



## Procesos de desarrollo utilizados en el área de T.I en Diavaz Servicios de Producción

- Ambientes de desarrollo, testeo, preproducción y producción
  - Nuestros entornos de desarrollo se componen de pruebas locales, como pruebas de comportamiento en el servidor de la empresa, el proceso de desarrollo y pruebas unitarias se ejecuta en el ambiente local (localhost), mientras que, al pasar el proceso de testeo, se empieza a ejecutar el proceso de subida al servidor y futuro testeo de parte de usuarios seleccionados, al pasar las pruebas de los usuarios, el software se libera a los usuarios finales que requieran utilizar el software.
- integración continua (CI)
  - Todos nuestros desarrollos son de integración continua, sobre todo en el proceso de prueba de cada versión de nuestros sistemas antes de subirlos al servidor.
- Entrega continua (CD)
  - Los tiempos de entrega de nuestros desarrollos regularmente son cortos, debido al origen del problema de cada área y la rapidez con la que se tienen que solucionar, por ende nuestros desarrollos pasan por tiempos bastante cortos antes de que se desplieguen en producción.
- Configuración de despliegue: herramientas utilizadas
  - Nuestros desarrollos son en la mayoría aplicaciones web realizadas a través de Apache, lo cual nuestra herramienta principal para el despliegue es el servidor Apache encontrado en XAMPP, algunas aplicaciones para evitar fugas de código fueron compiladas con Webpack para unificar todo el código en un solo *bundle.js*, pero son raras excepciones.
  - Tenemos una aplicación realizada de igual manera con React Native, utilizando Expo para desplegar el aplicativo en dispositivos locales,
- Empaquetado y distribución del software
  - Todo nuestro software es de uso privado, por lo cual la distribución de software es cerrada única y específicamente para personal de DIAVAZ Servicios de Producción.
  - El empaquetado del software como se mencionó en el punto anterior, es realizado con Webpack en algunos casos, y en otros más específicos, se compila todo en una aplicación APK con Expo cuando se trata de aplicativos realizados con React Native.