



SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES

Código: FO-DSP-TI -02

Revisión: 01

Fecha actualización: 10/11/2024

REPORT DE AUDITORIA A HERRAMIENTAS TI

Nombre: Cristell Hernández Contreras - Analista 1

Fecha: 22/05/2025

Área: Sala Control

Ubicación: Base Operativa

ITEM	TIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO FISICO	OBSERVACIONES: Reportar las fallas que presenta el equipo regularmente y las anomalías detectadas durante la auditoria
1	Desktop	DELL	Optiplex 7490 AIO	1TYKTH3	4	Buen Estado
2	Teclado	DELL	KB3322Wt	CN-0255KM-LO300-217-K6WV-A00	4	Buen Estado
3	Mouse	DELL	WM118t	CN-0255KM-LO300-217-M6WV-A00	4	Buen Estado
4	Monitor	BENQ	GW-2780-T	ETK1N0041701Q	4	Buen Estado
5	UPS	KOBLENZ	5216 R	24-07-57974	4	En observación
6	Telefono	POLYCOM	VVX 150	64167FF514D	4	Buen Estado

CLASIFICACIÓN DE ESTADO FISICO:

EXCELENTE	ADECUADO	MEDIO	DESGASTE POR USO	INSERVIBLE
De reciente adquisición	Funcional sin presentar fallas físicas y/o lógicas	El equipo se mantiene en observación para verificar su buen funcionamiento	Se deberá solicitar su reposición en el presupuesto del siguiente año	Se deberá dar de baja y sustituirlo provisionalmente
5	4	3	2	1

REALIZÓ AUDITORIA: 
César Ignacio Torres Almeida
Auxiliar de TI

RECIBE AUDITORIA: 
P.A. Jaime Salas Reyes
Cristell Hernández Contreras
Auxiliar de Supervisión



SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES

Código: FO-DSP-TI-02

Revisión: 01

Fecha actualización: 10/11/2024

REPORTE DE AUDITORIA A HERRAMIENTAS TI

Nombre: Oswaldo Salmeron Almeida (Residente)

Fecha: 23/05/2025

Área: TI

Región: Sur

Ubicación: Base Operativa

ITEM	TIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO FISICO	OBSERVACIONES: Reportar las fallas que presenta el equipo regularmente y las anomalías detectadas durante la auditoría
1	Laptop	DELL	Latitude 5520	64W9FG3	4	Buen Estado
2	Cargador Laptop	DELL	DA65NM190	CN-0FTTTJ-DES00-164-NK2N-A01	4	Buen Estado Estaba en stock Bedeg

CLASIFICACIÓN DE ESTADO FÍSICO:

EXCELENTE	ADECUADO	MEDIO	DESGASTE POR USO	INSERVIBLE
De reciente adquisición	Funcional sin presentar fallas físicas y/o lógicas	El equipo se mantiene en observación para verificar su buen funcionamiento	Se deberá solicitar su reposición en el presupuesto del siguiente año	Se deberá dar de baja y sustituirlo provisionalmente
5	4	3	2	1

REALIZÓ AUDITORIA:

César Ignacio Torres Almeida
Auxiliar de TI

RECIBE AUDITORIA:

Oswaldo Salmeron Almeida
Supervisor de TI

	SERVICIOS PETROLEROS TERRESTES	Código: FO-DSP-TI-02
		Revisión: 01
		Fecha actualización: 10/11/2024
REPORT DE AUDITORIA A HERRAMIENTAS TI		

Fecha: 23/05/2025

Nombre: Alejandro Cancino Argüello (Bodega TI)

Área: TI

Región: Sur

Ubicación: Base Operativa

ITEM	TIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO FISICO	OBSERVACIONES: Reportar las fallas que presenta el equipo regularmente y las anomalías detectadas durante la auditoría
1	Laptop	DELL	Latitude 5490	2MPBNF2	4	Buen Estado

CLASIFICACIÓN DE ESTADO FÍSICO:

EXCELENTE	ADECUADO	MEDIO	DESGASTE POR USO	INSERVIBLE
De reciente adquisición	Funcional sin presentar fallas físicas y/o lógicas	El equipo se mantiene en observación para verificar su buen funcionamiento	Se deberá solicitar su reposición en el presupuesto del siguiente año	Se deberá dar de baja y sustituirlo provisionalmente
5	4	3	2	1

REALIZÓ AUDITORIA:

César Ignacio Torres Almeida
Auxiliar de TI

Valida Auditoría:

Alejandro Cancino Argüello
Coordinador de TI y Telemetría

	SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES	Código: FO-DSP-TI-02
		Revisión: 01
		Fecha actualización: 10/11/2024
REPORT DE AUDITORIA A HERRAMIENTAS TI		

Nombre: Dulio Javier Izquierdo Hernandez

Fecha: 27/05/2025

Área: SSPA

Región: Sur

Ubicación: Base Operativa

ITEM	TIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO FISICO	OBSERVACIONES:
1	Celular	Samsung	Galaxy A54 5G	359797457166955	4	Reportar las fallas que presenta el equipo regularmente y las anomalías detectadas durante la auditoría

CLASIFICACIÓN DE ESTADO FÍSICO:

EXCELENTE	ADECUADO	MEDIO	DESGASTE POR USO	INSERVIBLE
5	4	3	2	1
De reciente adquisición	Funcional sin presentar fallas físicas y/o lógicas	El equipo se mantiene en observación para verificar su buen funcionamiento	Se deberá solicitar su reposición en el presupuesto del siguiente año	Se deberá dar de baja y sustituirlo provisionalmente

REALIZÓ AUDITORIA:

César Ignacio Torres Almeida
Auxiliar de TI

RECIBE AUDITORIA:

Dulio Javier Izquierdo Hernandez
Coordinador de CSSPA



SERVICIOS PETROLEROS TERRESTES

Código: FO-DSP-TI-02

Revisión: 01

Fecha actualización: 10/11/2024

REPORT DE AUDITORIA A HERRAMIENTAS TI

Nombre: Jesús Manuel López Pérez Fecha: 27/05/2025

Área: Operaciones MG Ubicación: Base Operativa

Región: Sur

ITEM	TIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO FISICO	OBSERVACIONES:
1	Celular	Motorola	Moto G50	354192237422198	4	Reportar las fallas que presenta el equipo regularmente y las anomalías detectadas durante la auditoría

Funciona!

Estaba en stock Bodega

CLASIFICACIÓN DE ESTADO FÍSICO:

EXCELENTE	ADECUADO	MEDIO	DESGASTE POR USO	INSERVIBLE
De reciente adquisición	Funcional sin presentar fallas físicas y/o lógicas	El equipo se mantiene en observación para verificar su buen funcionamiento	Se deberá solicitar su reposición en el presupuesto del siguiente año	Se deberá dar de baja y sustituirlo provisionalmente
5	4	3	2	1

REALIZÓ AUDITORIA: 
César Ignacio Torres Almelda
Auxiliar de TI

RECIBÉ AUDITORIA: 
Jesús Manuel López Pérez
Ingeniero Junior



SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES

Código: FO-DSP-TI -02

Revisión: 01

Fecha actualización: 10/11/2024

REPORT DE AUDITORIA A HERRAMIENTAS TI

Nombre: Edgar José Miranda Gonzalez

Fecha: 30/05/2025

Área: Mantenimiento

Ubicación: Base Operativa

Región: Sur

ITEM	TIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO FISICO	OBSERVACIONES: Reportar las fallas que presenta el equipo regularmente y las anomalías detectadas durante la auditoría
1	Desktop	HP	EliteOne 800	MXL4372XC4	4	Funciona!
2	Teclado	HP	KB-212B	CN-0KHCC7-71616-26K-0B4F-A00	4	Funciona!
3	Mouse	Logitech	M100	1650LZOJED18	2	No funciona Click derecho

CLASIFICACIÓN DE ESTADO FÍSICO:

EXCELENTE	ADECUADO	MEDIO	DESGASTE POR USO	INSERVIBLE
De reciente adquisición	Funcional sin presentar fallas físicas y/o lógicas	El equipo se mantiene en observación para verificar su buen funcionamiento	Se deberá solicitar su reposición en el presupuesto del siguiente año	Se deberá dar de baja y sustituirlo provisionalmente
5	4	3	2	1

REALIZÓ AUDITORIA:

César Ignacio Torres Almeida
Auxiliar de TI

RECIBE AUDITORIA:

Edgar José Miranda Gonzalez
Técnico Predictivo



SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES

Código: FO-DSP-TI -02

Revisión: 01

Fecha actualización: 10/11/2024

REPORTES DE AUDITORIA A HERRAMIENTAS TI

Nombre: César Hernandez Enriquez

Fecha: 30/05/2025

Área: Servicios Generales

Ubicación: Base Operativa

ITEM	TIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO FISICO	OBSERVACIONES: Reportar las fallas que presenta el equipo regularmente y las anomalías detectadas durante la auditoría
1	Desktop	DELL	Optiplex 7490 AIO	3TYKTH3	4	Buen Estado
2	Teclado	DELL	KB216t	CN-0F2JV2-LO300-0CE-00LR-A04	4	Buen Estado
3	Mouse	DELL	MS116T1	CN-065K9F-LO300-150-00DI	4	Buen Estado
4	UPS	KOBLENZ	5216 R	24-01-83562	4	En observación

CLASIFICACIÓN DE ESTADO FISICO:

EXCELENTE	ADECUADO	MEDIO	DESGASTE POR USO	INSERVIBLE
De reciente adquisición	Funcional sin presentar fallas físicas y/o lógicas	El equipo se mantiene en observación para verificar su buen funcionamiento	Se deberá solicitar su reposición en el presupuesto del siguiente año	Se deberá dar de baja y sustituirlo provisionalmente
5	4	3	2	1

REALIZÓ AUDITORIA:

RECIBE AUDITORIA:

César Ignacio Torres Almeida
Auxiliar de TI

César Hernandez Enriquez
Auxiliar de Servicios Generales



SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES

Código: FO-DSP-TI -02

Revisión: 01

Fecha actualización: 10/11/2024

REPORT DE AUDITORIA A HERRAMIENTAS TI

Nombre: Pedro Soler Amaya

Fecha: 23/05/2025

Área: Coordinador de BNA

Ubicación: Base Operativa

ITEM	TIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO FISICO	OBSERVACIONES: Reportar las fallas que presenta el equipo regularmente y las anomalías detectadas durante la auditoria
1	Laptop	DELL	Latitude 5520	GTDG2B3	4	Buen Estado
2	Cargador Laptop	DELL	LA65NM190	CN-0VT148-LOC00-16H-AKCY-A02	4	Buen Estado
3	Doking Station	DELL	WD15	TW-05FDDV-32070-81C-0EF2-A06	4	Buen Estado
4	Cargador Doking Station	DELL	NA	CN-03XXYY8-CH200-8BF-CB1G-A00	4	Buen Estado
5	Monitor	HP	EliteDisplay E231	6CM4260JLH	4	Buen Estado
6	Telefono	POLYCOM	VVX 150	64167F7F6454	4	Buen Estado
7	UPS	KOBLENZ	5216 R	21-06-25543	2	No se tiene carga
8	Teclado	DELL	WK118	CN-0J5K9F-LO300-87R-KOUL-A00	4	Buen Estado

CLASIFICACIÓN DE ESTADO FISICO:

EXCELENTE	ADECUADO	MEDIO	DESGASTE POR USO	INSERVIBLE
De reciente adquisición	Funcional sin presentar fallas físicas y/o lógicas	El equipo se mantiene en observación para verificar su buen funcionamiento	Se deberá solicitar su reposición en el presupuesto del siguiente año	Se deberá dar de baja y sustituirlo provisionalmente
5	4	3	2	1

REALIZÓ AUDITORIA:

RECIBE-AUDITORIA:


César Ignacio Torres Almeida
Auxiliar de TI


Pedro Soler Amaya
Coordinador de Operaciones BNA



SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES

Código: FO-DSP-TI-02

Revisión: 01

Fecha actualización: 10/11/2024

REPORTES DE AUDITORIA A HERRAMIENTAS TI

Nombre: Santiago Cordova Dominguez

Fecha: 27/05/2025

Área: Almacén

Región: Sur

Ubicación: Base Operativa

ITEM	TIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO FISICO	OBSERVACIONES: Reportar las fallas que presenta el equipo regularmente y las anomalías detectadas durante la auditoría
1	Desktop	DELL	Optiplex 790	815Q7V1	4	Funcional
2	Monitor	DELL	P1913b	CN-ONKHGN-74261-24R-03YM	4	Funcional
3	Mouse	HP	APOLLO-OU	S/N	4	Funcional
4	Teclado	HP	KU-1156	BDMHE0CVB7W4SY	4	Funcional

CLASIFICACIÓN DE ESTADO FÍSICO:

EXCELENTE	ADECUADO	MEDIO	DESGASTE POR USO	INSERVIBLE
De reciente adquisición	Funcional sin presentar fallas físicas y/o lógicas	El equipo se mantiene en observación para verificar su buen funcionamiento	Se deberá solicitar su reposición en el presupuesto del siguiente año	Se deberá dar de baja y sustituirlo provisionalmente
5	4	3	2	1

REALIZÓ AUDITORIA:

RECIBE AUDITORIA:

César Ignacio Torres Almeida
Auxiliar de TI

Santiago Cordova Dominguez
Almacén



SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES

Código: FO-DSP-TI-02
Revisión: 01
Fecha actualización: 10/11/2024

REPORT DE AUDITORIA A HERRAMIENTAS TI

Nombre: Alan Bauza Valdez

Fecha: 30/05/2025

Área: Operaciones MG


Ubicación: Base Operativa


Región: Sur

ITEM	TIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO FISICO	OBSERVACIONES: Reportar las fallas que presenta el equipo regularmente y las anomalías detectadas durante la auditoría
1	Desktop/Monitor	DELL	OPTIPIX 7490 AIO	6TYKTH3	4	Buen Estado
2	Teclado	DELL	KB216t	CN-0F2JV2-LO300-0CE-00LV-A04	4	Buen Estado
3	Mouse	DELL	MS116T1	CN-065K5F-LO300-150-08Y0	4	Buen Estado
4	UPS	KOBLENZ	5216 R	23-08-69698	2	No Retiene Carga

CLASIFICACIÓN DE ESTADO FÍSICO:

EXCELENTE	ADECUADO	MEDIO	DESGASTE POR USO	INSERVIBLE
De reciente adquisición	Funcional sin presentar fallas físicas y/o lógicas	El equipo se mantiene en observación para verificar su buen funcionamiento	Se deberá solicitar su reposición en el presupuesto del siguiente año	Se deberá dar de baja y sustituirlo provisionalmente
5	4	3	2	1

REALIZÓ AUDITORIA:

César Ignacio Torres Almeida
Auxiliar de TI

RECIBE AUDITORIA:

Alan Bauza Valdez
Supervisor de Operaciones

	SERVICIOS PETROLEROS TERRESTES		Código: FO-DSP-TI-02
			Revisión: 01
			Fecha actualización: 10/11/2024
REPORT DE AUDITORIA A HERRAMIENTAS TI			

Nombre: <u>Pedro Soler Amaya (Residente)</u>	Fecha: <u>23/05/2025</u>
Área: <u>Operaciones BNA</u>	Ubicación: <u>Base Operativa</u>
Región: <u>Sur</u>	

ITEM	TIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO FISICO	OBSERVACIONES:
1	Desktop	DELL	Optiplex 7490 AIO	HSYKTH3	4	Reportar las fallas que presenta el equipo regularmente y las anomalías detectadas durante la auditoría
2	Teclado	DELL	KB216t	CN-0F2JV2-LO300-OCE-00LY-A04	4	Buen Estado
3	Mouse	Logitech	MS116t1	CN-066K5F-LO300-150-01FZ	4	Buen Estado


CLASIFICACIÓN DE ESTADO FÍSICO:

EXCELENTE	ADECUADO	MEDIO	DESGASTE POR USO	INSERVIBLE
De reciente adquisición	Funcional sin presentar fallas físicas y/o lógicas	El equipo se mantiene en observación para verificar su buen funcionamiento	Se deberá solicitar su reposición en el presupuesto del siguiente año	Se deberá dar de baja y sustituirlo provisionalmente
5	4	3	2	1

REALIZÓ AUDITORÍA:


César Ignacio Torres Almeida
Auxiliar de TI

RECIBE AUDITORIA:


Pedro Soler Amaya
Coordinador de Operaciones



SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES

REPORTE DE AUDITORIA A HERRAMIENTAS TI

Código: FO-DSP-TI -02

Revisión: 01

Fecha actualización: 10/11/2024

Nombre: Jorge Luis Segura Ramos

Fecha: 22/05/2025

Área: CSSPA

Región: Sur

Ubicación: Base Operativa

ITEM	TIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO FISICO	OBSERVACIONES:
1	Laptop	DELL	Latitude 5520	55NN2B3	4	Buen Estado
2	Cargador Laptop	DELL	DA65NM190	CN-0WMDHR-CH200-27C-DFV1-A03	4	Buen Estado
3	Monitor	DELL	P2219H	CN-0V7JP5-QDC00-833-0L6B-A03	4	Buen Estado

CLASIFICACIÓN DE ESTADO FÍSICO:

EXCELENTE	ADECUADO	MEDIO	DESGASTE POR USO	INSERVIBLE
De reciente adquisición	Funcional sin presentar fallas físicas y/o lógicas	El equipo se mantiene en observación para verificar su buen funcionamiento	Se deberá solicitar su reposición en el presupuesto del siguiente año	Se deberá dar de baja y sustituirlo provisionalmente
5	4	3	2	1

REALIZÓ AUDITORIA:

César Ignacio Torres Almeida
Auxiliar de TI

RECIBE AUDITORIA:

Jorge Luis Segura Ramos
Supervisor de CSSPA