

Atles d'observabilitat

Solucions d'Atos per ampliar
l'observabilitat del CTTI.



Una proposta per treballar amb el CTTI

34 fitxes, una mateixa manera de llegir-les

El punt de partida

El CTTI ja disposa de dades, eines i un model d'observabilitat. L'Atles proposa com connectar-los i comprovar-ne el resultat: cada idea relaciona una necessitat amb els actors, el procés, la tecnologia i una prova.

Com llegir una fitxa

La proposta descriu què faria Atos; el pilot concreta com comprovar-ho. La base CTTI situa el context corporatiu. Les referències separen allò que ha documentat una organització d'allò que proposem traslladar al CTTI.

Què acredita una font

Una directriu publicada, una capacitat documentada, un pilot i una implantació operativa tenen abasts diferents. Les fonts conserven data, estat i límits quan estan disponibles. Una referència no acredita cobertura de totes les solucions ni un resultat mesurat que no s'hagi publicat.

Criteri compartit

Una dada absent no és un servei saludable. Una correlació no acredita una causa. Una exportació no demostra reversibilitat. Les proves proposades ajuden a distingir aquests casos.

Document i web

Aquesta edició reuneix el contingut de les 34 fitxes, els actors i processos, els quatre itineraris i les fonts. Els pilots són propostes pendents d'acordar amb els responsables; no es presenten com a actuacions executades.

[Obre l'Atles al web](#)

Índex de navegació

Els títols i els números de pàgina són clicables. Les connexions de cada fitxa permeten saltar a les idees relacionades.

Una proposta per treballar amb el CTTI	2
Quatre situacions per començar	5
Actors i processos de referència	7
Processos que connecten les fitxes	10
Cobertura de referència	12
A1 · Contracte de telemetria	17
A2 · Una ingesta sota control del CTTI	21
A3 · Retenir segons l'ús de la dada	26
A4 · Observabilitat com a codi	30
A5 · Serveis que neixen observats	34
A6 · Un llenguatge comú per llegir les dades	39
B1 · Maduresa amb evidències	43
B2 · El deute d'observabilitat, a la vista	46
B3 · Mesurar la qualitat de l'observabilitat	49
B4 · Publicar informació que es pugui utilitzar	52
B5 · Aprendre de cada incident	55
B6 · Cooperació entre contractes	58
B7 · Cap alerta sense responsable	62
B8 · Un comandament clar per a l'incident	65
C1 · Graduació d'autonomia de N0 a N3	68
C2 · Catàleg d'agents definits per funció, no per marca	71
C3 · Base de coneixement operatiu consultable	75

C4 · Observar la intel·ligència artificial que observa	78
C5 · Higiene del senyal i revisió d'elements sense ús	82
C6 · Intel·ligència artificial sobre els registres	86
C7 · Quadres de comandament generats i explicats	90
D1 · Autoservei amb comprovació del resultat	93
D2 · Regles que els equips poden compartir	96
D3 · Adopció que es nota en el treball	99
E1 · Mesurar el que li passa al servei	102
E2 · Objectius de servei i pressupost d'error	106
E3 · El cost de cada servei observat	110
E4 · Reinvertir el temps que recuperem	114
F1 · Provar la sortida abans de necessitar-la	117
F2 · Dades obertes amb un ús i un límit clars	120
F3 · Control sobre les dades i els accessos	123
G1 · Seguretat segons exposició explotable i context de servei	127
G2 · Experiència d'ús i monitorització sintètica	132
G3 · Pàgina d'estat dels components comuns	136

Fonts i abast de l'evidència	140
-------------------------------------	------------

Quatre situacions per començar

Tria un problema recognoscible i segueix les fitxes que el resolen. Cada recorregut parteix de capacitats del CTTI i acaba amb una prova de resultat.

01 / Una aplicació que neix observada

Reutilitzar el paquet CTTI, la instrumentació i les proves MAT. Comprovar que una operació genera dades vàlides i que el senyal es pot consultar. Un desplegament correcte i una alta observada han de quedar diferenciats.

A1 · A4 · A5 · B3 · D1

02 / El servei empitjora després d'un canvi

Relacionar la degradació amb versions, proves i finestra de desplegament. Comparar abans i després, comprovar la hipòtesi i validar la recuperació funcional.

A4 · A6 · B5 · B8 · E2

03 / El tràmit s'accepta però no acaba

Seguir productor, plataforma i consumidor. Fer visible una operació pendent, un reintent i el resultat final, sense comptar duplicats ni donar per completat el que només s'ha rebut.

A2 · A6 · B6 · E1 · G2

04 / Un assistent ajuda i deixa evidència

Provar el diagnòstic sobre fonts autoritzades. Comprovar permisos, context, versions i cost; la persona pot revisar el resultat i reprendre el procediment quan falla una dependència.

C1 · C2 · C3 · C4 · C6 · E3 · F3

Abast dels itineraris

Recorreguts proposats per Atos. El servei, els participants, les dades i els llistats es concretaran abans del pilot.

Com utilitzem el Hype Cycle

Gartner ajuda a situar expectatives de mercat; els seus horitzons no són terminis d'implantació per al CTTI. La prioritat d'aquests recorreguts depèn del problema, de la base disponible i de l'evidència que falti.

La telemetria continua al centre

El gràfic situa OpenTelemetry i eBPF després del pic d'expectatives. Això convida a concretar compatibilitat, cost i esforç d'adopció en cada entorn.

La IA exigeix mirar més enllà del rendiment

L'observabilitat de models i d'agents apareix en fases inicials. Cal observar la qualitat de les respostes i les accions, a més del consum i la latència.

L'automatització té graus

La resposta automatitzada a incidents apareix més avançada que diverses categories d'IA. Una automatització delimitada i provada pot ser útil abans d'ampliar l'autonomia dels agents.

Què aprofitem del workshop d'Atos

Metadades de servei des del desplegament (A1), límits per tasca d'agent (C4), diagnòstic amb resposta de l'operador (C6) i cost per resultat validat (E3). Són propostes per provar amb el CTTI; les xifres il·lustratives i les comparatives comercials del workshop no s'utilitzen com a resultats demostrats.

Gartner · Hype Cycle for Monitoring and Observability, 2026

21 de juliol de 2026. Lectura de la imatge aportada i de l'abstract públic; l'informe complet pot requerir accés Gartner.

<https://www.gartner.com/en/documents/8151629>

Atos · WorkShop Observability 17 Sept 2026 v4.1_EN

Document de treball aportat. Revisió de les 106 diapositives i de les notes disponibles; la data correspon al nom del fitxer. No s'adjunta l'original.

Document aportat. L'original no s'adjunta.

Actors i processos de referència

Una mateixa lectura per entendre la proposta i situar cada equip. Les responsabilitats concretes de cada pilot es contrastaran amb el CTTI.

Procés i moment crític → servei TIC → aplicacions i dependències → responsables → mesura i resposta → recuperació i millora. Les eines donen suport a aquest recorregut; no són actors.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

CTTI · govern i decisions

Fixa les directrius i designa qui aprova criteris, excepcions i canvis d'abast.

[76] CTTI · [78] CTTI

p. 10 / Model de servei previst · p. 11 / Model de servei previst

Responsable funcional

Defineix el resultat del procés, la criticitat i els moments sensibles; valida el resultat funcional.

[73] CTTI · [83] CTTI

p. 26 / Base documentada · Validació i manual d'exploració / Base documentada

Àrea TIC / àmbit

Relaciona les necessitats del departament amb el seguiment del servei i la comunicació d'afectacions.

[73] CTTI · [76] CTTI

p. 25-27 / Base documentada · p. 5 / Model de servei previst

Gestió del servei i de l'entrega

Connecta compromisos, equips i acceptació operativa, segons el circuit de cada servei.

[73] CTTI · [83] CTTI

p. 112-113 / Base documentada · Acceptació operativa / Base documentada

Oficina d'Observabilitat

Intervé en estàndards, freqüències, excepcions i activació d'APM segons el llibre blanc. No s'equipara automàticament al prestador d'eines.

[74] CTTI · [78] CTTI

§5.3 i §8 / Base documentada · p. 11 i 13 / Model de servei previst

Centre de Control

El model 132 li assigna el lideratge d'incidents d'alt impacte i la coordinació de problemes. Els equips de cada solució executen les intervencions tècniques.

[76] CTTI

p. 3-5, 10 i 18 / Model de servei previst

Gestió d'eines d'observabilitat

Desenvolupa integracions i administra les eines del seu abast; resol o escala al suport de producte quan correspon.

[\[78\] CTTI](#)

p. 3-6 i 12-13 / Model de servei previst

Equips de les solucions observades

Els equips d'aplicació instrumenten i intervenen en la seva solució; les oficines i operadors de plataformes compartides ho fan sobre API Manager, EventHub, identitat o altres serveis segons abast. Cada tram conserva la seva responsabilitat tècnica.

[\[76\] CTTI](#) · [\[81\] CTTI](#) · [\[98\] CTTI](#) · [Canigó](#) · [\[99\] CTTI](#) · [Canigó](#)

p. 4-5 i 10 / Model de servei previst · Rols, serveis i rutes d'escalat / Base documentada · Guia de suport que diferencia projecte i servei; no acredita per si sola el propietari contractual vigent de cada component. / Base documentada · Oficina, administració i autoritzacions documentades; els compromisos del fabricant no equivalen al temps de restauració de tota la cadena. / Base documentada

Integradors i fabricants

Aporten suport especialitzat i manteniment segons component, amb traspàs, acceptació i prova de recuperació.

[\[78\] CTTI](#) · [\[80\] CTTI](#)

p. 12-13 / Model de servei previst · CO-INC03/04, p. 18-19 / Model de servei previst

Atenció i suport a l'usuari

Rep afectacions i peticions, aporta context d'ús i comunica pels canals previstos.

[\[73\] CTTI](#) · [\[81\] CTTI](#)

p. 27-29 / Base documentada · Rols, serveis i rutes d'escalat / Base documentada

Arquitectura i Integració

Relaciona disseny, dependències i cicle de vida amb els patrons corporatius. Intervé en les excepcions d'arquitectura i en la validació d'usos d'IA fora de les condicions aprovades.

[\[73\] CTTI](#) · [\[97\] CTTI](#) · [Canigó](#) · [\[100\] CTTI](#) · [Canigó](#)

p. 39 i 46 / Base documentada · Procediment publicat; no atribueix a Arquitectura totes les excepcions de retenció, seguretat o negoci. / Base documentada · Normativa publicada, v2.0 del 3 de setembre de 2026; AI Gateway i nova arquitectura agèntica declarats en planificació i pendents de validació. / Base documentada

Qualitat

Aporta criteris, proves i suport a diagnòstic i millora segons procediment. No dirigeix per defecte tots els problemes.

[\[83\] CTTI](#) · [\[76\] CTTI](#)

Proves i operació / Base documentada · p. 18 / Model de servei previst

Govern de dades i IA

El govern funcional de dades, la gestió tècnica del CTTI i els propietaris de cada dada tenen responsabilitats diferenciades. La normativa d'IA concreta els catàlegs i el consum governat; Arquitectura valora les excepcions aplicables.

[\[73\] CTTI](#) · [\[78\] CTTI](#) · [\[100\] CTTI](#) · [Canigó](#) · [\[91\] CTTI](#) · [Canigó](#) · [\[95\] CTTI](#) · [Canigó](#)

p. 37 i 39-42 / Base documentada · p. 7-8 / Model de servei previst · Normativa publicada, v2.0 del 3 de setembre de 2026; AI Gateway i nova arquitectura agèntica declarats en planificació i pendents de validació. / Base documentada · Estructura i dependències de desplegament documentades; no equivalen a comunicacions observades en producció. / Base documentada · Govern funcional i tècnic publicat; el catàleg de referència no substitueix el catàleg de mètriques. / Base documentada

Responsable de la dada

Aporta la definició, la qualitat esperada i les condicions d'ús del conjunt de dades que es vol mesurar o compartir.

[78] CTTI · [73] CTTI

p. 7-8 / Model de servei previst · p. 42 / Base documentada

Seguretat CTTI, Agència i SOC

Acorden l'intercanvi i la resposta de seguretat segons competències, permisos i necessitat de cada cas.

[73] CTTI · [81] CTTI

p. 47 i 62 / Base documentada · Rols, serveis i rutes d'escalat / Base documentada

Direcció i seguiment econòmic

Decideixen prioritats i recursos amb indicadors reproduïbles i el suport de les capacitats FinOps aplicables.

[73] CTTI · [76] CTTI

p. 40, 47 i 113 / Base documentada · p. 22-24 / Model de servei previst

Organismes i serveis externs

Aporten serveis, evidències i punts de contacte dins d'un abast acordat; cal mostrar el límit de visibilitat i actuació del CTTI.

[73] CTTI · [81] CTTI

p. 27 i 80-82 / Base documentada · Rols, serveis i rutes d'escalat / Base documentada

Criteri de cobertura

Els operadors es despleguen als deu àmbits tècnics de cobertura. SAU, gestió del servei i Àrea TIC tenen funcions diferents. Les validacions poden ser funcionals, operatives o de criteri; no totes són necessàries en cada actuació.

Processos que connecten les fitxes

Governar la mesura

Acordar què representa servei prestat, com es mesura i qui valida els canvis.

A1

Donar d'alta i canviar amb garanties

Passar del disseny a una operació preparada, amb proves, excepcions i mantenidor.

A4 · A5 · B5 · D2

Recollir i conservar dades fiables

Relacionar fonts, ingesta, retenció i consulta amb responsables i permisos.

A2 · A3 · A6

Comprovar cobertura i corregir mancances

Distingir una falta de dades d'una fallada del servei i tancar el deute amb proves.

B1 · B2 · B3 · B7 · C5

Coordinar la recuperació del servei

Conduir el cas, assignar cada intervenció i demostrar la recuperació abans del tancament.

B5 · B6 · B8 · C6 · G3

Investigar causes i evitar recurrències

Vincular el problema amb l'incident, les accions correctores i la prova de tancament.

B5 · B8 · C6

Traspassar treball i confirmar-ne l'acceptació

Mantenir context, cobertura horària i responsable fins que el següent equip assumeix la tasca.

B6 · B7 · B8

Mantenir coneixement i capacitat d'ús

Reutilitzar fonts vigents i comprovar que cada rol pot resoldre la seva part del cas.

C3 · D3

Governar i observar els agents

Delimitar funcions, permisos, versions, resultat i retorn al procediment humà.

C1 · C2 · C4 · C6

Atendre peticions repetibles

Executar operacions aprovades des del canal corresponent i comprovar-ne el resultat.

D1

Mesurar resultat i experiència

Relacionar procés públic, moments crítics, qualitat percebuda i dependències tècniques.

E1 · E2 · G2

Explicar el servei i prioritzar millores

Publicar dades reproduïbles i contrastar compromisos, cost i benefici net.

B4 · C7 · E3 · E4

Compartir dades amb control

Validar finalitat, destinataris, accés i detall abans de compartir o publicar.

F2 · F3

Transferir sense perdre la capacitat d'operar

Provar que un equip receptor pot reconstruir les funcions acordades.

F1

Coordinar el context de seguretat

Relacionar exposició i controls amb els serveis, respectant el circuit de ciberseguretat.

G1

Comunicar l'estat segons el destinatari

Confirmar què funciona, què està afectat i qui valida cada missatge.

B8 · G3

Cobertura de referència

El mapa relaciona el procés públic amb el servei TIC, les dependències i els equips que hi intervenen. Parteix de la memòria, el llibre blanc, la matriu d'escalats i els models dels serveis 132 i 133. Atos proposa comprovar aquest encaix amb cada servei i fer que totes les fitxes comparteixin els mateixos actors i processos.

Els deu àmbits són una lectura de cobertura de l'Atles, diferenciada de les cinc famílies oficials del CTTI. Les assignacions de cada pilot es validaran amb els responsables; els models 132/133 no acrediten implantació general avui. Cobertura i disponibilitat horària es comproven per servei.

Relacionar família oficial, servei, procés crític i responsable amb l'inventari vigent. Escollir mostres representatives per criticitat i dependències. Comprovar senyals esperats, frescor, identificadors, rutes, acceptació i recuperació. Distingir fallada de servei i pèrdua de visibilitat. Mostrar «no avaluat» quan falti evidència i vincular cada mancança a B2.

01 / Aplicacions i serveis a la ciutadania

Actius i serveis

Justícia i eJCAT; ATRI i recursos humans; Portals GECO i gestió documental; Tributs, ajuts, educació i salut; Dependències AOC: Vàlid, e-NOTUM, signador i PSIS.

Actors del domini

Equips d'aplicació AM01-AM23; Responsables funcionals dels departaments; Equips d'entitats i serveis externs.

Atos proposa observar

Traces i mètriques d'aplicació, logs, proves de recorregut i resultat de negoci. Incloure les crides a serveis externs i el límit de visibilitat de cada dependència. SDK i instrumentació automàtica OpenTelemetry. Sondes funcionals amb Playwright. Esdeveniments de negoci. API d'estat de dependències quan estigui disponible.

Comprovar

Continuïtat de traça, permisos i visibilitat de les dependències externes.

Rols de referència: Responsable funcional · Àrea TIC / àmbit · Gestió del servei i de l'entrega · Equips de les solucions observades · Organismes i serveis externs

A1 · A5 · B5 · B8 · C1 · C2 · C3 · C4 · C7 · D1 · D2 · E1 · E2 · F2 · G2 · G3

02 / Dades, integracions i serveis comuns

Actius i serveis

Oracle i SQL Server; integracions i SFTP corporatiu; dades mestres i Plataforma Transversal de Dades; Neo4j Aura corporatiu i pilots al CdC; analítica avançada i IA; identitats i AD.

Actors del domini

Equips de dades i components transversals; Oficines tècniques; Responsables d'identitat i integració.

Atos proposa observar

Latència i errors de consultes, bloquejos, cues, execució de processos de dades, frescor, identitat i propagació de context entre integracions. Per a IA, versions, consum i resultats de les eines. Mètriques natives de bases de dades. Instrumentació de missatgeria i integracions. Collectors i adaptadors. OpenTelemetry per a IA quan sigui compatible.

Comprovar

Versions, permisos de consulta, frescor i propagació d'identificadors.

Rols de referència: Responsable de la dada · Govern de dades i IA · Arquitectura i Integració · Equips de les solucions observades · Gestió d'eines d'observabilitat

A1 · A2 · A3 · A6 · B3 · C2 · C3 · C4 · C6 · C7 · F2 · F3

03 / CPD, cloud i plataformes

Actius i serveis

Lots CPD1-CPD4 i serveis cloud; AWS, Azure i Google Cloud segons l'abast del servei; OpenShift i virtualització; emmagatzematge Isilon i ECA; còpies i restauració; dependències d'alimentació com el SAI d'Olimpia. Els lots no equivalen al nombre de centres físics.

Actors del domini

Operadors dels lots CPD1-CPD4; CS Cloud; Equips de plataforma; Responsables d'infraestructura física.

Atos proposa observar

Capacitat, saturació, disponibilitat, errors, desplegaments i cost. Relacionar les càrregues amb els servidors, l'emmagatzematge, la xarxa i la dependència elèctrica. Per a còpies, recollir també proves de restauració. Exporters i agents de sistema. API de plataforma i cloud. Telemetria Kubernetes/OpenShift. eBPF en hosts Linux compatibles. Redfish o SNMP per a maquinari compatible.

Comprovar

Maquinari i API compatibles, fonts físiques disponibles i prova de restauració.

Rols de referència: Equips de les solucions observades · Gestió d'eines d'observabilitat · Integradors i fabricants · Arquitectura i Integració

A2 · A3 · A4 · A5 · B1 · B2 · B3 · C1 · C2 · D2 · E3 · E4 · F1

04 / Mainframe i entorns heretats

Actius i serveis

Manteniment de maquinari i programari IBM Mainframe; Host departamental central; DB2 Connect; Impressió host; Comunicacions i allotjaments del CPD Nucli.

Actors del domini

Equips Nucli 1 i Nucli 2; Responsables d'aplicacions host; Operadors especialitzats.

Atos proposa observar

Recollir les mètriques i els registres natiu, els treballs batch i les transaccions. Relacionar-los amb les crides de les aplicacions distribuïdes, indicant on no hi ha continuïtat de traça. Mètriques i registres natiu de l'entorn host. SMF/RMF en sistemes z/OS compatibles. Connectors OpenTelemetry per a IBM Z segons versió i component.

Comprovar

Sistemes i components reals, versions, llicències i enllaç amb les traces distribuïdes.

Rols de referència: Equips de les solucions observades · Integradors i fabricants · Gestió d'eines d'observabilitat

A1 · A2 · A3 · A5 · A6 · B2 · D2 · F1

05 / Xarxa, connectivitat i fibra

Actius i serveis

LAN i WLAN Educació; GESLAN, monitoratge i logs LAN C6; NUS, CATNIX, Xarxa SARA i anella sanitària; DNS, DHCP, NTP, ISE i VPN; Ethernet i transport transparent; Fibra fosca, canalitzacions i inventari de torres. Classes d'actius a contrastar: routers, commutadors (switches), tallafocs, punts d'accés Wi-Fi i transceptors.

Actors del domini

Equips LAN/Wi-Fi i C6; Operadors GESNUS i connectivitat; Operadors de transport; Responsables de Xarxa País i fibra.

Atos proposa observar

Estat i errors de ports, pèrdua, latència, jitter, saturació, canvis de ruta i configuració. Per a fibra, relacionar el circuit amb el tram físic i combinar potència òptica disponible, alarmes de l'operador i proves de camp. SNMPv3 i MIB disponibles. gNMI/OpenConfig quan el dispositiu ho suporti. Syslog. IPFIX o NetFlow segons compatibilitat. DOM dels transceptors compatibles. API d'operador, inventari geogràfic i resultats OTDR quan es disposi d'aquests.

Comprovar

Models, MIB i protocols disponibles; inventari de circuits i proves òptiques de l'operador.

Rols de referència: Equips de les solucions observades · Gestió d'eines d'observabilitat · Organismes i serveis externs · Gestió del servei i de l'entrega

[A1](#) · [A2](#) · [A6](#) · [B3](#) · [B7](#) · [C5](#) · [C6](#) · [D2](#) · [E2](#) · [F3](#) · [G3](#)

06 / Veu, mòbil i comunicacions**Actius i serveis**

Plataforma de comunicacions; Veu fixa; Telefonía mòbil; Numeració especial; Videoconferència; SMS i M2M.

Actors del domini

Operadors de comunicacions unificades; Equips de veu i mobilitat; Centres de suport dels operadors.

Atos proposa observar

Disponibilitat, establiment i qualitat de comunicació, retard i errors d'entrega, capacitat i afectació per ubicació o servei, amb dades agregades. API i alarmes de plataforma o operador. Estadístiques de sessió o entrega disponibles. Sondes autoritzades. Correlació amb xarxa i incident.

Comprovar

Mètriques i alarmes disponibles, permisos de prova i qualitat per servei.

Rols de referència: Equips de les solucions observades · Integradors i fabricants · Gestió del servei i de l'entrega

[A1](#) · [A2](#) · [B6](#) · [B7](#) · [D2](#) · [E1](#) · [E2](#) · [G2](#) · [G3](#)

07 / Lloc de treball i col·laboració**Actius i serveis**

Equips Windows i desplegament de dispositius; Intune; VDI i IsardVDI; M365, OneDrive i eines de col·laboració; Impressió, multifunció i digitalització.

Actors del domini

SAU tècnics i funcionals; Equips ESB1-ESB4; Proveïdors de maquinari i impressió; Equip de plataforma de col·laboració.

Atos proposa observar

Temps d'inici de sessió, resposta del lloc de treball, salut de l'agent, connexió i disponibilitat de VDI, cues d'impressió i estat de serveis SaaS. Relacionar experiència i tiquets sense seguir l'activitat personal. Agents i registres Windows. API d'Intune i plataforma VDI segons permisos. Microsoft Graph Service Health per a M365. SNMP o API d'impressió. Mètriques d'experiència agregades.

Comprovar

Cobertura dels agents, permisos del tenant i agregació de dades d'experiència.

Rols de referència: Atenció i suport a l'usuari · Equips de les solucions observades · Integradors i fabricants · Gestió del servei i de l'entrega

[A2](#) · [A3](#) · [B1](#) · [B3](#) · [C7](#) · [D1](#) · [D2](#) · [D3](#) · [E1](#) · [F3](#) · [G2](#)

08 / Seguretat i identitat

Actius i serveis

Seguretat del perímetre; IPS; Protecció d'endpoint; SIEM i automatització de seguretat; Gestió de vulnerabilitats; Certificats digitals; Control d'accés de xarxa.

Actors del domini

Seguretat del CTTI; Agència de Ciberseguretat i SOC; enginyeria de seguretat; responsables d'identitat; equips operatius del servei.

Atos proposa observar

Relacionar disponibilitat i rendiment dels controls amb incidents, identitats, vulnerabilitats i serveis afectats. Compartir el context necessari amb el SOC mantenint responsabilitats i permisos. Integració controlada amb SIEM/SOAR i EDR. Syslog i API de dispositiu. Inventari de certificats i comprovacions de caducitat. Graf d'actius i identitats. Polítiques d'accés i auditoria. La Memòria CTTI 2025 recull Keyfactor Command. Atos proposa contrastar-ne la cobertura i comprovar la renovació efectiva amb una connexió posterior, incloent-hi errors i certificats fora del circuit automatitzat.

Comprovar

Responsabilitats del SOC, permisos i separació de la informació operativa.

Rols de referència: Seguretat CTTI, Agència i SOC · Equips de les solucions observades · Gestió d'eines d'observabilitat

[B6](#) · [B8](#) · [C1](#) · [C4](#) · [D2](#) · [F3](#) · [G1](#) · [G2](#)

09 / Ràdio, audiovisuals i equips especialitzats

Actius i serveis

RESCAT i xarxa/àudio TETRA; Difusió TDT i FM; Sales de vista ARCONTE; Serveis d'emergències 112/PISE; Panells, robòtica i audiovisuals educatius.

Actors del domini

Operadors de ràdio i difusió; Equips d'emergències; Responsables d'equipament educatiu; Proveïdors especialitzats.

Atos proposa observar

Integrar estat, alarmes, qualitat disponible i avisos del proveïdor, relacionats amb ubicació i servei. Incorporar cada família segons criticitat, suport del fabricant i utilitat operativa. API o passarel·la del fabricant. SNMP quan existeixi. Esdeveniments d'operador. Sondes o proves de servei autoritzades. Integració amb inventari i ITSM.

Comprovar

Suport del fabricant, criticitat i senyals útils per a cada família.

Rols de referència: Equips de les solucions observades · Integradors i fabricants · Responsable funcional · Organismes i serveis externs

[A1](#) · [A2](#) · [B1](#) · [B2](#) · [B7](#) · [D2](#) · [E2](#) · [G3](#)

10 / Centre de Control i cadena de resposta

Actius i serveis

Gestió de servei amb Àtom/Helix i els circuits corporatius aplicables; SOSTIC, PCN&ME i PagerDuty; gestió de canvis, problemes i incidents; eines d'observabilitat i canals d'avís; CONTIC per al seguiment corresponent; escalats de nivell 0 a nivell 4.

Actors del domini

Centre de Control; gestió del servei i de l'entrega; Àrees TIC; SAU; gestió d'eines d'observabilitat; equips resolutors, integradors i fabricants; responsables funcionals quan el cas ho requereixi.

Atos proposa observar

Relacionar detecció, servei afectat, responsable, escalat, acceptació, intervenció i restauració. Mesurar també si falla l'eina de monitoratge o el camí de notificació. Connectors ITSM amb confirmació i deduplicació. Directori de responsabilitats versionat. Motor d'encaminament i guàrdies. Cronologia d'incident. Sondes de la cadena d'observació.

Comprovar

Vigència dels responsables, rutes, franges de cobertura i acceptació de l'escalat.

Rols de referència: Centre de Control · Gestió del servei i de l'entrega · Àrea TIC / àmbit · Atenció i suport a l'usuari · Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades · Integradors i fabricants

[A3](#) · [A6](#) · [B3](#) · [B4](#) · [B5](#) · [B6](#) · [B7](#) · [B8](#) · [C1](#) · [C2](#) · [C3](#) · [C4](#) · [C7](#) · [D1](#) · [D2](#) · [D3](#) · [E2](#) · [E4](#) · [F2](#) · [F3](#) · [G3](#)

Síntesi de la Memòria CTTI 2025, documentació d'observabilitat d'agost de 2026, matriu d'escalats de maig de 2026 i models de servei 132/133. Revisió: 15 de setembre de 2026. No es publiquen documents originals ni dades de contacte.

A1 · Contracte de telemetria

Un esquema executable comprova què arriba de cada servei i detecta quan el significat canvia.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

El Llibre Blanc ja aporta un catàleg extens. El pas següent és poder comprovar que cada proveïdor l'aplica de la mateixa manera. Una mètrica sense unitat, un servei amb dos noms o una traça sense entorn dificulten la correlació encara que els senyals arribin. La documentació ha de tenir una traducció que les eines puguin validar.

La solució que proposa Atos

Proposem publicar un contracte versionat per família de servei: identitat estable, procés i àmbit consumidor, entorn, responsable funcional, operador tècnic, unitats, dimensions permeses, freqüència i tractament de camps sensibles. Les convencions d'OpenTelemetry en serien la base, amb extensions CTTI identificades. El mateix contracte alimentaria les plantilles de desplegament i un validador d'ingesta. Quan una font canviés, el sistema compararia mostres i detectaria incompatibilitats abans d'actualitzar les regles. Els registres incomplets quedarien identificats en una cua de correcció, amb tractament específic si contenen dades sensibles. El Centre de Control veuria quines dades pot fer servir amb confiança i quines necessiten revisió. L'Oficina d'Observabilitat i els responsables designats validarien el criteri aplicable; els equips de les fonts i de les eines mantindrien la seva implementació.

Com funcionaria

1. Definir el contracte del servei i la seva versió.
2. Validar mostres a la integració i a la ingesta.
3. Relacionar errors amb font i equip responsable.
4. Publicar conformitat, excepcions i canvis de versió.

Amb quines peces

OpenTelemetry Semantic Conventions

Aporten atributs compartits per descriure serveis i operacions; les extensions corporatives es documenten sense perdre la correspondència amb l'estàndard.

JSON Schema, Weaver i proves de contracte

Comproven estructura i convencions amb exemples executables. La semàntica de negoci i el mapatge OTLP-CTTI necessiten proves pròpies.

Collector i registre de contractes

Anoten la versió aplicada i fan arribar els errors de qualitat a un circuit visible de correcció.

Connexions amb altres fitxes

A6

La condició que cal tenir present

Validar l'estructura no demostra que una mesura representi bé el servei. Cal contrastar unitats, procedència i comportament amb casos coneguts. Els camps sensibles no s'han de copiar a un repositori d'errors sense control.

Un primer pilot

Escollir una aplicació, un servei d'infraestructura i una integració entre proveïdors. Capturar mostres autoritzades, acordar els identificadors i preparar casos correctes i defectuosos. Provar una migració de nom o d'unitat mantenint les consultes anteriors. El lliurable serà el contracte, les proves i un informe de conformitat que cada equip pugui repetir amb les seves dades.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa mantenir contractes de telemetria llegibles per màquina, amb versions, exemples i proves de conformitat. La solució identifica els senyals que no els compleixen i en facilita la correcció, fent visibles les pèrdues de cobertura. Els canvis incompatibles preveuen una transició acordada. La proposta inclou esquemes, validadors i històric de canvis en formats reutilitzables per al CTTI.

Com ho comprovaríem

1. Una mostra amb unitat incorrecta genera un error identificable.
2. Un canvi d'esquema conserva o migra explícitament les consultes afectades.
3. Cada senyal del pilot es relaciona amb servei, entorn i versió de contracte.

Què mesuraríem

1. Mostres conformes / mostres verificades, per família.
2. Temps de correcció d'un incompliment i nombre de recurrències.

Identitat útil des del desplegament

Atos proposa relacionar la identitat de cada servei amb la criticitat, l'àmbit consumidor i el centre de cost del catàleg corporatiu. La comprovació s'executaria des del desplegament i continuaria a la ingesta. Els canvis de responsable o de centre de cost mantindrien la seva vigència, per interpretar correctament incidents i consums històrics.

Base CTTI, actors i procés**Governar la mesura**

Acordar què representa servei prestat, com es mesura i qui valida els canvis.

Punt de partida del CTTI

El CTTI ja publica regles executables per validar contractes d'API, amb severitat i criteris d'acceptació. És un precedent concret per portar els formats d'observabilitat a comprovacions que els equips puguin repetir.

Què hi aporta Atos

Atos proposa preparar esquemes de telemetria versionats, exemples vàlids i proves que detectin camps absents, unitats incorrectes o canvis de significat. Cada error tindria responsable i tractament acordat, preservant la visibilitat dels senyals crítics mentre es corregeix.

Coordinació proposada

Oficina d'Observabilitat

Executa i manté

Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades

Valida segons l'abast

Oficina d'Observabilitat · Responsable funcional · Responsable de la dada

Prova del resultat en aquest context

Validar mostres correctes i defectuoses de dos tipus de servei i provar un canvi de versió. La prova ha de detectar els errors previstos, explicar-los i demostrar que les consultes afectades es conserven o es migren.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Abast de referència

Atos proposa adaptar aquest contracte a cada família: una transacció d'aplicació, un port de switch, un circuit de fibra o un treball batch no expressen la salut de la mateixa manera. Tots comparteixen identitat de servei i responsable; cada família conserva les seves unitats, estats i límits.

Fonts de la base CTTI

[74] CTTI

§5.3 i §8 · Base documentada

[75] CTTI

Famílies, eixos i paquets de mesura · Base documentada

[78] CTTI

p. 7-11 · Model de servei previst

[85] CTTI · Canigó

Disseny funcional publicat el juliol de 2026; precedent basat en Spectral, no validador de telemetria acreditat. · Base documentada

[86] CTTI · Canigó

Comportament documentat: errors que bloquegen i avisos que es registren; no s'han inspeccionat execucions productives. · Base documentada

Referències i aprenentatges

[108] Digdir / Altinn · [118] Secretaria de Governo Digital / Governo Digital

Què està documentat

Altinn documenta OpenTelemetry i un entorn local de prova. La guia pública brasilera també recomana formats oberts per reduir dependències.

Què en proposem traslladar

Atos proposa aprofitar aquest patró per comprovar, abans de l'alta, identificadors, unitats i camps sensibles del servei. Un canvi de versió haurà de passar les mateixes proves i conservar la correspondència amb el catàleg CTTI. El precedent acredita una base tècnica; l'esquema executable i els criteris d'acceptació els concretaríem aquí.

[1] eBay Engineering

Què està documentat

eBay va comparar la captura antiga amb OpenTelemetry i va detectar diferències en noms i etiquetes abans de consolidar el canvi.

Què en proposem traslladar

En podem traslladar la comprovació de paritat. Atos proposa concretar-la sobre el catàleg i els criteris corporatius, amb validació de l'Oficina d'Observabilitat i dels responsables designats.

[2] [OpenTelemetry](#)

Què està documentat

OpenTelemetry publica convencions per descriure recursos, atributs i operacions amb una semàntica compartida.

Què en proposem traslladar

Serveixen de base tècnica. Les famílies i versions escollides necessitaran validació amb el catàleg del CTTI.

[105] [OpenTelemetry](#)

Què està documentat

OpenTelemetry presenta Weaver per mantenir i comprovar convencions semàntiques.

Què en proposem traslladar

Atos proposa provar-lo com a candidat al costat d'esquemes JSON i mostres CTTI; no pressuposa que OTLP sigui equivalent al JSON corporatiu.

Referències de l'ampliació

[71] [Atos](#)

Què està documentat

Arquitectura modular de telemetria, FinOps, instrumentació combinada i adopció progressiva d'AIOps amb validació operativa.

Què en proposem traslladar

Atos pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

A2 · Una ingesta sota control del CTTI

Una xarxa de collectors desacobla les fonts dels destins i fa visibles les pèrdues de telemetria.

Esforç: alt · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

Talaia, Montic, AppDynamics i les sondes descrites al servei d'eines són el punt de partida; la memòria també recull pilots d'integració AWS/Azure amb Talaia. Les eines de l'entorn CTTI tenen funcions diferents i han de poder conviure. Quan cada font envia directament a un únic destí, canviar d'eina obliga a tocar moltes integracions. També costa saber si un buit correspon al servei observat o a una fallada de recollida. La ingesta necessita identitat, capacitat mesurada i supervisió pròpia.

La solució que proposa Atos

La proposta desplega collectors prop de les fonts i passarel·les d'ingesta per domini o zona. Reben protocols compatibles, apliquen el contracte A1, filtren camps i envien cada senyal als destins autoritzats. Un segon camí permet comparar eines durant una migració. Les cues persistents i els reintents absorbeixen interrupcions dins d'un límit conegut; la seva ocupació i els descartats es monitoren. La gestió de configuració, certificats i rutes queda disponible per al CTTI. Els connectors de Talaia, OBM, Elastic o els entorns cloud es validen un a un: el disseny no pressuposa que tots ofereixin la mateixa interfície. Cada tram identifica el seu operador i el suport d'integrador o fabricant. Una fallada del camí de dades s'escalaria al component afectat, amb el CdC informat de la visibilitat perduda.

Com funcionaria

1. Recollir a cada zona amb la identitat del servei.
2. Validar, filtrar i limitar el volum per font.
3. Encaminar i retenir temporalment davant d'una interrupció.
4. Mesurar lliurament, retard i dades descartades.

Amb quines peces

OpenTelemetry Collector

Separa recepció, tractament i exportació de mètriques, logs i traces segons els components compatibles que s'hagin validat.

Cues persistents i, si cal, Kafka

Aporten marge davant d'interrupcions. Kafka només s'incorpora si la durabilitat requerida justifica operar una capa addicional.

Certificats i límits per emissor

Autentiquen cada connexió i eviten que una font descontrolada consumeixi tota la capacitat d'ingesta.

Connexions amb altres fitxes

A1 · F3

La condició que cal tenir present

Un collector també pot fallar. Les cues tenen límits i els reintents poden generar duplicats segons el protocol. Cal dimensionar cada salt i evitar que una aturada de telemetria freni la transacció del ciutadà.

Un primer pilot

Connectar dues fonts representatives a una passarel·la i dos destins de prova. Mesurar càrrega normal i de pic, tallar temporalment un destí i reiniciar un collector. Comparar comptadors d'entrada, sortida i pèrdua amb un conjunt conegut. Lliurar configuració, model de capacitat i procediment de recuperació, incloent què passa quan el marge de cua s'esgota.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa una ingesta amb protocols documentats, configuració exportable i diversos destins autoritzats. El pilot comprova reinicis, saturació i indisponibilitat del receptor, amb pèrdues i retards visibles per font. La proposta inclou connectors i configuracions dins dels drets d'ús acordats. Els límits de capacitat i recuperació es concreten a partir de la càrrega mesurada al pilot.

Com ho comprovaríem

1. Un destí aturat no impedeix l'enviament a l'altre dins del dimensionament acordat.
2. Es reconcilien mostres enviades, rebudes, pendents i descartades.
3. Es recupera la configuració en una instal·lació neta.

Què mesuraríem

1. Retard d'ingesta p95 i percentatge de senyals perduts.
2. Ocupació de cua i consum de recursos per volum ingressat.

Del servidor al circuit de fibra

La recollida també inclou la xarxa: routers, commutadors, tallafocs i accés Wi-Fi, amb els protocols i APIs que ofereixi cada equip. En els circuits de fibra es relacionaran alarmes, potència òptica i proves de l'operador amb els serveis afectats. eBPF aporta context des dels sistemes compatibles; la salut de l'equip i del medi físic requereix les seves pròpies fonts.

Base CTTI, actors i procés**Recollir i conservar dades fiables**

Relacionar fonts, ingesta, retenció i consulta amb responsables i permisos.

Punt de partida del CTTI

La guia Cloud aportada descriu una arquitectura federada de Talaia per a AWS i Azure, amb repositoris Elastic a cada entorn i consulta amb Cross-Cluster Search. Aquesta base permet estudiar què convé consultar on ja és i què necessita un camí d'ingesta addicional.

Què hi aporta Atos

Atos proposa provar cada connector i cada tram de recollida abans d'ampliar l'arquitectura. La comparació faria visibles permisos, retard, pèrdues i cost, amb un responsable per tram i el CdC informat quan es perdi visibilitat.

Coordinació proposada

Gestió d'eines d'observabilitat

Executa i manté

Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades · Integradors i fabricants

Valida segons l'abast

Oficina d'Observabilitat · Arquitectura i Integració · Seguretat CTTI, Agència i SOC

Prova del resultat en aquest context

Comparar dues fonts representatives i interrompre'n una en un entorn de prova. El resultat ha de separar dades actuals, dades antigues i font inaccessible, i comprovar què es recupera quan torna la connexió.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Abast de referència

L'abast inclou les eines LAN C6, els serveis del NUS, els CPD, el mainframe i la col·laboració. Atos proposa aprofitar les fonts existents i incorporar adaptadors quan calguin, amb una prova d'entrada, pèrdua i recuperació per a cadascuna. Per al mainframe, es validarien fonts natives i connectors com IBM Z Observability Connect; per a M365, la informació de Service Health es contrastaria amb proves pròpies.

Fonts de la base CTTI

[78] CTTI

p. 6 i 12-13 · Model de servei previst

[73] CTTI

p. 46 · Base documentada

[87] CTTI · Canigó

Arquitectura contrastada amb la còpia aportada, §§1-2; l'entrada pública és protegida i no se n'ha verificat el contingut vigent. · Base documentada

[82] CTTI

Capacitats corporatives descrites; la font no quantifica cobertura efectiva ni rendiment. · Base documentada

Referències i aprenentatges

[119] GovTech Singapore · [123] ESnet / consorci perfSONAR

Què està documentat

StackOps ofereix observabilitat compartida al govern de Singapur. perfSONAR aporta un precedent de mesures que travessen xarxes de diferents organitzacions.

Què en proposem traslladar

Atos proposa recollir cada senyal pel camí adequat i conservar-ne font, domini i responsable. Les mètriques d'aplicació conviurien amb les dels equips de xarxa i les evidències dels operadors de fibra. Els casos no acrediten compatibilitat amb totes les eines CTTI: el pilot ha de provar connectors, saturació, retards i recuperació.

[1] eBay Engineering

Què està documentat

eBay relata la substitució de la recollida de mètriques per OpenTelemetry mantenint el comportament que esperaven els seus equips.

Què en proposem traslladar

És una referència de desacoblament progressiu, no una prova que tots els connectors CTTI siguin compatibles.

[3] [OpenTelemetry](#)

Què està documentat

OpenTelemetry documenta cues, reintents i persistència, i identifica les situacions que encara poden causar pèrdua de dades.

Què en proposem traslladar

Atos proposa provar aquests límits i fer visibles les pèrdues en les condicions assajades.

Referències de l'ampliació

[60] [OpenConfig](#)

Què està documentat

Defineix consulta de capacitats, recuperació d'estat i subscripcions a telemetria, amb mostreig o actualitzacions per canvi.

Què en proposem traslladar

Atos pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

[61] [OpenConfig](#)

Què està documentat

El model representa potència òptica d'entrada i sortida en components, transceptors i canals.

Què en proposem traslladar

Atos pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

[62] [EXFO](#)

Què està documentat

Describeix monitorització física de fibra amb equips OTDR situats en punts de la xarxa.

Què en proposem traslladar

Atos pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

[66] [IETF](#)

Què està documentat

Defineix el model de seguretat basat en usuaris per a SNMPv3.

Què en proposem traslladar

Atos pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

[67] IETF

Què està documentat

Defineix l'exportació d'informació de fluxos IP des d'un punt d'observació a un col·lector.

Què en proposem traslladar

Atos pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

A3 · Retenir segons l'ús de la dada

Polítiques automàtiques separen consulta immediata, anàlisi històrica i evidència que s'ha de poder recuperar.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

El Llibre Blanc ja concreta retencions en algunes mètriques, però hi ha apartats generals pendents de tancar. Aplicar una mateixa durada a tot encareix l'operació i pot deixar fora informació útil. Cal decidir què es conserva íntegre, què s'agrega i què s'elimina, segons la pregunta que després voldrem respondre.

La solució que proposa Atos

Cada família tindrà una política executable amb tres usos: operació, anàlisi i evidència. El sistema mantindrà accés ràpid a les dades recents, traslladarà o agregarà les històriques i preservarà el conjunt probatori seleccionat amb controls d'integritat. El catàleg indicarà resolució, finestra, ubicació, cost estimat i temps de recuperació. Les excepcions tindran propietari i revisió. Abans d'eliminar, es comprovaran dependències amb alertes, SLO i investigacions obertes. Les durades es fixaran amb els responsables de servei i de dades; una política de retenció no es dedueix només del preu del disc. El circuit de cada servei identificarà qui valida l'excepció i qui l'aplica; administrar l'eina no comporta per si sol autoritat per decidir la retenció.

Com funcionaria

1. Classificar senyals segons ús i sensibilitat.
2. Aplicar retenció, agregació i moviment entre capes.
3. Comprovar dependències abans de la purga.
4. Recuperar periòdicament mostres i verificar-ne la integritat.

Amb quines peces

Polítiques de cicle de vida, com ILM

Mouen i eliminen índexs segons regles, fent explícit el compromís entre velocitat de consulta i cost.

Agregació de sèries temporals

Conserva tendències amb menys resolució; els comptadors i histogrames requereixen operacions que preservin el significat de les mesures.

Emmagatzematge d'objectes amb bloqueig

Protegeix versions seleccionades durant la retenció configurada i permet comprovar-ne la integritat amb manifestos i sumes de verificació.

Connexions amb altres fitxes

A1 · E3

La condició que cal tenir present

L'agregació és irreversible quan s'elimina el detall. Un arxiu immutable pot contenir dades incorrectes. Cal provar el significat de les consultes i la recuperació, i acordar la conservació abans de bloquejar o purgar.

Un primer pilot

Triar logs d'operació, mètriques de capacitat i evidències d'un incident de prova. Fer una simulació de cicle de vida amb finestres curtes en un entorn separat. Mesurar consulta recent, recuperació històrica i resultat d'una purga. El pilot acabarà amb una matriu d'usos i costos, i una prova de lectura de les dades recuperades per una persona diferent de qui les va arxivar.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa polítiques de retenció segons l'ús, amb resolució, durada, integritat i recuperació documentades, revisables i exportables pel CTTI. La proposta inclou proves de recuperació i llegibilitat de les evidències, amb registre de purgues i excepcions autoritzades. Les dades per a SLO o investigacions actives es conserven segons les dependències i decisions acordades.

Com ho comprovaríem

1. Una dada de cada capa es recupera i es consulta amb el seu context.
2. La purga respecta una excepció vigent i s'executa després de resoldre-la.
3. L'agregació conserva els resultats de les consultes de referència acordades.

Què mesuraríem

1. Cost per volum i capa; proporció de dades amb política vigent.
2. Temps de recuperació i percentatge de proves completades correctament.

Base CTTI, actors i procés**Recollir i conservar dades fiables**

Relacionar fonts, ingesta, retenció i consulta amb responsables i permisos.

Punt de partida del CTTI

El Llibre Blanc i el catàleg aportats ja contenen criteris de retenció, amb durades concretes i altres que necessiten precisió. El punt de partida és conciliar-los amb la configuració aplicada i amb les necessitats de cada servei.

Què hi aporta Atos

Atos proposa comparar la durada acordada, la configurada i la dada que realment es pot recuperar. Cada diferència tindria responsable, justificació i una prova de correcció, mantenint separades la retenció de telemetria i la dels artefactes de programari.

Coordinació proposada

Oficina d'Observabilitat

Executa i manté

Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades

Valida segons l'abast

Responsable de la dada · Gestió del servei i de l'entrega · Seguretat CTTI, Agència i SOC

Prova del resultat en aquest context

Escollir una mètrica, un conjunt de logs i una evidència d'incident, i simular-ne el cicle de vida en un entorn separat. La prova ha de demostrar què continua consultable, amb quina resolució i en quant de temps es recupera.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Fonts de la base CTTI

[74] CTTI

Retenció i catàleg de mètriques · Base documentada

[78] CTTI

p. 5-6 · Model de servei previst

[88] CTTI · Canigó

Criteris contrastats amb el Llibre Blanc i el catàleg v1.1 aportats; contingut protegit vigent no contrastat i configuracions productives no inspeccionades. · Base documentada

[89] CTTI · Canigó

Polítiques de cicle de vida publicades per a artefactes; són diferents de les polítiques de retenció de telemetria. · Base documentada

Referències i aprenentatges

[110] Ministry of Justice / Cloud Platform

Què està documentat

El Ministry of Justice britànic adverteix que els històrics de resolució reduïda poden deixar de servir per calcular disponibilitat en períodes llargs.

Què en proposem traslladar

Atos proposa separar el detall de diagnosi de l'evidència necessària per reproduir un indicador. Abans de reduir o eliminar dades, repetiríem el càlcul amb el seu denominador, exclusions i versió. La guia té una revisió pendent; la seva advertència serveix per definir una prova, sense importar al CTTI una política concreta de retenció.

[4] Uber Engineering

Què està documentat

Uber va dissenyar M3 amb polítiques de retenció i agregació configurables per a les mètriques.

Què en proposem traslladar

La lliçó és associar resolució i ús. Les finestres i els volums del CTTI s'han de mesurar.

[5] Elastic

Què està documentat

Elastic documenta capes d'emmagatzematge amb recursos i velocitats de consulta diferents.

Què en proposem traslladar

Aporta un mecanisme concret per materialitzar la política, subjecte a configuració, llicència i proves de recuperació.

[30] Amazon Web Services

Què està documentat

Object Lock protegeix versions d'objectes durant el període configurat.

Què en proposem traslladar

És una opció per preservar evidències; cal afegir comprovació d'integritat, inventari i proves de lectura.

A4 · Observabilitat com a codi

Configuració versionada i context de cada desplegament per comprovar què ha canviat i amb quin resultat.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

La memòria ja descriu SIC/SIC+ i la incorporació d'observabilitat de cloud a Talaia. Atos proposa estendre aquest camí on sigui aplicable. Un canvi manual en una alerta pot resoldre una urgència i perdre's quan es reinstal·la l'eina. Si les configuracions viuen només a les consoles, costa comparar entorns i entendre qui va canviar un llindar. Al CTTI, la convivència de proveïdors fa especialment útil disposar d'un paquet de configuració que es pugui revisar i repetir.

La solució que proposa Atos

Atos proposa mantenir collectors, regles, sondes i dashboards com a codi, amb revisió i proves abans de publicar-los. Sobre SIC+, cada desplegament de la solució observada deixaria també un esdeveniment amb servei, entorn, versió, canvi autoritzat i resultat. Des d'una degradació es podria arribar a les proves del canvi proper i comparar el comportament abans i després. La proximitat temporal orienta la investigació; no acredita per si sola la causa. El circuit de canvi manté les aprovacions i els equips executors, i una finestra de manteniment no oculta qualsevol afectació.

Com funcionaria

1. Versionar configuració i proves.
2. Validar i desplegar pel circuit corporatiu.
3. Relacionar versió, canvi i senyals del servei.
4. Comprovar el resultat i recuperar si cal.

Amb quines peces

SIC+ i metadades de release

Relacionen components, versions i proves amb el canvi; cal validar-ne l'exportació cap a l'observabilitat.

Git, Terraform i proves automàtiques

Versionen collectors, regles i sondes i comproven la configuració abans de publicar-la.

Esdeveniments de canvi i línia temporal

Permeten investigar el comportament del servei amb context de desplegament, sense confondre correlació amb causa.

Connexions amb altres fitxes

A1

La condició que cal tenir present

Algunes eines exporten configuració incompleta o depenen d'identificadors interns. Cal provar la reconstrucció, no donar-la per feta perquè hi hagi un fitxer JSON. La reconciliació automàtica ha de respectar les intervencions d'emergència autoritzades.

Un primer pilot

Seguir un canvi correcte, un de fallit i un de cancel·lat en preproducció. Comprovar configuració d'observabilitat, versió de l'aplicació, proves MAT i referència del canvi. Comparar el servei abans i després i verificar la recuperació quan es desfaci un canvi autoritzat.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa versionar la configuració d'observabilitat i relacionar cada canvi de la solució amb el seu comportament abans i després. El pilot reutilitza SIC+, metadades, proves i circuit de canvi per identificar què es va desplegar, quina evidència queda i si s'ha recuperat el resultat funcional.

Com ho comprovaríem

1. Un canvi deixa configuració, versió, entorn i evidència de les proves accessibles.
2. Es distingeixen desplegament correcte, fallit, cancel·lat i prova omesa.
3. La comparació abans/després mostra la recuperació funcional i les fonts que encara falten.

Què mesuraríem

1. Canvis amb prova i revisió / canvis totals.
2. Divergències obertes i temps necessari per recuperar una versió.

Base CTTI, actors i procés**Donar d'alta i canviar amb garanties**

Passar del disseny a una operació preparada, amb proves, excepcions i mantenidor.

Punt de partida del CTTI

SIC+ publica un orquestrador de releases que relaciona components, dependències, proves MAT i una petició de canvi compartida. Les guies aporten versions i resultats de desplegament, però no acrediten que aquest context ja arribi automàticament a Talaia.

Què hi aporta Atos

Atos proposa convertir cada desplegament en un esdeveniment consultable des de l'observabilitat, amb servei, entorn, versió, canvi i resultat. L'equip podria passar d'una degradació a les proves del canvi proper, conservant la diferència entre coincidència temporal i causa comprovada.

Coordinació proposada

Gestió del servei i de l'entrega

Executa i manté

Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades

Valida segons l'abast

Oficina d'Observabilitat · Arquitectura i Integració · Qualitat

Prova del resultat en aquest context

Seguir un canvi correcte, un de fallit i un de cancel·lat en un entorn de prova. Des de la consulta del servei s'ha de poder recuperar la versió, la petició de canvi i l'evidència disponible, amb els buits identificats.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Fonts de la base CTTI

[73] CTTI

p. 46 · Base documentada

[78] CTTI

p. 3-6 · Model de servei previst

[90] CTTI · Canigó

Disponibilitat anunciada el 29 de juliol de 2026; no acredita adopció universal. · Base documentada

[91] CTTI · Canigó

Guia de metadades, versions i plans; no s'han inspeccionat repositoris ni desplegaments reals. · Base documentada

[92] CTTI · Canigó

Circuit de canvi documentat; la versió i la modalitat aplicables s'han de verificar abans d'automatitzar-les. · Base documentada

Referències i aprenentatges

[109] Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer / Cloud Pi Native

Què està documentat

Cloud Pi Native, del Ministeri de l'Interior francès, sincronitza quadres i alertes dels projectes des de Git amb ArgoCD.

Què en proposem traslladar

Atos proposa aplicar el mateix criteri als patrons acordats: canvi revisat, prova, desplegament i reversió amb historial. Cada regla tindria un mantenidor identificat i una comprovació sobre el servei que ha de protegir. La font també recorda que les alertes particulars no venen resoltes per defecte: disposar de plataforma no tanca la feina de definir-les.

[6] OpenGitOps / CNCF

Què està documentat

OpenGitOps defineix un estat declarat, versionat i reconciliat contínuament amb el desplegament.

Què en proposem traslladar

Podem aplicar aquests principis a l'observabilitat, adaptant el mecanisme a les interfícies reals de cada eina.

[25] openDesk / ZenDiS

Què està documentat

openDesk distribueix regles Prometheus i dashboards Grafana mitjançant configuració desplegable.

Què en proposem traslladar

Mostra una pràctica pública reutilitzable. La cobertura publicada és desigual per component i s'hauria de comprovar al pilot.

A5 · Serveis que neixen observats

Les plantilles d'alta incorporen telemetria i comproven un recorregut real abans de donar el servei per preparat.

Esforç: alt · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

SIC+/Talaia i els circuits corporatius d'alta ja ofereixen una base per incorporar observabilitat al desplegament. Atos proposa comprovar que aquesta alta deixa el servei preparat per al diagnòstic: identitat, dependències, senyals, responsable i camí d'escalat. Les excepcions han de mostrar què encara no es pot observar i com es revisarà.

La solució que proposa Atos

La plantilla de servei genera identitat, configuració de telemetria, dashboard inicial, responsable d'alertes i enllaç al manual operatiu. La instrumentació automàtica cobreix protocols i llibreries compatibles; el codi afegeix els punts de negoci que falten. En sistemes Linux adequats, eBPF pot ajudar a descobrir dependències i rendiment mentre es completa la instrumentació. La prova d'alta executa un recorregut sintètic i verifica que es pot seguir entre components. Un servei heretat pot entrar amb una excepció de cobertura, amb una data de revisió i el deute associat. L'alta mostra què s'observa i què encara queda fora. La instrumentació seguiria els criteris de l'Oficina d'Observabilitat, inclòs el circuit d'activació d'APM. La gestió del servei, Arquitectura/Integració i el responsable funcional participarien en les validacions que corresponguin.

Com funcionaria

1. Crear el servei amb una plantilla corporativa.
2. Incorporar instrumentació segons plataforma i llenguatge.
3. Executar un recorregut de prova i una fallada controlada.
4. Publicar cobertura, responsable i excepcions d'alta.

Amb quines peces

Plantilles de plataforma i CI/CD

Generen la configuració mínima i executen les proves d'observabilitat dins del mateix camí que publica l'aplicació.

Agents i SDK OpenTelemetry

Capturen operacions compatibles i permeten afegir trams i atributs de negoci quan la instrumentació automàtica no els coneix.

eBPF / OpenTelemetry OBI

Aporta visibilitat inicial en càrregues Linux compatibles; se'n comproven permisos, impacte i limitacions abans d'habilitar-lo.

MAT i proves de visibilitat

Reutilitzen una operació funcional per comprovar emissió, recepció i consulta del senyal amb la identitat correcta.

Connexions amb altres fitxes

A1 · A2 · A4 · B7

La condició que cal tenir present

L'autoinstrumentació no entén un tràmit administratiu. eBPF té requisits de sistema i no cobreix totes les comunicacions. Cal descriure els buits i afegir instrumentació de negoci on el diagnòstic ho necessiti.

Un primer pilot

Executar una operació correcta, una dependència lenta i un cas sense telemetria. L'informe ha de distingir prova superada, fallida, omesa i sense evidència, i assenyalar quin equip ha de resoldre cada buit. Es reutilitzaria una prova MAT i es contrastaria la cobertura amb el paquet corporatiu aplicable.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa patrons d'instrumentació i plantilles d'alta per a les plataformes acordades. Cada alta comprova identitat, senyals mínims, encaminament d'alertes i traçabilitat del recorregut de prova. Les limitacions i excepcions tenen responsable i revisió. La proposta inclou actualització, desactivació i retirada dels agents, amb l'impacte sobre l'aplicació mesurat.

Com ho comprovaríem

1. Una petició de prova es relaciona amb el servei i les dependències cobertes.
2. Una fallada controlada arriba a l'equip assignat amb context útil.
3. Es mesura la sobrecàrrega i es retira l'agent sense perdre la configuració base.
4. L'alta diferencia prova superada, fallida, omesa i sense evidència; cap desplegament verd substitueix la prova de recepció dels senyals.

Què mesuraríem

1. Altes que superen el mínim observable / altes revisades.
2. Temps fins a la primera traça útil i sobrecàrrega per instrumentació.

eBPF: on aporta i com el complementem

Atos proposa ampliar la cobertura amb eBPF en servidors, màquines virtuals i nodes Linux compatibles, també fora de Kubernetes. OBI pot descobrir comunicacions i mesurar rendiment sense modificar el codi. A Windows, la base seran agents compatibles i ETW; eBPF for Windows s'avaluarà només si l'eina, la versió i el suport ho justifiquen. Per a macOS, es faran servir els mecanismes nadius i la instrumentació disponible. Cada alta mostrarà la cobertura real i els punts que encara necessiten instrumentació.

Base CTTI, actors i procés

Donar d'alta i canviar amb garanties

Passar del disseny a una operació preparada, amb proves, excepcions i mantenidor.

Punt de partida del CTTI

Els paquets CTTI defineixen què s'ha d'observar segons el servei, i MAT ja aporta proves funcionals, de rendiment i d'API. Una prova no informada es pot ometre; acabar el desplegament no acredita tota la cobertura.

Què hi aporta Atos

Atos proposa afegir a una prova MAT existent la comprovació que el senyal s'emet, arriba i es consulta amb la identitat correcta. L'alta mostraria quines parts del paquet aplicable estan provades i quines queden pendents o amb excepció.

Coordinació proposada

Gestió del servei i de l'entrega

Executa i manté

Equips de les solucions observades · Gestió d'eines d'observabilitat

Valida segons l'abast

Responsable funcional · Oficina d'Observabilitat · Arquitectura i Integració

Prova del resultat en aquest context

Executar una operació correcta, una dependència lenta i un cas sense telemetria. L'informe ha de distingir prova superada, fallida, omesa i sense evidència, i assenyalar quin equip ha de resoldre cada buit.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Abast de referència

Per als sistemes heretats i el mainframe, l'alta partiria de les fonts natives disponibles i mostraria on s'interromp la continuïtat amb la resta del servei. En incorporar equips o serveis nous, la prova d'alta comprovaria també responsable, senyals esperats i camí d'escalat.

Fonts de la base CTTI

[73] CTTI

p. 26 i 46 · Base documentada

[74] CTTI

§5.3 · Base documentada

[78] CTTI

p. 5-6 i 12-13 · Model de servei previst

[93] CTTI · Canigó

Paquets i criteris publicats; no demostren compliment de cada aplicació. · Base documentada

[94] CTTI · Canigó

Proves i tractament de tests no informats documentats; sense inspecció de resultats reals. · Base documentada

Referències i aprenentatges

[108] Digdir / Altinn · [8] NAV / equip Nais

Què està documentat

Nais integra observabilitat a la plataforma i documenta límits d'entorn i filtratge. Altinn ofereix un laboratori per provar la instrumentació OpenTelemetry.

Què en proposem traslladar

Atos proposa que cada alta lliuri una traça comprensible, un error de prova visible i un responsable que n'accepti el manteniment. L'activació automàtica es faria només sobre entorns compatibles. El resultat funcional del tràmit continuaria necessitant esdeveniments propis; cap d'aquests casos demostra que afegir un agent cobreixi tot el servei.

[8] NAV / equip Nais

Què està documentat

Nais, la plataforma de NAV a Noruega, permet activar instrumentació OpenTelemetry des de la configuració de desplegament i verificar-ne les traces.

Què en proposem traslladar

Aporta un patró públic d'alta observable; el suport concret s'ha de contrastar amb les plataformes CTTI.

[9] OpenTelemetry

Què està documentat

OBI captura senyals d'aplicació i xarxa en entorns Linux compatibles sense modificar el codi.

Què en proposem traslladar

És un complement per iniciar cobertura. La documentació reconeix que alguns atributs i esdeveniments necessiten instrumentació específica.

Referències de l'ampliació

[9] OpenTelemetry

Què està documentat

Documenta entorns Linux compatibles, requisits de nucli, arquitectura, BTF i privilegis, i captura automàtica d'activitat d'aplicació i xarxa.

Què en proposem traslladar

Atos pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

[54] Microsoft

Què està documentat

Projecte per executar eBPF sobre Windows 11 i Server 2022 o posteriors, amb compatibilitat de codi per als hooks compartits.

Què en proposem traslladar

Atos pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

[55] Microsoft

Què està documentat

La versió v1.4.0 consultada està marcada com a prerelease; afegeix punts d'intercepció de xarxa.

Què en proposem traslladar

Atos pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

[56] [Microsoft Learn](#)

Què està documentat

ETW recull esdeveniments de components d'usuari i controladors, amb activació i desactivació dinàmica.

Què en proposem traslladar

Atos pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

[57] [Apple Developer](#)

Què està documentat

Apple ofereix Network Extensions i Endpoint Security per a funcions de xarxa i observació d'esdeveniments de sistema des d'extensions.

Què en proposem traslladar

Atos pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

A6 · Un llenguatge comú per llegir les dades

Un catàleg semàntic relaciona serveis, senyals i consultes encara que la informació visqui en eines diferents.

Esforç: alt · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

La memòria documenta la PTD i Neo4j Aura corporatiu, amb pilots al Centre de Control. Atos partiria d'aquesta base per contrastar-ne el model i la cobertura. Un llac de dades no resol per si sol que dues eines anomenin el mateix servei de manera diferent. La informació pot estar centralitzada i continuar sent difícil de relacionar. El CTTI necessita una vista coherent sobre les fonts actuals, amb coneixement de la procedència, la vigència i els permisos de cada dada.

La solució que proposa Atos

Proposem una capa semàntica amb identificadors de servei, taules de correspondència, unitats i definicions de càlcul. El catàleg mostra d'on prové cada camp, quin tractament ha rebut i on es consulta. Els casos que necessiten resposta ràpida tindran dades normalitzades i preparades; les consultes menys freqüents podran federar fonts compatibles. Els mateixos identificadors uniran telemetria, catàleg de serveis, incidents i costos. Es conservaran el valor d'origen i la transformació quan calgui investigar discrepàncies. La decisió de copiar o federar cada conjunt dependrà del rendiment, el cost i els controls d'accés demostrats al pilot. El graf de dependències reutilitzaria les capacitats existents quan encaixin, amb origen i data de validació per a cada relació. Disposar de la plataforma no prova que el graf operatiu estigui complet.

Com funcionaria

1. Inventariar fonts, identificadors i definicions.
2. Mapar cada dada al servei i a la seva semàntica.
3. Preparar o federar consultes segons l'ús.
4. Mostrar resultat, procedència, vigència i cobertura.

Amb quines peces

Catàleg corporatiu i metadades SIC+

Relacionen servei, component i versió. Cada vincle conserva si prové de l'inventari, del desplegament o de l'activitat observada.

SQL federat, com Trino

Permet consultar fonts compatibles des d'una capa comuna; la selecció de connectors depèn de versions, permisos i rendiment.

Magatzem analític i pipelines de normalització

Preparen conjunts que requereixen consulta estable i ràpida, conservant la procedència i les regles de transformació.

Connexions amb altres fitxes

A1 · F3

La condició que cal tenir present

Federar pot traslladar càrrega a sistemes operatius i produir resultats parcials. Cal limitar consultes i explicitar les finestres temporals. El registre de serveis necessita un responsable capaç de resoldre identitats duplicades.

Un primer pilot

Triar tres fonts: metadades de SIC+, inventari corporatiu i comunicacions observades. Comparar la consulta federada amb una vista preparada per al pilot, inclosa una font indisponible. Contrastar una dependència declarada sense trànsit recent, una comunicació no declarada i una font desactualitzada, conservant origen i vigència de cada relació.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa identificar cada servei amb un llenguatge comú i conservar la traça de les transformacions. Les consultes mostren cobertura i vigència i respecten els permisos de les fonts. La proposta inclou mapatges, definicions i interfícies exportables. La decisió de centralitzar o federar dades es contrasta amb proves de consistència, rendiment i comportament davant de fonts indisponibles.

Com ho comprovaríem

1. El mateix servei es reconcilia entre les tres fonts del pilot.
2. Una font absent es mostra com a informació incompleta, sense inventar un estat saludable.
3. La consulta es reproduïx a partir de la versió del mapatge i les dades conservades.
4. Una relació declarada que no s'ha observat manté la seva procedència i es mostra com a pendent de contrast.

Què mesurariem

1. Registres relacionats amb un servei inequívoc / registres tractats.
2. Temps de consulta, antiguitat de la dada i discrepàncies entre fonts.

Un mapa amb dependències observades

El mapa de dependències es contrastarà amb comunicacions observades: OBI o Hubble en entorns compatibles, i telemetria de xarxa a la resta. Cada relació indicarà si prové de l'inventari, d'una configuració o de trànsit real, amb la data de l'última evidència. L'observació tècnica completa el mapa de servei; no substitueix la validació del responsable.

Base CTTI, actors i procés

Recollir i conservar dades fiables

Relacionar fonts, ingesta, retenció i consulta amb responsables i permisos.

Punt de partida del CTTI

Les metadades de SIC+ descriuen components, versions i dependències de desplegament. Canigó també separa la propietat funcional de les dades de la seva gestió tècnica, una distinció útil per mantenir les correspondències entre serveis.

Què hi aporta Atos

Atos proposa conservar l'origen, la data i el tipus de cada relació: declarada en el desplegament, registrada a l'inventari o observada en execució. El mapa faria visibles les discrepàncies sense convertir automàticament una dependència de desplegament en una dependència funcional.

Coordinació proposada

Arquitectura i Integració

Executa i manté

Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades · Govern de dades i IA

Valida segons l'abast

Responsable de la dada · Oficina d'Observabilitat

Prova del resultat en aquest context

Contrastar les relacions declarades d'un servei amb el seu inventari i una mostra d'activitat autoritzada. Cada relació ha de tenir procedència i data, i els punts sense evidència suficient han de quedar marcats per revisar.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Abast de referència

Atos proposa relacionar aplicació, base de dades, servidor, seu, circuit i tram de xarxa amb l'equip que els opera. Les relacions de la matriu d'escalats són un punt de partida que cal contrastar amb l'inventari i la descoberta. Una dependència tindria origen i data de validació per evitar que el mapa presenti com a vigent una relació antiga.

Fonts de la base CTTI

[73] CTTI

p. 39 · Base documentada

[78] CTTI

p. 7-11 · Model de servei previst

[91] CTTI · Canigó

Estructura i dependències de desplegament documentades; no equivalen a comunicacions observades en producció. · Base documentada

[95] CTTI · Canigó

Govern funcional i tècnic publicat; el catàleg de referència no substitueix el catàleg de mètriques. · Base documentada

Referències i aprenentatges

[27] RIA / NIIS / membres de X-tee · [115] General Services Administration

Què està documentat

X-tee relaciona intercanvis amb metadades operatives. GSA Site Scanning consolida fonts d'inventari per identificar i revisar webs federals.

Què en proposem traslladar

Atos proposa reconciliar identitat tècnica, servei consumidor i responsable abans d'unir les dades. Un domini nou, un àlies o una dependència declarada requeririen comprovació i data de vigència. La vista comuna mostraria d'on surt cada relació i què falta confirmar. Aquests precedents no acrediten que tots els inventaris CTTI encaixin automàticament ni que calgui copiar totes les dades.

[4] [Uber Engineering](#)

Què està documentat

M3 permetia a Uber consultar mètriques entre regions mantenint dades locals i compatibilitat amb fonts anteriors.

Què en proposem traslladar

El patró ajuda a discutir federació i continuïtat, però no resol la semàntica dels serveis CTTI.

[10] [Trino](#)

Què està documentat

Trino documenta un connector per consultar Elasticsearch amb SQL, amb requisits i limitacions concrets.

Què en proposem traslladar

És una opció comprovable per a una part del pilot. No pressuposa accés universal a totes les eines.

Referències de l'ampliació

[58] [Cilium](#)

Què està documentat

Hubble observa comunicacions als nodes Cilium; Relay agrega la visió i la interfície mostra dependències segons els fluxos visibles.

Què en proposem traslladar

Atos pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

B1 · Maduresa amb evidències

Un motor de comprovacions alimenta les trenta caselles de la matriu i explica cada puntuació.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

La matriu de l'Atles és útil si dues persones poden justificar una nota amb la mateixa evidència. Si s'omple només amb entrevistes, costa veure què ha canviat. Cal connectar-la al catàleg, a les proves i a l'ús real de l'observabilitat, mantenint la revisió humana on la mesura no és automàtica.

La solució que proposa Atos

Conservem els cinc dominis: Infraestructura, Aplicació, Experiència d'Usuari, Negoci i Seguretat. Les sis dimensions són Cobertura, Profunditat, Qualitat de la dada, Alarmat, Adopció i Automatització. Un motor consulta les fonts i proposa un nivell d'1 a 5 segons rúbriques versionades. Cada resultat mostra abast, data i evidència; una dada absent apareix com a no avaluada. El responsable valida els punts que requereixen judici. Els pesos continuen sent configurables pel CTTI. Aquesta matriu és pròpia de l'Atles: es relacionaria amb les cinc famílies, els eixos i els paquets CTTI, sense substituir-los. PCN&ME ajudaria a prioritzar serveis i moments crítics; el calendari de la primera mesura s'acordaria al pilot.

Com funcionaria

1. Definir rúbriques, àmbit i evidència requerida.
2. Executar comprovacions sobre fonts autoritzades.
3. Revisar punts que necessiten criteri expert.
4. Publicar matriu, canvis i accions associades.

Amb quines peces

Motor de polítiques

Executa regles sobre dades de catàleg, instrumentació i operació, conservant el resultat i la versió de la rúbrica.

Portal de serveis, com Backstage

Presenta la maduresa al costat del servei, els responsables i les accions que permeten millorar cada dimensió.

Repositori d'evidències

Conserva referències datades per revisar una puntuació encara que l'estat del servei hagi canviat.

Connexions amb altres fitxes

A1 · A6

La condició que cal tenir present

La puntuació no ha de premiar volum de dades ni nombre d'eines. Cal separar manca de cobertura, manca d'evidència i incompliment, i revisar les rúbriques quan deixen de discriminar situacions rellevants.

Un primer pilot

Avaluar dos serveis i fer que dos revisors puntuïn independentment una mostra de caselles. Comparar discrepàncies i ajustar els descriptors. Automatitzar primer cobertura, propietat i existència de proves; explicitar els criteris manuals d'adopció. El lliurable serà la matriu inicial, les regles i la concordança entre avaluadors.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa una matriu de cinc dominis i sis dimensions, amb nivells d'1 a 5, rúbriques ancorades i pesos configurables. La primera mesura es planteja dins del segon mes, amb repetició trimestral. Cada puntuació té evidència, àmbit i data; les comprovacions i els ajustos manuals són auditable. Els objectius de cada període es concreten sobre la mesura inicial.

Com ho comprovaríem

1. Dos revisors poden reconstruir el motiu d'una puntuació.
2. Una evidència caducada impedeix presentar la nota com a vigent.
3. Una comprovació actualitza només les caselles que depenen d'ella.

Què mesurariem

1. Caselles amb evidència vigent / caselles avaluables.
2. Concordança entre revisors i evolució per domini.

Base CTTI, actors i procés

Comprovar cobertura i corregir mancances

Distingir una falta de dades d'una fallada del servei i tancar el deute amb proves.

Punt de partida del CTTI

El CTTI publica set nivells de mesura i paquets avançat, bàsic i estàndard. Aquests criteris permeten contextualitzar la matriu de maduresa de l'Atles segons el tipus de servei.

Què hi aporta Atos

Atos proposa relacionar cada valoració amb el paquet aplicable, l'evidència trobada i la seva data. La puntuació es mantindria com una mesura de maduresa de l'Atles, diferenciada del compliment corporatiu i de l'Índex de Salut.

Coordinació proposada

Oficina d'Observabilitat

Executa i manté

Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades

Valida segons l'abast

Gestió del servei i de l'entrega · Qualitat

Prova del resultat en aquest context

Valorar dos serveis amb paquets diferents i fer revisar una mostra per dos avaluadors. El resultat ha de mostrar les proves utilitzades, els desacords i les caselles que no es poden avaluar.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Abast de referència

Dins de cada domini, la cobertura es llegiria per famílies: mainframe, CPD i cloud, xarxa i fibra, comunicacions, lloc de treball i serveis especialitzats. Així, una bona cobertura d'aplicacions no amagaria una mancança en un enllaç o en un servei de veu.

Fonts de la base CTTI

[75] CTTI

Famílies, eixos i paquets de mesura · Base documentada

[73] CTTI

p. 26 · Base documentada

[96] CTTI · Canigó

Model publicat de nivells; no és una mesura de cobertura desplegada. · Base documentada

[93] CTTI · Canigó

Criteris publicats de paquets per a les solucions; classificació concreta pendent de confirmar al pilot. · Base documentada

Referències i aprenentatges

[115] General Services Administration

Què està documentat

GSA Site Scanning revisa diàriament un inventari de webs federals i publica el motor i les dades que produeix.

Què en proposem traslladar

Atos proposa contrastar la cobertura declarada amb els serveis que apareguin als inventaris corporatius i als dominis autoritzats. Una mostra manual distingiria serveis reals, àlies i actius retirats. Així, la valoració de maduresa mostraria també allò que queda fora del recompte. La revisió periòdica nord-americana inspira aquest control; no és una certificació de cobertura ni monitoratge continu.

[11] Spotify Engineering

Què està documentat

Spotify descriu Soundcheck com una manera de comprovar components i mostrar el seu ajust als estàndards d'enginyeria.

Què en proposem traslladar

Podem traslladar el vincle entre comprovació i servei. La matriu de trenta caselles continua sent la proposta de l'Atles.

[12] Open Policy Agent

Què està documentat

Open Policy Agent permet provar polítiques amb casos d'entrada i resultats esperats.

Què en proposem traslladar

Les rúbriques automatitzables es poden sotmetre a regressió abans de canviar la manera de puntuar.

B2 · El deute d'observabilitat, a la vista

Les mancances es detecten amb regles i es converteixen en tasques amb caducitat i prova de tancament.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

Una aplicació sense traces, una alerta sense destinatari i una retenció indefinida no són mancances equivalents. Un inventari estàtic les acumula però no explica què cal resoldre primer. El CTTI necessita relacionar cada buit amb el servei afectat, el risc que introdueix i la prova que permetrà donar-lo per resolt.

La solució que proposa Atos

El registre s'alimenta de B1, les altes d'A5 i les revisions d'incident. Cada entrada identifica regla incomplerta, impacte, propietari, dependències, esforç i revisió. Un identificador estable evita crear la mateixa tasca cada dia. Les excepcions aprovades continuen visibles amb motiu i caducitat. Quan l'equip indica que ha corregit el problema, el motor repeteix la comprovació i adjunta l'evidència. La prioritització combina criticitat i dependències; els tancaments es lleixen al costat de la cobertura recuperada. El registre permet agrupar correccions que resolen una mateixa causa. Cada entrada separaria l'equip que corregeix de qui pot validar una excepció. Un tancament administratiu no es comptaria com a cobertura recuperada sense la prova corresponent.

Com funcionaria

1. Detectar una mancança o rebre una excepció.
2. Crear o actualitzar una única entrada amb responsable.
3. Prioritzar i executar la correcció acordada.
4. Repetir la prova i tancar o reobrir.

Amb quines peces

Integració amb gestió de treball

Relaciona mancances amb tasques i terminis mitjançant API o intercanvi estructurat validat.

Motor de polítiques i excepcions

Distingeix incompliments d'excepcions aprovades i torna a avaluar-los quan canvia l'estat o venç la revisió.

Graf de dependències

Ajuda a identificar correccions que desbloquegen diverses capacitats, com resoldre la identitat de servei abans de correlacionar incidents.

Registre corporatiu d'excepcions

Enllaça el deute amb decisió, responsable i vigència, segons el circuit aplicable a cada excepció.

Connexions amb altres fitxes

B1 · A5

La condició que cal tenir present

Les interfícies de CONTIC o altres eines s'han de validar. El venciment d'una excepció no ha de provocar una aturada de producció sense una política expressa per a aquell control.

Un primer pilot

Provar una correcció, una excepció vigent i una de caducada. Cada cas ha de conservar la decisió del circuit competent i separar el tancament de la tasca de la recuperació demostrada de cobertura.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa un registre de deute amb causa, servei, propietari, prioritat i prova de resolució. Les excepcions tenen aprovador, justificació i revisió. La proposta s'integra amb el circuit de treball acordat i controla duplicats. El tancament automàtic es basa en evidència reproducible; les correccions que necessiten criteri expert incorporen una validació identificada.

Com ho comprovarem

1. Una detecció repetida actualitza la tasca sense duplicar-la.
2. Una excepció vençuda torna a revisió i conserva l'històric.
3. Una correcció fallida manté o reobre el deute amb la prova associada.

Què mesurarem

1. Antiguitat del deute per criticitat i percentatge amb responsable.
2. Cobertura recuperada i deute reobert després d'un tancament.

Base CTTI, actors i procés**Comprovar cobertura i corregir mancances**

Distingir una falta de dades d'una fallada del servei i tancar el deute amb proves.

Punt de partida del CTTI

El procediment d'excepcions d'arquitectura ja diferencia qui prepara la petició, qui accepta el risc i qui en gestiona la valoració i la vigència. Aquest circuit és aplicable a les mancances que requereixin una excepció d'arquitectura.

Què hi aporta Atos

Atos proposa enllaçar el deute d'observabilitat amb l'excepció corporativa que correspongui, conservant responsable, termini i criteri de revisió. El sistema avisaria quan caduqui i només comptaria cobertura recuperada després d'una comprovació satisfactòria.

Coordinació proposada

Gestió del servei i de l'entrega

Executa i manté

Equips de les solucions observades · Gestió d'eines d'observabilitat

Valida segons l'abast

Oficina d'Observabilitat · Qualitat

Prova del resultat en aquest context

Provar una correcció, una excepció vigent i una de caducada. Cada cas ha de conservar la decisió del circuit competent i separar el tancament de la tasca de la recuperació demostrada de cobertura.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Fonts de la base CTTI

[76] CTTI

p. 7-9 · Model de servei previst

[78] CTTI

p. 8-11 · Model de servei previst

[97] CTTI · Canigó

Procediment publicat; no atribueix a Arquitectura totes les excepcions de retenció, seguretat o negoci. · Base documentada

Referències i aprenentatges

[115] General Services Administration

Què està documentat

El programa Site Scanning de la GSA treballa amb inventaris consolidats i comprovacions periòdiques de webs federals.

Què en proposem traslladar

Atos proposa convertir les diferències verificades en feina concreta: un servei nou sense sonda, una alerta vinculada a un actiu retirat o un responsable desactualitzat. Cada cas tindria propietari, prioritat i prova de tancament; les excepcions conservarien vigència i motiu. Trobar una discrepància no la converteix automàticament en deute: primer cal confirmar que l'actiu pertany a l'abast acordat.

[13] Kyverno

Què està documentat

Kyverno documenta excepcions explícites per recurs i política, amb condicions comprovables.

Què en proposem traslladar

És un mecanisme útil per a part de l'entorn. El circuit de deute, aprovació i caducitat requereix disseny propi.

[11] Spotify Engineering

Què està documentat

Les comprovacions de qualitat de Spotify fan visibles els punts que un component encara no compleix.

Què en proposem traslladar

La proposta afegeix responsable, venciment i prova de tancament per convertir aquesta visibilitat en treball gestionable.

B3 · Mesurar la qualitat de l'observabilitat

Senyals de prova i control de frescor detecten quan es perd visibilitat abans de donar un servei per sa.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

El servei d'eines ja preveu vigilar la seva salut, les integracions i la continuïtat. Atos proposa comprovar el recorregut complet, des de la font fins a la consulta i l'avís. Així, un quadre verd no s'interpreta com a servei saludable quan han deixat d'arribar dades. El CdC necessita saber quina visibilitat conserva si falla una peça.

La solució que proposa Atos

Atos proposa provar la cadena d'observabilitat amb senyals controlats i comprovacions de frescor. El pròxim enviament esperat del format CTTI permet detectar fonts silencioses; una prova de recorregut completa comprovaria també recepció, consulta i avís. El sistema distingiria dada antiga, font inaccessible, manteniment previst i servei degradat. En un entorn acordat, una degradació coneguda permetria contrastar com reacciona l'Índex de Salut, a qui arriba l'alerta i quina prova acredita la recuperació. La qualitat es mesuraria per trams, amb responsables i cobertura explícits.

Com funcionaria

1. Definir cobertura esperada i punts de comprovació.
2. Emetre senyals sintètics i recollir comptadors.
3. Conciliar lliurament i mesurar retard i consulta.
4. Alertar sobre el camí d'observació que ha fallat.

Amb quines peces

Telemetria interna dels collectors

Mesura cues, errors i descartats per identificar el salt on s'ha degradat la recollida.

Sondes i emissor sintètic

Comproven ingestió, consulta i recepció d'un avís conegut, exclòs dels SLO de negoci.

Motor de càlcul versionat

Publica indicadors reproduïbles i identifica quina part de la mesura manca quan una font no està disponible.

Pròxim enviament i proves de recorregut

Comproven la frescor de cada font i l'arribada efectiva dels senyals fins a la consulta i l'avís.

Connexions amb altres fitxes

A1 · A2 · B7

La condició que cal tenir present

Les sondes han d'exercitar camins representatius. Una ruta privilegiada pot amagar fallades del trànsit real. Cal separar el senyal en el càlcul sense donar-li un tractament que alteri el recorregut.

Un primer pilot

Retardar un enviament i interrompre un receptor en un entorn de prova. Afegir una degradació controlada del servei per comprovar que l'Índex de Salut i els avisos reaccionen segons les regles aplicables. Registrar detecció, acceptació, diagnòstic i recuperació, distingint servei afectat i pèrdua de telemetria.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa indicadors de qualitat amb definició, font i abast, i proves de cap a cap dels circuits acordats, incloent consulta i notificació. La solució fa visibles interrupcions, descartats i dades caducades. Els llindars es plantegen sobre una línia base i es revisen quan canvien el volum o l'arquitectura.

Com ho comprovaríem

1. Una font silenciosa es detecta dins del marge acordat i s'assigna al tram responsable.
2. Les dades antigues i els manteniments previstos no es presenten com a cobertura actual.
3. Una degradació coneguda i la seva recuperació es reflecteixen en els senyals i en l'índex segons les regles CTTI.

Què mesuraríem

1. Senyals de prova rebuts / emesos i retard p95.
2. Cobertura amb dada vigent / cobertura esperada, per criticitat.

Base CTTI, actors i procés

Comprovar cobertura i corregir mancances

Distingir una falta de dades d'una fallada del servei i tancar el deute amb proves.

Punt de partida del CTTI

El format de la guia Cloud aportada permet indicar quan s'espera el pròxim enviament d'una dada. Això ofereix una base per detectar silenci, sense confondre'l amb la caiguda del servei observat.

Què hi aporta Atos

Atos proposa comprovar el venciment dels enviaments i afegir senyals de prova que recorrin recollida, consulta i avís. El resultat diferenciaria font silenciosa, dada antiga, manteniment previst i servei degradat, amb el responsable de cada tram.

Coordinació proposada

Gestió d'eines d'observabilitat · Centre de Control

Executa i manté

Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades · Integradors i fabricants

Valida segons l'abast

Oficina d'Observabilitat · Gestió del servei i de l'entrega

Prova del resultat en aquest context

Retardar un enviament, interrompre un receptor i simular un manteniment en un entorn de prova. S'ha de detectar la pèrdua de visibilitat dins del marge acordat, localitzar el tram i comprovar-ne la recuperació.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Abast de referència

Incloure una font de xarxa de C6, una aplicació, una font del mainframe i un servei SaaS. Una caiguda de l'adaptador o una dada sense actualitzar ha d'aparèixer com a pèrdua de visibilitat, encara que el servei continuï disponible.

Fonts de la base CTTI

[78] CTTI

p. 5-6 · Model de servei previst

[76] CTTI

p. 10 · Model de servei previst

[80] CTTI

CO-INC03/04, p. 18-19 · Model de servei previst

[87] CTTI · Canigó

Camp de pròxim enviament documentat a la còpia aportada, §6.1; no acredita que tots els emissors ni totes les alertes l'utilitzin. · Base documentada

[82] CTTI

Funcions corporatives descrites; eficàcia i cobertura no quantificades. · Base documentada

Referències i aprenentatges

[120] National Information Resources Service / Daejeon · [111] Government Digital Service / equips GOV.UK

Què està documentat

NIRS va assajar el setembre de 2026 una fallada del transport de logs. GOV.UK documenta comprovacions de la cadena d'alerta.

Què en proposem traslladar

Atos proposa provar què passa quan la supervisió deixa de rebre dades: el sistema ha de mostrar la visibilitat perduda i avisar pel camí acordat. L'exercici recorreria emissió, ingesta, consulta i recepció de l'avís. La font coreana acredita el simulacre; la detecció del silenci i el canal independent formen part de la nostra proposta.

[3] OpenTelemetry

Què està documentat

OpenTelemetry recomana observar ocupació de cues, capacitat i errors d'enviament del Collector.

Què en proposem traslladar

Permet construir la salut de la ingesta; la prova completa fins a l'operador s'ha d'afegir.

[19] GOV.UK Notify

Què està documentat

Notify diferencia el temps d'enviament de la recepció final del missatge.

Què en proposem traslladar

És una lliçó útil per definir cada etapa. Rebre una alerta a la plataforma no equival a atendre-la.

B4 · Publicar informació que es pugui utilitzar

Un servei de dades genera vistes coherents per a operació, seguiment i direcció, amb data i procedència.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

Quan cada reunió rep un full diferent, es dedica temps a reconciliar xifres. L'Atles demana acordar on es publica, en quin format i amb quina cadència. La peça tecnològica consisteix a produir les vistes des de definicions comunes i permetre que el destinatari arribi a la dada que les sustenta.

La solució que proposa Atos

Proposem un producte de dades per servei amb lectures d'operació, seguiment de compromisos i decisió. Les vistes s'adrecen als destinataris corporatius -Proveïdors, Àmbits, CdC i Direcció- amb el detall i els permisos que necessiti cadascun. Un procés programat o per esdeveniments prepara conjunts, comprova qualitat i publica per API, dashboard i exportació. Cada vista informa de finestra, actualització i fonts absents. Els informes es conserven com a instantànies per reproduir el que es va presentar. Els permisos regulen el detall visible. La cadència es pacta per necessitat: la resposta a un incident i el balanç mensual no tenen el mateix ritme. Les definicions compartides eviten recalculer un indicador de manera diferent en cada canal. Cada indicador conserva fórmula, població, període, exclusions, responsable i versió. Els ANS mantenen les definicions i fonts de seguiment que els corresponen.

Com funcionaria

1. Acordar preguntes, indicadors i destinataris.
2. Preparar dades amb definicions i permisos comuns.
3. Publicar vistes i exportacions amb vigència.
4. Conservar instantànies i revisar-ne l'ús.

Amb quines peces

API de dades amb esquema documentat

Permet consumir els mateixos indicadors des de quadres i informes sense recalculer-los amb regles diferents.

Planificador i controls de qualitat

Executen la publicació i marquen resultats parcials quan manca una font o falla una comprovació.

Dashboards i informes versionats

Mostren el detall adequat per rol i conserven la versió presentada en cada seguiment.

Connexions amb altres fitxes

A6 · B3

La condició que cal tenir present

Publicar més sovint no corregeix una font desactualitzada. La vista de direcció ha de conservar prou context per evitar comparacions entre serveis amb finestres, càrregues o cobertures diferents.

Un primer pilot

Publicar un indicador de disponibilitat, un de qualitat i un de cost en una vista operativa i un informe. Provocar una font tardana i verificar que tots dos expliquen la mateixa limitació. Lliurar definicions, API de mostra i un informe reproducible a partir de la seva instantània.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa publicar indicadors amb definició, abast, finestra i actualització. La solució combina formats reutilitzables, accés per rol i traçabilitat fins a les dades i les regles de càlcul. Les publicacions parcials o retardades s'identifiquen. La proposta concreta cadències i destinataris en el model de govern, amb informes de seguiment reproduïbles.

Com ho comprovaríem

1. API, dashboard i exportació coincideixen per a la mateixa finestra.
2. Una font tardana queda indicada en totes les vistes afectades.
3. Un informe anterior es reconstrueix amb dades i definicions identificades.

Què mesuraríem

1. Publicacions completes i puntuals / publicacions previstes.
2. Discrepàncies entre canals i temps per localitzar l'origen.

Base CTTI, actors i procés**Explicar el servei i prioritzar millores**

Publicar dades reproduïbles i contrastar compromisos, cost i benefici net.

Punt de partida del CTTI

La plataforma distingeix Proveïdors, Àmbits, CdC i Direcció; el model ja exigeix informes i comprovació de dades.

Què hi aporta Atos

Servir vistes diferents des d'una mateixa definició i fer que el destinatari pugui comprovar la xifra.

Coordinació proposada

Gestió del servei i de l'entrega

Executa i manté

Gestió d'eines d'observabilitat · Responsable de la dada

Valida segons l'abast

Oficina d'Observabilitat · Direcció i seguiment econòmic

Prova del resultat en aquest context

Indicador amb fórmula, font, població, període i versió; informe passat reproducible.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Fonts de la base CTTI

[82] CTTI

Destinatari · Base documentada

[76] CTTI

p. 7-9 · Model de servei previst

[78] CTTI

p. 9-11 · Model de servei previst

Referències i aprenentatges

[27] RIA / NIIS / membres de X-tee · [110] Ministry of Justice / Cloud Platform

Què està documentat

X-tee diferencia informació operativa i dades públiques agregades. El Ministry of Justice explicita límits dels històrics quan es calcula disponibilitat.

Què en proposem traslladar

Atos proposa publicar cada indicador amb població, finestra, cobertura i versió de la definició. El quadre, l'API i l'exportació haurien de donar el mateix resultat per al mateix període. Una rectificació conservaria explicació i historial. La publicació oberta es decidiria separatament del detall operatiu; tenir una dada disponible no significa que sigui interpretable o publicable.

[17] GOV.UK Pay

Què està documentat

GOV.UK Pay publica activitat amb transaccions, imports i serveis actius, indicant-ne l'actualització.

Què en proposem traslladar

Podem traslladar la claredat d'abast i vigència i afegir-hi les mesures operatives que necessita el CTTI.

[18] Digital Transformation Agency

Què està documentat

El marc australià vincula recollida i compartició de dades amb la millora dels serveis públics.

Què en proposem traslladar

És una referència per al govern de les publicacions; no prescriu l'arquitectura d'aquesta proposta.

B5 · Aprendre de cada incident

Un expedient reuneix la cronologia i converteix les accions de millora en comprovacions reutilitzables.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

Després d'un incident, reconstruir què va passar exigeix recórrer alertes, converses i canvis. Les conclusions poden quedar en un document que ningú torna a consultar. El CTTI necessita reduir aquest treball de reconstrucció i comprovar que una acció de millora corregeix el problema que la va originar.

La solució que proposa Atos

El model 132 atribueix al CdC la coordinació i el lideratge dels problemes segons impacte i perfil. Cada equip tècnic investiga i intervé en el seu àmbit; Qualitat hi participa segons el circuit aplicable. El sistema obre un expedient amb identificador únic i hi associa alertes, canvis, traces i decisions. Ordena els esdeveniments segons temps d'origen i recepció, conservant discrepàncies de rellotge. Un assistent pot preparar la cronologia amb enllaços; els equips validen els fets i les causes contribuents. Cada acció resultant té responsable i una prova que es pot repetir. Les regles corregides passen al repositori compartit i els casos autoritzats alimenten la base de coneixement. La revisió continua sent col·laborativa i sense culpabilització, amb fets que permeten entendre per què es va prendre cada decisió. L'incident que cal restablir, el problema que cal investigar i el canvi que cal validar queden relacionats, amb estats i responsables diferents.

Com funcionaria

1. Agrupar esdeveniments en un expedient d'incident.
2. Reconstruir cronologia amb enllaços a l'evidència.
3. Validar causes contribuents i accions de millora.
4. Repetir proves i incorporar l'aprenentatge al catàleg.

Amb quines peces

Integració d'esdeveniments i gestió d'incidents

Uneix registres d'eines amb identificadors comuns, sense substituir l'original ni perdre els canvis d'estat.

Cerca i assistent amb fonts

Preparen cronologies i recuperen precedents, distingint fets documentats d'hipòtesis pendents de validar.

Repositori de proves de regressió

Conserva casos que comproven si una alerta, una configuració o un procediment continuen cobrint la fallada coneguda.

Connexions amb altres fitxes

B8 · A6 · D2

La condició que cal tenir present

La correlació temporal no prova la causa. L'assistent pot ometre fets o relacionar-ne d'irrellevants. Cal conservar versions i validar les conclusions amb els equips que coneixen el servei.

Un primer pilot

Reconstruir dos incidents autoritzats, un ben documentat i un amb buits. Comparar la cronologia generada amb la revisió dels participants. Convertir una acció en prova de regressió i verificar-ne el resultat després del canvi. Lliurar expedients, criteri de tractament dels buits i una prova incorporada al manteniment.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa revisions d'incident amb cronologia traçable, causes contribuents i accions amb responsable. La informació generada automàticament mostra les fonts i passa per validació. Cada millora té criteri de tancament i, quan és viable, una prova reproducible. La proposta facilita la cerca de precedents respectant permisos i retenció de cada evidència. El seguiment reconeix el lideratge CdC previst per als problemes, amb participació dels resolutors i de Qualitat quan pertoqui, sense confondre coordinació i execució tècnica.

Com ho comprovaríem

1. Una afirmació de la cronologia es pot contrastar amb la font.
2. Un buit o un rellotge inconsistent queda indicat.
3. Una acció tancada disposa de prova o validació identificada.

Què mesuraríem

1. Temps de reconstrucció fins a una cronologia validada.
2. Accions amb evidència de tancament i recurrència de la fallada.

Base CTTI, actors i procés**Investigar causes i evitar recurrències**

Vincular el problema amb l'incident, les accions correctores i la prova de tancament.

Processos relacionats: Coordinar la recuperació del servei · Donar d'alta i canviar amb garanties

Punt de partida del CTTI

El 132 assigna al CdC la coordinació i el lideratge de problemes segons impacte i perfil; cada equip intervé en el seu àmbit.

Què hi aporta Atos

Reduir la reconstrucció manual i verificar que l'acció corregeix la causa, distingint incident, problema i canvi.

Coordinació proposada

Centre de Control

Executa i manté

Equips de les solucions observades · Gestió d'eines d'observabilitat · Integradors i fabricants

Valida segons l'abast

Gestió del servei i de l'entrega · Qualitat

Prova del resultat en aquest context

Cronologia validada, problema vinculat, acció amb responsable i prova de no recurrència.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Fonts de la base CTTI

[76] CTTI

p. 4-5, 10 i 18 · Model de servei previst

[79] CTTI

Seguiment i resolució de problemes, p. 15-23 · Model de servei previst

Referències i aprenentatges

[111] Government Digital Service / equips GOV.UK · [114] GSA / Login.gov

Què està documentat

Login.gov assigna el registre cronològic de l'incident. GOV.UK ha explicat com va corregir fonts identificades de soroll als registres d'error.

Què en proposem traslladar

Atos proposa reconstruir què es va observar, què es va decidir i amb quina evidència, distingint fets d'hipòtesis. Cada millora acordada acabaria en una prova repetible o en un canvi verificat. El relat britànic és un antecedent datat; no atribuiríem la mateixa millora al CTTI ni confondríem menys registres amb menys incidents.

[16] Google SRE

Què està documentat

Google descriu revisions sense culpabilització, elaborades de manera col·laborativa i orientades a corregir causes sistèmiques.

Què en proposem traslladar

En podem traslladar el criteri de revisió. L'expedient integrat és la concreció tecnològica proposada per al CTTI.

[15] Google SRE

Què està documentat

Google utilitza un registre viu de l'incident i conserva la informació per a l'anàlisi posterior.

Què en proposem traslladar

El registre es pot alimentar des de les eines CTTI, amb integracions i cobertura que s'hauran de comprovar.

B6 · Cooperació entre contractes

Un contracte d'intercanvi connecta evidències i responsabilitats quan un incident travessa diversos proveïdors.

Esforç: alt · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

Una incidència pot començar en una aplicació i dependre de xarxa, identitat o infraestructura gestionades per altres equips. Si cadascú conserva només el seu fragment, el Centre de Control acaba fent de pont manual. Cal poder compartir l'evidència necessària i seguir el treball sense esperar que tots utilitzin la mateixa eina.

La solució que proposa Atos

En el model 132, el CdC condueix els incidents d'alt impacte que necessiten coordinació de proveïdors. Cada operador actua sobre la seva solució; el servei d'eines i el suport d'integrador o fabricant assumeixen els components que els corresponen. Proposem un model comú d'incident amb servei afectat, impacte, propietari actual, estat, temps i enllaços a evidències. Adaptadors publiquen i reben actualitzacions amb control de duplicats i confirmació de recepció. El context de traça es propaga entre components compatibles i ajuda a relacionar els fragments tècnics. Els permisos limiten què veu cada proveïdor. Les regles de col·laboració indiquen qui investiga cada dependència i què ha d'aportar abans d'un traspàs. El comandament de l'incident conserva una visió conjunta mentre els equips treballen en paral·lel. El cas mostra temps de treball i espera per tram, mantenint les definicions d'ANS. El temps complet de recuperació no s'atribueix íntegrament al CdC.

Com funcionaria

1. Relacionar l'incident amb serveis i contractes afectats.
2. Compartir estat i evidències segons permisos.
3. Confirmar recepció i assignar investigacions paral·leles.
4. Consolidar la restauració i el tancament conjunt.

Amb quines peces

API d'incident i adaptadors

Tradueixen estats entre eines, registren confirmacions i eviten que un reintent produeixi incidències duplicades.

W3C Trace Context

Facilita la continuïtat dels identificadors de traça entre components compatibles, amb filtratge dels atributs que es comparteixen.

Control d'accés per servei i contracte

Limita camps i evidències visibles i registra qui ha consultat o modificat cada part de l'expedient.

Connexions amb altres fitxes

A1 · A6 · B8

La condició que cal tenir present

Les eines poden tenir estats i APIs incompatibles. Cal pactar el model mínim i resoldre conflictes de sincronització. El context compartit s'ha de limitar a allò necessari per investigar l'incident.

Un primer pilot

Simular una degradació que impliqui dos proveïdors i una dependència compartida. Fer que les eines intercanviïn estat, perdin una connexió i la recuperin. Revisar si cada equip rep prou informació per actuar. Lliurar el model d'intercanvi, els mapatges d'estat i el resultat de la prova de cooperació.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa un circuit compartit d'incident, amb interfícies i evidències aportades pels proveïdors. El model recull identitat, estat, responsabilitat, confirmació i temps d'actualització, i conserva context i històric als traspassos. La proposta inclou proves de duplicats, pèrdua de connexió i permisos. La matriu de cooperació i els terminis entre equips es concreten explícitament amb el CTTI. La resolució del servei observat, la de l'eina i la del mantenidor conserven responsable i prova pròpia, així com els temps que els corresponen.

Com ho comprovaríem

1. Un reintent no duplica l'incident ni retrocedeix l'estat.
2. Els dos equips treballen amb un mateix identificador i context coherent.
3. Un proveïdor no accedeix a evidències fora del seu àmbit.

Què mesuraríem

1. Temps entre petició de col·laboració i acceptació efectiva.
2. Traspassos retornats per manca d'informació / traspassos totals.

Base CTTI, actors i procés**Coordinar la recuperació del servei**

Conduir el cas, assignar cada intervenció i demostrar la recuperació abans del tancament.

Processos relacionats: Traspassar treball i confirmar-ne l'acceptació

Punt de partida del CTTI

Les guies d'API Manager i EventHub identifiquen equips consumidors, oficines tècniques i circuits de suport propis. El suport a una plataforma compartida s'ha de relacionar amb l'operador de cada aplicació i amb la coordinació de l'incident.

Què hi aporta Atos

Atos proposa que cada traspàs inclogui el tram afectat, les comprovacions fetes i l'evidència que necessita l'equip receptor. El mapa distingiria consumidor, plataforma i backend, reutilitzant els circuits vigents i els responsables confirmats a la matriu d'escalats.

Coordinació proposada

Centre de Control

Executa i manté

Equips de les solucions observades · Gestió d'eines d'observabilitat · Integradors i fabricants · Organismes i serveis externs

Valida segons l'abast

Gestió del servei i de l'entrega · Responsable funcional

Prova del resultat en aquest context

Simular una degradació entre una aplicació i una plataforma compartida amb dos equips resolutors. Cada traspàs ha de quedar acceptat, amb evidència accessible i una prova de recuperació tècnica i funcional.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Abast de referència

Un cas de prova útil travessa aplicació, CPD i operador de xarxa: cada equip aporta el fragment que pot acreditar i el traspàs conserva el mateix servei i incident. Les dependències AOC o d'altres organismes també han de tenir un punt de contacte funcional i un límit de visibilitat declarat.

Fonts de la base CTTI

[76] CTTI

p. 4-5 i 10 · Model de servei previst

[78] CTTI

p. 12-13 · Model de servei previst

[80] CTTI

CO-INC03/04, p. 18-19 · Model de servei previst

[81] CTTI

Rols, serveis i rutes d'escalat · Base documentada

[98] CTTI · Canigó

Guia de suport que diferencia projecte i servei; no acredita per si sola el propietari contractual vigent de cada component. · Base documentada

[99] CTTI · Canigó

Oficina, administració i autoritzacions documentades; els compromisos del fabricant no equivalen al temps de restauració de tota la cadena. · Base documentada

Referències i aprenentatges

[27] RIA / NIIS / membres de X-tee · [123] ESnet / consorci perfSONAR · [114] GSA / Login.gov

Què està documentat

X-tee comparteix metadades d'intercanvi; perfSONAR ajuda a diagnosticar entre xarxes. Login.gov diferencia coordinació i execució tècnica.

Què en proposem traslladar

Atos proposa que els equips treballin sobre un mateix identificador d'incident i un paquet d'evidències amb permisos acotats. El traspàs indicaria què s'ha comprovat, què falta i qui accepta el pas següent. En una degradació de xarxa, cada operador aportaria el seu tram. Compartir diagnòstic no traslladaria al Centre de Control l'autoritat d'intervenir sobre qualsevol component.

[29] W3C

Què està documentat

W3C defineix un format comú per propagar el context de traça entre sistemes compatibles.

Què en proposem traslladar

Ajuda a unir fragments tècnics; no resol la responsabilitat contractual ni acredita causalitat.

[15] Google SRE

Què està documentat

La gestió d'incidents de Google separa comandament, operació, comunicació i planificació.

Què en proposem traslladar

El CTTI pot adoptar rols clars en un entorn de diversos contractes, sense copiar-ne l'organització interna.

B7 · Cap alerta sense responsable

Un directori de serveis i guàrdies resol el destinatari i comprova que algú ha acceptat l'avís.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

PagerDuty ja figura al model del Centre de Control. La millora consisteix a comprovar que les rutes i els rols de la matriu d'escalats continuen funcionant. Una alerta enviada no és necessàriament una alerta atesa. Les llistes de correu caducades, els canvis de guàrdia i els serveis sense propietari creen buits difícils de veure fins que arriba una urgència. La proposta de l'Atles es pot convertir en una regla comprovable d'alta i en un circuit d'escalat mesurat.

La solució que proposa Atos

Cada regla es vincula a un servei i a un equip responsable. El directori resol qui està de guàrdia, quin canal correspon i quin substitut actua si no hi ha acceptació. El sistema diferencia lliurament, acceptació i inici de diagnòstic. Una ruta invàlida es detecta amb avisos de prova. Les alertes òrfenes de serveis existents entren en una cua amb custòdia temporal i escalat acordats amb el CdC i la gestió del servei, i generen deute. La custòdia de l'avís no transfereix al CdC la responsabilitat tècnica final; les noves regles no s'activen sense ruta o excepció aprovada. Agrupar notificacions redueix repeticions sense eliminar el detall de l'incident.

Com funcionaria

1. Relacionar regla, servei i equip responsable.
2. Resoldre guàrdia i canal vigents.
3. Confirmar lliurament i acceptació.
4. Escalar o corregir la ruta quan no funciona.

Amb quines peces

Catàleg de serveis i directori de guàrdies

Mantenen propietaris, suplents i finestres horàries; els canvis de torn queden disponibles per al motor d'encaminament.

Alertmanager o motor equivalent

Agrupa, encamina i inhibeix notificacions segons regles; l'acceptació humana s'integra amb el sistema de guàrdia o incidents.

Proves de ruta i confirmacions

Verifiquen periòdicament els destinataris i registren els temps de cada etapa fins a l'acceptació.

Connexions amb altres fitxes

A1 · B2

La condició que cal tenir present

Un clic d'acceptació no prova que s'hagi iniciat un diagnòstic. Cal observar les etapes sense convertir els temps en instantis per acceptar avisos que l'equip no pot atendre.

Un primer pilot

Provar alertes de dos serveis en horari ordinari i fora d'horari. Simular baixa d'un destinatari, absència de resposta i canvi de torn. Comprovar el suplent i la cua d'alertes òrfenes. Lliurar el mapa de responsabilitats, les proves i l'històric complet dels avisos del pilot.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa associar cada alerta de l'abast a un servei, responsable, ruta, suplència i criteri d'escalat. Lliurament i acceptació es registren com a fets diferents. La proposta inclou proves periòdiques de les rutes i registre dels buits com a deute. Les altes i els canvis de regles incorporen validació de responsabilitat i tractament explícit de les excepcions. Les alertes sense titular tenen un circuit temporal de custòdia i assignació acordat, separat de la responsabilitat de resoldre la solució.

Com ho comprovaríem

1. Un destinatari inactiu activa la suplència prevista.
2. El canvi de guàrdia aplica la ruta correcta sense modificar cada alerta.
3. Una alerta òrfena es fa visible i té un equip que en resol l'assignació.

Què mesuraríem

1. Alertes amb ruta verificada / alertes actives.
2. Temps fins a acceptació i percentatge d'escalats.

Base CTTI, actors i procés**Traspassar treball i confirmar-ne l'acceptació**

Mantenir context, cobertura horària i responsable fins que el següent equip assumeix la tasca.

Processos relacionats: Comprovar cobertura i corregir mancances

Punt de partida del CTTI

PagerDuty figura al model 132 i la matriu aporta rutes i franges de cobertura.

Què hi aporta Atos

Provar l'encaminament complet. La custòdia temporal d'un avís no transferenceix la responsabilitat tècnica de la solució.

Coordinació proposada

Centre de Control · Gestió del servei i de l'entrega

Executa i manté

Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades · Atenció i suport a l'usuari

Valida segons l'abast

Gestió del servei i de l'entrega

Prova del resultat en aquest context

Ruta provada fins a acceptació, amb suplència i tractament de l'alerta sense titular.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Abast de referència

Atos proposa convertir la matriu d'escalats en una font versionada de rols i rutes, contrastada amb els responsables. Es conservaria la distinció entre incidència i petició, les franges de cobertura i els nivells d'escalat del proveïdor. Aquests nivells 0-4 són independents dels nivells d'autonomia dels agents de C1.

Fonts de la base CTTI

[76] CTTI

p. 11-12 · Model de servei previst

[81] CTTI

Rols, serveis i rutes d'escalat · Base documentada

Referències i aprenentatges

[111] Government Digital Service / equips GOV.UK · [113] Department of Veterans Affairs / VA.gov Platform

Què està documentat

GOV.UK prova periòdicament PagerDuty i manté un Watchdog separat. VA.gov demana avisos accionables, incloent fallades silencioses i trànsit inesperadament baix.

Què en proposem traslladar

Atos proposa comprovar que l'alerta arriba a la guàrdia vigent, que algú l'accepta i que queda clar qui inicia la diagnosi. Una notificació lliurada no equival a una actuació començada. El pilot també inclouria una ruta sense responsable i un canvi de torn, perquè les incidències del mateix encaminament quedin visibles.

[14] Uber Engineering

Què està documentat

Uber va concentrar diferents fonts d'alerta en una plataforma amb gestió i canals de notificació compartits.

Què en proposem traslladar

Aporta una arquitectura de referència. Atos proposa contrastar i provar les rutes, les guàrdies i l'acceptació amb PagerDuty i els circuits CTTI aplicables.

[42] Prometheus

Què està documentat

Alertmanager documenta agrupació, encaminament, inhibició i silencis de notificacions.

Què en proposem traslladar

És una peça possible del circuit, que necessita connexió amb responsables i confirmacions d'atenció.

B8 · Un comandament clar per a l'incident

Una màquina d'estats ordena el treball, registra els traspassos i manté una cronologia compartida.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

SOSTIC, PCN&ME, les sales de treball i la comunicació d'incidents ja formen part de la base documentada. El model 132 atribueix al CdC el lideratge de les incidències d'alt impacte. Atos proposa donar continuïtat a aquesta coordinació entre eines, equips i torns, perquè cada acció assumida i cada comprovació pendent siguin visibles.

La solució que proposa Atos

Proposem un expedient amb estats explícits i rols de comandament, diagnòstic i comunicació. En activar un incident rellevant, el sistema crea la sala de treball i associa el servei, les alertes i els canvis propers. Cada traspàs inclou context, accions fetes, hipòtesis i següent pas; l'equip receptor confirma que l'assumeix. Els temps d'espera es calculen a partir d'esdeveniments i separen diagnòstic, dependència externa i traspàs. La restauració s'acredita amb una comprovació del servei. El tancament administratiu i la revisió posterior queden com a etapes diferenciades. El CdC coordina; cada operador executa sobre el seu àmbit. El responsable funcional aporta el criteri de recuperació del procés quan pertoqui, i la comunicació segueix la validació prevista per a cada destinatari.

Com funcionaria

1. Activar l'expedient i assignar comandament.
2. Relacionar proves, hipòtesis i tasques paral·leles.
3. Confirmar cada traspàs amb context mínim.
4. Verificar restauració i iniciar la revisió posterior.

Amb quines peces

Motor de flux de treball

Aplica transicions, rols i confirmacions; conserva l'històric encara que es reassigni el treball o canviï el comandament.

Cronologia integrada

Reuneix alertes, canvis i decisions amb enllaços i temps d'origen, sense confondre proximitat temporal amb causa.

Analítica del procés d'incident

Calcula esperes i retorns entre equips a partir d'esdeveniments, mostrant cobertura i ambigüitats de les dades.

Connexions amb altres fitxes

B7 · A6

La condició que cal tenir present

Els temps només són comparables si els estats tenen el mateix significat. Les tasques paral·leles no s'han de sumar com si fossin temps transcorregut. Cal un camí alternatiu si falla la plataforma de coordinació.

Un primer pilot

Fer un exercici amb dos equips, un canvi de comandament i una dependència que no respon. Mesurar si el receptor entén el següent pas i si el Centre de Control conserva la visió conjunta. Lliurar el flux, el model de traspàs i un informe de temps d'espera amb les causes revisades pels participants.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa gestionar els incidents rellevants amb comandament identificat, cronologia compartida i traspassos confirmats. La solució conserva context, tasques i evidències entre equips i eines. Els indicadors separen espera, diagnòstic i restauració segons definicions acordades. La restauració es comprova sobre el servei i la revisió posterior manté el vincle amb l'expedient original. La solució s'encaixaria amb SOSTIC, PCN&ME i els canals corporatius, diferenciant coordinació, intervenció tècnica i validació funcional.

Com ho comprovaríem

1. Un traspàs no queda complet fins que el receptor l'accepta.
2. Un canvi de comandament conserva tasques, proves i decisions.
3. La restauració mostra una prova del servei i el moment de verificació.

Què mesuraríem

1. Temps d'espera entre equips, separat del temps de diagnòstic.
2. Traspassos amb context complet i incidències reobertes després de restaurar.

Base CTTI, actors i procés

Coordinar la recuperació del servei

Conduir el cas, assignar cada intervenció i demostrar la recuperació abans del tancament.

Processos relacionats: Traspasar treball i confirmar-ne l'acceptació · Comunicar l'estat segons el destinatari · Investigar causes i evitar recurrències

Punt de partida del CTTI

SOSTIC, PCN&ME, sales i comunicació ja tenen base documentada. El 132 atribueix el lideratge d'alt impacte al CdC.

Què hi aporta Atos

Conservar context i decisions entre equips i torns, separant recuperació, tancament i revisió posterior.

Coordinació proposada

Centre de Control

Executa i manté

Equips de les solucions observades · Gestió d'eines d'observabilitat · Integradors i fabricants

Valida segons l'abast

Responsable funcional · Gestió del servei i de l'entrega

Prova del resultat en aquest context

Expedient coherent entre torns, tasques assumides i comprovació de recuperació del servei.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Abast de referència

El comandament ha de poder reunir aplicacions, CPD, telco, lloc de treball i SOC quan comparteixen afectació. La matriu ajuda a identificar els equips; l'incident registra qui participa, què ha acceptat i quina comprovació falta per donar el servei per recuperat.

Fonts de la base CTTI

[73] CTTI

p. 25-26 · Base documentada

[76] CTTI

p. 4-5, 10-12 i 18 · Model de servei previst

Referències i aprenentatges

[114] GSA / Login.gov · [112] RIA / Centre d'operacions

Què està documentat

Login.gov separa direcció de situació, execució, comunicació i cronologia. El centre d'operacions de RIA manté la responsabilitat de cada institució sobre els seus serveis.

Què en proposem traslladar

Atos proposa concretar aquest repartiment dins dels circuits CTTI: qui coordina, qui actua, qui valida la recuperació i qui comunica l'estat. Els relleus deixarien confirmació explícita i assumptes pendents. Els exemples aporten criteri organitzatiu; les competències de RIA i els temps del manual nord-americà no es traslladen automàticament.

[15] Google SRE

Què està documentat

Google documenta comandament explícit, registre viu i confirmació del traspàs entre responsables.

Què en proposem traslladar

La proposta ho porta a estats i esdeveniments comprovables, adaptats als rols i eines que acordi el CTTI.

[32] Cloud.gov / GSA

Què està documentat

Cloud.gov exposa esdeveniments d'acció amb actor i temps mitjançant eines i API autoritzades.

Què en proposem traslladar

Mostra com alimentar una cronologia amb dades d'origen; la cobertura del conjunt d'eines CTTI s'ha de validar.

C1 · Graduació d'autonomia de N0 a N3

Una passarel·la de permisos i proves de regressió converteix els nivells d'autonomia en controls executables.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: En evolució

Què volem resoldre

El marc de l'Atles permet parlar d'autonomia per capacitat i criticitat, però una taula aprovada no impedeix que un agent cridi una eina inadequada. Al CTTI caldria vincular cada nivell a permisos efectius, versions conegudes i evidències d'operació. També cal distingir una caiguda gradual de qualitat d'una acció fora d'abast que exigeix aturada immediata.

La solució que proposa Atos

Proposem aplicar el nivell a la passarel·la que executa eines. N0 observa en paral·lel; N1 formula propostes; N2 executa amb supervisió definida, confirmació prèvia o reversió immediata quan aquesta sigui realment possible; N3 executa dins d'un perímetre autoritzat. La decisió consulta identitat, servei, funció, versió i risc de l'acció. Abans d'ascendir, una bateria reproduïble compara casos històrics i fallades injectades amb criteris aprovats. Cada canvi de model, instruccions o permisos activa una nova validació. Una infracció greu revoca l'execució al moment; la degradació estadística provoca descens segons finestres i mostra suficient. El responsable conserva la decisió d'ampliar l'abast. Aquests nivells són una proposta de l'Atles. L'agent només actua amb els permisos de la funció autoritzada: l'automatització del CdC no amplia les seves competències sobre les solucions supervisades.

Com funcionaria

1. Registrar funció, versió, servei, nivell i eines permeses.
2. Reproduir casos etiquetats i fallades en un entorn aïllat.
3. Comprovar política i aprovació abans de cada acció.
4. Registrar resultat i revocar permisos quan es compleixi una regla d'aturada.

Amb quines peces

Motor de polítiques, com Open Policy Agent

Avalua regles versionades sobre identitat, criticitat i acció abans que la passarel·la accepti una petició d'execució.

Banc de proves amb injecció de fallades

Reprodueix situacions conegudes i errors nous en un entorn separat per mesurar qualitat, límits i recuperació.

Registre de versions i traça d'accions

Relaciona cada decisió amb model, instruccions, eines, aprovador i efecte observat, facilitant regressions i retorn a la versió anterior.

Connexions amb altres fitxes

C4

La condició que cal tenir present

Una reversió pot fallar o no compensar tots els efectes externs. El nivell admissible ha de dependre de l'acció concreta; una bona taxa mitjana d'encert no autoritza operacions amb conseqüències incompatibles amb el risc acceptat.

Un primer pilot

Triar una funció de classificació d'incidències i una actuació reversible en preproducció. Preparar exemples correctes, ambigus i fora d'abast a partir de l'històric autoritzat. Executar primer N0, revisar discrepàncies i habilitar N1. Per provar N2, simular permisos caducats, duplicació de peticions i fallada de l'eina. El lliurable serà la matriu d'autoritat, les regles executables i un informe de resultats que permeti decidir si s'amplia el pilot.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa controlar l'autonomia per funció, servei i versió abans d'executar accions. La proposta inclou polítiques exportables, catàleg de permisos, evidències de validació i procediments d'aturada i recuperació. L'ascens, el descens i la revocació es basen en criteris acordats, una línia base i una mostra suficient. El CTTI mantindria l'aprovació dels canvis d'abast i l'accés a l'històric complet de decisions i aprovacions.

Com ho comprovaríem

1. Una acció fora de perímetre queda bloquejada encara que l'agent la demani.
2. La repetició d'una petició no duplica l'efecte sobre el sistema.
3. Una infracció greu revoca l'execució i deixa evidència consultable.

Què mesuraríem

1. Accions conformes amb la política / total d'accions intentades.
2. Temps entre la detecció d'una infracció i la revocació efectiva.

Base CTTI, actors i procés**Governar i observar els agents**

Delimitar funcions, permisos, versions, resultat i retorn al procediment humà.

Punt de partida del CTTI

Hi ha capacitats corporatives d'IA i automatització. El 132 separa coordinació CdC i execució sobre les solucions.

Què hi aporta Atos

Aplicar els nivells N0-N3 de l'Atles a permisos reals. Un agent no amplia les competències de l'equip que l'utilitza.

Coordinació proposada

CTTI · govern i decisions

Executa i manté

Govern de dades i IA · Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades

Valida segons l'abast

CTTI · govern i decisions · Gestió del servei i de l'entrega · Seguretat CTTI, Agència i SOC

Prova del resultat en aquest context

Permís efectiu per tasca, aprovació registrada i prova de revocació o retorn al flux humà.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Fonts de la base CTTI

[73] CTTI

p. 37 i 40-42 · Base documentada

[76] CTTI

p. 10 · Model de servei previst

[78] CTTI

p. 5-6 i 11 · Model de servei previst

[100] CTTI · Canigó

Normativa publicada, v2.0 del 3 de setembre de 2026; AI Gateway i nova arquitectura agèntica declarats en planificació i pendents de validació. · Base documentada

Referències i aprenentatges

[121] Digital Transformation Agency · [122] GovTech AI Practice / Cybersecurity Group

Què està documentat

Austràlia publica criteris de control d'agents. GovTech ha documentat un prototip amb eines acotades i accions traçables en preproducció.

Què en proposem traslladar

Atos proposa començar amb assistència en lectura i autoritzar cada ampliació sobre proves de qualitat, permisos i resultat. Una acció amb efecte identificaria responsable, aprovació i manera d'aturar-la. Aquests precedents ajuden a dissenyar el control; no acrediten que una administració repari habitualment incidents TIC de forma autònoma ni justifiquen passar directament a N3.

[34] Microsoft Research i investigadors de UIUC, UC Berkeley i IISc

Què està documentat

AIOpsLab aporta un entorn de recerca que combina aplicacions, càrrega, fallades i observació per provar agents al llarg del cicle d'incident. Permet estudiar comportaments que un qüestionari de text no reproduïx, incloent la interacció amb sistemes i eines.

Què en proposem traslladar

En podem adoptar el mètode d'avaluació reproduïble. El banc experimental no acredita fiabilitat en els serveis CTTI ni determina els seus nivells d'autoritat.

[33] Gartner

Què està documentat

Gartner situa el registre d'agents, la propietat, les versions i els límits d'execució entre les competències bàsiques. També descriu l'avaluació contínua en producció i el control dels canvis que alteren el comportament sense modificar la infraestructura subjacent.

Què en proposem traslladar

La proposta concreta aquests criteris en regles executables. Els nivells N0-N3 i les proves d'acceptació són disseny propi, no una escala prescrita per Gartner.

C2 · Catàleg d'agents definits per funció, no per marca

Contractes d'entrada i sortida permeten substituir cada funció del flux d'incidència sense reconstruir les integracions.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: En evolució

Què volem resoldre

La memòria ja descriu capacitats agentives a la PTD. Atos proposa encaixar-hi les funcions del catàleg i els fluxos existents d'automatització. Les sis funcions de l'Atles poden acabar unides a un únic producte si comparteixen formats opacs, memòria inaccessible o permisos indiscriminats. En un entorn multiprovedor com el descrit pel CTTI, aquesta dependència dificultaria provar una alternativa, transferir el servei o determinar quin component ha classificat malament una incidència i amb quina informació ho ha fet.

La solució que proposa Atos

Cada funció disposaria d'un contracte versionat: classificació, correlació i context, creació del tiquet, notificació, seguiment i consolidació del coneixement. El contracte especifica camps obligatoris, fonts admeses, errors, termini de resposta i responsabilitat. Un orquestrador conserva l'estat del cas i activa només les eines necessàries. Crear un tiquet o enviar una notificació pot resoldre's amb un flux determinista; el model s'utilitza on interpretar text aporta valor. Les funcions comuniquen resultats estructurats amb identificador d'incident i evidències. Un conjunt de proves de conformitat permet substituir un component i comprovar que respecta les mateixes interfícies. La publicació de coneixement continua requerint validació.

Com funcionaria

1. Rebre senyal amb identificador de servei i origen.
2. Classificar i enriquir amb fonts autoritzades, conservant evidències.
3. Crear o actualitzar el tiquet mitjançant una operació idempotent.
4. Notificar, seguir l'estat i preparar coneixement per a revisió.

Amb quines peces

OpenAPI i JSON Schema

Descriuen camps, tipus, errors i versions dels contractes perquè integradors diferents puguin comprovar compatibilitat de manera automatitzada.

Model Context Protocol (MCP)

Ofereix una interfície d'eines descobribles i resultats estructurats; la passarel·la continua imposant autenticació, permisos i validació.

Orquestrador amb estat persistent

Manté el progrés de cada incident, gestiona reintents i recupera el flux sense duplicar tiquets ni notificacions.

Connexions amb altres fitxes

C1 · C3 · C4

La condició que cal tenir present

MCP i els esquemes comuns no garanteixen que dos components entenguin igual una prioritat o una causa. Cal compartir vocabulari, exemples i proves; també revisar les llicències dels components que es vulguin transferir.

Un primer pilot

Construir un flux de classificació i creació de tiquets sobre incidències autoritzades, amb un entorn de proves de l'eina corporativa. Publicar els esquemes i implementar dues alternatives per a la classificació. Intercanviar-les sense modificar la resta del flux i comparar errors, evidències i temps de resposta. Simular interrupcions entre passos i intents. El lliurable serà un catàleg funcional amb proves de substitució, contractes i manual d'operació transferible.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa capacitats amb interfícies documentades, esquemes exportables i proves de conformitat per funció. El disseny identifica les parts deterministes, les que depenen d'un model i els permisos de cadascuna. L'orquestració respecta els circuits corporatius i permet substituir components sense perdre l'estat dels casos. La proposta concreta els drets d'ús i lliurament de regles, configuracions, proves i coneixement produït.

Com ho comprovaríem

1. Dues implementacions compleixen el mateix contracte de classificació.
2. Un reinici entre passos conserva el cas i no duplica el tiquet.
3. Una funció de consulta no pot executar una eina de modificació.
4. Dos agents compatibles intercanvien una tasca amb identitat i traça del cas; un agent sense permís queda bloquejat i registrat.

Què mesuraríem

1. Funcions amb contracte i prova de substitució superada / total.
2. Errors d'integració i duplicats per cada mil casos processats.

IA Mesh: cooperació amb límits

La malla s'encaixaria amb el govern de dades i IA i amb les capacitats PTD que corresponguin. Quan col·laborin agents de plataformes diferents, Atos proposa una malla governada d'agents, eines i models (IA Mesh) sobre aquest catàleg. Cada agent declara què sap fer i amb quins permisos. MCP dona accés a eines; A2A pot formalitzar l'intercanvi de tasques entre agents compatibles. Les crides conserven l'identificador del cas i passen pels controls de C4 i F3. Ho provaríem amb dos components i una tasca concreta abans d'ampliar la malla. El terme descriu aquí un patró d'arquitectura en evolució, no un estàndard únic.

A2A i catàleg d'agents autoritzats

Descriuen capacitats i intercanvi de tasques quan cal cooperació entre agents. Es fixen versions i es proven autenticació, errors i compatibilitat abans de connectar-los.

Base CTTI, actors i procés**Governar i observar els agents**

Delimitar funcions, permisos, versions, resultat i retorn al procediment humà.

Punt de partida del CTTI

La normativa d'IA ja diferencia models, sistemes i components i fixa condicions de consum. El catàleg operatiu d'agents ha de concretar les funcions i permisos dins d'aquest marc.

Què hi aporta Atos

Organitzar funcions interoperables. IA Mesh és la proposta d'Atos per cooperar amb límits quan el cas ho requereixi.

Coordinació proposada

Govern de dades i IA

Executa i manté

Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades

Valida segons l'abast

CTTI · govern i decisions · Arquitectura i Integració · Seguretat CTTI, Agència i SOC

Prova del resultat en aquest context

Dues implementacions superen el mateix contracte i es substitueixen sense perdre el cas.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Fonts de la base CTTI

[73] CTTI

p. 40-42 · Base documentada

[78] CTTI

p. 4-6 i 12-13 · Model de servei previst

[100] CTTI · Canigó

Normativa publicada, v2.0 del 3 de setembre de 2026; AI Gateway i nova arquitectura agèntica declarats en planificació i pendents de validació. · Base documentada

Referències i aprenentatges

[122] GovTech AI Practice / Cybersecurity Group · [121] Digital Transformation Agency

Què està documentat

El prototip de GovTech utilitza agents especialitzats, MCP i traces. La guia australiana demana seguir les interaccions i els permisos dels agents.

Què en proposem traslladar

Atos proposa definir cada assistent per la feina que pot fer, les eines que necessita i el responsable que n'accepta el resultat. IA Mesh descriuria aquí aquesta cooperació governada. El pilot provaria si diversos agents aporten més que un flux senzill i si se'n pot substituir un sense perdre control. La font no acredita una arquitectura pública universal.

[35] Anthropic

Què està documentat

Anthropic descriu patrons separables d'encaminament, seqüenciació i orquestració, i explica que les interfícies d'eines requereixen disseny i proves específiques. Recomana incorporar complexitat quan millora un resultat mesurable, tenint en compte el cost i la latència.

Què en proposem traslladar

Es trasllada la composició per funcions i la comprovació dels passos. La font no acredita el nostre flux de sis funcions en cap organisme públic.

[36] Model Context Protocol

Què està documentat

L'especificació tècnica MCP defineix descoberta i crida d'eines, esquemes JSON per a entrades i sortides i errors diferenciats. També estableix validació d'entrades i controls d'accés, i recomana que el client comprovi resultats i registri l'ús.

Què en proposem traslladar

Aporta una interfície possible per al catàleg. El significat operatiu, els permisos i la substitució efectiva s'han de demostrar en el pilot CTTI.

Referències de l'ampliació

[65] A2A Protocol

Què està documentat

Especifica interaccions entre agents i un Agent Card amb capacitats, habilitats i requisits d'autenticació.

Què en proposem traslladar

Atos pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

[64] Solo.io

Què està documentat

Combina identitat de càrrega, polítiques i observabilitat per a comunicacions d'agents, amb Istio i agentgateway.

Què en proposem traslladar

Atos pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

C3 · Base de coneixement operatiu consultable

La cerca híbrida recupera procediments vigents amb permisos, cites verificables i abstenció quan falten evidències suficients.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

Els serveis 132 i 133 ja preveuen un repositori corporatiu de coneixement i la consulta amb Confluence, chatbot o IA. Atos proposa reforçar la confiança en la resposta: un document real pot donar una instrucció inadequada si correspon a una versió retirada o a un altre servei. Cal conservar permisos, responsable, vigència i context des de l'origen fins a la resposta.

La solució que proposa Atos

Sobre els repositoris autoritzats existents, proposem un procés d'ingesta que conserva identificador, servei, versió, responsable, data de revisió i permisos de cada fragment. La cerca combina coincidència textual i similitud semàntica, després reordena els resultats segons la pregunta i la vigència. Un connector consulta l'estat actual del document abans de presentar procediments sensibles. La resposta mostra fragments citats, data i límits d'aplicació; si les fonts discrepen o no cobreixen la pregunta, deriva al responsable. Les consultes sense resposta alimenten una cua editorial. Un joc de preguntes conegudes comprova recuperació i fidelitat després de cada canvi d'índex o model. Els operadors validen el contingut que s'incorpora al coneixement compartit.

Com funcionaria

1. Ingerir documents amb permisos, propietari, versió i vigència.
2. Recuperar fragments per text i significat, filtrant pel servei.
3. Comprovar suport documental i possibles contradiccions.
4. Mostrar resposta amb cites o derivar la pregunta a revisió.

Amb quines peces

Cerca híbrida, com Elastic BM25 i vectors

Combina termes exactes de l'operació amb proximitat semàntica per recuperar documents que expressen el mateix problema amb paraules diferents.

Connectors amb control d'accés

Propaguen permisos i canvis de versió dels repositoris corporatius fins a la recuperació, evitant que l'índex amplii accessos.

Avaluació de recuperació i resposta

Separa si s'ha trobat la font adequada de si la resposta la representa fidelment, amb preguntes revisades per operadors.

Connexions amb altres fitxes

C4

La condició que cal tenir present

La data recent d'un document no garanteix que sigui correcte. La vigència necessita un responsable i un circuit de revisió; el sistema tampoc pot reconstruir coneixement tàcit que encara no s'ha documentat.

Un primer pilot

Seleccionar un servei i els seus procediments, arquitectura i incidències resoltes, amb el responsable del coneixement. Preparar preguntes habituals i casos on falten dades, hi ha versions contradictòries o l'usuari no té permís. Mesurar la cerca actual abans d'activar l'assistent. Fer proves amb operadors i incorporar correccions al repositori original. Lliurar l'índex reconstruïble, el catàleg de fonts, les preguntes de prova i un informe de cobertura i errors.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa recuperar coneixement de fonts autoritzades, respectant-ne els permisos, la versió i la vigència. Cada resposta enllaça els fragments de suport i identifica informació absent o contradictòria. La proposta inclou actualització de l'índex, retirada de documents, avaluació repetible i circuit editorial. El CTTI tindria contingut, metadades, proves i mecanismes d'exportació per reconstruir la base amb una altra implementació.

Com ho comprovaríem

1. Un document retirat deixa de sustentar instruccions operatives.
2. Dos usuaris amb permisos diferents només recuperen les seves fonts autoritzades.
3. Una pregunta sense suport produeix abstenció i derivació, sense inventar un procediment.

Què mesuraríem

1. Respostes amb suport documental correcte / mostra avaluada.
2. Temps per trobar un procediment vigent davant la cerca actual.

Base CTTI, actors i procés**Mantenir coneixement i capacitat d'ús**

Reutilitzar fonts vigents i comprovar que cada rol pot resoldre la seva part del cas.

Punt de partida del CTTI

Els dos serveis ja preveuen repositori corporatiu i consulta amb Confluence, chatbot o IA.

Què hi aporta Atos

Aportar cerca amb context, retirada efectiva del contingut caducat i proves de fidelitat de la resposta.

Coordinació proposada

Gestió del servei i de l'entrega

Executa i manté

Centre de Control · Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades

Valida segons l'abast

Qualitat · Responsable de la dada

Prova del resultat en aquest context

Resposta amb cites vigents i permisos; un document retirat deixa de donar instruccions.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Fonts de la base CTTI

[76] CTTI

p. 7-9 · Model de servei previst

[78] CTTI

p. 7-9 · Model de servei previst

[100] CTTI · Canigó

Normativa publicada, v2.0 del 3 de setembre de 2026; AI Gateway i nova arquitectura agèntica declarats en planificació i pendents de validació. · Base documentada

Referències i aprenentatges

[37] Government Digital Service

Què està documentat

GDS explica dos pilots públics de GOV.UK Chat i avalua les respostes amb experts, proves automatitzades i recerca amb usuaris. Les respostes es basen en contingut GOV.UK i faciliten comprovar la informació a la font original.

Què en proposem traslladar

Demostra una aproximació pública amb avaluació i fonts comprovables. El cas és informatiu; no acredita procediments d'operació TIC ni substitueix la validació dels nostres continguts.

[38] Grab

Què està documentat

Grab relata que va millorar la documentació de dades amb revisió dels responsables abans d'oferir un assistent intern de descoberta. Quan una pregunta requereix intervenció humana, la conversa pot ajudar a actualitzar la documentació que faltava.

Què en proposem traslladar

Es pot adoptar el bucle consulta, buit i revisió editorial. Els conjunts de dades de Grab no són runbooks CTTI i no se'n transfereixen resultats quantitativs.

[121] Digital Transformation Agency

Què està documentat

La guia australiana inclou el seguiment de la memòria dels agents. És orientació institucional, no una implantació demostrada de coneixement operatiu.

Què en proposem traslladar

Atos proposa completar la referència de GOV.UK Chat ja present amb una prova de vigència: retirar un procediment, substituir-ne la versió i comprovar que recupera l'assistent. La resposta hauria de citar la font vigent o explicar que manca suport. El propietari del coneixement valida el contingut; la plataforma ha de propagar també els canvis de permisos.

C4 · Observar la intel·ligència artificial que observa

Traces d'execució, avaluació de resultats i pressupostos per cas permeten controlar la IA durant l'operació.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: En evolució

Què volem resoldre

La memòria recull capacitats d'IA i pilots als quals es pot donar seguiment. El portal PTD també anuncia monitorització d'IA com a pròxima disponibilitat; no la donem per desplegada. Latència baixa i respostes acceptades no demostren que un agent hagi resolt bé una incidència. Pot haver utilitzat context obsolet, excedit permisos o repetit accions costoses. El CTTI necessitaria observar tant les dependències tècniques com la qualitat del resultat i la trajectòria executada. La passarel·la de models ajuda a centralitzar controls, però també requereix continuïtat i supervisió pròpies.

La solució que proposa Atos

Proposem relacionar cada execució amb l'incident, l'agent, el model, la versió d'instruccions, els documents consultats i les eines invocades. Les traces registren passos observables, errors i aprovacions; no cal conservar indiscriminadament contingut sensible ni suposar accés al raonament intern del model. Una passarel·la aplica permisos, filtratge, límits de consum i selecció de models autoritzats. Un avaluador separa qualitat del context, correcció del resultat i compliment de política. El quadre mostra costos per cas resolt, reintents, desacords i versions amb regressions. La supervisió tècnica de la passarel·la inclou indisponibilitat, cues i recuperació; una fallada manté disponible el procediment humà.

Com funcionaria

1. Associar cada execució amb agent, versió, servei i incident.
2. Capturar crides, fonts, aprovacions, consum i resultat observable.
3. Avaluar qualitat i política amb mostres i casos de referència.
4. Mostrar desviacions i activar límits o retorn al flux humà.

Amb quines peces

OpenTelemetry per a IA generativa

Connecta traces, mètriques i esdeveniments dels models i eines amb la telemetria del servei, fixant les versions semàntiques utilitzades.

Via de consum d'IA autoritzada

Aplica identitat, permisos, quotes i traçabilitat. El disseny s'adapta a les capacitats disponibles; l'AI Gateway corporatiu encara consta en planificació.

Avaluador independent del flux executiu

Compara resultats amb evidències i criteris operatius, distingint acceptació humana, correcció demostrada i compliment dels permisos.

Connexions amb altres fitxes

La condició que cal tenir present

El filtratge automàtic pot deixar escapar dades i també eliminar context útil. Cal provar-lo amb dades representatives. La propietat de la configuració no elimina dependències del model ni justifica conservar totes les converses completes.

Un primer pilot

Provar un assistent amb fonts caducades, una consulta fora del seu abast, reintents i un canvi de model. Cada resultat ha de conservar evidència i cost, respectar els permisos i permetre continuar pel procediment humà quan falli una dependència.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa observar la IA relacionant execució, fonts, permisos, versions, consum i resultat. Una passarel·la sota govern del CTTI, o una solució equivalent, incorpora configuració exportable i proves de continuïtat. La proposta concreta dades registrades, accessos i retenció segons la finalitat i els requisits aplicables. Cada canvi de model passa per una avaluació de regressió abans d'assumir el mateix abast operatiu.

Com ho comprovaríem

1. Una execució es reconstrueix des del tiquet fins a fonts, eines i aprovacions.
2. Un límit de consum interromp reintents sense perdre l'estat del cas.
3. Una regressió de qualitat es detecta encara que la latència i l'acceptació siguin bones.
4. Provar també un bucle de crides i una tasca que arriba al límit de cost, i comprovar l'aturada i el traspàs sense repetir accions ja executades.

Què mesurariem

1. Cost total per resultat validat, incloent reintents i revisió humana.
2. Resultats incorrectes acceptats pels usuaris / mostra revisada.

Controlar el cas complet, també entre agents

Atos proposa seguir el cas complet entre agents: qui delega, quina eina es crida i què costa cada pas. Cada tasca té límits de cost, passos, reintents i temps. Si l'agent entra en un bucle o esgota el marge, el flux s'atura i traspasa el cas a una persona amb el context recollit.

Base CTTI, actors i procés

Governar i observar els agents

Delimitar funcions, permisos, versions, resultat i retorn al procediment humà.

Punt de partida del CTTI

La normativa tècnica d'IA del CTTI ja defineix consum governat, models, sistemes i components. L'AI Gateway i la nova arquitectura agèntica hi figuren en planificació i pendents de validació.

Què hi aporta Atos

Atos proposa convertir aquest marc en proves sobre permisos, versions, fonts, eines invocades i cost de cada cas. La instrumentació s'adaptaria a la via corporativa autoritzada i deixaria explícit quines funcions depenen encara de components planificats.

Coordinació proposada

Govern de dades i IA

Executa i manté

Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades

Valida segons l'abast

Gestió del servei i de l'entrega · Qualitat · Seguretat CTTI, Agència i SOC

Prova del resultat en aquest context

Provar un assistent amb fonts caducades, una consulta fora del seu abast, reintents i un canvi de model. Cada resultat ha de conservar evidència i cost, respectar els permisos i permetre continuar pel procediment humà quan falli una dependència.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Fonts de la base CTTI

[73] CTTI

p. 37 i 40-42 · Base documentada

[84] CTTI

Serveis i disponibilitat anunciada · Base documentada

[100] CTTI · Canigó

Normativa publicada, v2.0 del 3 de setembre de 2026; AI Gateway i nova arquitectura agèntica declarats en planificació i pendants de validació. · Base documentada

Referències i aprenentatges

[121] Digital Transformation Agency · [122] GovTech AI Practice / Cybersecurity Group

Què està documentat

GovTech instrumenta el seu prototip amb Langfuse i OpenTelemetry. L'addenda australiana tracta errors d'eines, permisos, latència i consum.

Què en proposem traslladar

Atos proposa registrar versió de l'agent, fonts, eines, aprovacions i resultat verificable, amb cost per tasca resolta. El quadre separaria funcionament tècnic, qualitat de la resposta i respecte de les regles. La traça ha de permetre revisar les accions observables; no és una còpia del raonament intern del model. El precedent de Singapur continua sent una prova en preproducció.

[40] Uber Engineering

Què està documentat

Uber descriu una passarel·la interna de models que integra autenticació, mètriques, registres d'auditoria i atribució de cost, juntament amb tractament d'informació personal. La publicació identifica equips usuaris reals i explica l'arquitectura que unifica diversos proveïdors.

Què en proposem traslladar

Aporta un cas operatiu de govern d'accés als models. Els mecanismes concrets de filtratge, la continuïtat i els resultats s'han de verificar a l'entorn CTTI.

[39] [OpenTelemetry](#)

Què està documentat

OpenTelemetry manté un repositori específic de convencions per a IA generativa amb traces, mètriques i esdeveniments, incloent clients de models i MCP. La separació en un repositori propi mostra que cal gestionar explícitament l'evolució i compatibilitat.

Què en proposem traslladar

Permet proposar telemetria interoperable. No determina per si mateixa qualitat, retenció o permisos, ni garanteix que totes les eines implementin la mateixa versió.

[33] [Gartner](#)

Què està documentat

Gartner amplia l'observabilitat d'agents a rendiment, context, cost, comportament, governança i resultat. També situa l'avaluació i la fiabilitat entre les capacitats necessàries per operar agents, especialment quan canvien els models, les eines disponibles i els entorns d'execució.

Què en proposem traslladar

La proposta trasllada aquestes dimensions a un quadre verificable. La classificació legal de cada ús s'ha d'analitzar separatament; el document no la resol.

Referències de l'ampliació

[63] [Dataiku](#)

Què està documentat

Passarel·la per connectar models i aplicar encaminament, controls, seguiment d'ús i cost.

Què en proposem traslladar

Atos pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

[71] [Atos](#)

Què està documentat

Arquitectura modular de telemetria, FinOps, instrumentació combinada i adopció progressiva d'AIOps amb validació operativa.

Què en proposem traslladar

Atos pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

C5 · Higiene del senyal i revisió d'elements sense ús

Un registre d'utilitat i proves sobre incidents permeten reduir notificacions i dades prescindibles sense perdre cobertura.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

El volum de mètriques del catàleg aportat justifica revisar l'ús, però no demostra que una regla sense activacions sigui inútil. Podria protegir una fallada rara i greu. La millora del CTTI hauria de relacionar alertes, consultes, informes i incidents amb el valor que aporten, mantenint els senyals necessaris per diagnosticar, auditar i verificar la disponibilitat dels serveis.

La solució que proposa Atos

Proposem construir un registre d'elements amb propietari, propòsit, consum, consultes dependents, activacions i decisions provocades. Les alertes s'agrupen per incident i servei per identificar duplicats; els silenciaments es vinculen a manteniments autoritzats. Cada candidata a canvi presenta l'evidència i una estimació de cost evitable. Abans d'aplicar-la, es reproduïxen incidents coneguts per comprovar què s'hauria perdut i s'afegeixen proves de fallades rares protegides. La modificació passa per observació paral·lela o desactivació reversible, amb data de revisió. Una regla sense ús conserva valor quan té una funció acreditada. El registre també recull els senyals absents que un diagnòstic ha necessitat.

Com funcionaria

1. Creuar inventari, consultes, dependències, costos i incidents.
2. Proposar agrupació, recalibratge o retirada amb una justificació concreta.
3. Reproduir incidents i simular fallades que la regla ha de detectar.
4. Aplicar canvi reversible i verificar cobertura i càrrega d'operació.

Amb quines peces

Analítica de consultes i dependències

Relaciona cada mètrica o font amb dashboards, alertes i ús d'investigació, identificant consum directe i reutilització indirecta.

Agrupació i inhibició de notificacions

Redueix avisos duplicats mantenint les alertes originals consultables i limita silenciaments al perímetre i període aprovats.

Proves de regles sobre dades històriques

Compara la configuració vigent i la candidata amb incidents coneguts, i comprova detecció abans d'aplicar canvis reversibles.

Connexions amb altres fitxes

C1 · A6

La condició que cal tenir present

Els logs de consulta poden ometre accessos indirectes i usos excepcionals. Cal conèixer informes, investigacions i obligacions de conservació abans de retirar dades; reduir avisos sense mesurar incidents perduts pot empitjorar el servei.

Un primer pilot

Escollir un servei amb historial d'incidentes i una font de telemetria de cost conegut. Inventariar alertes, dashboards i consum indirecte; revisar amb els operadors quines notificacions van provocar accions. Seleccionar canvis de baix risc i provar-los amb dades històriques i un exercici de fallada rara. Aplicar-los gradualment amb una configuració recuperable. Lliurar el registre de decisions, l'estalvi observat i les evidències que la cobertura necessària s'ha mantingut.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa revisar periòdicament la utilitat de senyals, regles i visualitzacions. Cada canvi identifica propietari, dependències, ús, risc i reversió; la manca d'activacions o consultes no justifica per si sola una retirada. La proposta inclou configuracions versionades, proves de cobertura i balanç de consum i notificacions abans i després. El CTTI validaria els canvis que afectin detecció, retenció o evidències operatives.

Com ho comprovaríem

1. Una fallada rara prevista continua generant l'avís necessari després del canvi.
2. L'agrupació permet consultar totes les alertes originals de l'incident.
3. Una font amb dependències d'auditoria no es retira per manca de consultes recents.

Què mesuraríem

1. Notificacions que provoquen una acció útil / notificacions revisades.
2. Consum evitat amb cobertura validada, separat de reducció bruta d'ingesta.

Base CTTI, actors i procés**Comprovar cobertura i corregir mancances**

Distingir una falta de dades d'una fallada del servei i tancar el deute amb proves.

Punt de partida del CTTI

El catàleg i les funcions de prevenció i millora aporten la base per revisar senyals.

Què hi aporta Atos

Reduir repeticions i cost sense perdre detecció útil ni amagar una segona avaria.

Coordinació proposada

Oficina d'Observabilitat · Centre de Control

Executa i manté

Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades

Valida segons l'abast

Gestió del servei i de l'entrega

Prova del resultat en aquest context

Canvi d'alerta provat contra incidents coneguts i fallades rares que cal conservar.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Abast de referència

En una avaria de xarxa, la regla pot agrupar alarmes de ports i serveis dependents sense perdre el detall de les seues afectades. La inhibició s'ha de provar amb el mapa de dependències vigent per evitar que una segona avaria quedi amagada.

Fonts de la base CTTI

[74] CTTI

Catàleg de mètriques · Base documentada

[76] CTTI

p. 4-5 i 8-9 · Model de servei previst

Referències i aprenentatges

[111] Government Digital Service / equips GOV.UK

Què està documentat

GOV.UK va publicar el 2021 una reducció important dels esdeveniments d'error registrats després de corregir fonts concretes de soroll.

Què en proposem traslladar

Atos proposa revisar duplicats, avisos sense ús i senyals que ja no representen el servei, mantenint una prova sobre incidents coneguts abans de retirar-los. Cada canvi deixaria motiu, responsable i possibilitat de tornar enrere. El cas britànic explica una millora dels registres; no demostra una reducció equivalent d'incidents ni permet fixar un percentatge d'estalvi per al CTTI.

[41] Google SRE

Què està documentat

Google explica que una freqüència elevada d'avisos pot portar a ignorar incidents reals i defensa un camí d'alerta simple i comprensible. També diferencia el símptoma observat de les possibles causes que l'equip ha d'investigar després.

Què en proposem traslladar

Aporta criteris per jutjar utilitat i càrrega humana. No fixa quantes alertes sobren al CTTI ni avala retirar una regla perquè mai s'ha activat.

[42] Prometheus

Què està documentat

Prometheus documenta agrupació, deduplicació i encaminament de notifikacions, així com inhibicions i silenciaments temporals. L'agrupació permet un avís compacte per un problema que afecta moltes instàncies, mantenint la informació dels elements afectats disponible per consultar-la.

Què en proposem traslladar

Són mecanismes implementables amb eines diverses. La selecció de claus, finestres i dependències requereix proves pròpies i no representa una reducció de soroll garantida.

C6 · Intel·ligència artificial sobre els registres

Consultes controlades i grafs de dependències produeixen hipòtesis contrastables, amb evidències i límits de confiança explícits.

Esforç: alt · Maduresa de la tecnologia: En evolució

Què volem resoldre

La memòria descriu AI-Powered Failure Prevention com una prova de concepte validada i lliurada com a MVP en fase inicial, i pilots de Neo4j Aura al CdC. Atos proposa contrastar aquesta base amb incidents reals i ampliar-ne la utilitat per al diagnòstic. L'assistent ha de distingir una coincidència temporal d'una causa i mostrar dades absents, hipòtesis i proves següents sense actuar sobre producció.

La solució que proposa Atos

Proposem que l'assistent construeixi consultes limitades sobre dades normalitzades i un graf de servei alimentat per inventari i traces. Primer verifica cobertura, sincronització temporal i vigència de dependències. Després calcula canvis respecte de períodes comparables i identifica desplegaments o configuracions pròxims a l'incident. Un motor estadístic ordena candidats; el model redacta l'explicació utilitzant només els resultats retornats. Cada hipòtesi inclou evidències favorables, contradiccions, alternatives i una comprovació següent. La confiança es calibra amb casos resolts i s'indica quan no és estimable. El descobriment de patrons i la predicció s'introdueixen separatament, amb observació silenciosa abans de generar avisos.

Com funcionaria

1. Comprovar cobertura de dades, rellotges i dependències del servei.
2. Consultar logs, canvis i mètriques dins una finestra limitada.
3. Ordenar hipòtesis i buscar proves que les confirmin o contradiguin.
4. Lliurar expedient d'investigació amb consultes reproduïbles i següent comprovació.

Amb quines peces

Cerca normalitzada i consultes restringides

Executa consultes de lectura amb límits de temps, volum i camps, mantenint l'enllaç al registre original de cada evidència.

Graf de dependències amb vigència

Representa relacions entre serveis, desplegaments i dades; diferencia connexions observades, declarades i inferides amb data de comprovació.

Models estadístics de diagnòstic

Classifiquen anomalies i candidats causals sobre mètriques; incorporen restriccions expertes i resultats de validació abans d'alimentar l'explicació.

Connexions amb altres fitxes

A6 · C1 · C3 · C4

La condició que cal tenir present

Una topologia desactualitzada pot dirigir tota la investigació al component equivocat. Els grafs causals depenen d'hipòtesis i dades observables; l'explicació lingüística no converteix una correlació en demostració ni substitueix la comprovació operativa.

Un primer pilot

Escollir incidents resolts d'un servei amb dependències conegudes i dades suficients. Separar els casos usats per ajustar el sistema dels que serviran per avaluar-lo. Ocultar la conclusió final i demanar l'expedient a l'assistent. Els operadors contrastaran hipòtesis, contradiccions i fonts amb la investigació original. Afegir un incident de prova amb dades incompletes. El lliurable inclourà consultes, errors de diagnòstic, cobertura i decisions sobre quines funcions poden passar a assistència real. El punt de partida inclourà les funcions i les evidències disponibles del MVP existent, per comparar millora incremental i evitar duplicacions.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa investigacions de lectura reproduïbles sobre telemetria, canvis i dependències autoritzades. Les hipòtesis mostren evidències, alternatives, dades absents i confiança justificada per avaluació, distingint correlació, inferència causal i confirmació humana. La proposta inclou consultes, models de dades, configuracions i proves exportables. La predicció es valida específicament en mode silenciós; disposar de diagnòstic assistit no n'activa l'ús.

Com ho comprovaríem

1. Cada afirmació de l'expedient remet a una consulta o evidència verificable.
2. Un canvi coincident però irrellevant no es presenta com una causa demostrada.
3. La manca de traces o dependències apareix com a límit, sense completar-les amb invencions.

Què mesuraríem

1. Incidents amb causa validada entre les primeres hipòtesis / incidents avaluable.
2. Temps fins a una hipòtesi útil validada, comparat amb la investigació manual.

El diagnòstic torna a l'expedient

La integració amb l'eina d'incidents adjunta les hipòtesis i les evidències al mateix expedient. L'operador pot acceptar-les, corregir-les o descartar-les, i el resultat de la intervenció torna al sistema. Aquesta resposta ajuda a avaluar l'assistent, mantenint separades l'acceptació humana i la causa finalment demostrada.

Base CTTI, actors i procés**Investigar causes i evitar recurrències**

Vincular el problema amb l'incident, les accions correctores i la prova de tancament.

Processos relacionats: Coordinar la recuperació del servei · Governar i observar els agents

Punt de partida del CTTI

AI-Powered Failure Prevention consta com a MVP validat en fase inicial; Neo4j Aura té pilots al CdC.

Què hi aporta Atos

Contrastar i ampliar aquesta base amb diagnòstic reproduïble, dependències vigents i supervisió humana.

Coordinació proposada

Centre de Control

Executa i manté

Equips de les solucions observades · Gestió d'eines d'observabilitat · Govern de dades i IA

Valida segons l'abast

Gestió del servei i de l'entrega · Qualitat

Prova del resultat en aquest context

Hipòtesi amb fonts, contradiccions i següent prova, comparada amb casos resolts.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Abast de referència

Provar un incident amb impacte en diverses seus: contrastar errors d'aplicació, estat de ports, degradació òptica disponible i avisos de l'operador. L'assistent ha de distingir una hipòtesi sobre el tram físic d'una avaria confirmada.

Fonts de la base CTTI

[73] CTTI

p. 37 i 39 · Base documentada

[76] CTTI

p. 4-5 i 18 · Model de servei previst

Referències i aprenentatges

[43] Meta Engineering

Què està documentat

Meta descriu HawkEye com un flux guiat que relaciona degradació de producte, models, versions, característiques i llinatge de dades. La investigació recorre dependències i estadístiques per reduir el conjunt de candidats, amb informació de confiança per al personal de guàrdia.

Què en proposem traslladar

Es trasllada el recorregut des del símptoma a evidències i dependències. El cas tracta sistemes d'aprenentatge automàtic i no prova un diagnòstic universal sobre logs.

[44] Salesforce

Què està documentat

PyRCA ofereix mètodes de diagnòstic sobre mètriques, incloent grafs i restriccions de coneixement expert. El repositori distingeix els exemples adaptats d'usos interns de les comparacions sobre dades simulades, i indica que se centra principalment en mètriques.

Què en proposem traslladar

Pot servir per explorar candidats estadístics amb dades CTTI. No s'ha de presentar com un lector de logs ni copiar la precisió dels seus experiments simulats.

[119] GovTech Singapore

Què està documentat

GovTech publica usos de StackOps per seguir fluxos i dependències. Els testimonis no acrediten diagnosi causal autònoma amb intel·ligència artificial.

Què en proposem traslladar

Atos proposa mantenir aquesta idea com a pilot: ordenar evidències, relacionar canvis i suggerir comprovacions que un operador pugui repetir. La resposta distingiria observació, hipòtesi i causa confirmada. L'avaluació comptaria errors, contradiccions i temps net recuperat. El cas públic aporta context de servei; les referències tècniques ja presents continuen explicant el mecanisme d'anàlisi.

Referències de l'ampliació

[71] Atos

Què està documentat

Arquitectura modular de telemetria, FinOps, instrumentació combinada i adopció progressiva d'AIOps amb validació operativa.

Què en proposem traslladar

Atos pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

C7 · Quadres de comandament generats i explicats

Un model semàntic i visualitzacions declaratives permeten generar vistes que conserven definicions, filtres i evidències.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: En evolució

Què volem resoldre

La mateixa pregunta sobre disponibilitat pot produir xifres diferents segons el denominador, la finestra i el conjunt de serveis. La generació automàtica de gràfics ampliaria aquest problema si el model inventés camps o agregacions. Les vistes de Proveïdors, Àmbits, CdC i Direcció han de compartir definicions verificades, amb el detall i els permisos corresponents. Atos proposa facilitar aquesta lectura sense alterar el significat dels indicadors.

La solució que proposa Atos

Proposem una capa semàntica que publica mètriques aprovades amb unitat, fórmula, dimensions, permisos i període. La pregunta es converteix en un pla de consulta que l'usuari pot revisar. Un validador rebutja camps inexistents, unions inadequades i agregacions que alteren el significat, com fer la mitjana de percentils. La consulta s'executa amb límits i el resultat alimenta una especificació declarativa del gràfic. L'explicació es redacta a partir de valors calculats i comparacions autoritzades, mostrant dades incompletes i origen. Les vistes freqüents es revisen i es converteixen en plantilles; les preguntes noves queden com a exploració fins que el responsable les valida.

Com funcionaria

1. Interpretar pregunta, destinatari i permisos sobre el catàleg semàntic.
2. Validar mètrica, dimensions, denominador i finestra abans de consultar.
3. Generar el gràfic des del resultat amb una especificació comprovable.
4. Explicar variacions i límits, mostrant consulta i font de cada xifra.

Amb quines peces

Capa semàntica de mètriques

Centralitza definicions, dimensions i regles d'agregació perquè totes les perspectives comparteixin el mateix significat dels indicadors utilitzats.

Consultes SQL o API de mètriques validades

Restringeixen camps, funcions, volum i permisos abans d'executar el pla proposat pel model sobre les dades autoritzades.

Vega-Lite o format declaratiu equivalent

Describeix gràfics en un document versionable i validable, separant els càlculs de dades de la seva representació visual.

Connexions amb altres fitxes

B3 · A6 · C4

La condició que cal tenir present

Un gràfic sintàcticament vàlid pot transmetre una lectura falsa per agregació o context. La validació visual i semàntica continua sent necessària; preguntes amb diverses interpretacions han de demanar precisió abans de generar una vista oficial.

Un primer pilot

Partir d'un petit conjunt de mètriques de servei aprovades i preguntes reals de dos col·lectius: operació i direcció. Preparar respostes de referència i casos amb ambigüitat, poca cobertura o dimensions restringides. Generar les vistes en un espai de revisió, comparar fórmules i resultats i corregir la capa semàntica quan falti informació. Lliurar les plantilles aprovades, les preguntes de prova i un registre de discrepàncies entre pregunta, consulta, gràfic i narrativa.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa generar visualitzacions des d'un catàleg de mètriques autoritzat, conservant consulta, fórmula, filtres, finestra i procedència. La solució valida permisos i agregacions abans d'executar i diferencia exploracions de vistes oficials. La proposta inclou capa semàntica, plantilles, esquemes de visualització i proves d'exactitud reutilitzables. Les explicacions distingeixen les causes demostrades de les simples correlacions.

Com ho comprovaríem

1. Una pregunta equivalent retorna el mateix denominador en dues perspectives.
2. Una mètrica o dimensió inventada és rebutjada abans de consultar.
3. Cada número del resum coincideix amb el resultat i conserva període i unitat.

Què mesuraríem

1. Preguntes amb consulta i resultat correctes / conjunt de referència.
2. Temps per obtenir una vista validada davant la construcció manual actual.

Base CTTI, actors i procés**Explicar el servei i prioritzar millores**

Publicar dades reproduïbles i contrastar compromisos, cost i benefici net.

Punt de partida del CTTI

El model exigeix indicadors calculables i informació coherent; hi ha destinataris corporatius identificats.

Què hi aporta Atos

Generar i explicar vistes de Proveïdors, Àmbits, CdC i Direcció sense inventar definicions.

Coordinació proposada

Gestió del servei i de l'entrega

Executa i manté

Gestió d'eines d'observabilitat · Govern de dades i IA

Valida segons l'abast

Responsable de la dada · Oficina d'Observabilitat

Prova del resultat en aquest context

Consulta, fórmula, filtres i resultat conservats; exploració diferenciada de vista validada.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Fonts de la base CTTI

[82] CTTI

Destinatari · Base documentada

[76] CTTI

p. 7-9 · Model de servei previst

[78] CTTI

p. 9-11 · Model de servei previst

Referències i aprenentatges

[45] Uber Engineering

Què està documentat

Uber explica que QueryGPT descompon la generació SQL en tasques especialitzades i avalua intenció, taules, execució i resultat. També reconeix consultes amb camps inventats i resultats variables, i descriu un desplegament limitat a equips d'operació i suport.

Què en proposem traslladar

Es trasllada la validació per etapes i amb preguntes de referència. El cas genera SQL; no acredita dashboards automàtics ni narratives correctes per defecte.

[46] Vega-Lite

Què està documentat

Vega-Lite defineix visualitzacions mitjançant objectes JSON amb dades, transformacions i composició de vistes. L'esquema facilita la validació formal i permet separar una especificació versionada del motor que la dibuixa, amb components reutilitzables entre diferents visualitzacions.

Què en proposem traslladar

Aporta un format obert per conservar i revisar el gràfic. La definició de mètriques i les restriccions semàntiques són responsabilitat del disseny proposat al CTTI.

[110] Ministry of Justice / Cloud Platform

Què està documentat

El Ministry of Justice documenta límits dels històrics agregats per calcular disponibilitat. És una advertència de qualitat de dades, no un cas de quadres generats amb IA.

Què en proposem traslladar

Atos proposa que cada quadre generat mostri consulta, definició, període i dades que el sostenen. Abans de passar a ús operatiu, es compararia amb preguntes de resultat conegut i permisos reals. Mantindríem les referències de generació ja presents; afegir un cas públic poc comparable faria aquesta fitxa menys precisa.

D1 · Autoservei amb comprovació del resultat

Un portal converteix peticions habituals en operacions guiades, amb permisos, límits i una resposta verificable.

Esforç: alt · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

Àtom/SIC i l'evolució de l'autoservei ja aporten canals per tramitar i seguir peticions. Atos proposa encaixar-hi les operacions repetibles d'observabilitat, distingint l'atenció a l'usuari de l'autoservei tècnic dels proveïdors. El valor es comprova quan una petició autoritzada acaba en el resultat demanat i amb un mantenidor identificat.

La solució que proposa Atos

Proposem un catàleg curt d'operacions: alta de font, quadre inicial, regla d'alerta i canvi de retenció dins de límits aprovats. El formulari recupera identitat i responsable del servei, calcula l'abast i comprova permisos i quota. Un flux executa els passos amb reintents segurs i verificació final. Les excepcions passen a revisió amb la informació ja recollida. El sol·licitant veu estat, cost estimat quan sigui calculable i evidència del resultat. El mateix servei es pot consumir per API, mantenint controls i registre idèntics. Cada operació s'oferiria al canal corporatiu que li correspongui. L'aprovació de negoci o la validació de l'Oficina s'incorporaria quan pertoqui; el traspàs a administració inclouria documentació, formació i tractament de les excepcions.

Com funcionaria

1. Triar una operació i el servei destinatari.
2. Comprovar permisos, quota i política aplicable.
3. Executar passos i gestionar errors parcials.
4. Verificar el resultat i lliurar-ne l'evidència.

Amb quines peces

Portal de desenvolupadors, com Backstage

Ofereix catàleg i plantilles relacionades amb serveis, documentació i responsables, sense substituir els controls d'execució.

Motor de flux de treball i adaptadors

Connecta les eines existents, gestiona reintents i registra el resultat de cada pas amb possibilitat de recuperació.

Polítiques i quotes

Apliquen límits de dades, permisos i canvis permesos abans de crear recursos o modificar configuracions.

Connexions amb altres fitxes

A4 · A5 · B7

La condició que cal tenir present

El portal depèn de les APIs i permisos reals de les eines. Automatitzar un procediment ambigu multiplica els errors. Cal començar per operacions estables i conservar una via de recuperació manual.

Un primer pilot

Automatitzar l'alta d'una font i el seu dashboard. Provar una petició correcta, una sense permisos i una amb error a mig procés. Comparar temps d'espera i intervencions manuals amb la manera actual. Lliurar el catàleg inicial i el procediment per recuperar peticions incompletes.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa un autoservei d'operacions catalogades amb permisos, límits, estat i prova de resultat. La interfície i l'API apliquen les mateixes validacions. La proposta inclou reintents sense efectes duplicats, tractament d'errors parcials i plantilles exportables. Les peticions fora de política passen a un circuit explícit de revisió.

Com ho comprovaríem

1. Una petició repetida no crea recursos duplicats.
2. Una fallada parcial deixa estat i camí de recuperació clars.
3. La petició només es completa després de verificar el resultat.

Què mesurariem

1. Temps de petició fins a resultat verificat.
2. Operacions completades sense intervenció manual / operacions elegibles.

Base CTTI, actors i procés**Atendre peticions repetibles**

Executar operacions aprovades des del canal corresponent i comprovar-ne el resultat.

Punt de partida del CTTI

Àtom/SIC i l'evolució d'autoservei ja aporten canals; el 133 preveu tasques bàsiques procedimentades.

Què hi aporta Atos

Automatitzar operacions repetibles dins del canal adequat, amb aprovació quan pertoqui i sense crear un segon portal per defecte.

Coordinació proposada

Gestió del servei i de l'entrega

Executa i manté

Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades · Atenció i suport a l'usuari

Valida segons l'abast

Oficina d'Observabilitat · Responsable funcional

Prova del resultat en aquest context

Petició amb permisos comprovats, estat final verificat i mantenidor identificat.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Abast de referència

Les altes poden oferir plantilles diferents per a una aplicació, un equip de xarxa, una font Windows o una API de servei SaaS. El resultat sempre mostra què ha quedat connectat i quines proves s'han superat.

Fonts de la base CTTI

[73] CTTI

p. 26-29 i 46 · Base documentada

[78] CTTI

p. 3-6 · Model de servei previst

Referències i aprenentatges

[108] Digdir / Altinn · [8] NAV / equip Nais · [119] GovTech Singapore

Què està documentat

Altinn ofereix un entorn de prova; Nais i StackOps incorporen observabilitat a plataformes compartides per equips de serveis públics.

Què en proposem traslladar

Atos proposa un paquet d'alta que es demani pels canals corporatius aplicables i acabi amb instrumentació, quadre, alerta i accés comprovats. El responsable rebria una prova del resultat i les dades necessàries per mantenir-lo. L'autoservei reduiria passos repetits, però no donaria l'alta per feta només perquè una petició o un desplegament hagin acabat sense error.

[23] LinkedIn Engineering

Què està documentat

LinkedIn explica com Nuage va evolucionar de l'autoservei a un control del cicle de vida amb propietat, permisos i polítiques.

Què en proposem traslladar

El patró útil és governar l'operació completa. La implementació per al CTTI requerirà adaptadors propis.

[24] Spotify for Backstage

Què està documentat

Backstage presenta catàleg, plantilles i integracions per centralitzar el treball dels equips.

Què en proposem traslladar

Aporta patrons de catàleg i plantilles que es poden encaixar amb els canals corporatius. El pilot reutilitzaria els controls aplicables i afegiria la comprovació del resultat, sense donar per fet que cal un portal nou.

D2 · Regles que els equips poden compartir

Un repositori prova, versiona i distribueix deteccions reutilitzables amb les seves dades de prova i dependències.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

Dos equips poden detectar el mateix problema amb regles diferents i tornar a descobrir els mateixos falsos positius. Compartir fitxers ajuda poc si no sabem per a quines versions o serveis funcionen. El CTTI pot convertir les bones deteccions en paquets mantinguts i comprovables que altres equips puguin adoptar.

La solució que proposa Atos

Cada paquet conté regla, explicació, senyals necessaris, àmbit, versions compatibles, proves i responsable de manteniment. Les aportacions passen revisió i s'executen amb exemples positius i negatius. El portal mostra on s'utilitza cada versió i quines incidències té obertes. Abans d'activar-la en un nou servei, es prova en paral·lel per observar soroll i cobertura. Les adaptacions locals queden declarades i poden tornar al paquet comú. La distribució incorpora retirada i retorn a la versió anterior si una actualització degrada la detecció.

Com funcionaria

1. Proposar una regla amb exemples i dependències.
2. Revisar i executar proves positives i negatives.
3. Observar-la en paral·lel al servei destinatari.
4. Distribuir la versió i recollir-ne els resultats.

Amb quines peces

Repositori Git i catàleg de paquets

Conserven versions, propietaris i dependències, i permeten saber quins serveis hauria d'actualitzar una correcció.

promptool i banc de sèries

Comproven alertes sobre dades conegudes i eviten regressions abans de distribuir canvis.

Desplegament progressiu

Activa regles per àmbits i permet observar-ne el comportament abans d'estendre-les a més serveis.

Connexions amb altres fitxes

[A1](#) · [A4](#) · [B5](#)

La condició que cal tenir present

Una regla sintàcticament correcta pot tenir un llindar inadequat per a un altre servei. Les dades de prova han de cobrir càrregues i temporades diferents. Cal pressupostar el manteniment del repositori compartit.

Un primer pilot

Recollir tres deteccions de dos equips i preparar exemples de fallada i normalitat. Provar-ne la portabilitat en un tercer servei compatible. Mesurar falsos positius i casos que no detecten. Lliurar els paquets, el criteri d'acceptació de contribucions i una prova de retirada de versió.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa paquets de regles amb explicació, dependències, compatibilitats i proves. El circuit inclou revisió de contribucions, versions, distribució progressiva i retirada. La proposta preveu els drets necessaris perquè el CTTI els reutilitzi i adapti, amb excepcions locals registrades i un responsable de manteniment per versió.

Com ho comprovaríem

1. Una regla supera casos de fallada i de normalitat abans de publicar-se.
2. El catàleg identifica serveis afectats per una versió defectuosa.
3. La retirada recupera una versió provada sense perdre la traça del canvi.

Què mesuraríem

1. Regles reutilitzades amb proves / regles compartides.
2. Falsos positius i cobertura dels casos coneguts per versió.

Base CTTI, actors i procés

Donar d'alta i canviar amb garanties

Passar del disseny a una operació preparada, amb proves, excepcions i mantenidor.

Punt de partida del CTTI

La base preveu evolució, proves d'acceptació i traspàs del projecte a l'administració.

Què hi aporta Atos

Compartir deteccions mantingudes i provar-ne l'encaix abans d'activar-les en un altre servei.

Coordinació proposada

Oficina d'Observabilitat

Executa i manté

Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades

Valida segons l'abast

Qualitat · Gestió del servei i de l'entrega

Prova del resultat en aquest context

Paquet amb mantenidor, versions, proves positives i negatives i retorn a versió anterior.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Abast de referència

Un paquet per a una base de dades, un switch o una plataforma VDI ha d'indicar versions, senyals i llindars aplicables. Compartir el paquet no significa aplicar el mateix llindar a tots els serveis.

Fonts de la base CTTI

[78] CTTI

p. 3-6 i 9-10 · Model de servei previst

Referències i aprenentatges

[109] Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer / Cloud Pi Native · [118] Secretaria de Governo Digital / Governo Digital

Què està documentat

Cloud Pi Native sincronitza alertes i quadres des de Git. La guia brasilera recomana comprovar cobertura i comportament de les alertes.

Què en proposem traslladar

Atos proposa distribuir patrons amb versió, exemples correctes i defectuosos, dependències i mantenidor. Un equip podria reutilitzar la regla sabent què observa, en quines condicions funciona i com tornar a la versió anterior. La publicació francesa descriu una implantació; la brasilera és una guia. Cap de les dues eximeix de provar cada patró sobre el servei receptor.

[25] openDesk / ZenDiS

Què està documentat

openDesk distribueix regles Prometheus pròpies i de col·laboradors, juntament amb dashboards i una matriu de cobertura.

Què en proposem traslladar

Ofereix una referència pública per empaquetar deteccions, mostrant també on la cobertura encara és incompleta.

[7] Prometheus

Què està documentat

Prometheus permet provar regles amb sèries d'entrada i resultats esperats mitjançant promtool.

Què en proposem traslladar

És una base concreta per a la validació del paquet; la notificació i l'ús real requereixen proves addicionals.

D3 · Adopció que es nota en el treball

Un espai de pràctica connecta formació, ajuda entre equips i ús real de les capacitats d'observabilitat.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

Els serveis ja preveuen formació i adopció, i Àtom acompanya l'evolució del SAU. Atos proposa reforçar aquest treball amb pràctiques lligades als rols i als canvis concrets. La formació pot acabar amb moltes assistències i poc canvi en la manera d'operar. Els referents dels equips necessiten exemples propers i temps per resoldre casos reals. El CTTI pot vincular la xarxa de persones impulsores a plantilles, entorns de pràctica i evidències d'ús, sense convertir-la en un rànkung individual.

La solució que proposa Atos

Proposem itineraris curts per rol: seguir una traça, crear una alerta útil, revisar un incident i donar d'alta un servei. Cada itinerari té un entorn de pràctica amb una fallada reproducible i un resultat que cal demostrar. El portal relaciona materials, referents i sessions d'ajuda. Les dades d'ús agregades mostren on els equips s'encallen; una consulta breu recull per què. Les millores que surten de les sessions es converteixen en plantilles o regles compartides. La coordinació dedica capacitat explícita a mantenir materials i atendre dubtes.

Com funcionaria

1. Triar una tasca real i el rol destinatari.
2. Practicar-la en un entorn amb fallada coneguda.
3. Resoldre dubtes amb un referent i millorar el material.
4. Comprovar l'adopció al servei i compartir el resultat.

Amb quines peces

Portal de coneixement i catàleg

Relaciona cada tasca amb instruccions, plantilles, versions i persones de suport del domini corresponent.

Entorns efímers de pràctica

Reprodueixen casos sense exposar dades de producció i es poden reconstruir per repetir l'aprenentatge.

Analítica agregada d'adopció

Mesura finalització de tasques i ús de capacitats per equip, complementant el comportament amb comentaris dels participants.

Connexions amb altres fitxes

D1 · D2

La condició que cal tenir present

La manca d'ús pot respondre a una eina inadequada, permisos insuficients o falta de temps. Les mètriques d'adopció han d'ajudar a millorar el servei intern i s'han de llegir amb els equips.

Un primer pilot

Treballar amb dos equips sobre una traça i una alerta del seu àmbit. Preparar la pràctica, observar els punts de bloqueig i revisar el material amb els referents. Comprovar després que poden repetir la tasca en un servei autoritzat. Lliurar dos itineraris i les millores de plantilla que n'hagin sortit.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa itineraris pràctics per rol, entorns de prova i ajuda entre equips, amb materials versionats i reutilitzables. L'adopció es mesura combinant ús agregat i tasques demostrades. La proposta concreta amb els equips la dedicació dels referents, el manteniment dels materials i la incorporació de millores al catàleg comú.

Com ho comprovaríem

1. Un participant resol la tasca en un entorn reconstruït.
2. Un bloqueig recurrent genera una millora del material o de l'eina.
3. L'informe d'adopció mostra equips i tasques sense exposar activitat individual innecessària.

Què mesuraríem

1. Equips que demostren la tasca / equips participants.
2. Bloqueigs repetits i temps fins a resoldre'ls.

Base CTTI, actors i procés

Mantenir coneixement i capacitat d'ús

Reutilitzar fonts vigents i comprovar que cada rol pot resoldre la seva part del cas.

Punt de partida del CTTI

El 133 preveu formació i adopció; Àtom acompanya l'evolució del SAU i dels canals de suport.

Què hi aporta Atos

Acompanyar els canvis amb exercicis per rol i millores als materials a partir de les dificultats observades.

Coordinació proposada

Gestió del servei i de l'entrega

Executa i manté

Centre de Control · Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades · Atenció i suport a l'usuari

Valida segons l'abast

Qualitat

Prova del resultat en aquest context

Cada rol resol un cas de pràctica i aporta l'evidència que necessita el següent equip.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Abast de referència

Els exercicis poden reproduir el mateix incident des del SAU, l'equip d'aplicació, el CPD, l'operador de xarxa i el SOC. Cada rol ha de trobar la seva evidència i saber com compartir-la.

Fonts de la base CTTI

[73] CTTI

p. 27-29 · Base documentada

[78] CTTI

p. 10-11 · Model de servei previst

Referències i aprenentatges

[120] National Information Resources Service / Daejeon · [108] Digdir / Altinn

Què està documentat

NIRS va executar un simulacre de fallada del transport de logs. Altinn permet preparar un entorn local d'instrumentació i prova.

Què en proposem traslladar

Atos proposa treballar l'adopció amb situacions que cada rol hagi de resoldre: trobar la manca de senyal, interpretar-la, avisar i comprovar la recuperació. El traspàs al mantenidor inclouria aquesta pràctica i les dificultats detectades. Els precedents mostren exercici i entorn disponible; l'aprenentatge i la reducció d'errors s'haurien de comprovar amb els equips CTTI.

[26] Spotify for Backstage

Què està documentat

Backstage Learn ofereix recorreguts pràctics per desplegar la plataforma, incorporar programari i crear plantilles.

Què en proposem traslladar

Podem aplicar la mateixa lògica a tasques d'observabilitat, amb casos i entorns propis del CTTI.

[11] Spotify Engineering

Què està documentat

Spotify descriu intercanvi de coneixement entre equips i mesures d'ús i satisfacció de la plataforma.

Què en proposem traslladar

Són referències per combinar ajuda i feedback; no proven per si soles un guany d'adopció al CTTI.

E1 · Mesurar el que li passa al servei

Seguir una operació fins al resultat funcional evita donar per acabat un tràmit que només s'ha acceptat.

Esforç: alt · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

PCN&ME recull processos crítics i moments d'estrès, i Patró ja recull informació de negoci d'aplicacions segons el model del servei d'eines. Atos proposa connectar aquesta base amb traces i dependències. La definició funcional és decisiva: un intent, un reintent i una finalització no poden acabar comptant com tres operacions satisfactòries.

La solució que proposa Atos

Atos proposa relacionar l'experiència tècnica amb el resultat que defineix el responsable funcional: una operació acceptada, pendent, completada o fallida. En fluxos asíncrons, la confirmació d'API o del broker es contrastaria amb el consumidor i la font transaccional. Identificadors d'operació i regles de conciliació permetrien tractar reintents, duplicats i resultats tardans. El quadre mostraria temps fins a la finalització, volum pendent i trams sense evidència. Els equips tècnics instrumenten el recorregut i el negoci valida què significa èxit; no cal capturar el contingut personal del tràmit.

Com funcionaria

1. Acordar el recorregut i què vol dir completar-lo.
2. Emetre esdeveniments amb identificadors opacs.
3. Deduplicar i reconciliar amb la font transaccional.
4. Relacionar resultats amb rendiment i dependències.

Amb quines peces

Esdeveniments de negoci i instrumentació

Registren passos i resultats significatius per al servei, afegint el context que les mètriques d'infraestructura no poden deduir.

Processament de fluxos i conciliació

Relaciona esdeveniments tardans i repetits, i contrasta totals amb el registre transaccional autoritzat.

Capa semàntica i dashboard de servei

Comparteixen definicions d'èxit, temps i excepció, amb versió i detall suficient per investigar desviacions.

Esdeveniments i conciliació de resultats

Relacionen productor, transport i consumidor; recuperen resultats tardans sense comptar duplicats.

Connexions amb altres fitxes

A1 · A6 · G2

La condició que cal tenir present

L'abandonament pot tenir causes alienes a la tecnologia. Una caiguda de finalitzacions necessita context de demanda i calendari. Els identificadors opacs també requereixen controls d'accés i una retenció justificada.

Un primer pilot

Escollir una integració asíncrona real i provar un consumidor aturat, un reintent i una recuperació. El recompte d'operacions úniques i el resultat final han de coincidir amb la font transaccional, sense donar per acabat el que només s'ha acceptat.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa observar el resultat de negoci de cada recorregut, des de l'acceptació fins a la finalització validada. La solució diferencia operacions pendents, completades i fallides, concilia reintents i relaciona les desviacions amb els equips del tram afectat.

Com ho comprovaríem

1. Una operació acceptada però no completada continua visible com a pendent.
2. Els reintents no inflen el recompte d'operacions úniques.
3. El resultat final coincideix amb la font transaccional i té validació funcional.

Què mesurariem

1. Tràmits completats / intents elegibles, amb exclusions explícites.
2. Temps p95 de finalització i discrepància amb la font transaccional.

Base CTTI, actors i procés**Mesurar resultat i experiència**

Relacionar procés públic, moments crítics, qualitat percebuda i dependències tècniques.

Punt de partida del CTTI

Els nivells CTTI inclouen mesura de negoci, i EventHub documenta una via corporativa d'intercanvi asíncron. La confirmació del transport i la finalització del procés consumidor són resultats diferents.

Què hi aporta Atos

Atos proposa seguir una operació des de l'acceptació fins al resultat que valida el responsable funcional. El quadre distingiria pendent, completada i fallida, reconciliant reintents i duplicats amb la font de negoci.

Coordinació proposada

Responsable funcional · Àrea TIC / àmbit

Executa i manté

Equips de les solucions observades · Gestió d'eines d'observabilitat

Valida segons l'abast

Responsable funcional · Responsable de la dada

Prova del resultat en aquest context

Escollir una integració asíncrona real i provar un consumidor aturat, un reintent i una recuperació. El recompte d'operacions úniques i el resultat final han de coincidir amb la font transaccional, sense donar per acabat el que només s'ha acceptat.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Abast de referència

El recorregut pot ser un tràmit amb signatura i notificació, una sessió de treball amb VDI o l'establiment d'una comunicació. Atos proposa triar el resultat que representa servei prestat i relacionar-lo amb les dependències tècniques.

Fonts de la base CTTI

[73] CTTI

p. 26 · Base documentada

[78] CTTI

p. 12-13 · Model de servei previst

[96] CTTI · Canigó

Mesura de negoci inclosa en el model publicat; no fixa el criteri d'èxit de cada tràmit. · Base documentada

[101] CTTI · Canigó

Servei corporatiu Kafka/Confluent descrit; no acredita que una aplicació concreta l'utilitzi ni que ja se'n concilii el resultat funcional. · Base documentada

Referències i aprenentatges

[113] Department of Veterans Affairs / VA.gov Platform · [116] Canadian Digital Service / GC Notify

Què està documentat

VA.gov tracta les fallades silencioses de sol·licituds. GC Notify diferencia acceptació, processament i lliurament de missatges.

Què en proposem traslladar

Atos proposa seguir les fites del tràmit i detectar casos que queden pendents més enllà del temps esperat, encara que l'aplicació respongui. La conciliació consideraria reintents, duplicats i finalitzacions tardanes, amb identificadors que evitin exposar dades personals. El responsable funcional definiria què vol dir acabar. El precedent orienta la mesura; els objectius i el circuit de recuperació es concretarien per servei.

[17] GOV.UK Pay

Què està documentat

GOV.UK Pay publica transaccions, import processat i serveis que utilitzen la plataforma.

Què en proposem traslladar

Mostra com expressar activitat en termes del servei; la correlació tècnica i el recorregut CTTI són treball addicional.

[18] Digital Transformation Agency

Què està documentat

El marc australià orienta la mesura a l'efectivitat del servei i a les necessitats de les persones.

Què en proposem traslladar

Ajuda a seleccionar preguntes útils amb negoci, sense importar obligacions ni indicadors inadequats per al CTTI.

E2 · Objectius de servei i pressupost d'error

Un càlcul reproduïble relaciona experiència, fiabilitat i decisions de canvi sense amagar el detall.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

L'índex de salut ofereix una lectura conjunta, però pot amagar una degradació important darrere d'altres components saludables. L'Atles proposa complementar-lo amb objectius de servei. Cal calcular-los sobre un recorregut i explicar quins esdeveniments compten, quina finestra s'utilitza i què passa quan manquen dades.

La solució que proposa Atos

Cada servei seleccionat tindrà indicadors de disponibilitat, latència o resultat i un objectiu acordat. El pressupost d'error expressa el marge de fallades admissible dins de la finestra. El motor calcula consum i velocitat de consum amb diverses finestres per detectar degradacions sostingudes i ràpides. El quadre conserva l'índex de salut i permet veure quin objectiu s'ha degradat. Les decisions de prioritzar fiabilitat o limitar canvis es vinculen a una política explícita. Un període sense telemetria es tracta com a informació desconeguda segons el criteri acordat, no com a èxit. El resultat del procés s'acorda amb el responsable funcional i es relaciona amb PCN&ME i Patró quan correspongui. Els ANS i el seguiment a CONTIC conserven les seves fórmules: es mostren separats els temps del prestador i del mantenidor, i l'SLO proposat no els substitueix.

Com funcionaria

1. Definir indicador, objectiu, finestra i exclusions.
2. Calcular resultat i pressupost d'error amb dades verificades.
3. Detectar consum anormal en finestres complementàries.
4. Aplicar la política de revisió o canvi acordada.

Amb quines peces

Motor de SLO i regles de càlcul

Manté definicions versionades i calcula objectius i marge d'error a partir de les mateixes dades que es poden auditar.

Alertes de consum de pressupost

Combinen finestres temporals per distingir degradacions ràpides de soroll breu, amb llindars validats sobre la línia base.

Integració amb gestió de canvis

Mostra el marge disponible abans d'un canvi i registra les excepcions que el responsable decideix assumir.

Exemplars i detall del senyal

Permeten passar d'una mètrica compatible a una traça de mostra. Un índex agregat necessita identificar primer el senyal que explica el canvi.

Connexions amb altres fitxes

E1 · B3

La condició que cal tenir present

Un objectiu inadequat pot generar soroll o tolerar una experiència dolenta. Els serveis amb poc trànsit necessiten un tractament específic. Els lliars es contrastaran amb la línia base i la criticitat abans d'aplicar-los al servei.

Un primer pilot

Escollir un servei i definir un indicador amb el seu responsable. Reproduir dades de normalitat, degradació breu, fallada sostinguda i absència de telemetria. Comparar les alertes i decisions que en sortien. Lliurar la definició versionada, el càlcul contrastat i la política proposada, sense activar bloqueigs de canvi abans d'acordar-los.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa objectius de servei amb indicador, població, finestra, exclusions i tractament de dades absents. La proposta inclou definicions exportables, proves de càlcul i traçabilitat d'alertes i decisions sobre el pressupost d'error. Es fa explícita la relació amb l'índex de salut i els compromisos contractuals: un SLO intern només s'equipara a un SLA si hi ha acord.

Com ho comprovaríem

1. El càlcul es reproduceix amb un conjunt de dades conegut.
2. La falta de dades es diferencia de l'èxit i de l'error del servei.
3. Una alerta indica objectiu, finestra i consum que l'han activada.
4. Quan l'eina ho permet, una mètrica condueix a una traça de mostra i indica el límit de mostreig; l'Índex de Salut manté les seves regles.

Què mesuraríem

1. Compliment del SLO i pressupost restant per finestra.
2. Precisió dels avisos de consum i cobertura de dades del càlcul.

Base CTTI, actors i procés**Mesurar resultat i experiència**

Relacionar procés públic, moments crítics, qualitat percebuda i dependències tècniques.

Punt de partida del CTTI

El CTTI disposa d'índex de salut, ANS i seguiment a CONTIC; PCN&ME i Patró aporten context de negoci.

Què hi aporta Atos

Afegir objectius de resultat i marge d'error, mantenint separats servei prestat, temps de cada equip i compromisos contractuals.

Coordinació proposada

Gestió del servei i de l'entrega · Responsable funcional

Executa i manté

Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades

Valida segons l'abast

Oficina d'Observabilitat · Responsable funcional

Prova del resultat en aquest context

SLO reproduïble, dada absent explícita i relació documentada amb índex de salut i ANS.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Abast de referència

Els indicadors s'adapten al servei: temps i èxit d'un tràmit, pèrdua i latència d'un circuit, establiment de trucada o disponibilitat d'un escriptori virtual. Es manté la mateixa disciplina de càlcul i es conserven les diferències entre famílies.

Fonts de la base CTTI

[75] CTTI

Famílies, eixos i paquets de mesura · Base documentada

[73] CTTI

p. 26 · Base documentada

[78] CTTI

p. 12-13 · Model de servei previst

[79] CTTI

Fonts i càlcul, p. 3-8 · Model de servei previst

[80] CTTI

CO-INC03/04, p. 18-19 · Model de servei previst

Referències i aprenentatges

[116] Canadian Digital Service / GC Notify · [110] Ministry of Justice / Cloud Platform

Què està documentat

GC Notify publica objectius i estats diferenciats de missatge. El Ministry of Justice adverteix sobre la pèrdua de resolució dels històrics.

Què en proposem traslladar

Atos proposa definir cada objectiu amb resultat, població, finestra i exclusions, i guardar l'evidència que permet repetir el càlcul. La falta de telemetria apareixeria com a desconeixement, no com a èxit. No traslladaríem els percentatges d'altres serveis. El pressupost d'error ajudaria a prioritzar actuacions sense substituir els ANS ni els circuits corporatius de validació.

[19] GOV.UK Notify

Què està documentat

Notify explica que el 95% dels emails i SMS s'envien en deu segons, i diferencia aquest pas de la recepció final.

Què en proposem traslladar

La referència ajuda a delimitar un objectiu mesurable. El CTTI haurà d'acordar el seu recorregut i els seus valors.

[53] Google SRE

Què està documentat

Google SRE desenvolupa alertes basades en consum de pressupost d'error i finestres múltiples.

Què en proposem traslladar

Podem adoptar el mètode de càlcul, ajustant objectius, mostra i resposta al context de cada servei.

[106] OpenTelemetry

Què està documentat

El model de mètriques d'OpenTelemetry preveu exemplars per conservar context d'observacions seleccionades.

Què en proposem traslladar

Atos proposa comprovar un salt des del senyal que explica una degradació fins a una traça autoritzada; la mostra no representa totes les peticions.

E3 · El cost de cada servei observat

La factura es relaciona amb consum, retenció i ús per explicar què costa observar cada servei.

Esforç: alt · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

La memòria documenta FinOps a la PTD i al núvol. Atos proposa ampliar-ne la lectura al servei observat, al cost de la telemetria i al resultat obtingut. Cal conciliar primer les fonts existents, separar costos atribuïbles, compartits i encara no assignats, i comparar alternatives amb la mateixa cobertura.

La solució que proposa Atos

Proposem unir facturació normalitzada, consum d'ingesta, emmagatzematge, consulta i catàleg de serveis. El model atribueix cost directe quan hi ha mesura i reparteix costos compartits amb criteris publicats. Manté una categoria no assignada perquè el quadre no ofereixi una precisió falsa. Permet simular canvis de retenció, mostreig o cardinalitat i mostrar-ne l'efecte sobre cobertura i recuperació. S'hi incorporen llicències, transferències i operació dins de l'abast acordat. El responsable pot comparar cost per servei i per unitat d'activitat, tenint present que els serveis tenen criticitats diferents. Les xifres es concilien amb la base FinOps aplicable abans de publicar una nova atribució, amb la gestió del servei i els responsables de seguiment econòmic.

Com funcionaria

1. Normalitzar factures i recollir consum per servei.
2. Separar cost directe, compartit i no assignat.
3. Simular alternatives amb cobertura comparable.
4. Reconciliar totals i validar les decisions.

Amb quines peces

FinOps de la PTD i FOCUS

Aporten una base corporativa de cost amb abast conegut. Cal comprovar correspondència de serveis i imports compartits o sense assignar.

FOCUS i model de facturació

Normalitzen conceptes de cost i ús entre fonts compatibles; les dades corporatives completen els conceptes que falten.

OpenCost per a Kubernetes

Atribueix costos de càrregues i identifica capacitat ociosa; es complementa amb costos fora del clúster.

Model analític de consum i simulació

Relaciona volum, retenció i consultes amb servei, i calcula escenaris amb hipòtesis visibles i sensibilitat als preus.

Connexions amb altres fitxes

A3 · A6 · E1

La condició que cal tenir present

El repartiment dels costos comuns és una convenció que s'ha d'acordar. FOCUS no aporta la identitat del servei per art de màgia. Les tarifes i els descomptes poden canviar el resultat dels escenaris.

Un primer pilot

Conciliar un període de dos serveis amb cost directe, compartit i no assignat. Qualsevol escenari de reducció ha de mostrar l'efecte sobre la cobertura i la qualitat del servei, a més de l'import.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa un model de costos reproduïble per servei i capacitat d'observabilitat. Separa costos directes, compartits i no assignats i reconcilia els totals amb la facturació. Les simulacions mostren hipòtesis i efectes sobre cobertura. La proposta inclou dades i regles exportables, amb el tractament acordat de llicències, transferències i operació.

Com ho comprovaríem

1. La suma de categories reconcilia amb la factura o explica la diferència.
2. Un canvi de repartiment mostra el seu efecte sense alterar el cost total.
3. Un escenari d'estalvi identifica la cobertura o resolució que es perd.

Què mesurariem

1. Cost per servei i percentatge de cost encara no assignat.
2. Cost per unitat d'activitat i desviació entre simulació i consum observat.

Cost per tasca i resultat

En els serveis amb IA, el cost es relaciona també amb la tasca i el resultat validat. Inclou crides fallides, reintents i revisió humana, i es compara amb els límits d'execució de C4. Així es pot veure si una resposta aparentment barata només ha traslladat feina a l'operador.

Base CTTI, actors i procés**Explicar el servei i prioritzar millores**

Publicar dades reproduïbles i contrastar compromisos, cost i benefici net.

Punt de partida del CTTI

El mòdul FinOps de la PTD descriu seguiment d'Azure, MongoDB, Databricks i Denodo, normalització FOCUS i anàlisi amb MicroStrategy. És una base concreta amb abast delimitat, sense cobertura universal ni cost per tràmit acreditats.

Què hi aporta Atos

Atos proposa relacionar les dades de cost disponibles amb el servei i el seu resultat, conservant costos compartits i imports pendents d'assignar. Les estimacions prèvies d'un desplegament es mostrarien separades de la despesa observada.

Coordinació proposada

Direcció i seguiment econòmic

Executa i manté

Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades

Valida segons l'abast

Gestió del servei i de l'entrega · Responsable de la dada

Prova del resultat en aquest context

Conciliar un període de dos serveis amb cost directe, compartit i no assignat. Qualsevol escenari de reducció ha de mostrar l'efecte sobre la cobertura i la qualitat del servei, a més de l'import.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Abast de referència

Atos proposa llegir el cost per família i servei, incloent CPD, cloud, xarxa i eines de lloc de treball quan les dades ho permetin. El repartiment de recursos compartits, com un circuit o una plataforma, ha de quedar explicat.

Fonts de la base CTTI

[73] CTTI

p. 40 i 47 · Base documentada

[102] CTTI · Canigó

Capacitat descrita per al perímetre indicat; no s'han verificat factures, estalvis ni atribució a tots els serveis. · Base documentada

[103] CTTI · Canigó

Document de maig de 2025 que corrobora el precedent FinOps; no és un balanç d'estalvi mesurat. · Base documentada

Referències i aprenentatges

[117] Govern de British Columbia / CSBC Platform Services

Què està documentat

British Columbia ofereix monitoratge de la plataforma i demana evidència d'ús per justificar ampliacions de quota.

Què en proposem traslladar

Atos proposa relacionar consum, reserva de capacitat i cost atribuït al servei abans de decidir un ajust. Els recursos compartits i les dades sense assignació quedarien visibles, també en el cost de la telemetria. El precedent acredita una decisió amb dades, però no un estalvi publicat. La mesura pròpia permetria valorar si reduir volum manté la cobertura i la capacitat de diagnosi.

[20] FinOps Foundation

Què està documentat

FOCUS normalitza dades de facturació i ús de diversos proveïdors en un format compartit.

Què en proposem traslladar

És la base per comparar costos; cal unir-la a catàleg i consum real per atribuir-los a serveis.

[21] OpenCost

Què està documentat

OpenCost separa costos de càrregues, capacitat ociosa i costos generals de Kubernetes.

Què en proposem traslladar

Aporta una peça concreta del model, que s'ha de completar amb llicències, persones i sistemes fora del clúster.

Referències de l'ampliació

[71] Atos

Què està documentat

Arquitectura modular de telemetria, FinOps, instrumentació combinada i adopció progressiva d'AIOps amb validació operativa.

Què en proposem traslladar

Atos pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

E4 · Reinvertir el temps que recuperem

Un registre de treball repetitiu mesura l'estalvi net i el vincula a millores comprovables del servei.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

Els dos serveis ja exigeixen valorar cost, benefici i resultat de les millores. Atos proposa fer aquest benefici reproducible després del pilot. Automatitzar una tasca pot estalviar minuts d'execució i afegir hores de manteniment. Si només es compten actuacions automàtiques, el retorn sembla més gran del que és. El CTTI pot vincular la reducció de treball repetitiu a capacitat recuperada i a millores concretes, amb una mesura compartida pels equips.

La solució que proposa Atos

Proposem un registre de tasques recurrents amb freqüència, temps manual observat i causa. Les automatitzacions publiquen execucions, errors i intervencions necessàries. El càlcul compara períodes equivalents i descompta construcció, manteniment i recuperacions. Les hores estimades s'identifiquen com a estimació fins que hi ha observació suficient. El govern del servei acorda en quines millores es reinverteix la capacitat: cobertura, proves o deute prioritari. El quadre relaciona cada millora amb el seu resultat i evita comptar dues vegades un mateix estalvi. El balanç inclou també excepcions i supervisió humana. Cada flux identifica qui l'executa, qui el manté i quin resultat revisa el govern del servei.

Com funcionaria

1. Mesurar una tasca repetida i la seva freqüència.
2. Automatitzar-la i registrar intervencions i errors.
3. Calcular el temps net recuperat amb hipòtesis visibles.
4. Vincular la capacitat a una millora i comprovar-la.

Amb quines peces

Registre de tasques i execucions

Relaciona peticions, automatitzacions i temps d'intervenció a partir d'esdeveniments i mostres acordades amb l'equip.

Analítica de flux de treball

Separa temps d'espera i treball actiu per no presentar una cua més curta com a hores de dedicació estalviades.

Cartera de millores vinculada al deute

Mostra on s'ha destinat la capacitat recuperada i quines comprovacions de servei han millorat.

Connexions amb altres fitxes

D1 · B2 · E3

La condició que cal tenir present

Els canvis de demanda poden distorsionar la comparació. Cal acordar mostres i valorar el manteniment a llarg termini. Recuperar capacitat no equival automàticament a reduir la dotació del servei.

Un primer pilot

Mesurar dues tasques repetitives, com preparar un informe i donar d'alta una font. Automatitzar-ne una i observar un període comparable, incloent errors i manteniment. Revisar el càlcul amb l'equip i dedicar part de la capacitat a una mancança de cobertura. Lliurar el balanç net i la prova de la millora.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa identificar treball repetitiu i mesurar les automatitzacions amb una línia base acordada. El balanç separa espera, dedicació manual, construcció i manteniment, distingint estimacions de resultats observats. La capacitat recuperada es planteja reinvertir en millores, amb revisió al govern del servei, evidència del resultat i sense dobles recomptes.

Com ho comprovaríem

1. El càlcul es reconstrueix a partir de les tasques i mostres utilitzades.
2. Les fallades i el manteniment es descompten del retorn declarat.
3. Una millora finançada amb capacitat recuperada té resultat verificat.

Què mesuraríem

1. Hores netes recuperades, distingint estimació i observació.
2. Capacitat reinvertida i millores que superen la prova acordada.

Base CTTI, actors i procés**Explicar el servei i prioritzar millores**

Publicar dades reproduïbles i contrastar compromisos, cost i benefici net.

Punt de partida del CTTI

Els dos serveis ja exigeixen anàlisi cost/benefici i comprovació del resultat de la millora.

Què hi aporta Atos

Mesurar capacitat recuperada amb una línia base i relacionar-ne la reinversió amb una millora demostrada.

Coordinació proposada

Gestió del servei i de l'entrega

Executa i manté

Centre de Control · Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades

Valida segons l'abast

Direcció i seguiment econòmic

Prova del resultat en aquest context

Benefici net contrastat després de descomptar excepcions, supervisió i manteniment.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Fonts de la base CTTI

[76] CTTI

p. 8-9 · Model de servei previst

[78] CTTI

p. 9-10 · Model de servei previst

Referències i aprenentatges

[119] GovTech Singapore

Què està documentat

GovTech publica testimonis de millora del temps de tractament d'incidents amb StackOps, sense detallar una base comparativa suficient.

Què en proposem traslladar

Atos proposa mesurar aquí el temps dedicat a una tasca repetida abans i després del canvi. Del temps recuperat es descomptarien manteniment, excepcions, revisió humana i errors. Només el saldo comprovable serviria per decidir en què reinvertir capacitat. La referència justifica fer l'experiment; no permet prometre una xifra ni atribuir automàticament el benefici a una eina o a la IA.

[22] Google SRE

Què està documentat

Google SRE distingeix el treball repetitiu i automatitzable de les activitats que produeixen millores duradores.

Què en proposem traslladar

La distinció ajuda a mesurar el retorn; la dedicació i els compromisos del CTTI s'han d'acordar localment.

[23] LinkedIn Engineering

Què està documentat

LinkedIn descriu com Nuage redueix coordinacions manuals de recursos mitjançant autoservei i polítiques.

Què en proposem traslladar

Aporta un tipus de tasca candidata. No importem xifres d'estalvi ni un retorn garantit al CTTI.

F1 · Provar la sortida abans de necessitar-la

Un assaig anual reconstrueix un servei observat en un destí alternatiu i identifica què impedeix el canvi.

Esforç: alt · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

Disposar d'una exportació no garanteix que una altra eina pugui utilitzar-la. Els dashboards poden dependre de consultes propietàries, les regles de funcions específiques i les dades d'identificadors interns. L'assaig de reversibilitat de l'Atles ha de comprovar que un equip pot tornar a operar un àmbit del servei amb el material lliurat.

La solució que proposa Atos

Proposem un assaig anual amb un servei representatiu i un destí alternatiu. El paquet de sortida inclou contractes, configuracions, dades de mostra, regles, consultes, documentació i dependències de llicència. La ingesta duplica temporalment el flux autoritzat i permet comparar resultats. Un equip diferent reconstrueix les funcions acordades amb el paquet, registra les adaptacions i executa casos coneguts. El resultat identifica temps, cost, pèrdua de funcions i elements no transferibles. Les mancances entren al deute amb acció correctora. La prova amplia l'abast progressivament per cobrir perfils diferents.

Com funcionaria

1. Preparar el paquet i els casos de referència.
2. Enviar un flux autoritzat al destí alternatiu.
3. Reconstruir funcions amb un equip diferent.
4. Comparar resultats i corregir dependències de sortida.

Amb quines peces

Ingesta amb diversos destins

Permet comparar recepció i contingut durant l'assaig sense haver de reinstrumentar totes les aplicacions.

Paquet de configuració i proves

Agrupa esquemes, regles, consultes i dependències amb versions, inventari i verificacions de paritat funcional.

Entorn alternatiu reproducible

Executa la reconstrucció i registra adaptacions, recursos necessaris i funcions que no es poden traslladar directament.

Connexions amb altres fitxes

[A1](#) · [A2](#) · [A4](#)

La condició que cal tenir present

OTLP facilita transportar telemetria, però no migra automàticament dashboards, permisos ni semàntica de consultes. Les llicències i els drets de reutilització s'han d'acordar abans de valorar una funció com a reversible.

Un primer pilot

Fer la prova anual sobre un servei representatiu: un segon equip recupera un període de dades, les regles, el binari i la configuració de la versió escollida. Comprovar consultes, permisos, dependències i resultat funcional en un entorn separat. Documentar què no es pot reconstruir i l'esforç necessari per corregir-ho.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa un pla de reversibilitat amb inventari de dades, configuracions, drets i dependències. Inclou una prova anual de reconstrucció sobre un àmbit acordat, amb destí alternatiu i criteris de paritat funcional. Les diferències, adaptacions i costos es fan explícits. El CTTI tindria el paquet actualitzat i els resultats de les proves, amb un pla de correcció de les mancances.

Com ho comprovaríem

1. Un equip diferent reconstrueix les funcions acordades amb el paquet.
2. La comparació explica diferències de dades, consultes i detecció.
3. El pla inclou dependències i costos de sortida, també els no resolts.
4. El binari i la configuració de la versió escollida existeixen i es poden recuperar; conservar una etiqueta no és suficient.

Què mesuraríem

1. Funcions reconstruïdes / funcions incloses en l'assaig.
2. Temps, cost i adaptacions necessaris per servei provat.

Base CTTI, actors i procés

Transferir sense perdre la capacitat d'operar

Provar que un equip receptor pot reconstruir les funcions acordades.

Punt de partida del CTTI

Canigó publica un repositori corporatiu d'artefactes amb polítiques de cicle de vida. Conservar una etiqueta de versió no garanteix que continuïn disponibles el binari i la configuració necessaris per reconstruir-la.

Què hi aporta Atos

Atos proposa que el paquet de sortida inclogui una comprovació de disponibilitat i integritat dels artefactes, configuracions i dependències. La prova hauria d'explicar què es pot reconstruir, què necessita adaptació al destí i quins efectes no es poden revertir.

Coordinació proposada

Gestió del servei i de l'entrega

Executa i manté

Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades · Integradors i fabricants

Valida segons l'abast

CTTI · govern i decisions · Arquitectura i Integració

Prova del resultat en aquest context

Demandar a un equip diferent que reconstrueixi les funcions acordades a partir del paquet, en un entorn autoritzat. Ha de recuperar la versió prevista, executar els casos coneguts i registrar temps, adaptacions i elements que falten.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Abast de referència

La mostra ha d'anar incloent una aplicació, una font de xarxa, un entorn heretat i un servei cloud. Atos proposa registrar quins senyals o funcions depenen d'un connector o llicència que no es pot traslladar.

Fonts de la base CTTI

[76] CTTI

p. 7-9 · Model de servei previst

[78] CTTI

p. 3-6 · Model de servei previst

[89] CTTI · Canigó

Repositori i polítiques de conservació documentats; no acredita disponibilitat d'un artefacte concret ni reconstrucció en un altre producte. · Base documentada

Referències i aprenentatges

[118] Secretaria de Governo Digital / Governo Digital · [108] Digdir / Altinn

Què està documentat

El govern brasiler recomana formats oberts per reduir dependències. Altinn documenta instrumentació OpenTelemetry que es pot provar en un entorn local.

Què en proposem traslladar

Atos proposa demostrar la sortida amb un servei representatiu: enviar dades a una segona destinació i reconstruir una consulta, una alerta i els accessos necessaris. Registrariem conversions, pèrdues i esforç. El protocol obert facilita el transport; no garanteix equivalència de funcions. La guia brasilera és un criteri d'arquitectura, no una prova de migració superada.

[1] eBay Engineering

Què està documentat

eBay va conservar el comportament esperat dels equips i va comparar la recollida antiga amb la nova durant la migració.

Què en proposem traslladar

És una referència de paritat funcional. L'assaig anual contractual és una proposta pròpia per al CTTI.

[31] Cloud.gov / GSA

Què està documentat

Cloud.gov permet enviar logs d'aplicació a un destí propi per connexions xifrades, amb un abast documentat.

Què en proposem traslladar

Mostra una sortida tècnica concreta i els seus límits: el camí descrit no inclou tota l'auditoria ni tots els serveis.

F2 · Dades obertes amb un ús i un límit clars

Una cadena separada prepara, revisa i publica indicadors agregats sense exposar la telemetria operativa.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: En evolució

Què volem resoldre

L'operació produeix informació que pot ajudar a explicar l'ús i la qualitat dels serveis públics. Publicar-la requereix decidir quina pregunta resol i quin detall és adequat. Les dades tècniques poden revelar patrons sensibles fins i tot quan no contenen noms, i una agregació petita pot permetre deduccions no desitjades.

La solució que proposa Atos

Proposem una cadena de publicació separada de l'entorn operatiu. Parteix d'indicadors aprovats, elimina camps no necessaris, agrega per períodes i suprimeix grups petits segons criteris revisats. Pot aplicar retard de publicació i regles contra combinacions que permetin reconstruir detalls. Un responsable valida contingut, qualitat i risc abans de publicar. El conjunt porta diccionari, cobertura, cadència i llicència acordada, i conserva versions per corregir errors. La vista pública explica què mesura i quines dades queden excloses. Els primers casos poden ser volum d'ús i evolució de disponibilitat amb prou context.

Com funcionaria

1. Acordar indicadors, finalitat i detall publicable.
2. Agregar, filtrar i provar risc de reconstrucció.
3. Revisar qualitat i aprovar el conjunt.
4. Publicar versions i gestionar correccions.

Amb quines peces

Pipeline de dades agregades

Prepara conjunts separats i comprovables, amb regles de supressió, retard i tractament de canvis de cobertura.

Controls de divulgació

Revisen grups petits i combinacions entre publicacions; les tècniques addicionals es trien segons el risc del conjunt.

Catàleg i API de dades obertes

Publiquen definicions, versions i actualitzacions, amb un procediment per corregir dades o retirar una publicació defectuosa.

Connexions amb altres fitxes

A3 · B4 · F3

La condició que cal tenir present

Un retard o un arrodoniment no acrediten anonimització universal. Cal analitzar el conjunt i les seves combinacions. La dada oberta necessita explicació perquè volum d'ús i qualitat del servei no es confonguin.

Un primer pilot

Preparar un conjunt d'activitat d'un servei amb dades de prova. Introduir grups petits i intentar reconstruir detalls combinant dues publicacions. Revisar també la interpretació amb una persona aliena a l'operació. Lliurar el conjunt candidat, les regles i el registre de revisió abans de qualsevol publicació real.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa publicar dades amb finalitat, indicadors i detall aprovats. La preparació és reproducible i separada de la consulta operativa, amb controls de qualitat i divulgació, diccionari, cobertura, versions i correcció. Cadència, retard i exclusions es justifiquen per conjunt. L'obertura es planteja sempre subjecta a l'aprovació del responsable designat pel CTTI.

Com ho comprovaríem

1. Els camps exclosos no apareixen en dades, metadades ni exportacions.
2. Les combinacions de prova no recuperen el detall que s'havia decidit protegir.
3. Una publicació es reconstrueix i es corregeix mantenint-ne la versió.

Què mesuraríem

1. Conjunts publicats amb revisió i metadades completes.
2. Incidències de qualitat i temps de correcció de la publicació.

Base CTTI, actors i procés**Compartir dades amb control**

Validar finalitat, destinataris, accés i detall abans de compartir o publicar.

Punt de partida del CTTI

La memòria i el 133 identifiquen govern i propietaris de dades; disposar de PTD no implica poder publicar-les.

Què hi aporta Atos

Provar una publicació acotada només quan el responsable autoritzi el contingut i el detall.

Coordinació proposada

Responsable de la dada

Executa i manté

Gestió d'eines d'observabilitat · Govern de dades i IA

Valida segons l'abast

CTTI · govern i decisions · Responsable de la dada · Seguretat CTTI, Agència i SOC

Prova del resultat en aquest context

Conjunt aprovat amb finalitat, diccionari, agregació, exclusions i procés de correcció.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Fonts de la base CTTI

[73] CTTI

p. 42 · Base documentada

[78] CTTI

p. 7-8 · Model de servei previst

Referències i aprenentatges

[27] RIA / NIIS / membres de X-tee · [115] General Services Administration

Què està documentat

X-tee publica agregats de metadades d'intercanvi. GSA Site Scanning ofereix dades, API i exportacions de les seves comprovacions.

Què en proposem traslladar

Atos proposa escollir quina informació de servei té utilitat pública i publicar-la amb definició, actualització, cobertura i límits coneguts. El detall operatiu restringit tindria un circuit diferent. Abans d'obrir dades, se'n comprovarien l'autorització i els possibles efectes de combinar-les. Els precedents mostren que una publicació útil pot ser parcial i agregada; no obliguen a exposar traces ni contingut dels tràmits.

[17] GOV.UK Pay

Què està documentat

GOV.UK Pay ofereix una vista pública de l'activitat de la plataforma i la seva cobertura.

Què en proposem traslladar

Ajuda a començar per magnituds comprensibles del servei, amb definicions i actualització visibles.

F3 · Control sobre les dades i els accessos

Identitats, polítiques de consulta i rutes d'ingesta fan comprovables la ubicació i l'ús de la telemetria.

Esforç: alt · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

Una ubicació d'emmagatzematge acordada no explica tots els accessos, còpies o enviaments que es poden produir. La telemetria pot contenir identificadors, fragments de peticions o informació interna del servei. El CTTI necessita saber quines dades travessen cada frontera i qui pot consultar-les, també durant suport i administració.

La solució que proposa Atos

Proposem classificar senyals i aplicar polítiques a la ingesta, l'emmagatzematge i la consulta. Les fonts i els processos s'identifiquen amb credencials de curta durada quan sigui viable. Les rutes permeten només destins autoritzats; el filtratge redueix camps sensibles abans de sortir de la zona. Els accessos de persones passen pel sistema d'identitat corporatiu i per permisos de servei. Les operacions privilegiades tenen traça i revisió. El mapa de dades inclou rèpliques, còpies, suport i subencarregats declarats. Les proves intenten exportar i consultar fora de l'àmbit permès i comproven el bloqueig.

Com funcionaria

1. Classificar senyals, actors i destins autoritzats.
2. Filtrar camps i autenticar cada emissor.
3. Aplicar permisos a rutes, còpies i consultes.
4. Auditar accessos i provar intents fora de política.

Amb quines peces

Identitat corporativa i SPIFFE/SPIRE quan encaixi

Relacionen persones i càrregues amb identitats verificables; les identitats de servei es renoven i es revoquen segons política.

Control d'egress i polítiques d'accés

Limiten els destins de sortida i el detall consultable per servei, incloent comptes de suport i automatitzacions.

Filtratge d'ingesta i auditoria independent

Redueixen camps sensibles i conserven evidència d'accés i canvi de polítiques en un àmbit protegit de l'operació ordinària.

Connexions amb altres fitxes

A1 · A2

La condició que cal tenir present

La identitat tècnica no resol tota la sobirania. Les còpies, el suport remot i els drets contractuals requereixen comprovacions pròpies. El xifrat ha d'anar acompanyat d'un model clar de custòdia i accés a les claus.

Un primer pilot

Seleccionar una font amb camps sensibles simulats i dos perfils d'accés. Comprovar filtratge, consulta per servei, renovació de credencials i bloqueig d'un destí no autoritzat. Revisar el camí de còpies i suport. Lliurar el mapa de dades i un informe de proves que identifiqui excepcions i responsabilitats.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa documentar ubicació, fluxos, còpies i accessos de la telemetria, amb identitat, filtratge i autorització a les rutes i consultes acordades. La proposta inclou traça d'administració, revocació i proves de segregació, i explicita suport i tractaments externs. Sobirania i conservació es concreten amb el CTTI segons les dades, els serveis i el marc aplicable.

Com ho comprovaríem

1. Un perfil d'un servei no consulta dades restringides d'un altre.
2. Un destí no autoritzat queda bloquejat i l'intent és visible.
3. Una credencial revocada deixa de funcionar dins del límit comprovat.

Què mesurariem

1. Fluxos i accessos coberts per política comprovada / fluxos inventariats.
2. Temps de revocació efectiva i intents fora de política.

La delegació no amplia els permisos

A la malla d'agents de C2, un agent també és una identitat amb permisos limitats. La delegació d'una tasca no amplia l'accés a dades ni a eines. Atos proposa comprovar-ho amb una crida permesa, una de denegada i una revocació, mantenint la traça i el procediment de recuperació.

Base CTTI, actors i procés

Compartir dades amb control

Validar finalitat, destinataris, accés i detall abans de compartir o publicar.

Punt de partida del CTTI

El 133 preveu permisos i accessos de les eines, i relació amb propietaris i govern de dades.

Què hi aporta Atos

Aplicar el mateix límit des de la font fins a consulta, suport i compartició; validar cada frontera.

Coordinació proposada

Responsable de la dada · Seguretat CTTI, Agència i SOC

Executa i manté

Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades

Valida segons l'abast

CTTI · govern i decisions · Responsable de la dada · Seguretat CTTI, Agència i SOC

Prova del resultat en aquest context

Consulta o exportació fora d'abast bloquejada; accessos privilegiats traçables.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Abast de referència

Aquesta separació és especialment rellevant quan una mateixa vista combina dades d'operadors telco, equips d'aplicació i SOC, o informació d'experiència del lloc de treball. Cada rol consulta només el detall necessari per al seu servei.

Fonts de la base CTTI

[78] CTTI

p. 5-8 · Model de servei previst

[73] CTTI

p. 42 i 62 · Base documentada

[100] CTTI · Canigó

Normativa publicada, v2.0 del 3 de setembre de 2026; AI Gateway i nova arquitectura agèntica declarats en planificació i pendent de validació. · Base documentada

Referències i aprenentatges

[27] RIA / NIIS / membres de X-tee · [8] NAV / equip Nais

Què està documentat

X-tee diferencia vistes d'operador, membres i informació pública. Nais incorpora instruccions de filtratge de dades sensibles a l'observació del navegador.

Què en proposem traslladar

Atos proposa provar els permisos sobre consulta, exportació i suport, amb les mateixes restriccions que corresponguin a la font. Un equip rebria prou evidència per investigar sense obtenir per això accés d'intervenció. El pilot inclouria retirada de permisos i comprovació del resultat. Els exemples orienten el disseny; la classificació i les autoritzacions s'han de validar al CTTI.

[28] SPIFFE

Què està documentat

SPIFFE defineix identitats criptogràfiques de curta durada per autenticar càrregues entre entorns heterogenis.

Què en proposem traslladar

És una opció per al control d'emissors i processos. La ubicació i l'autorització de dades necessiten polítiques addicionals.

[32] Cloud.gov / GSA

Què està documentat

Cloud.gov documenta esdeveniments d'acció amb actor i temps, consultables per API segons permisos.

Què en proposem traslladar

Aporta una referència pública d'auditoria exportable, sense acreditar per si sola tots els requisits de sobirania CTTI.

Referències de l'ampliació

[65] A2A Protocol

Què està documentat

Especifica interaccions entre agents i un Agent Card amb capacitats, habilitats i requisits d'autenticació.

Què en proposem traslladar

Atos pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

G1 · Seguretat segons exposició explotable i context de servei

El graf d'exposició combina actius, identitats i mitigacions per prioritzar camins d'atac amb impacte operatiu verificable.

Esforç: alt · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

Els eixos de seguretat i obsolescència del model aportat poden guanyar utilitat si expliquen quins serveis continuen exposats i per què. Comptar vulnerabilitats ajuda a conèixer el volum pendent, però no identifica una ruta accessible fins a un actiu crític. Tampoc una mitigació declarada demostra que el camí s'hagi tancat ni que l'actiu obsolet hagi deixat de requerir tractament.

La solució que proposa Atos

Proposem un cicle de gestió contínua de l'exposició a amenaces (CTEM), coordinat amb els responsables de ciberseguretat. L'inventari relaciona actius, versions, identitats, accessos de xarxa i serveis de negoci. S'hi afegeixen vulnerabilitats d'explotació coneguda i probabilitat estimada, mantenint aquests conceptes separats. El graf identifica camins plausibles i els ordena segons abast, criticitat i controls actius. Cada proposta de correcció o mitigació porta una comprovació prevista i una data de revisió. Les validacions autoritzades poden contrastar una mostra de camins en entorns controlats. L'Índex de Salut rep exposicions confirmades, desconegudes i mitigades, juntament amb antiguitat i cobertura, conservant els recomptes originals com a context.

Com funcionaria

1. Relacionar actius i identitats amb vulnerabilitats i serveis.
2. Distingir explotació coneguda, probabilitat i accessibilitat observada.
3. Prioritzar camins i assignar correcció o mitigació amb responsable.
4. Comprovar el control i actualitzar exposició, antiguitat i estat del tractament.

Amb quines peces

Graf d'actius, identitats i accessos

Relaciona inventari, permisos i connectivitat amb els serveis afectats, diferenciant connexions comprovades i hipòtesis pendents de validació.

Catàleg CISA KEV i model FIRST EPSS

Aporten senyals diferents sobre explotació coneguda i probabilitat futura per enriquir la priorització, sense substituir el context de cada actiu.

Emulació d'adversari amb Caldera o equivalent

Permet verificar controls sobre escenaris acordats en un entorn autoritzat, conservant evidències de detecció i de bloqueig.

SBOM i declaracions VEX

Relacionen components i afectació declarada amb la versió real desplegada. La vigència i l'exposició efectiva s'han de validar.

Connexions amb altres fitxes

B3

La condició que cal tenir present

El graf pot ometre actius o permisos i donar una falsa sensació de tancament. Una mitigació compensatòria limita determinats camins; no elimina necessàriament la vulnerabilitat ni resol l'obsolescència del component que continua pendent.

Un primer pilot

Seleccionar un component comú i el seu conjunt limitat d'actius, amb els responsables d'operació i seguretat. Revisar versions, connectivitat, identitats i controls que ja existeixen. Construir uns quants camins representatius, contrastar-los amb els responsables i validar-ne una mostra sense afectar el servei. Lliurar una cua prioritzada de tractaments i una proposta d'indicadors que mostri per separat exposició, mitigació, correcció definitiva i informació encara desconeguda.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa relacionar actius, identitats, vulnerabilitats, controls i serveis en un model exportable, amb fonts i data de comprovació. La solució distingeix explotació coneguda, probabilitat estimada i exposició validada, i documenta la priorització. Cada mitigació manté responsable, vigència i prova d'eficàcia. Les validacions actives es limiten a l'abast autoritzat. El CTTI tindria el model, els resultats i el registre de decisions sobre el risc.

Com ho comprovaríem

1. Una mitigació caducada torna a situar el camí en revisió.
2. Un valor EPSS elevat no es presenta com explotació local confirmada.
3. El quadre distingeix actius corregits, mitigats i sense prou informació.

Què mesurariem

1. Dies d'exposició oberta per servei i nivell de criticitat.
2. Camins prioritzats amb controls comprovats / camins seleccionats.

Activitat real al costat del context de seguretat

En Linux compatible, Atos proposa contrastar una part del graf amb esdeveniments d'execució i connexions recollits amb eBPF, per exemple amb Tetragon. Això aporta evidència d'activitat real associada al servei. El pilot començarà en observació i compartirà les evidències amb l'equip de seguretat, sense activar bloqueigs automàtics ni duplicar les funcions ja cobertes per les eines actuals.

Base CTTI, actors i procés

Coordinar el context de seguretat

Relacionar exposició i controls amb els serveis, respectant el circuit de ciberseguretat.

Punt de partida del CTTI

El CTTI, l'Agència i el SOC tenen circuits de seguretat; el model de mesura inclou seguretat i obsolescència.

Què hi aporta Atos

Relacionar exposició, dependències i servei dins del circuit de ciberseguretat, sense traspasar-ne funcions al CdC.

Coordinació proposada

Seguretat CTTI, Agència i SOC

Executa i manté

Equips de les solucions observades · Gestió d'eines d'observabilitat

Valida segons l'abast

Seguretat CTTI, Agència i SOC · Gestió del servei i de l'entrega

Prova del resultat en aquest context

Exposició contrastada i mitigació comprovada amb impacte de servei visible.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Abast de referència

Atos proposa incorporar-hi la salut del perímetre, els certificats i el control d'accés de xarxa, coordinant el context amb l'Agència de Ciberseguretat. Un control de seguretat indisponible o una connexió caducada també pot explicar l'afectació d'un servei.

Fonts de la base CTTI

[73] CTTI

p. 47 i 62 · Base documentada

[75] CTTI

Famílies, eixos i paquets de mesura · Base documentada

[81] CTTI

Rols, serveis i rutes d'escalat · Base documentada

Referències i aprenentatges

[47] CISA

Què està documentat

CISA manté un repositori oficial del catàleg KEV amb formats CSV i JSON i esquema publicat, actualitzat en relació amb la font canònica. És una entrada estructurada útil per reconèixer vulnerabilitats amb explotació coneguda i seguir canvis del catàleg.

Què en proposem traslladar

Es pot integrar com a senyal extern de priorització. La presència o absència d'una vulnerabilitat al catàleg no determina l'exposició real d'un actiu CTTI.

[48] FIRST

Què està documentat

FIRST defineix EPSS com una probabilitat estimada d'exploació d'una CVE durant els trenta dies següents. Publica valors diaris, percentils i mecanismes d'accés oberts, facilitant-ne la incorporació a processos de tractament de vulnerabilitats basats en dades.

Què en proposem traslladar

Ajuda a ordenar treball juntament amb criticitat i accessibilitat. El seu valor no és una probabilitat específica d'atac reeixit contra un servei del CTTI.

[49] MITRE

Què està documentat

MITRE descriu Caldera com una plataforma oberta d'emulació d'adversaris basada en ATT&CK per provar defenses i anuncia el trasllat a Apache Incubator el 2026. La documentació acredita el mecanisme de validació, sense quantificar eficàcia en el nostre entorn.

Què en proposem traslladar

Es pot considerar una eina de prova acotada, o equivalent. La proposta no pressuposa autorització per executar-la ni pressuposa la selecció d'aquest producte.

[107] CISA

Què està documentat

CISA descriu l'ús d'inventaris de components com a base de transparència del programari.

Què en proposem traslladar

Atos proposa relacionar-los amb la versió desplegada i l'exposició del servei; una declaració de vulnerabilitat no substitueix la comprovació del context.

[112] RIA / Centre d'operacions

Què està documentat

El centre d'operacions de RIA agrega una visió de servei, mentre cada institució manté responsabilitats pròpies. RIA també té competències de ciberseguretat.

Què en proposem traslladar

Atos proposa relacionar exposició, component i servei afectat perquè els responsables competents puguin prioritzar amb context. El CdC compartiria evidències dins del seu abast, mantenint els circuits amb seguretat i operadors. El cas estonià ajuda a explicar la coordinació; no acredita el nostre model de priorització ni justifica atribuir al CdC funcions de l'Agència o del SOC.

Referències de l'ampliació

[59] Cilium Tetragon

Què està documentat

Utilitza eBPF per observar execucions, crides de sistema i activitat de xarxa i fitxers en Linux, amb context Kubernetes quan s'hi desplega.

Què en proposem traslladar

Atos pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

G2 · Experiència d'ús i monitorització sintètica

Recorreguts amb dades de prova i mesures reals separen fallades del tràmit, del navegador i de la xarxa.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

Una comprovació HTTP correcta pot conviure amb un tràmit que falla en identificar-se o adjuntar un document. Les sondes existents al context CTTI ofereixen una base, però els recorreguts s'han de relacionar amb finalització efectiva, dependències i tipus d'accés. Els tràmits de poc volum necessiten observació programada; els de gran ús requereixen contrastar-la amb l'experiència real de col·lectius diversos.

La solució que proposa Atos

Proposem definir recorreguts per servei i criticitat amb passos, comptes de prova i criteris d'èxit de negoci. Un navegador automatitzat executa des de punts independents i registra temps per pas, errors i dependències. La monitorització d'usuaris reals recull mètriques mínimes de navegació i interacció, sense capturar contingut dels formularis. Ambdues fonts s'etiqueten perquè el trànsit sintètic no alteri els indicadors reals. La comparació per dispositiu, territori i canal permet saber si la fallada és general o parcial. Quan el robot falla, es comprova també la salut de la sonda. Un resultat funcional i una traça connecten l'experiència amb el component tècnic responsable.

Com funcionaria

1. Definir recorregut crític, passos i dades de prova controlades.
2. Executar sondes des de punts independents i mesurar cada pas.
3. Contrastar amb navegació real agregada per context d'accés.
4. Relacionar degradació, dependències i evidència amb l'objectiu del servei.

Amb quines peces

Navegador automatitzat, com Playwright o Selenium

Executa passos reals de la interfície amb comptes de prova, registra errors i permet identificar on s'interromp el recorregut.

Monitorització d'usuaris reals i mètriques web

Mesura navegació i interacció amb minimització de dades, diferenciant dispositius i canals per detectar degradacions que el laboratori no reproduceix.

Correlació amb traces distribuïdes

Connecta la petició de prova o sessió autoritzada amb les dependències del servei, accelerant el diagnòstic del pas que falla.

Connexions amb altres fitxes

B3

La condició que cal tenir present

Els robots poden quedar bloquejats per autenticació multifactor, proteccions antiabús o canvis d'interfície. Les dades reals tenen biaixos de mostra; cal explicar cobertura i no extrapolar un dispositiu o navegador a tota la ciutadania.

Un primer pilot

Triar el recorregut amb el responsable funcional, partint dels processos i moments crítics documentats a PCN&ME i de les sondes disponibles. Triar un tràmit amb alta criticitat i un component d'identitat o notificació que comparteixi amb altres serveis. Acordar comptes i dades de prova, incloent la neteja de registres generats. Executar el recorregut en preproducció i després amb transaccions controlades en producció, si s'autoritza. Comparar amb mesures reals agregades i simular una fallada de sonda. Lliurar scripts, mapa de passos, criteris d'èxit i evidències de cobertura de diferents accessos.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa recorreguts crítics versionats, amb èxit funcional definit, punts d'execució independents i mesures per pas. La solució separa trànsit sintètic i real, controla comptes i dades de prova i observa les sondes. La recollida s'ajusta a la finalitat de diagnòstic. La proposta inclou scripts, configuracions, resultats exportables i documentació perquè el CTTI els mantingui davant de canvis d'aplicació o proveïdor.

Com ho comprovaríem

1. Una resposta HTTP correcta amb tràmit incomplet es detecta com a fallada funcional.
2. Una avaria de la sonda no es publica com una caiguda confirmada del servei.
3. Les transaccions sintètiques queden separades del càlcul d'ús real.
4. Si el recorregut inclou renovació de certificat o canvi d'identitat, es comprova l'accés funcional posterior amb els equips responsables.

Què mesuraríem

1. Recorreguts crítics amb comprovació funcional completa / recorreguts prioritzats.
2. Taxa de finalització i latència per pas, separades per font i context.

Base CTTI, actors i procés**Mesurar resultat i experiència**

Relacionar procés públic, moments crítics, qualitat percebuda i dependències tècniques.

Punt de partida del CTTI

GICAR publica modalitats d'integració diferents segons l'aplicació, i EventHub disposa d'un circuit propi per autoritzar l'accés dels consumidors. Les sondes han de seguir el recorregut real del servei, inclosa la finalització diferida quan existeixi. La Memòria 2025 descriu Keyfactor Command per automatitzar certificats; les proves poden partir d'aquesta capacitat.

Què hi aporta Atos

Atos proposa una prova de recorregut que distingeixi autenticació, autorització, crida tècnica i resultat funcional. La sonda utilitzaria comptes i dades de prova, amb correlació entre passos quan sigui possible i neteja dels registres generats.

Coordinació proposada

Responsable funcional · Gestió del servei i de l'entrega

Executa i manté

Gestió d'eines d'observabilitat · Equips de les solucions observades · Integradors i fabricants

Valida segons l'abast

Responsable funcional · Qualitat

Prova del resultat en aquest context

Provar un accés correcte, un permís denegat i una operació acceptada que queda pendent al consumidor. La sonda ha d'identificar el pas afectat i comprovar també la seva pròpia salut abans d'atribuir la fallada al servei.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Abast de referència

Per al lloc de treball i les comunicacions, les proves han de sortir del navegador: entrada a VDI, accés a col·laboració o establiment de trucada, amb instruments compatibles. Les dades d'experiència s'agreguen per servei i ubicació per comprendre l'afectació sense seguir l'activitat personal.

Fonts de la base CTTI

[78] CTTI

p. 6 i 12-13 · Model de servei previst

[73] CTTI

p. 26 · Base documentada

[104] CTTI · Canigó

Matriu d'integracions publicada; no acredita un únic recorregut d'identitat per a totes les aplicacions. · Base documentada

[99] CTTI · Canigó

Circuit d'autorització del gestor o propietari de producte i de l'oficina tècnica; el recorregut concret s'ha de confirmar al pilot. · Base documentada

[94] CTTI · Canigó

Base de proves reutilitzable quan sigui compatible; una execució en preproducció no substitueix una sonda periòdica en producció. · Base documentada

[73] CTTI

p. 17 · Keyfactor Command i automatització de certificats · Base documentada

Referències i aprenentatges

[113] Department of Veterans Affairs / VA.gov Platform · [123] ESnet / consorci perfSONAR

Què està documentat

VA.gov observa fallades silencioses de sol·licituds. perfSONAR contrasta latència, pèrdua i ruta entre xarxes gestionades per organitzacions diferents.

Què en proposem traslladar

Atos proposa seguir un recorregut representatiu des d'una seu, Internet i la destinació, i relacionar-ne els símptomes amb el resultat funcional. Les sondes ajudarien a delimitar un tram degradat; els operadors aportarien les evidències de xarxa i fibra. Una resposta tècnica correcta no tancaria la comprovació del tràmit. Les proves actives tindrien freqüència i càrrega acordades.

[50] [Government Digital Service](#)

Què està documentat

El manual de serveis de GOV.UK recomana mesurar el percentatge d'usuaris que completa una tasca i combinar comprovacions internes i externes. Explica que l'observació externa ha de continuar funcionant encara que caigui la infraestructura del servei monitoritzat.

Què en proposem traslladar

Aporta criteris funcionals i d'independència de les sondes. La selecció de tràmits, comptes de prova i llindars d'acceptació correspon al CTTI.

[51] [Google web.dev](#), amb el cas de l'equip de Mercado Libre

Què està documentat

El cas de Mercado Libre publicat a web.dev explica l'ús de WebPageTest i Lighthouse per investigar bloquejos d'interacció, aplicar canvis i contrastar-ne l'efecte amb dades de persones reals. Distingueix explícitament mesures de laboratori i d'ús.

Què en proposem traslladar

Es trasllada aquesta doble comprovació. És un cas comercial històric basat en FID; les mètriques actuals i els objectius dels tràmits s'han de definir de nou.

G3 · Pàgina d'estat dels components comuns

Una màquina d'estats transforma evidències de servei en comunicacions coherents, amb historial i subscripció per component.

Esforç: mitjà · Maduresa de la tecnologia: Consolidada

Què volem resoldre

Una pàgina d'estat només ajuda si reflecteix el servei que consumeixen els departaments i s'actualitza durant la incidència. Un indicador agregat verd pot ocultar una fallada territorial o d'una funció concreta. Al CTTI caldria acordar què significa cada estat, qui el confirma i com es publica quan la mateixa plataforma d'observabilitat o comunicació està afectada.

La solució que proposa Atos

Proposem una màquina d'estats per component i funció amb funcionament normal, degradació, interrupció, manteniment i informació insuficient. Rep resultats de sondes, indicadors de servei i incidents validats. Les regles combinen impacte actual, persistència i cobertura de dades; el consum del pressupost d'error ajuda a prioritzar, però no converteix per si sol un incompliment històric en una caiguda actual. El CdC aporta l'estat operatiu; l'Àrea TIC, la gestió del servei i el responsable funcional participen en la validació segons el destinatari. El circuit diferencia seguiment intern, comunicació departamental i eventual publicació oberta, amb autoria i canvis registrats. Les subscripcions permeten triar components i rebre esdeveniments amb identificador estable. El canal de publicació manté una dependència mínima dels components que informa i disposa d'un procediment manual. La vista s'integraria amb els canals existents d'Àtom i SOSTIC quan correspongui; un dispositiu preventiu de PCN&ME no es presentaria com una incidència activa.

Com funcionaria

1. Rebre indicadors recents, sondes i incidents del component.
2. Aplicar regles d'impacte, persistència i qualitat de la informació.
3. Confirmar i publicar l'estat amb abast, hora i propera actualització.
4. Notificar subscriptors i conservar historial de canvis i recuperació.

Amb quines peces

Màquina d'estats versionada

Defineix transicions verificables i evita oscil·lacions, diferenciant degradació confirmada, manteniment i manca d'informació quan falla la telemetria.

API d'estat i esdeveniments per webhook

Publica canvis amb identificadors i intents controlats perquè altres sistemes puguin consumir-los sense duplicar comunicacions o perdre actualitzacions.

Indicadors SLI i regles sobre SLO

Relacionen impacte actual i pressupost d'error amb la prioritat de resposta, mantenint separades disponibilitat present i fiabilitat acumulada.

Connexions amb altres fitxes

B3 · G2 · E2

La condició que cal tenir present

La disponibilitat històrica i l'estat present responen preguntes diferents. Un pressupost d'error esgotat pot conviure amb un servei recuperat; les regles han d'evitar comunicar una caiguda actual només per un indicador acumulat.

Un primer pilot

Seleccionar dos components compartits i definir amb els departaments les funcions que necessiten veure. Construir una pàgina interna i provar estats amb incidències històriques, una fallada parcial i absència de telemetria. Registrar una subscripció de prova i simular errors d'entrega. Assajar una actualització manual quan cau la font de dades. El lliurable serà la pàgina, l'API, les regles de transició i un procediment de comunicació amb responsabilitats i criteris de recuperació.

Proposta d'Atos per al servei

Atos proposa mostrar l'estat per component i funció, amb definicions acordades, evidència temporal, historial, manteniments i subscripcions. La solució distingeix absència de dades d'indisponibilitat i permet actualitzacions manuals amb autoria. Inclou API documentada, regles versionades, historial exportable i proves de continuïtat del canal. L'abast inicial és intern; la publicació externa i el contingut visible es decideixen segons el govern de comunicació del CTTI.

Com ho comprovaríem

1. Una fallada parcial identifica la funció afectada sense marcar tot el conjunt com a caigut.
2. La falta de telemetria produeix estat desconegut o informació insuficient.
3. La recuperació genera un únic esdeveniment identificable i queda a l'historial.

Què mesuraríem

1. Temps entre impacte confirmat i primera actualització útil.
2. Canvis d'estat sense evidència o corregits posteriorment / total publicat.

Base CTTI, actors i procés

Comunicar l'estat segons el destinatari

Confirmar què funciona, què està afectat i qui valida cada missatge.

Processos relacionats: Coordinar la recuperació del servei

Punt de partida del CTTI

La memòria i el 132 descriuen comunicació d'incidents, sales i coordinació amb Àrees TIC.

Què hi aporta Atos

Publicar una vista coherent des d'aquests canals, separant seguiment intern, avís departamental i eventual comunicació pública.

Coordinació proposada

Centre de Control · Àrea TIC / àmbit

Executa i manté

Gestió d'eines d'observabilitat · Atenció i suport a l'usuari · Equips de les solucions observades

Valida segons l'abast

Gestió del servei i de l'entrega · Responsable funcional

Prova del resultat en aquest context

Estat amb origen i hora; missatge validat per destinatari i alternativa manual provada.

Encaix funcional proposat per Atos, basat en les fonts. No és un organigrama ni una nova assignació formal de competències.

Abast de referència

La vista pot incloure components comuns com identitat, DNS, connectivitat del NUS i serveis de col·laboració, a més de les dependències externes. La informació d'un operador s'ha de distingir de les comprovacions pròpies.

Fonts de la base CTTI

[73] CTTI

p. 25-29 · Base documentada

[76] CTTI

p. 4-5 · Model de servei previst

Referències i aprenentatges

[114] GSA / Login.gov · [116] Canadian Digital Service / GC Notify

Què està documentat

Login.gov publica un circuit per actualitzar l'estat del servei. GC Notify descriu incidents i diferencia estats de missatge.

Què en proposem traslladar

Atos proposa mostrar quin component està afectat, des de quan, quins consumidors poden notar-ho i quan s'ha comprovat la informació. La recuperació tècnica i els casos pendents de completar tindrien seguiment diferenciat. Qui comunica l'estat disposaria d'evidència validada i d'un canal alternatiu si falla la plataforma principal. Els exemples no converteixen una estimació d'impacte en una xifra confirmada.

[52] Government Digital Service

Què està documentat

La pàgina operativa de GOV.UK Notify separa API, web, enviament i recepció de notificacions, mostra incidències passades i permet subscriure's a canvis per diversos canals, incloent webhook i feeds. És un servei públic compartit amb consumidors identificables.

Què en proposem traslladar

Aporta un exemple concret de comunicació per component. La font no revela com calcula els estats; la nostra màquina d'estats és una proposta pròpia.

[53] Google SRE

Què està documentat

Google explica alertes basades en la velocitat de consum del pressupost d'error i diverses finestres temporals. També descriu problemes de mostres petites en serveis amb poc trànsit i diferencia avisos urgents de treball que pot esperar.

Què en proposem traslladar

En podem adoptar el vincle entre senyal i urgència. El capítol tracta alertes, de manera que no prescriu els estats ni el procés editorial de la pàgina.

Fonts i abast de l'evidència

123 referències. Les fonts privades s'identifiquen sense adjuntar els originals; les públiques inclouen enllaços. La data de consulta no substitueix la data de publicació.

[1] eBay Engineering · Why and How eBay Pivoted to OpenTelemetry

Estats Units · Cas operatiu · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Cas operatiu

Migració de la recollida de mètriques cap a OpenTelemetry amb equivalència funcional i comparació entre camins de captura.

Límit: La migració dels logs encara era en curs a la data del relat; no documenta una sortida contractual completa.

Fitxes que l'utilitzen

[A1](#) · [A2](#) · [F1](#)

<https://innovation.ebayinc.com/stories/why-and-how-ebay-pivoted-to-opentelemetry/>

[2] OpenTelemetry · OpenTelemetry semantic conventions

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Convencions compartides per representar recursos, operacions i atributs de telemetria.

Límit: L'estabilitat varia entre famílies. Cal fixar versions i provar les migracions.

Fitxes que l'utilitzen

[A1](#)

<https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/>

[3] OpenTelemetry · Resiliency

Internacional · Documentació tècnica · Data: 2026-01-14 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Cues, reintents, persistència i supervisió del Collector per gestionar interrupcions de la ingesta.

Límit: Una cua plena, un disc avariament o un temps de reintent esgotat poden provocar pèrdua de dades.

Fitxes que l'utilitzen

[A2](#) · [B3](#)

<https://opentelemetry.io/docs/collector/resiliency/>

[4] Uber Engineering · M3: Uber's Open Source, Large-scale Metrics Platform for Prometheus

Estats Units · Cas operatiu · Data: 2018-08-07 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Cas operatiu

Plataforma de mètriques amb retenció i agregació configurables, compatibilitat amb sistemes anteriors i consulta entre regions.

Límit: Cas històric de 2018; la dimensió d'Uber no és una hipòtesi de càrrega del CTTI.

Fitxes que l'utilitzen

[A3 · A6](#)<https://www.uber.com/in/en/blog/m3/>

[5] Elastic · Elasticsearch data tiers

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Classes d'emmagatzematge que ajusten velocitat de consulta i recursos a l'ús de les dades.

Límit: El cost, les llicències i el temps real de recuperació depenen del desplegament.

Fitxes que l'utilitzen

[A3](#)<https://www.elastic.co/docs/manage-data/lifecycle/data-tiers>

[6] OpenGitOps / CNCF · GitOps Principles

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Estat desitjat declarat, versionat i reconciliat automàticament amb el desplegament.

Límit: Principis d'implementació, no prova d'una adopció concreta al CTTI.

Fitxes que l'utilitzen

[A4](#)<https://opengitops.dev/>

[7] Prometheus · Unit testing for rules

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Proves de regles a partir de sèries d'entrada i resultats esperats amb promtool.

Límit: Les proves de regles no comproven per si soles la recepció de l'avís ni la resposta humana.

Fitxes que l'utilitzen

[D2](#)https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/configuration/unit_testing_rules/

[8] NAV / equip Nais · Nais: l'observabilitat forma part de la plataforma

Noruega · Cas operatiu · Data: 2026-07-06 · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Operació documentada

Actualització documentada al catàleg de recerca

Nais combina OpenTelemetry amb eines per a logs, traces, mètriques i experiència de navegador. La guia de frontend documenta Faro, instruccions de filtratge de dades sensibles i un abast que exclou els clústers on-premises.

Límit: La disponibilitat de la plataforma no acredita cobertura universal. Els límits de cada entorn s'han de conservar; la instrumentació no defineix el resultat administratiu.

Fitxes que l'utilitzen

[A5](#) · [D1](#) · [F3](#)<https://doc.nais.io/observability/frontend/><https://doc.nais.io/observability/how-to/auto-instrumentation/><https://docs.nav.cloud.nais.io/observability/index.html><https://nais.io/log/>

[9] OpenTelemetry · OpenTelemetry eBPF Instrumentation

Internacional · Documentació tècnica · Data: 2026-08-25 · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Documenta entorns Linux compatibles, requisits de nucli, arquitectura, BTF i privilegis, i captura automàtica d'activitat d'aplicació i xarxa.

Límit: No suporta Windows ni macOS i no substitueix tota la instrumentació de llenguatge o de negoci. Cal comprovar cada protocol i runtime.

Fitxes que l'utilitzen

[A5](#)<https://opentelemetry.io/docs/zero-code/obi/>

[10] Trino · Elasticsearch connector

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Connector que permet consultar dades d'Elasticsearch des de SQL a Trino.

Límit: Cal comprovar versions, tipus de dades, permisos i cost de les consultes federades.

Fitxes que l'utilitzen

[A6](#)<https://trino.io/docs/current/connector/elasticsearch.html>

[11] Spotify Engineering · Shipping Spotify's Culture: 5 Plugins (and 4 Principles) for Supercharging Developer Experience at Scale

Suècia · Cas operatiu · Data: 2022-12-15 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Cas operatiu

Explica comprovacions de qualitat, intercanvi de coneixement i participació dels equips a Backstage.

Límit: Combina experiència interna amb presentació comercial de plugins; no tots tenen el mateix origen.

Fitxes que l'utilitzen

[B1](#) · [B2](#) · [D3](#)

<https://engineering.atspotify.com/2022/12/shipping-spotifys-culture-5-plugins-and-4-principles-for-supercharging-developer-experience-at-scale>

[12] Open Policy Agent · Policy Testing

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Proves reproduïbles de polítiques, casos parametritzats i informes de resultats i cobertura.

Límit: Una política ben provada encara depèn de la qualitat i vigència de les dades d'entrada.

Fitxes que l'utilitzen

[B1](#)

<https://www.openpolicyagent.org/docs/policy-testing>

[13] Kyverno · Policy Exceptions

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Excepcions explícites per recurs i política, amb condicions i registre dels resultats.

Límit: L'aprovació, la caducitat i el circuit de deute s'han de dissenyar; no són una funció automàtica completa.

Fitxes que l'utilitzen

[B2](#)

<https://kyverno.io/docs/guides/exceptions/>

[14] Uber Engineering · Observability at Scale: Building Uber's Alerting Ecosystem

Estats Units · Cas operatiu · Data: 2018-11-20 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Cas operatiu

Plataforma compartida d'alertes que combina mètriques, comprovacions de hosts i canals de notificació.

Límit: Relat de 2018. Les regles de responsabilitat i escalat proposades per al CTTI són pròpies.

Fitxes que l'utilitzen

[B7](#)

<https://www.uber.com/gb/en/blog/observability-at-scale/>

[15] Google SRE · Managing Incidents

Estats Units · Cas operatiu · Data: 2016 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Cas operatiu

Rols diferenciats, registre viu de l'incident i traspàs explícit del comandament.

Límit: La pràctica organitzativa no aporta per si sola una integració amb les eines del CTTI.

Fitxes que l'utilitzen

[B5](#) · [B6](#) · [B8](#)<https://sre.google/sre-book/managing-incidents/>

[16] Google SRE · Postmortem Culture: Learning from Failure

Estats Units · Cas operatiu · Data: 2016 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Cas operatiu

Revisió col·laborativa d'incidents centrada en causes contribuents i accions de millora.

Límit: És experiència publicada per l'operador, no una garantia de reducció d'incidents en un altre entorn.

Fitxes que l'utilitzen

[B5](#)<https://sre.google/sre-book/postmortem-culture/>

[17] GOV.UK Pay · Performance data

Regne Unit · Cas operatiu · Data: 2026-09-07 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Cas operatiu

Publicació de serveis actius, transaccions i imports processats per una plataforma pública de pagaments.

Límit: Les magnituds d'activitat no demostren disponibilitat ni experiència satisfactòria per si soles.

Fitxes que l'utilitzen

[B4](#) · [E1](#) · [F2](#)<https://www.payments.service.gov.uk/performance/>

[18] Digital Transformation Agency · Digital Performance Standard

Austràlia · Marc públic · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Marc públic

Marc públic per mesurar, compartir i utilitzar el rendiment dels serveis digitals en la seva millora.

Límit: És una política australiana, no una obligació del CTTI ni evidència d'una arquitectura desplegada.

Fitxes que l'utilitzen

[B4](#) · [E1](#)<https://www.digital.gov.au/policy/digital-experience/digital-performance-standard>

[19] GOV.UK Notify · Delivery times

Regne Unit · Cas operatiu · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Cas operatiu

Compromisos d'enviament de missatges i distinció entre enviament al proveïdor i recepció al destinatari.

Límit: El 95% en deu segons descriu enviament d'email i SMS, no lliurament final garantit.

Fitxes que l'utilitzen

[B3 · E2](#)<https://www.notifications.service.gov.uk/using-notify/delivery-times>

[20] FinOps Foundation · What is FOCUS?

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Especificació comuna per normalitzar dades de facturació i ús de tecnologia.

Límit: Calen fonts operatives addicionals per calcular el cost de cada servei observat.

Fitxes que l'utilitzen

[E3](#)<https://focus.finops.org/what-is-focus/>

[21] OpenCost · OpenCost Specification

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Model de costos de Kubernetes que separa recursos, càrregues, capacitat ociosa i costos generals.

Límit: No cobreix automàticament llicències, persones ni tot l'entorn fora de Kubernetes.

Fitxes que l'utilitzen

[E3](#)<https://opencost.io/docs/specification/>

[22] Google SRE · Eliminating Toil

Estats Units · Cas operatiu · Data: 2016 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Cas operatiu

Defineix el treball operatiu manual i repetitiu i explica la reserva de capacitat per fer millores duradores.

Límit: El model de dedicació de Google no és un dimensionament contractual transferible.

Fitxes que l'utilitzen

[E4](#)<https://sre.google/sre-book/eliminating-toil/>

[23] LinkedIn Engineering · Journey of next generation control plane for data systems

Estats Units · Cas operatiu · Data: 2025-03-21 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Cas operatiu

Nuage evoluciona de l'autoservei a la gestió del cicle de vida dels recursos amb propietat, polítiques i auditoria.

Límit: L'arquitectura reflecteix necessitats de LinkedIn; no és un producte llest per integrar al CTTI.

Fitxes que l'utilitzen

[D1 · E4](#)<https://www.linkedin.com/blog/engineering/infrastructure/journey-of-next-generation-control-plane-for-data-systems>

[24] Spotify for Backstage · Backstage 101

Suècia · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Presentació del catàleg de programari, les plantilles i les integracions d'un portal de desenvolupadors.

Límit: La plataforma s'ha de configurar i operar; un portal per si sol no automatitza les eines existents.

Fitxes que l'utilitzen

[D1](#)<https://backstage.spotify.com/discover/backstage-101/>

[25] openDesk / ZenDiS · Monitoring

Alemanya · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

El projecte públic openDesk distribueix integració Prometheus, regles d'alerta i dashboards Grafana configurables.

Límit: La cobertura varia per component, tal com mostra la matriu publicada.

Fitxes que l'utilitzen

[A4 · D2](#)<https://docs.opendesk.eu/operations/monitoring/>

[26] Spotify for Backstage · Knowledge is power: Introducing Backstage Learn

Suècia · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Formació pràctica per posar en marxa Backstage, integrar programari i crear plantilles.

Límit: La documentació formativa no prova una millora quantitativa d'adopció.

Fitxes que l'utilitzen

[D3](#)<https://backstage.spotify.com/discover/blog/knowledge-is-power-introducing-backstage-learn>

[27] RIA / NIIS / membres de X-tee · X-tee: dependències visibles amb metadades d'intercanvi

Estònia / cooperació nòrdica · Cas operatiu · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Operació i repositoris documentats

Consulta de repositori i portal operatiu; sense data única de publicació

X-tee publica mètriques dels intercanvis a partir de metadades operatives. El sistema diferencia les vistes de l'operador i dels membres; les dades públiques agregades no són el contingut dels missatges.

Límit: L'exportació pública no és un canal d'incidents en temps real. El model estonià no determina els permisos ni la classificació de dades del CTTI.

Fitxes que l'utilitzen

[A6](#) · [B4](#) · [B6](#) · [F2](#) · [F3](#)

<https://github.com/nordic-institute/X-Road-Metrics>

<https://logs.x-tee.ee/EE/>

[28] SPIFFE · SPIFFE Overview

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Identitats criptogràfiques de curta durada per autenticar càrregues de treball entre entorns.

Límit: L'autenticació no decideix sola on resideixen les dades ni qui està autoritzat a consultar-les.

Fitxes que l'utilitzen

[F3](#)

<https://spiffe.io/docs/latest/spiffe-about/overview/>

[29] W3C · Trace Context

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Estàndard per transmetre context de traça entre components i proveïdors compatibles.

Límit: Un identificador comú no acredita causalitat ni completa les traces que no s'han recollit.

Fitxes que l'utilitzen

[B6](#)

<https://www.w3.org/TR/trace-context/>

[30] Amazon Web Services · Locking objects with Object Lock

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Protecció de versions d'objectes contra eliminació o sobreescritura durant la retenció configurada.

Límit: Requereix versionat i permisos correctes; immutable no vol dir correcte, complet ni recuperable.

Fitxes que l'utilitzen

[A3](#)

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lock.html>

[31] Cloud.gov / GSA · Log drains

Estats Units · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

La plataforma pública permet enviar logs d'aplicació a un destí propi per syslog-TLS o HTTPS.

Límit: El camí documentat exclou esdeveniments d'auditoria i logs dels serveis gestionats.

Fitxes que l'utilitzen

F1

<https://docs.cloud.gov/platform/logs/log-drains/>

[32] Cloud.gov / GSA · Auditing activity

Estats Units · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Esdeveniments d'acció amb actor i temps, consultables o exportables per API segons permisos.

Límit: La cobertura depèn de l'àmbit d'esdeveniment i dels permisos; no és una traça universal de tota activitat.

Fitxes que l'utilitzen

B8 · F3

<https://docs.cloud.gov/platform/compliance/auditing-activity/>

[33] Gartner · Emerging Skills for Agentic AI Operations

Internacional · Recerca · Data: 2026-08-26 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Recerca

Organitza AgentOps en governança, orquestració i optimització; incorpora cicle de vida, observabilitat, avaluació, identitat, costos i fiabilitat.

Límit: Document privat aportat: Emerging Skills for Agentic AI Operations.pdf. Marc analític; no acredita desplegaments al CTTI.

Fitxes que l'utilitzen

C1 · C4

Document aportat. L'original no s'adjunta.

[34] Microsoft Research i investigadors de UIUC, UC Berkeley i IISc · AIOpsLab: A Holistic Framework for Evaluating AI Agents for Enabling Autonomous Cloud

Estats Units / Índia · Recerca · Data: 2024-10 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Recerca

Entorn per avaluar agents d'operacions amb càrrega, injecció de fallades, telemetria i interacció amb aplicacions de microserveis.

Límit: Avaluació experimental; els resultats del banc de proves no equivalen a fiabilitat demostrada en producció.

Fitxes que l'utilitzen

C1

<https://www.microsoft.com/en-us/research/uploads/prod/2024/10/AIOpsLab-6705feab5dcdb.pdf>

[35] Anthropic · Building effective agents

Estats Units · Documentació tècnica · Data: 2024-12-19 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Explica composició de funcions, encaminament, punts de comprovació, interfícies d'eines i límits d'iteració.

Límit: Patrons d'enginyeria; els exemples no són un servei desplegat al CTTI.

Fitxes que l'utilitzen

C2

<https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents>

[36] Model Context Protocol · Tools

Internacional · Documentació tècnica · Data: 2025-11-25 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Defineix descoberta i invocació d'eines, esquemes d'entrada i sortida, errors i controls d'accés.

Límit: Una interfície comuna no assegura semàntica equivalent ni autoritza les accions que exposa.

Fitxes que l'utilitzen

C2

<https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25/server/tools>

[37] Government Digital Service · 5 things we learned testing GOV.UK Chat: an AI assistant for government

Regne Unit · Cas operatiu · Data: 2026-03-16 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Cas operatiu

Resultats de dos pilots públics: avaluació amb experts i usuaris, comprovació de fonts, qualitat, confiança i latència.

Límit: Assistència informativa pública; no és automatització del centre de control ni garantia d'absència d'errors.

Fitxes que l'utilitzen

C3

<https://insidegovuk.blog.gov.uk/2026/03/16/5-things-we-learned-testing-gov-uk-chat-an-ai-assistant-for-government/>

[38] Grab · We simplified data discovery with LLMs. Here's how.

Singapur · Cas operatiu · Data: 2024-10-03 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Cas operatiu

Describeix documentació generada amb revisió dels responsables i un assistent RAG intern de descoberta de dades.

Límit: Descoberta de dades corporatives; no acredita diagnòstic d'incidències ni les millores quantitatives del nostre pilot.

Fitxes que l'utilitzen

C3

<https://www.grab.com/inside-grab/stories/internal-data-llms-engineering-software/>

[39] OpenTelemetry · OpenTelemetry GenAI Semantic Conventions

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Repositori de convencions de traces, mètriques i esdeveniments per a IA generativa, clients de models i MCP.

Límit: Especificació en evolució. Cal fixar versions i comprovar compatibilitat dels instruments utilitzats.

Fitxes que l'utilitzen

C4

<https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai>

[40] Uber Engineering · Navigating the LLM Landscape: Uber's Innovation with GenAI Gateway

Estats Units · Cas operatiu · Data: 2024-07-11 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Cas operatiu

Passarel·la usada internament per accedir a diversos models amb autorització, mètriques, atribució de costos i filtratge de dades.

Límit: Arquitectura pròpia d'Uber; no avala intercanvi de models sense reavaluar-ne el comportament.

Fitxes que l'utilitzen

C4

<https://www.uber.com/us/en/blog/genai-gateway/>

[41] Google SRE · Monitoring Distributed Systems

Estats Units · Cas operatiu · Data: 2016 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Cas operatiu

Experiència SRE sobre senyals útils, efectes del soroll i simplicitat del camí que activa la resposta humana.

Límit: Criteris d'operació, no percentatge universal de reducció del soroll.

Fitxes que l'utilitzen

C5

<https://sre.google/sre-book/monitoring-distributed-systems/>

[42] Prometheus · Alertmanager

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Documenta agrupació, deduplicació, encaminament, inhibició i silenciaments temporals de notifikacions.

Límit: Capacitats de programari; la correcció de cada regla depèn del servei i de la configuració.

Fitxes que l'utilitzen

B7 · C5

<https://prometheus.io/docs/alerting/latest/alertmanager/>

[43] Meta Engineering · AI debugging at Meta with HawkEye

Estats Units · Cas operatiu · Data: 2023-12-19 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Cas operatiu

Relaciona anomalies de producte amb models, versions, característiques i llinatge de dades en fluxos de diagnòstic guiats.

Límit: Cas d'infraestructura d'aprenentatge automàtic; no un agent general que resol qualsevol incidència.

Fitxes que l'utilitzen

C6

<https://engineering.fb.com/2023/12/19/data-infrastructure/hawkeye-ai-debugging-meta/>

[44] Salesforce · PyRCA: A Python library for Root Cause Analysis

Estats Units · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Biblioteca de diagnòstic sobre mètriques, grafs causals i coneixement expert; inclou comparacions amb dades simulades.

Límit: El repositori se centra en mètriques. Els resultats simulats no demostren precisió sobre logs de producció.

Fitxes que l'utilitzen

C6

<https://github.com/salesforce/PyRCA>

[45] Uber Engineering · QueryGPT - Natural Language to SQL Using Generative AI

Estats Units · Cas operatiu · Data: 2024-09-19 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Cas operatiu

Descriu agents especialitzats per interpretar preguntes i generar SQL, i avaluacions d'intenció, taules, execució i resultat.

Límit: Desplegament limitat relatat el 2024; persisteixen al·lucinacions i no acredita generació autònoma de dashboards fiables.

Fitxes que l'utilitzen

C7

<https://www.uber.com/gb/en/blog/query-gpt/>

[46] Vega-Lite · Vega-Lite View Specification

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Especificació declarativa de visualitzacions en JSON, amb dades, transformacions, composició i esquema validable.

Límit: La validesa de l'esquema no comprova que un gràfic respongui correctament la pregunta de negoci.

Fitxes que l'utilitzen

C7

<https://vega.github.io/vega-lite/docs/spec.html>

[47] CISA · Welcome to kev-data

Estats Units · Marc públic · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Marc públic

Repositori oficial amb dades i esquema del catàleg de vulnerabilitats d'exploació coneguda en CSV i JSON.

Límit: L'absència al catàleg no demostra absència d'exploació ni seguretat d'un actiu concret.

Fitxes que l'utilitzen

G1

<https://github.com/cisagov/kev-data>**[48] FIRST · Exploit Prediction Scoring System (EPSS)**

Internacional · Recerca · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Recerca

Model que estima diàriament la probabilitat d'exploació d'una CVE durant els trenta dies següents i publica API i dades.

Límit: La probabilitat global no és una prova d'exploabilitat ni d'impacte a la infraestructura del CTTI.

Fitxes que l'utilitzen

G1

<https://www.first.org/epss/>**[49] MITRE · MITRE Contributes Caldera to Apache Incubator to Expand Open Cybersecurity**

Estats Units · Documentació tècnica · Data: 2026-05-20 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Descriu l'emulació d'adversaris basada en ATT&CK i la transferència de Caldera a Apache Incubator.

Límit: Capacitat de validació en entorns autoritzats; no acredita un desplegament concret de gestió d'exposició.

Fitxes que l'utilitzen

G1

<https://caldera.mitre.org/>**[50] Government Digital Service · Monitoring the status of your service**

Regne Unit · Marc públic · Data: 2024-10-23 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Marc públic

Recomana mesurar finalització de tasques i combinar comprovacions internes i externes que sobrevisquin a la infraestructura monitoritzada.

Límit: Guia de servei britànica; els llandars i recorreguts s'han de decidir per cada servei CTTI.

Fitxes que l'utilitzen

G2

<https://www.gov.uk/service-manual/technology/monitoring-the-status-of-your-service>

[51] Google web.dev, amb el cas de l'equip de Mercado Libre · How Mercado Libre optimized for Web Vitals (TBT/FID)

Argentina / Amèrica Llatina · Cas publicat pel proveïdor · Data: 2020-09-21 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Cas publicat pel proveïdor

Descriu diagnòstic amb WebPageTest i Lighthouse, modificacions de JavaScript i contrast del resultat amb mesures d'usuaris reals.

Límit: Cas històric basat en FID; no s'ha de presentar aquesta mètrica com l'indicador actual d'interacció.

Fitxes que l'utilitzen

[G2](#)

<https://web.dev/case-studies/how-mercadolibre-optimized-web-vitals>

[52] Government Digital Service · GOV.UK Notify Status

Regne Unit · Cas operatiu · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Cas operatiu

Pàgina operativa amb estat separat per component, historial i subscripció per correu, missatge, feeds i webhook.

Límit: La pàgina no publica la regla interna que transforma telemetria o SLO en estat comunicat.

Fitxes que l'utilitzen

[G3](#)

<https://status.notifications.service.gov.uk/>

[53] Google SRE · Alerting on SLOs

Estats Units · Documentació tècnica · Data: 2018 · Consulta: 2026-09-09

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Desenvolupa alertes per consum de pressupost d'error amb diverses finestres i exposa dificultats en serveis amb poc trànsit.

Límit: No és una especificació de pàgina d'estat; la traducció a estats comunicats és disseny proposat.

Fitxes que l'utilitzen

[E2](#) · [G3](#)

<https://sre.google/workbook/alerting-on-slos/>

[54] Microsoft · eBPF for Windows - README i compatibilitat

Estats Units · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Projecte per executar eBPF sobre Windows 11 i Server 2022 o posteriors, amb compatibilitat de codi per als hooks compartits.

Límit: Treball en curs; no declara paritat amb Linux. HVCI requereix el camí natiu amb drivers signats, no JIT.

Fitxes que l'utilitzen

[A5](#)

<https://github.com/microsoft/ebpf-for-windows>

[55] Microsoft · eBPF for Windows - versions publicades

Estats Units · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

La versió v1.4.0 consultada està marcada com a prerelease; afegeix punts d'intercepció de xarxa.

Límit: L'existència d'una versió no acredita suport de qualsevol agent d'observabilitat. Cal validar l'eina concreta.

Fitxes que l'utilitzen

[A5](#)<https://github.com/microsoft/ebpf-for-windows/releases>

[56] Microsoft Learn · Event Tracing for Windows Simplified

Estats Units · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

ETW recull esdeveniments de components d'usuari i controladors, amb activació i desactivació dinàmica.

Límit: Cal seleccionar proveïdors, volum i tractament dels esdeveniments. ETW no converteix automàticament qualsevol aplicació en una traça distribuïda.

Fitxes que l'utilitzen

[A5](#)<https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/system-management-components/event-tracing-for-windows-simplified>

[57] Apple Developer · System Extensions and DriverKit

Estats Units · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Apple ofereix Network Extensions i Endpoint Security per a funcions de xarxa i observació d'esdeveniments de sistema des d'extensions.

Límit: Les capacitats tenen permisos i requisits d'Apple; no equivalen a tota l'observabilitat d'aplicació ni a eBPF Linux.

Fitxes que l'utilitzen

[A5](#)<https://developer.apple.com/system-extensions/>

[58] Cilium · Network Observability with Hubble

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Hubble observa comunicacions als nodes Cilium; Relay agrega la visió i la interfície mostra dependències segons els fluxos visibles.

Límit: La cobertura depèn de Cilium, dels nodes i de la configuració. No representa tota la xarxa física ni garanteix visibilitat L7 de qualsevol protocol.

Fitxes que l'utilitzen

[A6](#)<https://docs.cilium.io/en/stable/observability/hubble/>

[59] Cilium Tetragon · Tetragon Overview

Internacional · Documentació tècnica · Data: 2023-12-01 · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Utilitza eBPF per observar execucions, crides de sistema i activitat de xarxa i fitxers en Linux, amb context Kubernetes quan s'hi desplega.

Límit: També pot aplicar bloqueigs, però la proposta es limita a observar. Necessita validació de polítiques, càrrega i coordinació amb les eines de seguretat.

Fitxes que l'utilitzen

[G1](#)

<https://tetragon.io/docs/overview/>

[60] OpenConfig · gRPC Network Management Interface (gNMI) specification

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Defineix consulta de capacitats, recuperació d'estat i subscripcions a telemetria, amb mostreig o actualitzacions per canvi.

Límit: La presència del protocol no garanteix els mateixos models o camps a cada fabricant. Les subscripcions tampoc no són una instantània atòmica de tot l'equip.

Fitxes que l'utilitzen

[A2](#)

<https://openconfig.net/docs/gnmi/gnmi-specification/>

[61] OpenConfig · OpenConfig platform model - transceivers i canals òptics

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

El model representa potència òptica d'entrada i sortida en components, transceptors i canals.

Límit: Només es podrà recollir allò que implementi i exposi l'equip; una alarma òptica no localitza per si sola el punt físic d'una avaria.

Fitxes que l'utilitzen

[A2](#)

<https://openconfig.net/projects/models/schemadocs/yangdoc/openconfig-platform.html>

[62] EXFO · Remote Fiber Testing and Monitoring

Canadà · Documentació de fabricant · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Documentació de fabricant

Describeix monitorització física de fibra amb equips OTDR situats en punts de la xarxa.

Límit: És una opció d'instrumentació del fabricant, no evidència que el CTTI disposi d'aquests equips o hagi d'adquirir-los. Prioritzar les fonts que ofereixi l'operador.

Fitxes que l'utilitzen

[A2](#)

<https://www.exfo.com/en/solutions/fixed-and-cable-operators/remote-fiber-testing-and-monitoring/>

[63] Dataiku · The Dataiku LLM Mesh

Internacional · Documentació de fabricant · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Documentació de fabricant

Passarel·la per connectar models i aplicar encaminament, controls, seguiment d'ús i cost.

Límit: Descripció comercial d'un producte. No acredita un resultat al CTTI ni eliminació completa de dependències.

Fitxes que l'utilitzen

[C4](#)<https://www.dataiku.com/product/llm-mesh>

[64] Solo.io · About agentic mesh

Estats Units · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Combina identitat de càrrega, polítiques i observabilitat per a comunicacions d'agents, amb Istio i agentgateway.

Límit: La pàgina la marca com a Enterprise Alpha. Exemple emergent de fabricant, no estàndard universal ni desplegament públic contrastat.

Fitxes que l'utilitzen

[C2](#)<https://docs.solo.io/istio/1.30.x/agentic-mesh/about/>

[65] A2A Protocol · Agent2Agent (A2A) Protocol Specification

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Especifica interaccions entre agents i un Agent Card amb capacitats, habilitats i requisits d'autenticació.

Límit: Un protocol no substitueix l'autorització efectiva, la semàntica de negoci, l'avaluació o les proves de compatibilitat. Fixar versions al pilot.

Fitxes que l'utilitzen

[C2 · F3](#)<https://a2a-protocol.org/latest/specification/>

[66] IETF · SNMPv3 - User-based Security Model (RFC 3414)

Internacional · Estàndard tècnic · Data: 2002-12 · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Estàndard tècnic

Defineix el model de seguretat basat en usuaris per a SNMPv3.

Límit: Defineix seguretat de protocol, no la cobertura de mètriques. Cal validar algoritmes i MIB implementats als equips.

Fitxes que l'utilitzen

[A2](#)<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3414>

[67] IETF · IP Flow Information Export (IPFIX) Protocol Specification (RFC 7011)

Internacional · Estàndard tècnic · Data: 2013-09 · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Estàndard tècnic

Defineix l'exportació d'informació de fluxos IP des d'un punt d'observació a un col·lector.

Límit: Els fluxos reflecteixen el punt de mesura i els camps exportats; no equivalen a una captura completa ni a la salut de tots els components.

Fitxes que l'utilitzen

[A2](#)

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7011>

[68] IBM · IBM Z Observability Connect

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

IBM documenta connectors que apropen senyals z/OS a plataformes d'observabilitat utilitzant OpenTelemetry.

Límit: Cal comprovar components, versions, llicències i configuració de cada entorn. No prova que el CTTI en disposi.

Referència de la guia o del marc general.

<https://www.ibm.com/products/z-observability-connect>

[69] DMTF · Redfish Telemetry White Paper

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Redfish descriu informes de mètriques i lliurament asíncron per esdeveniments per a maquinari compatible.

Límit: Les mètriques exposades depenen de la implementació de l'equip. La presència d'un CPD no n'acredita suport.

Referència de la guia o del marc general.

https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP2051_1.0.0.pdf

[70] Microsoft · Get serviceHealth - Microsoft Graph v1.0

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Microsoft Graph permet consultar l'estat de salut d'un servei de Microsoft 365 per a un tenant amb els permisos corresponents.

Límit: L'estat publicat pel proveïdor no substitueix una prova d'experiència de l'usuari ni indica l'estat de tots els dispositius.

Referència de la guia o del marc general.

<https://learn.microsoft.com/en-us/graph/api/servicehealth-get?view=graph-rest-1.0>

[71] Atos · ATOS. WorkShop Observability 17 Sept 2026 v4.1_EN

Internacional · Document de treball aportat · Data: 2026-09-17 (data del nom del fitxer) · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Document de treball aportat

Arquitectura modular de telemetria, FinOps, instrumentació combinada i adopció progressiva d'AIOps amb validació operativa.

Límit: Material de proposta i formació. No acredita resultats al CTTI. Les puntuacions de fabricants i les xifres de mercat no aporten aquí una metodologia reproducible ni totes les fonts primàries. La data del workshop és posterior al dia de revisió.

Fitxes que l'utilitzen

[A1](#) · [C4](#) · [C6](#) · [E3](#)

Document aportat. L'original no s'adjunta.

[72] Gartner · Hype Cycle for Monitoring and Observability, 2026

Internacional · Referència analítica · Data: 2026-07-21 · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Referència analítica

La imatge de juliol de 2026 situa tecnologies d'observabilitat en moments diferents d'expectatives i adopció. L'abstract oficial presenta l'evolució cap a operacions assistides per IA, optimització de costos i autonomia.

Límit: S'ha revisat la imatge aportada i l'abstract públic, no les recomanacions detallades de l'informe complet. La posició al gràfic no acredita el resultat d'un producte concret ni determina el calendari del CTTI.

Referència de la guia o del marc general.

<https://www.gartner.com/en/documents/8151629>**[73] CTTI · Memòria CTTI 2025**

Catalunya · Memòria institucional · Data: 2026-07 · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Activitat de 2025. Es distingeixen implantacions, pilots i previsions; no acredita cobertura general.

Límit: Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

Fitxes que l'utilitzen

[A2](#) · [A4](#) · [A5](#) · [A6](#) · [B1](#) · [B8](#) · [C1](#) · [C2](#) · [C4](#) · [C6](#) · [D1](#) · [D3](#) · [E1](#) · [E2](#) · [E3](#) · [F2](#) · [F3](#) · [G1](#) · [G2](#) · [G3](#)

Document aportat. L'original no s'adjunta.

[74] CTTI · Llibre Blanc d'Observabilitat · agost de 2026

Catalunya · Documentació CTTI aportada · Data: 2026-08 · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Marc de mesura i funcions concretes de l'Oficina d'Observabilitat; la configuració real es contrasta per servei.

Límit: Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

Fitxes que l'utilitzen

[A1](#) · [A3](#) · [A5](#) · [C5](#)

Document aportat. L'original no s'adjunta.

[75] CTTI · Estàndards i polítiques d'observabilitat

Catalunya · Marc corporatiu · Data: 2026 · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Cinc famílies oficials. Els deu àmbits de l'Atles serveixen per explorar cobertura i no substitueixen aquesta classificació.

Límit: Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

Fitxes que l'utilitzen

[A1](#) · [B1](#) · [E2](#) · [G1](#)https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/observabilitat/Informacio_general/estandards/

[76] CTTI · Centre de Control · abast tècnic del servei 132

Catalunya · Model de servei documentat · Data: 2026 · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Lideratge i coordinació dins l'abast definit. Els requisits no acrediten implantació actual de tot el model.

Límit: Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

Fitxes que l'utilitzen

[B2](#) · [B3](#) · [B4](#) · [B5](#) · [B6](#) · [B7](#) · [B8](#) · [C1](#) · [C3](#) · [C5](#) · [C6](#) · [C7](#) · [E4](#) · [F1](#) · [G3](#)

Document aportat. L'original no s'adjunta.

[77] CTTI · Centre de Control · calendari previst del servei 132

Catalunya · Document de servei aportat · Data: 2026 · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

La invitació 132, versió catalana v2, p. 9, situa l'execució requerida a partir de 2027.

Límit: Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

Referència de la guia o del marc general.

Document aportat. L'original no s'adjunta.

[78] CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133

Catalunya · Model de servei documentat · Data: 2026 · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Projectes i administració d'eines. No atribueix automàticament al prestador totes les decisions corporatives d'observabilitat.

Límit: Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

Fitxes que l'utilitzen

[A1](#) · [A2](#) · [A3](#) · [A4](#) · [A5](#) · [A6](#) · [B2](#) · [B3](#) · [B4](#) · [B6](#) · [C1](#) · [C2](#) · [C3](#) · [C7](#) · [D1](#) · [D2](#) · [D3](#) · [E1](#) · [E2](#) · [E4](#) · [F1](#) · [F2](#) · [F3](#) · [G2](#)

Document aportat. L'original no s'adjunta.

[79] CTTI · Centre de Control · definicions de seguiment i ANS

Catalunya · Model de mesura documentat · Data: 2026 · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Distingir temps d'informe, resolució i seguiment. La proposta Atos no modifica fórmules ni l'indadors d'ANS.

Límit: Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

Fitxes que l'utilitzen

[B5](#) · [E2](#)

Document aportat. L'original no s'adjunta.

[80] CTTI · Eines d'observabilitat · definicions de seguiment i ANS

Catalunya · Model de mesura documentat · Data: 2026 · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Diferencia intervenció de l'adjudicatari i del mantenidor; les definicions es validen abans d'automatitzar el càlcul.

Límit: Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

Fitxes que l'utilitzen

[B3](#) · [B6](#) · [E2](#)

Document aportat. L'original no s'adjunta.

[81] CTTI · Matriu d'escalats de proveïdors · 8 de maig de 2026

Catalunya · Referència operativa aportada · Data: 2026-05-08 · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Base per relacionar serveis, equips i rutes. Els contactes no es publiquen; vigència i responsabilitats es contrasten per servei.

Límit: Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

Fitxes que l'utilitzen

[B6](#) · [B7](#) · [G1](#)

Document aportat. L'original no s'adjunta.

[82] CTTI · Plataforma corporativa d'observabilitat · destinataris

Catalunya · Documentació oficial · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Proveïdors, Àmbits, Centre de Control i Direcció, amb necessitats i detall diferents.

Límit: Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

Fitxes que l'utilitzen

[A2](#) · [B3](#) · [B4](#) · [C7](#)https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/observabilitat/Informacio_general/plat_obs_corp/

[83] CTTI · Model de Qualitat de Solucions · manual d'exploració

Catalunya · Procediment corporatiu · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

La validació funcional i l'acceptació operativa tenen participants diferents; s'aplica el circuit que correspongui.

Límit: Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

Referència de la guia o del marc general.

https://qualitat.solucions.gencat.cat/procediments/manual_exploracio/

[84] CTTI · PTD · serveis transversals d'analítica avançada i IA

Catalunya · Documentació oficial · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-15

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Capacitats corporatives per aprofitar. La monitorització amb Neuraltrust hi consta com a pròxima disponibilitat, no com a desplegament acreditat.

Límit: Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

Fitxes que l'utilitzen

[C4](#)

<https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/ptd/5.-Serveis-Transversals-dAnal%C3%ADtica-avan%C3%A7ada-i-IA/>

[85] CTTI · Canigó · CTTI - Regles corporatives de validació d'API i producte

Catalunya · Documentació oficial · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Disseny funcional publicat el juliol de 2026; precedent basat en Spectral, no validador de telemetria acreditat.

Límit: La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

Fitxes que l'utilitzen

[A1](#)

https://canigo.ctti.gencat.cat/related/apim/3292_AMT_ERQ_Regles-Validacio_MRR.pdf

[86] CTTI · Canigó · CTTI - FAQ d'API Manager

Catalunya · Documentació oficial · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Comportament documentat: errors que bloquegen i avisos que es registren; no s'han inspeccionat execucions productives.

Límit: La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

Fitxes que l'utilitzen

[A1](#)

<https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/apim/faq/>

[87] CTTI · Canigó · CTTI - Observabilitat al Cloud

Catalunya · Documentació oficial · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Arquitectura contrastada amb la còpia aportada, §§1-2; l'entrada pública és protegida i no se n'ha verificat el contingut vigent.

Límit: La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

Fitxes que l'utilitzen

[A2 · B3](#)https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/observabilitat/obs_cloud_protected/**[88] CTTI · Canigó · CTTI - Llibre Blanc d'observabilitat i catàleg de mètriques**

Catalunya · Documentació oficial · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Criteris contrastats amb el Llibre Blanc i el catàleg v1.1 aportats; contingut protegit vigent no contrastat i configuracions productives no inspeccionades.

Límit: La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

Fitxes que l'utilitzen

[A3](#)https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/observabilitat/Llibre-Blanc_protected/**[89] CTTI · Canigó · CTTI - Repositori d'artefactes**

Catalunya · Documentació oficial · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Polítiques de cicle de vida publicades per a artefactes; són diferents de les polítiques de retenció de telemetria.

Límit: La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

Fitxes que l'utilitzen

[A3 · F1](#)<https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/ghec/gh-repositori-artefactes/>**[90] CTTI · Canigó · CTTI - Nou orquestrador de releases disponible a SIC+**

Catalunya · Documentació oficial · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Disponibilitat anunciada el 29 de juliol de 2026; no acredita adopció universal.

Límit: La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

Fitxes que l'utilitzen

[A4](#)<https://canigo.ctti.gencat.cat/noticies/2026-07-29-orquestrador-de-releases/>

[91] CTTI · Canigó · CTTI - Orquestrador de releases

Catalunya · Documentació oficial · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Guia de metadades, versions i plans; no s'han inspeccionat repositoris ni desplegaments reals.

Límit: La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

Fitxes que l'utilitzen

[A4](#) · [A6](#)<https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/ghec/gh-orquestrador-releases/>

[92] CTTI · Canigó · CTTI - Integració amb Remedy

Catalunya · Documentació oficial · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Circuit de canvi documentat; la versió i la modalitat aplicables s'han de verificar abans d'automatitzar-les.

Límit: La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

Fitxes que l'utilitzen

[A4](#)<https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/ghec/gh-remedy-integration/>

[93] CTTI · Canigó · CTTI - Construcció de la mesura

Catalunya · Documentació oficial · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Paquets i criteris publicats; no demostren compliment de cada aplicació.

Límit: La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

Fitxes que l'utilitzen

[A5](#) · [B1](#)https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/observabilitat/Informacio_general/construccio_mesura/

[94] CTTI · Canigó · CTTI - Integració amb el MAT

Catalunya · Documentació oficial · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Proves i tractament de tests no informats documentats; sense inspecció de resultats reals.

Límit: La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

Fitxes que l'utilitzen

[A5](#) · [G2](#)<https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/ghec/gh-mat-integration/>

[95] CTTI · Canigó · CTTI - Dades de Referència

Catalunya · Documentació oficial · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Govern funcional i tècnic publicat; el catàleg de referència no substitueix el catàleg de mètriques.

Límit: La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

Fitxes que l'utilitzen

[A6](#)<https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/dadesref/dadesref/>

[96] CTTI · Canigó · CTTI - Nivells de mesura

Catalunya · Documentació oficial · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Model publicat de nivells; no és una mesura de cobertura desplegada.

Límit: La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

Fitxes que l'utilitzen

[B1 · E1](#)https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/observabilitat/Informacio_general/monit_DIS_CAP/

[97] CTTI · Canigó · CTTI - Procediment de gestió d'excepcions d'arquitectura

Catalunya · Documentació oficial · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Procediment publicat; no atribueix a Arquitectura totes les excepcions de retenció, seguretat o negoci.

Límit: La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

Fitxes que l'utilitzen

[B2](#)<https://canigo.ctti.gencat.cat/arquitectura/procedimentGestioExcepcionsArquitectura/>

[98] CTTI · Canigó · CTTI - Suport d'API Manager

Catalunya · Documentació oficial · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Guia de suport que diferencia projecte i servei; no acredita per si sola el propietari contractual vigent de cada component.

Límit: La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

Fitxes que l'utilitzen

[B6](#)<https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/apim/suport/>

[99] CTTI · Canigó · CTTI - Suport d'EventHub

Catalunya · Documentació oficial · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Oficina, administració i autoritzacions documentades; els compromisos del fabricant no equivalen al temps de restauració de tota la cadena.

Límit: La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

Fitxes que l'utilitzen

[B6 · G2](#)<https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/eventhub/Suport/>**[100] CTTI · Canigó · CTTI - Normativa tècnica d'intel·ligència artificial vigent**

Catalunya · Documentació oficial · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Normativa publicada, v2.0 del 3 de setembre de 2026; AI Gateway i nova arquitectura agèntica declarats en planificació i pendents de validació.

Límit: La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

Fitxes que l'utilitzen

[C1 · C2 · C3 · C4 · F3](#)https://canigo.ctti.gencat.cat/arquitectura/IA/normativa_IA_CTTI/vigent/**[101] CTTI · Canigó · CTTI - Introducció a EventHub**

Catalunya · Documentació oficial · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Servei corporatiu Kafka/Confluent descrit; no acredita que una aplicació concreta l'utilitzi ni que ja se'n concilii el resultat funcional.

Límit: La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

Fitxes que l'utilitzen

[E1](#)<https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/eventhub/Introduccio/>**[102] CTTI · Canigó · CTTI - Mòduls de la PTD: FinOps**

Catalunya · Documentació oficial · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Capacitat descrita per al perímetre indicat; no s'han verificat factures, estalvis ni atribució a tots els serveis.

Límit: La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

Fitxes que l'utilitzen

[E3](#)<https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/ptd/2.-Moduls-de-la-PTD/>

[103] CTTI · Canigó · CTTI - Welcome pack de la PTD, pàgina 34

Catalunya · Documentació oficial · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Document de maig de 2025 que corrobora el precedent FinOps; no és un balanç d'estalvi mesurat.

Límit: La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

Fitxes que l'utilitzen

[E3](#)https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/ptd/related/PDF/PTD_welcome_pack.pdf#page=34

[104] CTTI · Canigó · CTTI - Tipologies d'integració amb GICAR

Catalunya · Documentació oficial · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Base contextual documentada

Matriu d'integracions publicada; no acredita un únic recorregut d'identitat per a totes les aplicacions.

Límit: La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

Fitxes que l'utilitzen

[G2](#)<https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/gicar/integracions/tipologies-integracio/>

[105] OpenTelemetry · OpenTelemetry Weaver: contractes i convencions

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Eina per definir i comprovar convencions semàntiques; cal acordar versió, proves i adaptació al format CTTI.

Fitxes que l'utilitzen

[A1](#)<https://opentelemetry.io/blog/2025/otel-weaver/>

[106] OpenTelemetry · OpenTelemetry · Exemplars

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Mostres que poden vincular una observació d'una mètrica amb el context d'una traça.

Fitxes que l'utilitzen

[E2](#)<https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/metrics/data-model/#exemplars>

[107] CISA · CISA · Framing Software Component Transparency

Internacional · Documentació tècnica · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Documentació tècnica

Marc sobre inventari de components i transparència de programari; no acredita afectació explotable d'un servei concret.

Fitxes que l'utilitzen

[G1](#)<https://www.cisa.gov/sites/default/files/2024-10/SBOM%20Framing%20Software%20Component%20Transparency%202024.pdf>

[108] Digdir / Altinn · Altinn: provar la instrumentació abans d'arribar a producció

Noruega · Cas operatiu · Data: 2025-09-29 · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Capacitat operativa documentada

Actualització de la guia

Altinn documenta instrumentació OpenTelemetry i un entorn local amb Collector i Grafana. La mateixa guia situa Azure Monitor a producció. El repositori permet examinar com es prepara l'entorn de prova.

Límit: La presència de Grafana al laboratori no acredita una migració acabada de producció. No es publica una millora comparable de temps d'alta.

Fitxes que l'utilitzen

[A1](#) · [A5](#) · [D1](#) · [D3](#) · [F1](#)<https://docs.altinn.studio/en/altinn-studio/v8/guides/administration/monitor-and-instrument/><https://github.com/Altinn/app-localtest>

[109] Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer / Cloud Pi Native · Cloud Pi Native: quadres i alertes desplegats des de Git

França · Cas operatiu · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Operació documentada

Consulta de documentació viva, sense data única de publicació

Cloud Pi Native sincronitza quadres i alertes de projecte des de Git mitjançant ArgoCD. La guia adverteix que les alertes específiques de cada projecte no venen definides per defecte.

Límit: Tenir la plataforma activa no demostra que les alertes del servei siguin suficients. No retenim la xifra de retenció perquè les versions consultades discrepen.

Fitxes que l'utilitzen

[A4](#) · [D2](#)<https://cloud-pi-native.fr/agreement/observability><https://github.com/cloud-pi-native/socle>

[110] Ministry of Justice / Cloud Platform · MoJ: conservar un històric no sempre conserva el càlcul

Regne Unit · Cas operatiu · Data: 2025-03-05 · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Operació documentada; guia amb revisió pendent

Revisió de la guia; contrast d'inventari del 2026-06-11

La Cloud Platform documenta Prometheus i Thanos. La guia assenyala que els històrics de resolució reduïda no serveixen per a determinats càlculs de disponibilitat mensual, trimestral o anual.

Límit: L'inventari recent confirma components, però no revalida tota la guia. El cas justifica comprovar el càlcul; no imposar una retenció concreta al CTTI.

Fitxes que l'utilitzen

A3 · B4 · C7 · E2

<https://dev.developer-portal.service.justice.gov.uk/docs/cloud-platform/concepts/how-cloud-platform-meet-the-service-standard>
<https://reports.cloud-platform.service.justice.gov.uk/namespace/monitoring>
<https://github.com/ministryofjustice/cloud-platform-infrastructure>
[111] Government Digital Service / equips GOV.UK · GOV.UK: comprovar l'alerta i corregir el soroll

Regne Unit · Cas operatiu · Data: 2026-09-07 · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Operació documentada

Actualització del procediment; antecedent de soroll del 2021-06-28

GOV.UK descriu una prova setmanal de PagerDuty i, separatament, un Watchdog continu de Prometheus cap a Alertmanager. Un article de 2021 explica com l'equip va corregir fonts concretes de soroll als registres d'error.

Límit: La prova periòdica i el Watchdog són mecanismes diferents. La reducció històrica d'esdeveniments registrats no equival a una reducció d'incidències ni a un resultat d'IA.

Fitxes que l'utilitzen

B3 · B5 · B7 · C5

<https://docs.publishing.service.gov.uk/manual/pagerduty.html>
<https://technology.blog.gov.uk/2021/06/28/how-we-reduced-errors-on-gov-uk/>
[112] RIA / Centre d'operacions · RIA: un centre comú amb responsabilitats distribuïdes

Estònia · Cas operatiu · Data: 2026-02-11 · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Centre en funcionament; ampliacions previstes

Publicació; inici operatiu declarat el 2025-06-01

RIA situa l'inici del seu centre d'operacions l'1 de juny de 2025. Les institucions mantenen la responsabilitat sobre els seus serveis. El febrer de 2026 encara es planteja automatitzar l'entrada d'estat d'institucions durant l'any.

Límit: No s'ha acreditat que l'ampliació anunciada estigui completada. Les competències de ciberseguretat de RIA no es poden atribuir al Centre de Control del CTTI.

Fitxes que l'utilitzen

B8 · G1

<https://www.ria.ee/en/ria-operations-centre-begins-work>
<https://www.ria.ee/en/cyber-security-estonia-2026>

[113] Department of Veterans Affairs / VA.gov Platform · VA.gov: detectar sol·licituds que es perden sense avisar

EUA · Cas operatiu · Data: 2024-10-07 · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Operació i pautes documentades

Actualització de la guia; contrast de fonts el 2026-09-16

VA.gov documenta el seguiment de fallades silencioses de sol·licituds i de trànsit inesperadament baix, amb Datadog, mètriques, registres i sondes. Els avisos han de permetre actuar i no han d'incloure dades personals o sanitàries.

Límit: La guia acredita criteris d'operació, no una reducció quantificada de tràmits perduts. No importem els percentatges de disponibilitat: el resum i la taula discrepen en la finestra temporal.

Fitxes que l'utilitzen

[B7](#) · [E1](#) · [G2](#)<https://depo-platform-documentation.scrollhelp.site/developer-docs/endpoint-monitoring><https://depo-platform-documentation.scrollhelp.site/developer-docs/core-service-level-indicators-and-objectives-for-v><https://depo-platform-documentation.scrollhelp.site/developer-docs/managing-signal-to-noise-ratio>

[114] GSA / Login.gov · Login.gov: qui coordina, qui repara i qui comunica

EUA · Cas operatiu · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Operació documentada

Consulta de manuals operatius sense data d'actualització inequívoca

Login.gov separa direcció de situació, execució tècnica, comunicació i registre cronològic. Documenta sondes New Relic Synthetics connectades amb Statuspage i comprovacions per contrastar falsos positius abans de corregir l'estat.

Límit: Els temps d'observació del procediment no són resultats de recuperació. El repartiment és una referència funcional; l'adaptació ha de respectar les competències CTTI.

Fitxes que l'utilitzen

[B5](#) · [B6](#) · [B8](#) · [G3](#)<https://handbook.login.gov/articles/incident-response-guide.html><https://handbook.login.gov/articles/statuspage-process.html><https://status.login.gov/>

[115] General Services Administration · GSA Site Scanning: descobrir què queda fora de l'inventari

EUA · Cas operatiu · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Operació documentada

Consulta de documentació i repositori; sense data única de publicació

GSA Site Scanning revisa diàriament un inventari federal de webs mitjançant navegador automatitzat. Publica resultats, API i exportacions, i documenta com consolida fonts d'inventari i fa les comprovacions.

Límit: Una revisió diària de característiques web no és APM ni monitoratge continu de disponibilitat. Un domini trobat necessita validació abans d'atribuir-li propietari o servei.

Fitxes que l'utilitzen

[A6](#) · [B1](#) · [B2](#) · [F2](#)<https://digital.gov/guides/site-scanning><https://digital.gov/guides/site-scanning/technical-details><https://github.com/GSA/site-scanning-engine>

[116] Canadian Digital Service / GC Notify · GC Notify: acceptat, processat i lliurat són fites diferents

Canadà · Cas operatiu · Data: s.d. · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Operació documentada

Consulta de l'API; SLO del 2024-01-25 i acord del 2026-06-03

GC Notify diferencia acceptació, processament i lliurament dels missatges. Publica objectius i incidents amb abast declarat. Això permet distingir una plataforma disponible d'un conjunt de notificacions que no ha arribat al seu destinatari.

Límit: Alguns objectius utilitzen expressions sense percentil precís. Les dades d'un incident acrediten impacte, no una millora del servei. L'estat de lliurament té l'abast que informa cada canal.

Fitxes que l'utilitzen

[E1](#) · [E2](#) · [G3](#)<https://documentation.notification.canada.ca/en/status.html><https://notification.canada.ca/service-level-objectives><https://notification.canada.ca/system-status><https://notification.canada.ca/service-level-agreement>

[117] Govern de British Columbia / CSBC Platform Services · British Columbia: ampliar capacitat amb evidència d'ús

Canadà · Cas operatiu · Data: 2024-03-19 · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Operació documentada

Fitxa del servei; contrast amb catàleg del 2026-06-16

British Columbia ofereix Sysdig als equips de la seva plataforma OpenShift i utilitza evidència d'ús per justificar ampliacions de quota. La mesura forma part de les decisions sobre capacitat del servei compartit.

Límit: Les fonts no quantifiquen estalvis atribuïbles al monitoratge ni aporten un model complet de cost per servei. Ús, capacitat reservada i factura s'han de conciliar.

Fitxes que l'utilitzen

[E3](#)

<https://digital.gov.bc.ca/technology/cloud/private/products-tools/sysdig/>

<https://digital.gov.bc.ca/technology/cloud/private/products-tools/>

[118] Secretaria de Governo Digital / Governo Digital · Brasil: mantenir la telemetria transportable entre proveïdors

Brasil · Marc públic · Data: 2026-06-19 · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Guia institucional

Actualització de la guia publicada el 2025-06-10

La guia brasilera inclou OpenTelemetry/OTLP, Prometheus, Grafana, Git i infraestructura com a codi. Recomana comprovar cobertura i comportament de les alertes com a part d'una arquitectura amb menys dependència del proveïdor.

Límit: És una guia, no una plataforma nacional acreditada. OTLP no trasllada automàticament consultes, permisos, regles ni totes les funcions pròpies d'un producte.

Fitxes que l'utilitzen

[A1](#) · [D2](#) · [F1](#)

<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/infraestrutura-nacional-de-dados/ambiente-tecnologico/nuvem/materiais-de-apoio/boas-praticas-para-minimizar-aprisionamento-em-nuvem>

[119] GovTech Singapore · StackOps: observabilitat compartida per a serveis de govern

Singapur · Cas operatiu · Data: 2026-07-02 · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Servei gestionat en producció declarada

Actualització de la descripció; testimonis del 2025-08-21

StackOps ofereix logs, mètriques, traces, APM, dependències i sondes. GovTech descriu usos en transferència de fitxers, APIs i eines de desenvolupament. Els testimonis expliquen millores de temps en determinats equips.

Límit: Els testimonis no detallen mostra ni període comparatiu. No permeten prometre al CTTI el mateix estalvi, atribuir-lo a IA ni equiparar disponibilitat de plataforma amb èxit del tràmit.

Fitxes que l'utilitzen

[A2](#) · [C6](#) · [D1](#) · [E4](#)

<https://www.developer.tech.gov.sg/products/categories/devops/stackops/overview>

<https://www.developer.tech.gov.sg/products/categories/devops/stackops/how-it-works>

<https://www.developer.tech.gov.sg/products/categories/devops/stackops/customer-stories>

[120] National Information Resources Service / Daejeon · NIRS: assajar la fallada del transport de logs

Corea del Sud · Cas operatiu · Data: 2026-09-08 · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Simulacre executat sobre sistema operatiu

Data del simulacre i de la notícia institucional

NIRS va simular una fallada del component intermedi de transport de logs a nSIMS i va revisar el circuit de comunicació i recuperació. El cas posa a prova una peça de la mateixa infraestructura que permet supervisar els serveis.

Límit: No es publica temps de recuperació ni s'explica com es detectava el silenci de logs. El canal independent i la prova completa són propostes d'Atos.

Fitxes que l'utilitzen

[B3](#) · [D3](#)

https://www.nirs.go.kr/ncia_MJS/board/dev/board/board.jsp?id=data_301&idx=4746&menu_num=3014&mode=view

[121] Digital Transformation Agency · Austràlia: observar agents, eines i permisos

Austràlia · Marc públic · Data: 2026-06-04 · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Guia tècnica institucional

Publicació de l'addenda institucional

L'addenda australiana tracta el seguiment d'agents i interaccions, errors d'eines, memòria, permisos, latència i consum. Recomana una visió de control comuna i responsabilitat humana al llarg del cicle de vida.

Límit: No acredita una torre nacional d'agents desplegada ni un assistent operatiu de diagnosi TIC. Les traces d'accions no donen accés al raonament intern complet del model.

Fitxes que l'utilitzen

[C1](#) · [C2](#) · [C3](#) · [C4](#)

<https://www.digital.gov.au/policy/ai/agent-ai-addendum-statements-monitor>

<https://www.digital.gov.au/policy/ai/agent-ai-addendum>

<https://www.digital.gov.au/policy/ai/agent-ai-addendum-statements-whole-ai-lifecycle>

[122] GovTech AI Practice / Cybersecurity Group · GovTech: un prototip d'agents amb accions traçables

Singapur · Recerca · Data: 2026-04-21 · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Prototip i prova en preproducció

Publicació; prova de finals de 2025

El prototip de GovTech combina agents especialitzats, control d'eines, MCP, Langfuse autohostat i traces OpenTelemetry. Es va provar amb sistemes de staging a finals de 2025. L'article d'abril de 2026 anuncia la construcció del sistema productiu.

Límit: El cas és de proves de ciberseguretat. No demostra resolució autònoma d'incidents TIC, desplegament productiu complet ni superioritat d'una arquitectura anomenada IA Mesh.

Fitxes que l'utilitzen

[C1](#) · [C2](#) · [C4](#)

<https://blog.ai.gov.sg/scaling-the-pentesting-team-with-ai/>

[123] ESnet / consorci perfSONAR · perfSONAR: seguir la degradació entre xarxes

EUA / Europa / Brasil · Cas operatiu · Data: 2025-04-02 · Consulta: 2026-09-16

Estat de l'evidència: Desplegament sostingut en xarxes de recerca

Referència d'adopció del consorci; documentació ESnet consultada el 2026-09-15

perfSONAR combina mesures actives de latència, pèrdua, capacitat i ruta entre dominis. ESnet explica el seu ús per diagnosticar problemes que travessen xarxes administrades per organitzacions diferents.

Límit: És una referència d'infraestructura pública científica, no de tots els serveis d'una administració. Les proves consumeixen capacitat i no substitueixen alarmes òptiques ni diagnosi física de fibra.

Fitxes que l'utilitzen

[A2](#) · [B6](#) · [G2](#)<https://www.es.net/network-r-and-d/perfsonar/><https://www.perfsonar.net/ps20.html>
