



OBTENCION DE INSIGHTS

DATA SCIENTE II

JUAN FELIPE GUZMAN SANDOVAL





ABSTRACTO CON MOTIVACION Y AUDIENCIA



Este conjunto de datos contiene información demográfica y diagnósticos de salud mental de niños que han sido víctimas de abuso sexual. Incluye datos personales (Se elimino el nombre de los pacientes y la identificacion de cada uno de ellos se llevo a un Id de 0 hasta el numero de filas totales de la base de datos), así como un registro sobre la presencia de algún trastorno mental. Este conjunto de datos es fundamental para analizar las posibles correlaciones entre el abuso sexual infantil y el desarrollo de enfermedades mentales. La información demográfica permite examinar cómo factores como la edad y la ubicación pueden influir en la prevalencia de trastornos mentales entre las víctimas. Este análisis podría contribuir a la creación de políticas y programas de apoyo más eficaces para ayudar a estas personas.

≡ BASE



Se debe empezar desde la base de que los niños que se atienden en la fundación llegaron a la misma por denuncias ante el instituto de bienestar familiar, por lo que en principio nuestra base de datos se constituye de niños en las que sus responsables llevan un proceso con el gobierno de restablecimiento de derechos

JUAN FELIPE GUZMAN SANDOVAL





HIPOTESIS



Se hara la respectiva revision de la data actual para poder corroborar la siguiente hipotesis

1.Pregunta: ¿La ubicación geográfica tiene un efecto en la salud mental de los niños que se atienden en la fundación?

Hipótesis: Se sugiere que los niños que viven en áreas con menos recursos podrían tener una mayor probabilidad de desarrollar trastornos mentales, ya que a menudo enfrentan barreras en el acceso a servicios de salud y apoyo social.







HIPOTESIS



Pregunta: ¿La edad influye en la probabilidad de que los niños que se atienden en la fundación desarrollen trastornos mentales?

Hipótesis: Los niños más pequeños podrían ser más vulnerables a los trastornos mentales, ya que tienen menos herramientas para enfrentar y expresar las emociones relacionadas con experiencias traumáticas.





Hipótesis: Los niños que presentan discapacidades mentales, intelectuales, sensoriales, auditivas o visuales podrían ser más vulnerables a los trastornos mentales que acarrea el abuso sexual infantil, ya que tienen menos herramientas para enfrentar y expresar las emociones relacionadas con experiencias traumáticas.






HIPOTESIS



Las instituciones que no cuentan con suficientes recursos o personal capacitado podrían tener una mayor incidencia de casos de abuso sexual, lo que a su vez podría contribuir a un aumento en los problemas de salud mental entre los niños que allí se encuentran.





RESUMEN DE METADATA




Los datos de recopilaron de una Fundación sin animo de lucro, la cual atiende niños a los cuales se le vulneraron sus derechos y se les hace una entrevista para revisar su estado mental.

JUAN FELIPE GUZMAN SANDOVAL






RESUMEN DE METADATA




- 'Género': Masculino o Femenino
- 'Edad': Edad del paciente
- 'Zonal - Remitido_por': Centro de emergencia que remite el paciente
- 'Dirección': Direccion del paciente
- 'Localidad': Area donde reside el paciente
- 'Etnia': Grupo al que pertenece el paciente
- 'Gra_Estudio': Nivel de estudio que alcanzo el paciente
- 'Ori_Sexual': Orientacion sexual del paciente
- 'Institucion': Institucion donde vive o es atendida a la familia
- 'Eps': Entidad Promotora de Salud
- 'Discapacidad': Discapacidad que presenta el paciente
- 'Regimen': Regimen de salud a la que esta afiliado el paciente
- 'trastorno_mental': Resultado del examen clinico por parte de las terapeutas de la Fundación




VISUALIZACIONES EJECUTIVAS E INSIGHTS



Vemos que Usaquen, Rafael Uribe Uribe y Engativa tienen la mayoría de casos, esto se entiende ya que tienen la mayor densidad poblacional estas Localidades, sin embargo haciendo un analisis mas detallados la numero 4 San Cristobal es de las localidades con menor ingreso percapital y de las mas pequeñas y sin embargo esta muy posicionada en el numero de casos del dataset




VISUALIZACIONES EJECUTIVAS E INSIGHTS




Distribución de Edad por Enfermedad Mental (0-25 años)


No



Si



Distribución de Edad por Trastornos Mentales, Se puede ver que la población de mayor enfermedad mental roza los 13 años, por lo tanto, se deben hacer planes para mitigar este riesgo de abuso sexual para niños que están más que todo en esa edad, sin embargo el pico también se puede ver en los que no tienen trastornos mentales lo cual sugiere que la edad no es un indicador explícito para la identificación de enfermedades mentales, en la población que se atiende en la Fundación.




VISUALIZACIONES EJECUTIVAS



<Figure size 1200x800 with 0 Axes>

Distribución de Enfermedad Mental por Tipo de Discapacidad



Podemos concluir que del dataset casi la totalidad de los pacientes que presentan algun tipo de discapacidad se encuentran con trastornos mentales




VISUALIZACIONES EJECUTIVAS E INSIGHTS



<Figure size 1200x800 with 0 Axes>


Distribución de Enfermedad Mental por Tipo de Discapacidad



Podemos concluir que del dataset casi la totalidad de los pacientes que presentan algun tipo de discapacidad se encuentran con trastornos mentales



VISUALIZACIONES EJECUTIVAS E INSIGHTS



Se pueden ver que hay unas pocas instituciones donde se pueden estar concentrando los casos, ademas de que una gran parte de los casos se encuentran desescolarizados