# Dónde cambiar el código del Planificador

Guía para estudiantes y docente. Siga los tres cambios en orden, uno por uno. TODO significa pendiente por completar. Aquí verá qué texto buscar, qué reemplazar, cómo queda y para qué sirve. Use el ZIP actualizado de MAXEDRA con mensajes de error en rojo.

### Antes de empezar

1. Extraiga el ZIP y haga una copia de su carpeta. En ella deben quedar juntos index.html, styles.css, app.js y README.md.
2. Haga clic derecho en app.js → Abrir con → Bloc de notas o su editor. El código se cambia allí. index.html se abre en Chrome o Edge para probarlo.
3. Use Ctrl + F para buscar el texto indicado. Busque por el texto de cada TODO; los números de línea pueden variar.

## Cambio 1 Calcular el total

En app.js busque TODO 1. Está dentro de function calcularTotal(pedido).

### Así aparece

```
function calcularTotal(pedido){
return null; // TODO 1: cantidad por precio convertido a céntimos enteros.
}
```

Seleccione únicamente la línea que empieza con return null; y reemplácela por esta línea completa:

```
return pedido.cantidad * Math.round(pedido.precio * 100);
```

### La función debe quedar así

```
function calcularTotal(pedido){
  return pedido.cantidad * Math.round(pedido.precio * 100);
}
```

Conserve las llaves { y }. El símbolo * multiplica. Si el precio es S/5, precio * 100 da 500 céntimos; con 10 unidades, el resultado es 5000 céntimos, equivalentes a S/50. Math.round redondea a un número entero de céntimos.

Guarde con Ctrl + S. Complete también los cambios 2 y 3 antes de probar todo: todavía pueden aparecer mensajes de pendiente.

# Cambio 2 Comprobar el presupuesto

En el mismo app.js busque este texto exacto con Ctrl + F:

```
return "Complete TODO 2 en validarPedido.";
```

Está al final de validarPedido(pedido). Seleccione esa línea completa, incluido el comentario que empieza con // TODO 2. Reemplácela por estas cuatro líneas:

```
if (total > limites.presupuestoCentimos) {
  return "El total supera el presupuesto.";
}
return "";
```

### El final de la función debe quedar así

```
const total=calcularTotal(pedido);
if(total===null)return "Complete TODO 1 en calcularTotal.";
if (total > limites.presupuestoCentimos) {
  return "El total supera el presupuesto.";
}
return "";
}
```

La última llave cierra validarPedido. Conserve las comprobaciones de material, cantidad y precio que ya están antes de este fragmento. No reemplace toda la función por el fragmento mostrado.

### Qué hace este cambio

Si el total es mayor que el presupuesto, devuelve el mensaje de error. Si el total es igual o menor, devuelve "": dos comillas juntas que representan un texto vacío, es decir, ningún error. No escriba espacios entre esas comillas.

## Cambio 3 Conectar Comprobar pedido

Busque TODO 3. Dentro del evento de $("comprobar"), cambie únicamente esta línea:

```
const error=null; // TODO 3: llamar a validarPedido con pedido.
```

Reemplácela por:

```
const error = validarPedido(pedido);
```

Conserve const pedido=leerPedido(); y las comprobaciones if(error===null) e if(error) que siguen. Mantenga mostrarMensaje y mostrarError: ya muestran errores rojos desde ambos botones y conservan la ficha anterior.

Guarde app.js con Ctrl + S. Vuelva a index.html en el navegador y recargue con Ctrl + R. Si guardó desde Bloc de notas, compruebe que el nombre sigue siendo app.js y no app.js.txt.

# Comprobar y personalizar su versión

### Primero compruebe los tres cambios

Con el presupuesto original de S/150, escriba Cuadernos, cantidad 10 y precio 5. Pulse Comprobar pedido: debe aparecer Pedido válido. Luego pulse Confirmar simulación: debe mostrar total S/50.00 y saldo S/100.00. Comprobar por sí solo no crea la ficha.

### Dónde cambiar el presupuesto

En app.js busque la palabra presupuestoCentimos. Busque esta declaración del objeto limites:

```
const limites={presupuestoCentimos:15000,maxCantidad:30,maxPrecio:50};
```

Ejemplo para S/180: cambie sólo 15000 por 18000. La línea quedaría:

```
const limites={presupuestoCentimos:18000,maxCantidad:30,maxPrecio:50};
```

Cada estudiante elige y justifica su propio presupuesto: distinto de S/150, entre S/50 y S/300 y múltiplo de S/10. Mantenga maxCantidad:30 y maxPrecio:50. S/180 es sólo un ejemplo.

### Dónde cambiar lo que se ve en pantalla

Abra index.html en el editor y use Ctrl + F para localizar cada fragmento. Cambie sólo el texto señalado y conserve las etiquetas:

- <title>Planificador de materiales</title>: sustituya Planificador de materiales por el nombre propio del sistema.
- <h1>Planificador de materiales</h1>: escriba el mismo nombre propio.
- presupuesto de S/ 150.00: cambie 150.00 por el presupuesto elegido; por ejemplo, 180.00.
- placeholder="Ejemplo: cuaderno": cambie el ejemplo por un material de su actividad, conservando las comillas.
- Adapte el texto Organice un pedido para una actividad escolar a la actividad educativa elegida.

En README.md complete propósito, ejecución, personalización, pruebas y ayuda recibida. Guarde cada archivo y recargue el navegador para ver el cambio.

### Cinco pruebas que debe documentar

1. Válido: 10 unidades a S/5 → total S/50; saldo = presupuesto propio − 50.
2. Inválido: material vacío o cantidad 2.5 → debe rechazarse.
3. Límite: 10 unidades a presupuesto/10 → se acepta con saldo cero.
4. Exceso: aumente ESE PRECIO en S/0.01 → error rojo. Para S/150: 10 unidades a 15.01, no a 0.01.
5. Confirme uno válido y después intente uno inválido → se conserva el válido. Pulse Limpiar → desaparece la ficha. Pruebe la validación desde ambos botones.

El trabajo sigue siendo individual: personalización, pruebas y explicación propias. En MAXEDRA se entrega un PDF el 17/10/2026 a las 20:00, Perú. Durante la práctica se sube el proyecto a GitHub. La exposición individual es el cuarto criterio, de 5 puntos; los otros tres suman 15. Esta guía no cambia la rúbrica ni la entrega.