

Точные рецепты табачных смесей для кальяна

Домашние техкарты для сушёного и нарезанного табака: проценты + пример на 1000 г

Важно. Табачные продукты вредят здоровью и могут быть незаконны для несовершеннолетних. Эти материалы предназначены только для взрослых пользователей там, где приготовление и использование таких смесей законно. Документ не является медицинской, юридической или производственной рекомендацией.

Безопасность и ограничения

- Работать только в чистой зоне, с отдельной посудой, перчатками и хорошей вентиляцией.
- Использовать ингредиенты пищевого или фармацевтического качества с понятным составом и назначением.
- Не использовать масляные ароматизаторы: для кальянных смесей нужны водорастворимые пищевые ароматизаторы.
- Не перегревать смесь. Практический диапазон для домашнего прогрева: 45-55 °C; кипение и жарка недопустимы.
- Не хранить смесь в открытой таре. Подходят чистые стеклянные банки или пищевые контейнеры с маркировкой даты.
- Любую новую формулу сначала проверять на малой партии 100-250 г и вести записи по вкусу, влажности и жаростойкости.

Базовая логика масштабирования

Все рецепты ниже заданы в процентах. Пример на 1000 г нужен как удобная техкарта: если нужен другой объём, умножай общий вес на процент ингредиента и дели на 100. Например, 32% от 250 г = 80 г.

Цель	Больше	Меньше	Что проверить
Дымность	глицерин	табак/сироп	не стала ли смесь слишком жидкой
Крепость	табак	глицерин/сироп	не стал ли вкус резким
Жаростойкость	табак и плотная сиропная часть	лишний PG/ароматизатор	не горит ли верхний слой
Текучесть	вода по 1-2 г на тест	вода/PG	нет ли стекания сиропа в чашу

Лёгкая дымная

Профиль. низкая крепость, высокая дымность, средняя жаростойкость. Назначение: мягкий тестовый профиль, когда важнее дым и лёгкость, чем плотная табачная крепость.

Ингредиент	Процент	На 1000 г	Комментарий
Табак	22%	220 г	сушеный и нарезанный; мягкая Virginia или аналогичная лёгкая база
Глицерин	36%	360 г	пищевой/фармацевтический; основной вклад в дымность
ГФС	26%	260 г	глюкозно-фруктозный сироп; сладость, вязкость, удержание влаги
Пропиленгликоль	6%	60 г	раскрытие аромата и равномерность пропитки
Дистиллированная вода	3%	30 г	малая корректировка вязкости; не делать основной увлажнитель
Ароматизатор	7%	70 г	пищевой водорастворимый; начинать ниже при сильном концентрате
Итого	100%	1000 г	Масштабируется пропорционально

Технология

1. Взвесить все ингредиенты. Для первого теста лучше сделать 100-250 г, а не сразу большой объём.
2. Смешать глицерин, ГФС, пропиленгликоль, дистиллированную воду и ароматизатор до однородной жидкой основы.
3. Добавить основу к табаку небольшими порциями, тщательно перемешивая после каждой порции.
4. Прогреть одним из способов ниже, не допуская кипения и резкого перегрева.
5. После прогрева остудить, закрыть и оставить на созревание. Перед тестом перемешать.

Сувид	Мультиварка
50 °C, 2 часа в герметичном пакете или банке; затем 24-48 часов созревания.	Режим подогрева/йогурта с водяной баней 45-55 °C, 1.5-2 часа; контролировать термометром.

Корректировка. Если смесь кажется слишком жидкой, дай ей отстояться открытой 20-40 минут и перемешай. Воду выше 3% не поднимать без малого теста.

Средняя сбалансированная

Профиль. средняя крепость, высокая дымность, жаростойкость выше средней. Назначение: универсальная формула для сравнения табака, сиропа и ароматизаторов.

Ингредиент	Процент	На 1000 г	Комментарий
Табак	30%	300 г	сушеный и нарезанный; Virginia/Burley blend или средняя крепость
Глицерин	32%	320 г	пищевой/фармацевтический; дымность без чрезмерной водянистости
ГФС	24%	240 г	глюкозно-фруктозный сироп; вязкость и сладкая основа
Пропиленгликоль	5%	50 г	растворение и перенос аромата
Дистиллированная вода	3%	30 г	малая корректировка вязкости жидкой основы
Ароматизатор	6%	60 г	пищевой водорастворимый; универсальная стартовая дозировка
Итого	100%	1000 г	Масштабируется пропорционально

Технология

1. Взвесить все ингредиенты. Для первого теста лучше сделать 100-250 г, а не сразу большой объём.
2. Смешать глицерин, ГФС, пропиленгликоль, дистиллированную воду и ароматизатор до однородной жидкой основы.
3. Добавить основу к табаку небольшими порциями, тщательно перемешивая после каждой порции.
4. Прогреть одним из способов ниже, не допуская кипения и резкого перегрева.
5. После прогрева остудить, закрыть и оставить на созревание. Перед тестом перемешать.

Сувид	Мультиварка
52 °С, 2.5 часа; затем 48 часов созревания с перемешиванием через сутки.	Водяная баня 48-55 °С, 2 часа; банку не перегревать и не ставить прямо на горячее дно.

Корректировка. Оптимальная формула для первой партии на 100-250 г перед масштабированием. Если лист сухой, лучше дольше созревать, а не сразу добавлять много воды.

Крепкая жаростойкая

Профиль. высокая крепость, средняя дымность, высокая жаростойкость. Назначение: плотная смесь для аккуратного прогрева и более выраженного табачного профиля.

Ингредиент	Процент	На 1000 г	Комментарий
Табак	38%	380 г	сушеный и нарезанный; Burley/тёмная Virginia или крепкая база
Глицерин	28%	280 г	пищевой/фармацевтический; достаточно дыма без лишней текучести
ГФС	23%	230 г	глюкозно-фруктозный сироп; плотность и устойчивость к жару
Пропиленгликоль	3%	30 г	умеренное раскрытие аромата
Дистиллированная вода	3%	30 г	малая корректировка вязкости; не разжижать плотную сборку
Ароматизатор	5%	50 г	пищевой водорастворимый; не перегружать вкусом
Итого	100%	1000 г	Масштабируется пропорционально

Технология

1. Взвесить все ингредиенты. Для первого теста лучше сделать 100-250 г, а не сразу большой объём.
2. Смешать глицерин, ГФС, пропиленгликоль, дистиллированную воду и ароматизатор до однородной жидкой основы.
3. Добавить основу к табаку небольшими порциями, тщательно перемешивая после каждой порции.
4. Прогреть одним из способов ниже, не допуская кипения и резкого перегрева.
5. После прогрева остудить, закрыть и оставить на созревание. Перед тестом перемешать.

Сувид	Мультиварка
55 °С, 2.5-3 часа; затем 48-72 часа созревания.	Водяная баня 50-55 °С, 2-2.5 часа; обязательно перемешать после прогрева.

Корректировка. Тестировать с меньшим жаром. Если вкус резкий, увеличить время созревания.

Лёгкая Virginia Gold

Профиль. низкая крепость, очень высокая дымность, средняя жаростойкость. Назначение: светлая мягкая сборка под Virginia Gold и лёгкие ароматизаторы.

Ингредиент	Процент	На 1000 г	Комментарий
Virginia Gold	20%	200 г	лёгкая светлая табачная база; товар выбрать в калькуляторе
Глицерин	38%	380 г	максимальная дымность без сильного табачного удара
ГФС	27%	270 г	сладкая вязкая часть для удержания влаги
Пропиленгликоль	7%	70 г	раскрытие лёгких ароматов
Дистиллированная вода	3%	30 г	корректировка текучести жидкой основы
Ароматизатор	5%	50 г	мягкая стартовая дозировка
Итого	100%	1000 г	Масштабируется пропорционально

Технология

1. Взвесить все ингредиенты. Для первого теста лучше сделать 100-250 г, а не сразу большой объём.
2. Смешать глицерин, ГФС, пропиленгликоль, дистиллированную воду и ароматизатор до однородной жидкой основы.
3. Добавить основу к табаку небольшими порциями, тщательно перемешивая после каждой порции.
4. Прогреть одним из способов ниже, не допуская кипения и резкого перегрева.
5. После прогрева остудить, закрыть и оставить на созревание. Перед тестом перемешать.

Сувид	Мультиварка
50 °С, 2 часа; затем 24-48 часов созревания.	Водяная баня 45-52 °С, 1.5-2 часа; перегрев не нужен.

Корректировка. Если вкус слишком лёгкий, усиливать табак лучше заменой сорта, а не ростом ароматизатора.

Мягкая Virginia дымная

Профиль. крепость ниже средней, очень высокая дымность, средняя жаростойкость. Назначение: универсальная дымная сборка для Virginia средней крепости.

Ингредиент	Процент	На 1000 г	Комментарий
Virginia	24%	240 г	средняя Virginia; товар выбрать отдельно в калькуляторе
Глицерин	36%	360 г	плотный дым и мягкость
ГФС	26%	260 г	вязкость и сладкая основа
Пропиленгликоль	6%	60 г	перенос аромата
Дистиллированная вода	3%	30 г	малая корректировка вязкости
Ароматизатор	5%	50 г	не перегружать вкус листа
Итого	100%	1000 г	Масштабируется пропорционально

Технология

1. Взвесить все ингредиенты. Для первого теста лучше сделать 100-250 г, а не сразу большой объём.
2. Смешать глицерин, ГФС, пропиленгликоль, дистиллированную воду и ароматизатор до однородной жидкой основы.
3. Добавить основу к табаку небольшими порциями, тщательно перемешивая после каждой порции.
4. Прогреть одним из способов ниже, не допуская кипения и резкого перегрева.
5. После прогрева остудить, закрыть и оставить на созревание. Перед тестом перемешать.

Сувид	Мультиварка
52 °C, 2 часа; затем 48 часов созревания.	Водяная баня 48-53 °C, 2 часа; перемешать после прогрева.

Корректировка. Хорошая точка сравнения разных Virginia: меняй только товар табака, не формулу.

Баланс Virginia + Burley

Профиль. средняя крепость, высокая дымность, жаростойкость выше средней. Назначение: сбалансированный микс: мягкость Virginia плюс плотность Burley.

Ингредиент	Процент	На 1000 г	Комментарий
Virginia	22%	220 г	мягкая часть табачной базы; выбрать отдельный товар
Burley	10%	100 г	усиление крепости и плотности; выбрать отдельный товар
Глицерин	31%	310 г	дымность без лишней текучести
ГФС	24%	240 г	вязкость и сладкая основа
Пропиленгликоль	5%	50 г	перенос аромата
Дистиллированная вода	3%	30 г	малая корректировка вязкости
Ароматизатор	5%	50 г	универсальная дозировка
Итого	100%	1000 г	Масштабируется пропорционально

Технология

1. Взвесить все ингредиенты. Для первого теста лучше сделать 100-250 г, а не сразу большой объём.
2. Смешать глицерин, ГФС, пропиленгликоль, дистиллированную воду и ароматизатор до однородной жидкой основы.
3. Добавить основу к табаку небольшими порциями, тщательно перемешивая после каждой порции.
4. Прогреть одним из способов ниже, не допуская кипения и резкого перегрева.
5. После прогрева остудить, закрыть и оставить на созревание. Перед тестом перемешать.

Сувид	Мультиварка
52 °C, 2.5 часа; затем 48 часов созревания.	Водяная баня 48-55 °C, 2 часа; перемешать и дать отстояться сутки.

Корректировка. В калькуляторе выбрать два разных товара табака: отдельно Virginia и отдельно Burley.

Крепкая Burley + Virginia

Профиль. высокая крепость, средняя дымность, высокая жаростойкость. Назначение: выраженный табачный профиль с Burley как главным листом.

Ингредиент	Процент	На 1000 г	Комментарий
Burley	24%	240 г	основная крепкая часть; выбрать отдельный товар
Virginia	14%	140 г	смягчение профиля и баланс вкуса
Глицерин	28%	280 г	умеренная дымность для плотной сборки
ГФС	23%	230 г	плотная сиропная часть
Пропиленгликоль	3%	30 г	минимально для раскрытия аромата
Дистиллированная вода	3%	30 г	малая корректировка вязкости
Ароматизатор	5%	50 г	не перебивать табачную базу
Итого	100%	1000 г	Масштабируется пропорционально

Технология

1. Взвесить все ингредиенты. Для первого теста лучше сделать 100-250 г, а не сразу большой объём.
2. Смешать глицерин, ГФС, пропиленгликоль, дистиллированную воду и ароматизатор до однородной жидкой основы.
3. Добавить основу к табаку небольшими порциями, тщательно перемешивая после каждой порции.
4. Прогреть одним из способов ниже, не допуская кипения и резкого перегрева.
5. После прогрева остудить, закрыть и оставить на созревание. Перед тестом перемешать.

Сувид	Мультиварка
55 °C, 2.5-3 часа; затем 48-72 часа созревания.	Водяная баня 50-55 °C, 2-2.5 часа; избегать перегрева.

Корректировка. Начинать тест с меньшего жара. Burley обычно требует больше времени на созревание.

Жаростойкая Burley

Профиль. высокая крепость, средняя дымность, очень высокая жаростойкость. Назначение: самая плотная сборка под Burley и аккуратный долгий прогрев.

Ингредиент	Процент	На 1000 г	Комментарий
Burley	40%	400 г	крепкая плотная табачная база; товар выбрать в калькуляторе
Глицерин	27%	270 г	умеренная дымность без лишней жидкости
ГФС	23%	230 г	плотность и жаростойкость
Пропиленгликоль	3%	30 г	минимальное раскрытие аромата
Дистиллированная вода	3%	30 г	малая корректировка вязкости
Ароматизатор	4%	40 г	умеренно, чтобы не получить резкий вкус
Итого	100%	1000 г	Масштабируется пропорционально

Технология

1. Взвесить все ингредиенты. Для первого теста лучше сделать 100-250 г, а не сразу большой объём.
2. Смешать глицерин, ГФС, пропиленгликоль, дистиллированную воду и ароматизатор до однородной жидкой основы.
3. Добавить основу к табаку небольшими порциями, тщательно перемешивая после каждой порции.
4. Прогреть одним из способов ниже, не допуская кипения и резкого перегрева.
5. После прогрева остудить, закрыть и оставить на созревание. Перед тестом перемешать.

Сувид	Мультиварка
55 °С, 3 часа; затем 72 часа созревания с перемешиванием через сутки.	Водяная баня 50-55 °С, 2.5 часа; прогревать без кипения.

Корректировка. Плотная формула: если смесь кажется сухой, сначала увеличить созревание, а не воду.

Журнал тестов

[illegible]