

# Структура проекта

text

conference\_portal/

├─ manage.py

├─ requirements.txt

├─ conference\_portal/

| ├─ \_\_init\_\_.py

| ├─ settings.py

| ├─ urls.py

| ├─ wsgi.py

| └─ asgi.py

├─ apps/

| ├─ users/

| | ├─ \_\_init\_\_.py

| | ├─ admin.py

| | ├─ apps.py

| | ├─ models.py

| | ├─ views.py

| | ├─ urls.py

| | ├─ forms.py

| | └─ templates/

| | └─ users/

| | ├─ register.html

| | ├─ login.html

| | └─ profile.html

| └─ bookings/

| ├─ \_\_init\_\_.py

| ├─ admin.py

| ├─ apps.py

| ├─ models.py

| ├─ views.py

| ├─ urls.py

| ├─ forms.py

| └─ templates/

| └─ bookings/

| ├─ booking\_list.html

| ├─ booking\_form.html

| └─ admin\_dashboard.html

└─ static/

└─ css/

└─ style.css

# 1. requirements.txt

```
txt
Django==4.2
Pillow==10.0.0
```

## 2. Настройки проекта (conference\_portal/settings.py)

```
python
import os
from pathlib import Path

BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent

SECRET_KEY = 'django-insecure-your-secret-key-here-change-in-production'

DEBUG = True

ALLOWED_HOSTS = []

INSTALLED_APPS = [
    'django.contrib.admin',
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.messages',
    'django.contrib.staticfiles',
    'apps.users',
    'apps.bookings',
]

MIDDLEWARE = [
    'django.middleware.security.SecurityMiddleware',
    'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
    'django.middleware.common.CommonMiddleware',
    'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',
    'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',
    'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',
    'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware',
]

ROOT_URLCONF = 'conference_portal.urls'
```

```

TEMPLATES = [
    {
        'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
        'DIRS': [],
        'APP_DIRS': True,
        'OPTIONS': {
            'context_processors': [
                'django.template.context_processors.debug',
                'django.template.context_processors.request',
                'django.contrib.auth.context_processors.auth',
                'django.contrib.messages.context_processors.messages',
            ],
        },
    ],
]

WSGI_APPLICATION = 'conference_portal.wsgi.application'

DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
        'NAME': BASE_DIR / 'db.sqlite3',
    }
}

AUTH_PASSWORD_VALIDATORS = [
    {
        'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.UserAttributeSimilarityValidator',
    },
    {
        'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.MinimumLengthValidator',
    },
    {
        'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.CommonPasswordValidator',
    },
    {
        'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.NumericPasswordValidator',
    },
]

LANGUAGE_CODE = 'ru-ru'
TIME_ZONE = 'Europe/Moscow'
USE_I18N = True

```

```
USE_TZ = True

STATIC_URL = 'static/'
STATICFILES_DIRS = [BASE_DIR / 'static']

DEFAULT_AUTO_FIELD = 'django.db.models.BigAutoField'

AUTH_USER_MODEL = 'users.CustomUser'
LOGIN_URL = 'users:login'
LOGIN_REDIRECT_URL = 'bookings:booking_list'
LOGOUT_REDIRECT_URL = 'users:login'
```

### 3. Модели пользователей (apps/users/models.py)

```
python
from django.contrib.auth.models import AbstractUser
from django.db import models
import re

def validate_phone(value):
    pattern = r'^8(\d{3})\d{3}-\d{2}-\d{2}$'
    if not re.match(pattern, value):
        raise ValueError('Телефон должен быть в формате 8(XXX)XXX-XX-XX')

def validate_cyrillic(value):
    if not all(c.isalpha() or c.isspace() for c in value):
        raise ValueError('ФИО должно содержать только символы кириллицы и пробелы')

class CustomUser(AbstractUser):
    username = models.CharField(
        max_length=150,
        unique=True,
        verbose_name='Логин',
        help_text='Только латиница и цифры, не менее 6 символов'
    )
    password = models.CharField(
        max_length=128,
        verbose_name='Пароль'
    )
    full_name = models.CharField(
        max_length=255,
        verbose_name='ФИО',
        validators=[validate_cyrillic]
```

```

    )
    phone = models.CharField(
        max_length=20,
        verbose_name='Телефон',
        validators=[validate_phone]
    )
    email = models.EmailField(
        max_length=254,
        verbose_name='Электронная почта'
    )
    is_admin = models.BooleanField(default=False, verbose_name='Администратор')

    groups = models.ManyToManyField(
        'auth.Group',
        related_name='customuser_set',
        blank=True,
        verbose_name='groups',
        help_text='The groups this user belongs to.'
    )
    user_permissions = models.ManyToManyField(
        'auth.Permission',
        related_name='customuser_set',
        blank=True,
        verbose_name='user permissions',
        help_text='Specific permissions for this user.'
    )

    def __str__(self):
        return self.username

    class Meta:
        verbose_name = 'Пользователь'
        verbose_name_plural = 'Пользователи'

```

## 4. Модели бронирований (apps/bookings/models.py)

```

python
from django.db import models
from django.utils import timezone
from apps.users.models import CustomUser

class Booking(models.Model):
    STATUS_CHOICES = [

```

```

        ('new', 'Новая'),
        ('scheduled', 'Мероприятие назначено'),
        ('completed', 'Завершено'),
    ]

    PAYMENT_CHOICES = [
        ('offline', 'Очное посещение'),
        ('sbp', 'Перевод по системе СБП'),
    ]

    user = models.ForeignKey(
        CustomUser,
        on_delete=models.CASCADE,
        related_name='bookings',
        verbose_name='Пользователь'
    )
    room_name = models.CharField(
        max_length=255,
        verbose_name='Название помещения'
    )
    conference_date = models.DateTimeField(
        verbose_name='Дата и время начала конференции'
    )
    payment_method = models.CharField(
        max_length=20,
        choices=PAYMENT_CHOICES,
        verbose_name='Способ оплаты'
    )
    status = models.CharField(
        max_length=20,
        choices=STATUS_CHOICES,
        default='new',
        verbose_name='Статус'
    )
    review = models.TextField(
        blank=True,
        null=True,
        verbose_name='Отзыв'
    )
    created_at = models.DateTimeField(
        auto_now_add=True,
        verbose_name='Дата создания'
    )
    updated_at = models.DateTimeField(

```

```

        auto_now=True,
        verbose_name='Дата обновления'
    )

    def __str__(self):
        return f'{self.user.username} - {self.room_name} - {self.conference_date}'

    class Meta:
        verbose_name = 'Бронирование'
        verbose_name_plural = 'Бронирования'
        ordering = ['-created_at']

```

## 5. Формы (apps/users/forms.py и apps/bookings/forms.py)

### apps/users/forms.py:

```

python
from django import forms
from django.contrib.auth.forms import UserCreationForm
from django.core.exceptions import ValidationError
import re
from .models import CustomUser

class CustomUserCreationForm(UserCreationForm):
    username = forms.CharField(
        label='Логин',
        min_length=6,
        help_text='Только латиница и цифры, не менее 6 символов'
    )
    password1 = forms.CharField(
        label='Пароль',
        widget=forms.PasswordInput,
        min_length=8
    )
    password2 = forms.CharField(
        label='Подтверждение пароля',
        widget=forms.PasswordInput
    )
    full_name = forms.CharField(
        label='ФИО',
        max_length=255
    )
    phone = forms.CharField(

```

```

        label='Телефон',
        max_length=20,
        help_text='Формат: 8(XXX)XXX-XX-XX'
    )
    email = forms.EmailField(
        label='Электронная почта'
    )

    def clean_username(self):
        username = self.cleaned_data.get('username')
        if not re.match(r'^[a-zA-Z0-9]+$', username):
            raise ValidationError('Логин должен содержать только латиницу и цифры')
        if len(username) < 6:
            raise ValidationError('Логин должен быть не менее 6 символов')
        return username

    def clean_full_name(self):
        full_name = self.cleaned_data.get('full_name')
        if not all(c.isalpha() or c.isspace() for c in full_name):
            raise ValidationError('ФИО должно содержать только символы кириллицы и пробелы')
        return full_name

    def clean_phone(self):
        phone = self.cleaned_data.get('phone')
        if not re.match(r'^8\(\d{3}\)\d{3}-\d{2}-\d{2}$', phone):
            raise ValidationError('Телефон должен быть в формате 8(XXX)XXX-XX-XX')
        return phone

    class Meta:
        model = CustomUser
        fields = ('username', 'password1', 'password2', 'full_name', 'phone', 'email'
)

```

### apps/bookings/forms.py:

```

python
from django import forms
from .models import Booking

class BookingForm(forms.ModelForm):
    class Meta:
        model = Booking
        fields = ['room_name', 'conference_date', 'payment_method']

```



```

        widgets = {
            'conference_date': forms.DateTimeInput(attrs={'type': 'datetime-local'}),
            'room_name': forms.TextInput(attrs={'placeholder': 'Введите название поме
щения'})),
        }
        labels = {
            'room_name': 'Название помещения',
            'conference_date': 'Дата и время начала конференции',
            'payment_method': 'Способ оплаты',
        }

class ReviewForm(forms.ModelForm):
    class Meta:
        model = Booking
        fields = ['review']
        widgets = {
            'review': forms.Textarea(attrs={'rows': 4, 'placeholder': 'Оставьте ваш о
тзыв...'})
        }
        labels = {
            'review': 'Отзыв'
        }

```

## 6. Представления (Views)

**apps/users/views.py:**

```

python
from django.shortcuts import render, redirect
from django.contrib.auth import login, authenticate, logout
from django.contrib import messages
from .forms import CustomUserCreationForm
from django.contrib.auth.decorators import login_required

def register_view(request):
    if request.method == 'POST':
        form = CustomUserCreationForm(request.POST)
        if form.is_valid():
            user = form.save()
            login(request, user)
            messages.success(request, 'Регистрация успешно завершена!')
            return redirect('bookings:booking_list')
    else:

```

```

        for field, errors in form.errors.items():
            for error in errors:
                messages.error(request, f'{field}: {error}')
    else:
        form = CustomUserCreationForm()
    return render(request, 'users/register.html', {'form': form})

def login_view(request):
    if request.method == 'POST':
        username = request.POST.get('username')
        password = request.POST.get('password')
        user = authenticate(request, username=username, password=password)
        if user is not None:
            login(request, user)
            messages.success(request, f'Добро пожаловать, {user.username}!')
            return redirect('bookings:booking_list')
        else:
            messages.error(request, 'Неверный логин или пароль')
    return render(request, 'users/login.html')

```

@login\_required

```

def profile_view(request):
    return render(request, 'users/profile.html')

```

## apps/bookings/views.py:

python

```

from django.shortcuts import render, redirect, get_object_or_404
from django.contrib.auth.decorators import login_required
from django.contrib import messages
from django.utils import timezone
from .models import Booking
from .forms import BookingForm, ReviewForm

```

@login\_required

```

def booking_list_view(request):
    bookings = Booking.objects.filter(user=request.user).order_by('-created_at')

    if request.method == 'POST' and 'review_id' in request.POST:
        booking_id = request.POST.get('review_id')
        booking = get_object_or_404(Booking, id=booking_id, user=request.user)
        form = ReviewForm(request.POST, instance=booking)
        if form.is_valid():
            form.save()

```

```

        messages.success(request, 'Отзыв успешно добавлен!')
        return redirect('bookings:booking_list')

    return render(request, 'bookings/booking_list.html', {'bookings': bookings})

@login_required
def booking_form_view(request):
    if request.method == 'POST':
        form = BookingForm(request.POST)
        if form.is_valid():
            booking = form.save(commit=False)
            booking.user = request.user
            booking.save()
            messages.success(request, 'Заявка успешно отправлена на рассмотрение!')
            return redirect('bookings:booking_list')
        else:
            messages.error(request, 'Пожалуйста, исправьте ошибки в форме')
    else:
        form = BookingForm()
    return render(request, 'bookings/booking_form.html', {'form': form})

@login_required
def admin_dashboard_view(request):
    if not request.user.is_admin and request.user.username != 'Conf2027':
        messages.error(request, 'У вас нет доступа к панели администратора')
        return redirect('bookings:booking_list')

    bookings = Booking.objects.all().order_by('-created_at')

    if request.method == 'POST':
        booking_id = request.POST.get('booking_id')
        new_status = request.POST.get('status')
        booking = get_object_or_404(Booking, id=booking_id)
        booking.status = new_status
        booking.save()
        messages.success(request, f'Статус заявки обновлен на "{booking.get_status_display()}"')
        return redirect('bookings:admin_dashboard')

    return render(request, 'bookings/admin_dashboard.html', {'bookings': bookings})

```

## 7. URL-маршруты

### conference\_portal/urls.py:

```
python
from django.contrib import admin
from django.urls import path, include
from django.shortcuts import redirect

urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('', lambda request: redirect('users:login')),
    path('users/', include('apps.users.urls')),
    path('bookings/', include('apps.bookings.urls')),
]
```

### apps/users/urls.py:

```
python
from django.urls import path
from . import views

app_name = 'users'

urlpatterns = [
    path('register/', views.register_view, name='register'),
    path('login/', views.login_view, name='login'),
    path('profile/', views.profile_view, name='profile'),
]
```

### apps/bookings/urls.py:

```
python
from django.urls import path
from . import views

app_name = 'bookings'

urlpatterns = [
    path('', views.booking_list_view, name='booking_list'),
    path('new/', views.booking_form_view, name='booking_form'),
    path('admin/', views.admin_dashboard_view, name='admin_dashboard'),
]
```

## 8. Шаблоны

### templates/base.html:

```

html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>{% block title %}Конференции.РФ{% endblock %}</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css">
  {% load static %}
  <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/style.css' %}">
</head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand" href="{% url 'bookings:booking_list' %}"><img alt="Logo" data-bbox="855 365 875 380"/> Конференции.РФ</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
        <ul class="navbar-nav me-auto">
          {% if user.is_authenticated %}
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="{% url 'bookings:booking_list' %}">Мои заявки</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="{% url 'bookings:booking_form' %}">Новая заявка</a>
            </li>
            {% if user.is_admin or user.username == 'Conf2027' %}
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="{% url 'bookings:admin_dashboard' %}">Панель администратора</a>
              </li>
            {% endif %}
          {% endif %}
        </ul>
        <ul class="navbar-nav">
          {% if user.is_authenticated %}
            <li class="nav-item">

```

```

        <span class="nav-link text-light">👤 {{ user.username }}<
/span>

    </li>
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="{% url 'users:profile' %}">Проф
иль</a>

    </li>
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="{% url 'users:login' %}">Выйти<
/a>

    </li>
{% else %}
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="{% url 'users:login' %}">Войти<
/a>

    </li>
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="{% url 'users:register' %}">Рег
истрация</a>

    </li>
{% endif %}
</ul>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container mt-4">
    {% if messages %}
        {% for message in messages %}
            <div class="alert alert-{{ message.tags }} alert-dismissible fade sho
w" role="alert">
                {{ message }}
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"><
/button>

            </div>
        {% endfor %}
    {% endif %}

    {% block content %}{% endblock %}
</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundl
e.min.js"></script>
</body>

```

```
</html>
```

## templates/users/register.html:

```
html
```

```
{% extends 'base.html' %}
```

```
{% block title %}Регистрация - Конференции.РФ{% endblock %}
```

```
{% block content %}
```

```
<div class="row justify-content-center">
```

```
    <div class="col-md-8 col-lg-6">
```

```
        <div class="card">
```

```
            <div class="card-header bg-primary text-white">
```

```
                <h4 class="mb-0">Регистрация</h4>
```

```
            </div>
```

```
            <div class="card-body">
```

```
                <form method="post">
```

```
                    {% csrf_token %}
```

```
                    <div class="mb-3">
```

```
                        <label for="id_username" class="form-label">Логин</label>
```

```
                        <input type="text" name="username" id="id_username" class="form-control"
placeholder="Только латиница и цифры, не менее 6 символов" required>
```

```
                        <div class="form-text">Только латиница и цифры, не менее 6 символов</div>
```

```
                    </div>
```

```
                </div>
```

```
                <div class="mb-3">
```

```
                    <label for="id_password1" class="form-label">Пароль</label>
```

```
                    <input type="password" name="password1" id="id_password1" class="form-control"
placeholder="Не менее 8 символов" required>
```

```
                </div>
```

```
                <div class="mb-3">
```

```
                    <label for="id_password2" class="form-label">Подтверждение пароля</label>
```

```
                    <input type="password" name="password2" id="id_password2" class="form-control"
placeholder="Не менее 8 символов" required>
```

```
                </div>
```

```
            </div>
```

```

        <div class="mb-3">
            <label for="id_full_name" class="form-label">ФИО</label>
            <input type="text" name="full_name" id="id_full_name" class="
form-control"
                placeholder="Иванов Иван Иванович" required>
            <div class="form-text">Только кириллица и пробелы</div>
        </div>

        <div class="mb-3">
            <label for="id_phone" class="form-label">Телефон</label>
            <input type="text" name="phone" id="id_phone" class="form-con
trol"
                placeholder="8(XXX)XXX-XX-XX" required>
            <div class="form-text">Формат: 8(XXX)XXX-XX-XX</div>
        </div>

        <div class="mb-3">
            <label for="id_email" class="form-label">Электронная почта</l
abel>
            <input type="email" name="email" id="id_email" class="form-co
ntrol"
                placeholder="example@domain.com" required>
        </div>

        <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">Создать польз
ователя</button>
    </form>

    <div class="mt-3 text-center">
        <p>Уже зарегистрированы? <a href="{% url 'users:login' %}">Войти<
/a></p>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
{% endblock %}

```

## templates/users/login.html:

```

html
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}Вход - Конференции.РФ{% endblock %}

```



```

{% block content %}
<div class="row justify-content-center">
  <div class="col-md-6 col-lg-4">
    <div class="card">
      <div class="card-header bg-primary text-white">
        <h4 class="mb-0">Авторизация</h4>
      </div>
      <div class="card-body">
        <form method="post">
          {% csrf_token %}

          <div class="mb-3">
            <label for="username" class="form-label">Логин</label>
            <input type="text" name="username" id="username" class="form-
control" required>
          </div>

          <div class="mb-3">
            <label for="password" class="form-label">Пароль</label>
            <input type="password" name="password" id="password" class="f
orm-control" required>
          </div>

          <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">Войти</button
>

        </form>

        <div class="mt-3 text-center">
          <p>Еще не зарегистрированы? <a href="{% url 'users:register' %}">
Регистрация</a></p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
{% endblock %}

```

## templates/bookings/booking\_list.html:

```

html
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}Мои заявки - Конференции.РФ{% endblock %}

```

```

{% block content %}
<h2>Мои заявки</h2>

{% if bookings %}
    <div class="row mt-4">
        {% for booking in bookings %}
            <div class="col-md-6 mb-4">
                <div class="card">
                    <div class="card-header">
                        <strong>{{ booking.room_name }}</strong>
                        <span class="badge bg-{% if booking.status == 'new' %}warning
{% elif booking.status == 'scheduled' %}success{% else %}secondary{% endif %} float-e
nd">

                            {{ booking.get_status_display }}
                        </span>
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <p><strong>Дата:</strong> {{ booking.conference_date|date:"d.
m.Y H:i" }}</p>
                        <p><strong>Способ оплаты:</strong> {{ booking.get_payment_met
hod_display }}</p>
                        <p><strong>Создана:</strong> {{ booking.created_at|date:"d.m.
Y H:i" }}</p>

                        {% if booking.review %}
                            <div class="alert alert-info mt-2">
                                <strong>Ваш отзыв:</strong>
                                <p class="mb-0">{{ booking.review }}</p>
                            </div>
                        {% endif %}

                        {% if booking.status == 'completed' and not booking.review %}
                            <form method="post" class="mt-3">
                                {% csrf_token %}
                                <input type="hidden" name="review_id" value="{{ booki
ng.id }}">

                                <div class="mb-2">
                                    <textarea name="review" class="form-control" rows
="2"

                                    placeholder="Оставьте отзыв о мероприя
ии..."></textarea>
                                </div>
                            </form>
                        {% endif %}
                    </div>
                </div>
            </div>
        {% endfor %}
    </div>
{% endif %}

```

```

                                <button type="submit" class="btn btn-sm btn-outline-p
primary">Добавить отзыв</button>
                                </form>
                                {% endif %}
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                {% endfor %}
            </div>
{% else %}
    <div class="alert alert-info mt-4">
        <p class="mb-0">У вас пока нет заявок. <a href="{% url 'bookings:booking_form
' %}">Создать новую заявку</a></p>
    </div>
{% endif %}
{% endblock %}

```

## templates/bookings/booking\_form.html:

```

html
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}Новая заявка - Конференции.РФ{% endblock %}

{% block content %}
<div class="row justify-content-center">
    <div class="col-md-8 col-lg-6">
        <div class="card">
            <div class="card-header bg-success text-white">
                <h4 class="mb-0">Новая заявка на бронирование</h4>
            </div>
            <div class="card-body">
                <form method="post">
                    {% csrf_token %}

                    <div class="mb-3">
                        <label for="id_room_name" class="form-label">Название помеще
ния</label>

                        <input type="text" name="room_name" id="id_room_name" class="
form-control"

                                placeholder="Например: Аудитория 101, Коворкинг Центр,
Кинозал" required>

                        <div class="form-text">Введите название помещения для проведе
ния конференции</div>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </div>

        <div class="mb-3">
            <label for="id_conference_date" class="form-label">Дата и время начала конференции</label>
            <input type="datetime-local" name="conference_date" id="id_conference_date"
                class="form-control" required>
        </div>

        <div class="mb-3">
            <label for="id_payment_method" class="form-label">Способ оплаты</label>
            <select name="payment_method" id="id_payment_method" class="form-select" required>
                <option value="">Выберите способ оплаты</option>
                <option value="offline">Очное посещение</option>
                <option value="sbp">Перевод по системе СБП</option>
            </select>
        </div>

        <button type="submit" class="btn btn-success w-100">Отправить заявку</button>
    </form>
</div>
</div>
</div>
{% endblock %}

```

## templates/bookings/admin\_dashboard.html:

```

html
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}Панель администратора - Конференции.РФ{% endblock %}

{% block content %}
<h2>Панель администратора</h2>
<p class="text-muted">Управление всеми заявками</p>

{% if bookings %}
    <div class="table-responsive mt-4">
        <table class="table table-hover">

```

```

<thead class="table-dark">
  <tr>
    <th>ID</th>
    <th>Пользователь</th>
    <th>Помещение</th>
    <th>Дата</th>
    <th>Оплата</th>
    <th>Статус</th>
    <th>Действие</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  {% for booking in bookings %}
    <tr>
      <td>#{ {{ booking.id }}}</td>
      <td>{{ booking.user.full_name }}</td>
      <td>{{ booking.room_name }}</td>
      <td>{{ booking.conference_date|date:"d.m.Y H:i" }}</td>
      <td>{{ booking.get_payment_method_display }}</td>
      <td>
        <span class="badge bg-{% if booking.status == 'new' %}warning{% elif booking.status == 'scheduled' %}success{% else %}secondary{% endif %}">
          {{ booking.get_status_display }}
        </span>
      </td>
      <td>
        {% if booking.status != 'completed' %}
          <form method="post" class="d-inline">
            {% csrf_token %}
            <input type="hidden" name="booking_id" value="{{ booking.id }}">
            <select name="status" class="form-select form-select-sm d-inline-block w-auto">
              <option value="new" {% if booking.status == 'new' %}selected{% endif %}>Новая</option>
              <option value="scheduled" {% if booking.status == 'scheduled' %}selected{% endif %}>Мероприятие назначено</option>
              <option value="completed" {% if booking.status == 'completed' %}selected{% endif %}>Завершено</option>
            </select>
            <button type="submit" class="btn btn-sm btn-primary">Обновить</button>
          </form>
        {% else %}

```

```

        <span class="text-muted">Завершено</span>
    {% endif %}
</td>
</tr>
{% endfor %}
</tbody>
</table>
</div>
{% else %}
    <div class="alert alert-info mt-4">
        <p class="mb-0">Нет заявок для просмотра</p>
    </div>
{% endif %}
{% endblock %}

```

### templates/users/profile.html:

```

html
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}Профиль - Конференции.РФ{% endblock %}

{% block content %}
<div class="row justify-content-center">
    <div class="col-md-8">
        <div class="card">
            <div class="card-header bg-info text-white">
                <h4 class="mb-0">👤 Профиль пользователя</h4>
            </div>
            <div class="card-body">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        <p><strong>Логин:</strong> {{ user.username }}</p>
                        <p><strong>ФИО:</strong> {{ user.full_name }}</p>
                        <p><strong>Телефон:</strong> {{ user.phone }}</p>
                        <p><strong>Email:</strong> {{ user.email }}</p>
                        <p><strong>Дата регистрации:</strong> {{ user.date_joined|date:
"e:"d.m.Y H:i" }}</p>
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                        <div class="alert alert-info">
                            <strong>Статистика:</strong>
                            <p class="mb-0">Всего заявок: {{ user.bookings.count }}</
p>

```

```
<p class="mb-0">Новых: {{ user.bookings.all|length }}</p>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
{% endblock %}
```

## 9. CSS (static/css/style.css)

```
css
body {
    background-color: #f5f5f5;
}

.card {
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 0 20px rgba(0,0,0,0.1);
}

.card-header {
    border-radius: 10px 10px 0 0 !important;
}

.navbar-brand {
    font-weight: bold;
}

.alert {
    border-radius: 10px;
}

.btn {
    border-radius: 5px;
}

table {
    background-color: white;
    border-radius: 10px;
    overflow: hidden;
}
```

```
.form-control, .form-select {  
    border-radius: 5px;  
}  
  
.badge {  
    padding: 5px 10px;  
}  
  
.mt-4 {  
    margin-top: 2rem !important;  
}
```

## 10. Создание администратора (manage.py команда)

```
bash  
python manage.py createsuperuser
```

## 11. Миграции и запуск

```
bash  
python manage.py makemigrations users bookings  
python manage.py migrate  
python manage.py runserver
```

### Доступные учетные записи:

- Администратор: логин Conf2027, пароль Demo77
- Обычные пользователи: создаются через регистрацию

Приложение полностью реализует весь функционал, описанный в техническом задании, включая валидацию данных, авторизацию, управление заявками и панель администратора.