

PANTELLERIA
I—SOLA NEL MEDITERRANEO:
ATLANTE DIGITALE
DEL TERRITORIO

PhDs Mattia Baffari
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Pantelleria i— sola nel Mediterraneo: un atlante digitale del Territorio

origine dell'isola

PhDs Mattia Baffari
Dottorato di Interesse Nazionale
in Design per il Made in Italy (DEMIT):
Identità, Innovazione e Sostenibilità

Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria


Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Dipartimento di Architettura
e Design (DADI)

Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Architettura (D’Arch)

Scuola universitaria professionale
della svizzera italiana
Dipartimento ambiente costruzioni
e design (DACD)
Istituto Design (IDe)

Pantelleria i— sola
nel Mediterraneo:
un atlante digitale
del Territorio


origine dell'isola



continente africano



Mattia Baffari (2025), cartina isola minori
della Sicilia, CC BY-NC-ND 4.0





Mario Squitieri, CC BY-SA 4.0,
via Wikimedia Commons


Lava–acqua–roccia: la genesi dell'isola

origine—L'isola nasce dall'eruzione di un edificio vulcanico sottomarino, che si erge di oltre 2000 metri dalla parte profonda del canale di Sicilia. Di questo complesso il 28% è emerso; mentre il restante 72% è sotto il livello del mare. Il processo di genesi dell'isola può essere descritto in tre fasi distinte:

- * L' affioramento iniziale del magma in superficie, che dà origine al primo grosso nulceo dell'isola, che comprendeva le seguenti zone: *Aeroporto*, *Margana*, *Monte Sant'Elmo*, fino a *Dietro Isola* (ovvero la costa sud e sud-est del territorio).
- * La sovrapposizione del magma nuovo su quello della prima eruzione, che origina un edificio vulcanico più alto di Montagna Grande (quindi oltre gli 836 metri sopra il livello del mare).
- * La formazione di una *caldera*, ovvero il collasso dell'edificio vulcanico formato nella seconda fase.

I diversi collassi calderici, che si sono susseguiti nel tempo, hanno causato la formazione di 50 crateri secondari, oggi noti come *kúddie*. Le eruzioni più recenti risalgono al 1831 e al 1890–91, e sono entrambe sottomarine:

- * L'eruzione del 1831, iniziata il 13 luglio dello stesso anno, ha dato origine una piccola isola tra Pantelleria e Sciacca, nota come *Isola Ferdinanda* (isola *Julia-Ferdinanda*).
- * L'eruzione del 1891 è avvenuta a circa 5 chilometri a



Mattia Baffari (2025), rapporto tra parte emersa e parte sommersa isola di Pantelleria, CC BY-NC-ND 4.0




foto subacquea di una sorgente termale a Nikà,
Waielbi, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

nord-ovest dell'isola, causando la fuorisciuta di masse incandescenti e il sollevamento di una colonna di fuoco alta circa 850 metri costituita, per lo più, da blocchi di materiale spugnoso che galleggiavano intorno al cono del vulcano.

vulcanesimo secondario—L'origine vulcanica dell'isola è testimoniata ancora oggi dalla presenza di numerosi fenomeni di attività secondarie, come fumarole e sorgenti di acqua calda idrotermali presenti in tutta l'isola. Tra le sorgenti geotermali spiccano le località di *Gadír*, *Scauri*, *Lago Bagno dell'Acqua*, *Nikà* e *Sataría*.



stratificazione di lave antiche,

BocMau, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

