

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE CALOR

Análise de Estresse Térmico - NR-15 e NHO-06

EMPRESA AVALIADA

Máximo

CNPJ

14785236914785

LOCAL/SETOR DA AVALIAÇÃO

Galpão

DATA DA EMISSÃO

18/05/2026

Parecer Técnico Detalhado

1. Dados Coletados na Avaliação

Situação A (Trabalho):

- TBN (Bulbo Úmido Natural): 18 °C
- TG (Globo): 32 °C
- TBS (Bulbo Seco): 25 °C
- Duração (t): 32 minutos
- Taxa Metabólica (M): 195 kcal/h

Situação B (Descanso):

- TBN (Bulbo Úmido Natural): 25 °C
- TG (Globo): 40 °C
- Duração (t): 28 minutos
- Taxa Metabólica (M): 110 kcal/h

2. Memória de Cálculo (Valores Corrigidos)

Conversão da Taxa Metabólica:

- $M_A = 195 \text{ kcal/h} \times 1,163 = 227,6 \text{ W}$
- $M_B = 110 \text{ kcal/h} \times 1,163 = 128,93 \text{ W}$

Cálculo do IBUTG da(s) Situação(ões):

- $IBUTG_A = (0,7 \times 18) + (0,2 \times 32) + (0,1 \times 25)$
- $IBUTG_A = 12,6 + 6,4 + 2,5$
- $IBUTG_A = 21,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$

- $IBUTG_B = (0,7 \times 25) + (0,3 \times 40)$
- $IBUTG_B = 17,5 + 12$
- $IBUTG_B = 29,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Cálculo do IBUTG Médio Ponderado:

$$IBUTG_Médio = [(IBUTG_A \times t_A) + (IBUTG_B \times t_B)] / 60$$

- $IBUTG_Médio = [(21,5 \times 32) + (29,5 \times 28)] / 60$
- $IBUTG_Médio = [688 + 826] / 60$
- $IBUTG_Médio = 25,43 \text{ }^{\circ}\text{C}$

3. Interpretação dos Resultados e Conformidade

Tabela 2 da NHO 06 (e Quadro 1 do Anexo 3 da NR-15) para trabalhadores aclimatizados:

- $30 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- O IBUTG Médio encontrado foi de $25,43 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Portanto, a exposição média não ultrapassou limite legal.

Análise de Valor Teto:

O Valor Teto para a taxa metabólica de esforço (Maior M) é de aprox. $30 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

não ultrapassou teto.

4. Conclusão e Recomendações

Conclusão Técnica:

A atividade avaliada é caracterizada como NÃO INSALUBRE.

Recomendações e Medidas Corretivas Imediatas:

1. **Medidas de Engenharia:** Melhorar a ventilação do ambiente para reduzir a carga térmica.
2. **Medidas Administrativas:** Implementar ciclos de trabalho e descanso adequados para minimizar a exposição ao calor.
3. **Equipamentos de Proteção Individual (EPIs):** Fornecer vestimentas apropriadas que ajudem a dissipar o calor e a umidade.

Responsável Técnico SST

Assinatura Profissional

Sistema Mentorhub

Emissão Digital