$ fsp --init ОренКод-2026

КОД СТАЛ СПОРТОМ_

Единая цифровая платформа регионального отделения Федерации спортивного программирования

Открыть навигатор | Календарь

6 ДИСЦИПЛИН | 4 РОЛИ | 12 ДЕМО-АККАУНТОВ

```
$ curl /health
gateway_service :8000 • ok
sportsman_service :8001 • ok
competition_service :8002 • ok
```

LIVE Кубок «OrenCTF Осень»

$ fsp show team

Команда_



01

[Имя Фамилия]

[роль · зона]



02

[Имя Фамилия]

[роль · зона]



03

[Имя Фамилия]

[роль · зона]



04

[Имя Фамилия]

[роль · зона]



05

[Имя Фамилия]

[роль · зона]

[Название команды] · [город / организация]

$ fsp show concept

Концепция продукта_

Один аккаунт, один реестр, один путь заявки — от регистрации до справки с QR.

БЫЛО

- Реестр в таблицах
- Заявки в переписке
- Протоколы вручную
- Сроки без контроля

→

ПЛАТФОРМА

- Реестр и ФСП ID
- Календарь и заявки
- Протокол из лога
- Рейтинг и справки

→

СТАЛО

- Все роли в одном аккаунте
- Допуск проверяется сам
- Рейтинг с формулой ×1.2
- Справка с проверкой

СПОРТСМЕН ТРЕНЕР СУДЬЯ ФЕДЕРАЦИЯ

$ fsp show stack

Стек_

BACKEND
FastAPI 0.135
Python 3.14, Starlette 1.0

SERVER
Uvicorn
Live-reload в разработке

СВЯЗЬ
httpx
Async HTTP между сервисами

UI
Jinja2
HTML-first, формы и редиректы

СТИЛИ
Tailwind CSS
CDN, токены fsp-*

ИНТЕРАКТИВ
Vanilla JS
Без сборки, data-атрибуты

БЕЗОПАСНОСТЬ
HMAC · PBKDF2
Cookie и пароли, stdlib

QR · ТЕСТЫ
segno · unittest
QR в SVG, e2e smoke

$ fsp show architecture

Архитектура_



shared/ — справочники, ФСП ID, http-клиент · данные в памяти, сид при старте

$ fsp show features --killer

Киллер-фичи_

01
Протокол из лога
Парсер FSP-LOG/1: места и DSQ считает один движок

02
Рейтинг с формулой
×1.2 за призовые места, в строке видна причина

03
ФСП ID
Паспорт участника с контрольной цифрой Луна

04
Справка с QR
Публичная проверка подлинности по подписи HMAC

05
Контроль сроков
Кольца отсчёта для разрядов и судейских категорий

06
Уведомления
Telegram: заявки, протоколы, напоминания за 30/7/1 день

$ fsp show roadmap

Перспектива развития_

Сейчас: прототип, данные в памяти, сид при старте.

ЭТАП 1

Хранилище

- PostgreSQL и миграции
- Репозитории вместо store.py

ЭТАП 2

Безопасность

- mTLS или токены между сервисами
- CSRF и rate limit на вход

ЭТАП 3

Live и календарь

- Приём событий: webhook или SSE
- Статусы по датам

ЭТАП 4

Интеграции

- Выгрузка протоколов и рейтинга
- Импорт реестра, метрики

FSP-LOG/1

Протокол из лога

ФОРМУЛА В СТРОКЕ

Рейтинг ×1.2

HMAC

Справка с QR

[QR-КОД]

@[team_handle]

КОНТРОЛЬНАЯ ЦИФРА

ФСП ID

// КОД СТАЛ СПОРТОМ_

ФСП · 56

сделано [название команды]

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ БЕЗ ВХОДА

4 роли, 1 аккаунт

ЕКП И РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Календарь

УВЕДОМЛЕНИЯ

Telegram

ALLOWLIST

Публичный API