

MBTIng

B205 배건길 송제영 이기진 이예은 장정훈 최수연

Contents

01

프로젝트 아이디어

02

주요 화면 소개

03

설계 요소

04

팀원 구성과 역할 배분

05

진척된 내용과 향후 계획

타겟 키워드

MBTI

화상 소개팅

랜덤 매칭

[독자의 눈] MZ세대의 소통방식은 'MBTI'

[친절한 뉴스K] MBTI로 연애·채용까지?

스플: 선택형스토리 MBTI 소개팅 누적 천만뷰 돌파

트렌드 동향

Google Trends

탐색

● MBTI
검색어

대한민국 ▼

지난 12개월 ▼

모든 카테고리 ▼

원 검색 ▼

관련 주제 ⓘ

급상승 ▼ ⬇ <> <

1	소개팅 - 주제	+2,650%
2	정식 - 주제	+1,400%
3	주호민 - 대한민국 작가	+200%
4	키 - 가수	+90%
5	인격장애 - 주제	+80%

MBTIng


MBTI 성격유형 중심으로
소개팅을 연결해주는 서비스



왜 필요할까?

기존 소개팅 서비스의 문제점

- 기존에 만났던 유저가 다시 매칭되는 상황
- 유명, 알바 유저로 인하여 매칭이 오래걸리는 상황
- 인사말을 남겨도 상대방을 답장을 기다려야되는 구조
- 가입 심사가 복잡한 구조



Our Idea.

블라인드 소개팅

상대방의 신상정보를 보지 않고 추천 MBTI와 성별만으로 매칭

음성 & 화상 소개팅

매칭 성공시 처음 10분은 음성으로만 소통
서로가 마음에 들면 이후에 10분간 화상으로 소개팅 진행

매칭 필터링 시스템

소개팅 방에서 내가 빨간 버튼을 눌렀거나 신고한 유저는 다시 매칭되지 않도록 하는 필터링 시스템

실시간 매칭 시스템

웹사이트에 접속한 유저를 기준으로 실시간 매칭 (매칭 pool)

카카오 프로필 연동

카카오톡 프로필 사진을 활용한 프로필 이미지
추후 자신이 원하는 프로필 사진으로 변경 가능

MBTI와 관련된 여러 콘텐츠

상황별 MBTI 이상형 월드컵, MBTI 연애 궁합, MBTI별 성격, 특징

와이어 프레임

<https://www.figma.com/file/T1tzDXkqEXNK77JBMvLcnh/B205-pjt?node-id=129%3A4>

03 설계 요소 - 요구사항 명세

G0051	공통 - 회원 메뉴	드롭다운	피플 버튼을 눌러 [피플] 페이지로 간다	피플 버튼을 클릭했을때 해당 userid정보를 담아 (user의 친구목록조회 및 쪽지조회를 위한 axios) 통신요청 back에서는 userid로 모든 친구목록, 쪽지목록을 담아 보내줘야한다	FE	
G0052	공통 - 회원 메뉴	드롭다운	로그아웃 버튼을 눌러 로그아웃 후 [로그인] 페이지로 간다	front에서 로그아웃요청 axios로 요청 로그인 시 받은 JWT 정보를 삭제한다.	FE	
G0060	공통 - 회원 메뉴	드롭다운	확인하지 않은 쪽지가 있다면 피플 버튼에 빨간 색 동그라미가 있다	accessToken을 정보를 가지고 카카오에 logout 요청을 보낸다 . 로그아웃시 redirect 주소는 kakao api 설정 고급에서 설정가능하다	FE	
F0200	홈 (비로그인)		바로 [로그인] 페이지로 간다	사용자가 읽지 않은 쪽지가 있다면 피플 버튼에 동그라미 표시 사용자가 읽지 않은 쪽지 여부 확인	FE	
F0214	홈		프로필 사진 버튼을 눌러 [공통 - 회원 메뉴] 영역을 띄운다	front에서 kakao 버튼을 누르면 clientcode라는 쿼리로 restapi key redirect url를 함께 쿼리로 담아 보내야한다	FE	
F0400	홈 - 메인		시작 버튼을 눌러 [소개팅 대기] 페이지로 간다	kakao에서 redirect로 설정한 controller를 만들어 code를 바탕으로 accesstoken을 요청한다	BE	
F0410	홈 - 메인		대시보드를 본다	accesstoken을 바탕으로 kakao에 userInfo 정보를 받는다		
F0500	홈 - 하단		푸터 정보를 본다	userinfo를 jwt에 담아 front에 보내준다	BE	
F0700	로그인		서비스 소개를 본다	Story와동일	FE	
F0701	로그인		카카오로 로그인 버튼을 눌러 로그인 한다	해당 유저를 매칭 대기 풀에 추가한다.	BE	
F0710	로그인(최초 로그인)		로그인 성공 후 [MBTI 설정] 페이지로 간다	매칭 대기 페이지로 이동한다.	FE	
F0720	로그인		로그인 성공 시 [홈]으로 간다.	공지사항을 한줄로 보여준다.	FE/BE	
F0730	로그인		로그인 실패 시 [로그인] 페이지로 간다	미정	FE	
X0900	MBTI 설정		내 MBTI value를 설정할 수 있다	로그인 페이지의 상단에 위치시킨다.	FE	
X0910	MBTI 설정		"MBTI를 모르시나요?" 버튼을 눌러 [MBTI 검사] 페이지를 새 창으로 연다	카카오 로그인 url로 axios요청을 한다.(F0200참고)	FE/BE	
X0920	MBTI 설정		확인 버튼을 눌러 [프로필 설정] 페이지로 간다 리다이렉트 페이지 : [홈] type : 설정된 MBTI value	Story와동일	FE	
F1100	프로필 설정		내 일반 정보를 입력할 수 있다 (수정용 페이지, 읽기 전용 페이지는 [마이페이지])	Story와동일 , 일단 실패 메시지는 Alert로 한다	FE	
F1110	프로필 설정 (type=update)		모든 필드의 값이 기존의 내 정보로 초기화되어 있다	16개의 MBTI 중 선택할 수 있는 UI를 만든다. (버튼식, 카드식 미정)	FE	
				Story와동일	FE	
				MBTI를 제외한 모든 필드를 빈칸으로 두고 각각에 맞는 입력 칸을 만든다.	FE	
				사용자 정보를 서버에 요청해서 각 필드를 채우고 수정가능한 입력창으로 만든다.	FE	

133 Task


사용자 위주의 스토리 설정

스토리를 통해서 Task를 작성하고 담당 분배

우선순위는 색상으로 표시

03

설계 요소 - ERD



설계 요소 - API 명세서

기능	Method 명		URL	Params	Response	Description
로그인 기능	Login	GET	http://localhost:8080/api/login	code=[String]	Code : 200 Body : { visited : [boolean], jwt : [String], member : [MemberResponse] }	카카오 소셜 로그인 요청을 했을때 이미 회원인 사용자인지 체크 후 visited에 따라 회원가입 페이지나 홈으로 이동한다.
					Code : 400 Body : { msg : "이메일 정보제공 동의 필요" }	카카오 정보제공 동의에서 이메일을 동의 안했을경우
	Logout	GET	http://localhost:8080/api/logout	Header : jwt	Code : 200 Body : { }	jwt 만료기간을 0으로 만들고 프론트에 저장된 토큰 정보도 삭제한다.
공통	토큰 검사				Code : 401 Body : { msg : "유효하지 않은 토큰" }	로그아웃시키고 로그인 페이지로 이동
회원기능	회원정보조회	GET	http://localhost:8080/api/me	Header : jwt	Code : 200 Body : { member : [MemberResponse] }	jwt에서 이메일을 받고 해당 회원 조회
	회원 정보 수정	PUT	http://localhost:8080/api/me	Header : jwt member : [MemberRequest]	Code : 200 Body : { member : [MemberResponse] }	
	회원 탈퇴기능	DELETE	http://localhost:8080/api/me	Header : jwt	Code : 200 Body : { }	jwt에서 이메일을 받고 해당 회원 삭제 / 로그아웃
피플 기능	친구 리스트 조회	GET	http://localhost:8080/api/people/friend	Header : jwt	Code : 200 Body : { friend : [FriendResponse] }	
	친구 삭제	DELETE	http://localhost:8080/api/people/friend	Header : jwt id : [Long]	Code : 200 Body : { }	친구 아이디를 받아 삭제
	쪽지 리스트 조회	GET	http://localhost:8080/api/people/message	Header : jwt	Code : 200 Body : { message : [MessageListResponse] }	
	쪽지 보내기	POST	http://localhost:8080/api/people/message	Header : jwt message : [MessageRequest]	Code : 200 Body : { }	
	쪽지 읽음 처리	PUT	http://localhost:8080/api/people/message	Header : jwt id : [Long]	Code : 200 Body : { }	

Client



페이지 요청



소개팅 진행 (Session A)



소개팅 진행 (Session A)



관리자 (개발자)

Server



/

/api

Front-end

/var/www/mbting/dist/




Back-end


Database

nohup java -jar \
mbting-1.2.3.jar &

Front-end



Back-end



Front End


배건길 
최수연 
이예은 

기획
디자인
QA

Back End

송제영 
이기진 
장정훈 

배포 & 서버
QA
DB



노션 타임라인 통한 관리

backend 8/8 배포 예정

frontend 8/12일 마무리후 배포 예정



Thank you—●

MBTIng