

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY DỊCH VỤ SỐ BƯU ĐIỆN

Số 05 đường Phạm Hùng - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội - Việt Nam



TÀI LIỆU ĐẶC TẢ API HỆ THỐNG OPEN HUB

Mã hiệu dự án:

Mã hiệu tài liệu: <Mã dự án>_API

Phiên bản tài liệu: v1.5

Hà Nội, 12/2024

BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI

Ngày	Phiên bản	Người thực hiện	Mô tả
01/12/2024	V1.0	Phạm Huy Luật	Tạo mới tài liệu
17/01/2025	V1.1	Phạm Huy Luật	Bổ sung 2 trường dữ liệu serviceCode, partnerAccNo với api lấy thông tin token (Trang 3/7)
27/02/2025	V1.2	Đỗ Thành Vũ	Bổ sung API hủy giao dịch
09/01/2026	V1.3	Lê Khả Hiếu	Sửa lại thông tin API đầu vào, đầu ra và xóa API hủy
16/01/2026	V1.4	Lê Khả Hiếu	Bổ sung API thanh toán chi hộ
23/01/2026	V1/5	Lê Việt Lợi	Bổ sung API: Hình thức thanh toán vs hoàn tiền

MỤC LỤC


1. Tổng quan	1
1.1. Giới thiệu	1
1.2. Mô hình	1
1.3. Thuật ngữ và các từ viết tắt	1
1.4. Danh sách các API	1
2. Đặc tả chi tiết API VNPD cung cấp	2
2.1. API Lấy thông tin token	2
2.2. API Thanh toán dịch vụ chi hộ	4
2.3. API Lấy hình thức thanh toán	6
2.4. API Hoàn/hủy giao dịch	7
2.5. API Lấy thông tin giao dịch	10
3. Đặc tả chi tiết API đối tác cung cấp	12
3.1. Callback ghi có cho từng giao dịch	12
4. Bảng mã lỗi	13

1. Tổng quan

1.1. Giới thiệu

- Tài liệu này nhằm hướng dẫn bên đối tác của VNPD như trường học, doanh nghiệp, công ty tài chính, bảo hiểm...kết nối đến API của VNPD để tạo mới & quản trị thông tin tài khoản chuyên thu liên quan đến đối tác đó.
- Mô tả ngắn gọn mô hình kết nối, các hàm API và các thuộc tính đầu vào/trả về liên quan đến kết nối giữa VNPD và đối tác.

1.2. Mô hình



1.3. Thuật ngữ và các từ viết tắt

#	Thuật ngữ, từ viết tắt	Ý nghĩa
1	API	Application Programming Interface
2	VNPD	Công ty Dịch vụ số Bưu điện
3		
4		
5		
6		

1.4. Danh sách các API

#	API	Mô tả
1	/og-001/partner/v1/auth	Lấy thông tin token (VNPD cung cấp)
2	/og-001/v1/pob/payment	Thanh toán cho dịch vụ chi hộ
3	/og-001/partner/payment/v1/status	Lấy thông tin trạng thái giao dịch
4	/og-001/partner/type/v1/search	Lấy phương thức thanh toán
5	/og-001/partner/v1/refund	Hoàn/hủy giao dịch

6	~/v1/callback	Nhận kết quả thanh toán (Đối tác cung cấp)
---	---------------	--

2. Đặc tả chi tiết API VNPD cung cấp

2.1. API Lấy thông tin token

#	Nội dung	Mô tả
1	URL	/og-001/partner/v1/auth
2	Method	POST
3	Content-type	application/json
4	Description	Lấy thông tin token

2.1.1. Thuộc tính đầu vào

#	Field Name	Data type	Length	R/O	Description	Note
1	username	String	N/A	R	Tên đăng nhập	VNPD cấp cho đối tác
2	password	String	N/A	R	Mật khẩu	VNPD cấp cho đối tác
3	serviceCode	Sting	N/A	R	Mã dịch vụ	VNPD cấp cho đối tác
4	partnerAccNo	String	N/A	R	Tài khoản thanh toán của đối tác	Bắt buộc với trường hợp có sử dụng thanh toán qua QRCode (VietQR)
5	requestId	String	N/A	R	Mã giao dịch Không được để trống	Mã giao dịch của đối tác
6	POCode	String	N/A	Max 6	Mã bưu cục ghi nhận giao dịch	Mã bưu cục ghi nhận giao dịch, đảm bảo

						duy nhất mỗi lần gọi
7	partnerCode	String	N/A	R	Mã đối tác Không được để trống	Mã đối tác do VNPD cung cấp
8	signature	String	N/A	R	Chữ ký gói tin Không được để trống	
Quy tắc ký: signature = RSASHA256 (rawData) rawData = partnerCode requestId username password serviceCode partnerAccNo						

2.1.2. Thuộc tính trả về

#	Field Name	Data type	Length	R/O	Description	Note
1	code	String		R	Mã lỗi trả về	
2	message	String		R	Mô tả lỗi trả về	
3	body	Object		R	Dữ liệu trả về tùy thuộc vào API cụ thể	
3.1	token	String		R	Token sử dụng cho SDK	
3.2	expired	String		R	Thời gian hoạt động của token (s)	
3.3	baseUrl	String		R	Đường dẫn sử dụng cho SDK	
3.4	socketUrl	String		R	Đường dẫn sử dụng cho SDK	
4	signature	String		R	Thông tin chữ ký gói tin	

Quy tắc ký:

Signature: signature = RSASHA256(rawData)
 rawData= code | message | token | expired | baseUrl | socketUrl

2.2. API Thanh toán dịch vụ chi hộ

#	Nội dung	Mô tả
1	URL	/og-001/partner/v1/pob/payment
2	Method	POST
3	Content-type	application/json
4	Description	Thanh toán giao dịch chi hộ

2.2.1. Thuộc tính đầu vào

#	Field Name	Data type	Length	R/O	Description	Note
1	token	String	N/A	R	Token sử dụng cho SDK	
2	type	Integer	N/A	R	Phương thức thanh toán: 1: Ví PostPay 2: QR Ví điện tử 3: VietQR 4: Ví doanh nghiệp 5: Thấu chi 6: Tiền mặt 7: Thẻ quốc tế 8: Tài khoản hạn mức	
3	amount	Long	N/A	R	Số tiền giao dịch Không được để trống	
4	note	String	N/A	O	Nội dung thanh toán	

5	dateTime	Date	N/A	R	Thời gian giao dịch đối tác truyền sang Định dạng dd/MM/yyyy HH:mm:ss	
6	requestId	String	N/A	R	Mã giao dịch của đối tác	
7	signature	String	N/A	R	Thông tin chữ ký gói tin	
Quy tắc ký: signature = RSASHA256 (rawData) rawData = requestId type amount						

2.2.2. Thuộc tính trả về

#	Field Name	Data type	Length	R/O	Description	Note
1	code	String		R	Mã lỗi trả về	
2	message	String		R	Mô tả lỗi trả về	
3	body	Object		R	Dữ liệu trả về tùy thuộc vào API cụ thể	
3.1	transId	Long		R	Mã giao dịch	
3.2	requestId	String		R	Mã yêu cầu đối tác gửi lên	
3.3	paymentType	Integer		R	Phương thức thanh toán: 1: Ví PostPay 2: QR Ví điện tử 3: VietQR 4: Ví doanh nghiệp 5: Thấu chi 6: Tiền mặt	

					7: Thẻ quốc tế 8: Tài khoản hạn mức	
3.4	status	Integer		R	Trạng thái giao dịch 0: Thất bại 1: Thành công 2: Chờ thực hiện 3: Đang thực hiện	
3.5	transTime	Date		R	Thời gian giao dịch của OG Định dạng dd/MM/yyyy HH:mm:ss	
3.6	pnTransTime	Date		R	Thời gian giao dịch của đối tác Định dạng dd/MM/yyyy HH:mm:ss	
3.7	POCode	String		R	Mã bưu cục ghi nhận giao dịch	
3.8	note	String		O	Nội dung thanh toán	
4	signature	String		R	Thông tin chữ ký gói tin	

Quy tắc ký:

Signature: signature = RSASHA256(rawData)

rawData= code | message | transId | requestId | paymentType | status | POCode

2.3. API Lấy hình thức thanh toán

#	Nội dung	Mô tả
1	URL	/og-001/partner/type/v1/search
2	Method	GET
3	Content-type	application/json
4	Description	Thanh toán giao dịch chi hộ

2.3.1. Thuộc tính trả về

#	Field Name	Data type	Length	R/O	Description	Note
1	code	String		R	Mã lỗi trả về	
2	message	String		R	Mô tả lỗi trả về	
3	body	List		R	Dữ liệu trả về tùy thuộc vào API cụ thể	
3.1	key	String		R	Phương thức thanh toán	
3.2	value	String		R	Mô tả phương thức thanh toán	
3.3	code	String		R	Mã phương thức thanh toán	
3.4	description	String		R	Mô tả chi tiết phương thức thanh toán	

2.4. API Hoàn/hủy giao dịch

#	Nội dung	Mô tả
1	URL	/og-001/partner/v1/refund
2	Method	POST
3	Content-type	application/json
4	Description	Kiểm tra trạng thái giao dịch

2.4.1. Thuộc tính đầu vào

#	Field Name	Data type	Length	R/O	Description	Not e
1	token	String	N/A	R	Token sử dụng cho SDK	
2	type	String	N/A	R	Phương thức thanh toán:	

					1: Ví PostPay 3: VietQR 4: Ví doanh nghiệp 5: Thấu chi 6: Tiền mặt 7: Thẻ quốc tế 8: Tài khoản hạn mức	
3	amount	Long	N/A	R	Số tiền giao dịch Không được để trống	
4	description	String	N/A	O	Nội dung	
5	accountNum	String	N/A	O	Số tài khoản hoàn tiền	
6	requestId	String	N/A	R	Mã giao dịch của đối tác	
7	phoneNub	String	N/A	R	Số điện thoại	
8	bankCode	String	N/A	O	Mã ngân hàng	
9	taxCode	String	N/A	O	Mã số thuế	
10	referenceId	String	N/A	R	Mã giao dịch gốc	
11	extend1	String	N/A	O	Trường thông tin mở rộng	
12	extend2	String	N/A	O	Trường thông tin mở rộng	
13	extend3	String	N/A	O	Trường thông tin mở rộng	
14	extend4	String	N/A	O	Trường thông tin mở rộng	
15	extend5	String	N/A	O	Trường thông tin mở rộng	

7	signature	String	N/A	R	Thông tin chữ ký gói tin	
Quy tắc ký: signature = RSASHA256 (rawData) rawData = requestId type amount phoneNub bankCode taxCode accountNum referenceId						

2.4.2. Thuộc tính trả ra

#	Field Name	Data type	Length	R/O	Description	Note
1	code	String		R	Mã lỗi trả về	
2	message	String		R	Mô tả lỗi trả về	
3	body	Object		R	Dữ liệu trả về tùy thuộc vào API cụ thể	
3.1	transId	Long		R	Mã giao dịch	
3.2	requestId	String		R	Mã yêu cầu đối tác gửi lên	
3.3	paymentType	Integer		R	Phương thức thanh toán: 1: Ví PostPay 3: VietQR 4: Ví doanh nghiệp 5: Thấu chi 6: Tiền mặt 7: Thẻ quốc tế 8: Tài khoản hạn mức	
3.4	status	Integer		R	Trạng thái giao dịch 0: Thất bại 1: Thành công	

					2: Chờ thực hiện 3: Đang thực hiện	
3.7	POCode	String		R	Mã bưu cục ghi nhận giao dịch	
3.8	note	String		O	Nội dung thanh toán	
4	signature	String		R	Thông tin chữ ký gói tin	

Quy tắc ký:

Signature: signature = RSASHA256(rawData)

rawData= code | message | transId | requestId | paymentType | status | POCode

2.5. API Lấy thông tin giao dịch

#	Nội dung	Mô tả
1	URL	/og-001/partner/payment/v1/status
2	Method	POST
3	Content-type	application/json
4	Description	Kiểm tra trạng thái giao dịch

2.5.1. Thuộc tính đầu vào

#	Field Name	Data type	Length	R/O	Description	Note
1	referenceId	String	N/A	R	Mã yêu cầu cần lấy thông tin giao dịch	
2	requestId	String	N/A	R	Mã giao dịch của đối tác Không được để trống	
3	partnerCode	String	N/A	R	Mã đối tác do VNPD cung cấp Không được để trống	
4	signature	String	N/A	R	Chữ ký gói tin Không được để trống	

Quy tắc ký:

signature = RSASHA256 (rawData)

rawData = partnerCode | requestId | referenceId

2.5.2. Thuộc tính trả về

#	Field Name	Data type	Length	R/O	Description	Note
1	code	String		R	Mã lỗi trả về	
2	message	String		R	Mô tả lỗi trả về	
3	body	Object		R	Dữ liệu trả về tùy thuộc vào API cụ thể	
3.1	transId	String	N/A	R	Mã giao dịch VNPD	
3.2	referenceId	String	N/A	R	Mã yêu cầu của đối tác	
3.3	amount	Number	N/A	R	Số tiền	
3.4	status	Number	N/A	R	Trạng thái giao dịch 0: Thất bại 1: Thành công 2: Chờ thực hiện 3: Đang thực hiện	
3.5	type	Number	N/A	R	Phương thức thanh toán 1: Ví PostPay 2: QR Ví điện tử 3: VietQR 4: Ví doanh nghiệp 5: Thấu chi 6: Tiền mặt 7: Thẻ quốc tế 8: Tài khoản hạn mức	

3.6	transDate	Date	N/A	R	Ngày phát sinh giao dịch VNPD Định dạng dd/MM/yyyy HH:mm:ss	
3.7	transNote	String	N/A	O	Nội dung giao dịch	
4	signature	String	N/A	R	Chữ ký gói tin	

Quy tắc ký:

Signature: signature = RSASHA256 (rawData)

rawData= code | message | transId | referenceId | amount | status | type | transDate | transNote

3. Đặc tả chi tiết API đối tác cung cấp

3.1. Callback ghi có cho từng giao dịch

Khi tài khoản chính của đối tác có giao dịch ghi có vào tài khoản.

#	Nội dung	Mô tả
1	URL	~/v1/callback
2	Method	POST
3	Content-type	application/json
4	Description	Nhận kết quả giao dịch

Thuộc tính đầu vào

#	Field Name	Data type	Length	R/O	Description	Note
1	transId	String	N/A	R	Mã giao dịch VNPD	
2	referenceId	String	N/A	R	Mã yêu cầu của đối tác	
3	amount	Number	N/A	R	Số tiền	
4	type	Number	N/A	R	Phương thức thanh toán 1: Ví PostPay 2: QR Ví điện tử 3: VietQR	

					4: Ví doanh nghiệp 5: Thấu chi 6: Tiền mặt 7: Thẻ quốc tế 8: Tài khoản hạn mức	
5	transDate	Date	N/A	R	Ngày phát sinh giao dịch VNPD Định dạng dd/MM/yyyy HH:mm:ss	
6	transNote	String	N/A	O	Nội dung giao dịch	
7	partnerCode	String	N/A	R	Mã đối tác do VNPD cung cấp	
8	requestId	String	N/A	R	Mã giao dịch đối tác	
9	signature	String	N/A	R	Thông tin chữ ký gói tin	
Quy tắc ký: signature = RSASHA256 (rawData) rawData = transId referenceId amount type transDate transNote						

Thuộc tính đầu ra

#	Field Name	Data type	Length	R/O	Description	Note
1	code	String		R	Mã lỗi trả về	
2	message	String		R	Mô tả lỗi trả về	
3	body	Object		R	Dữ liệu trả về tùy thuộc vào API cụ thể	

Quy tắc ký:

Signature: signature = RSASHA256(rawData)
 rawData= code | message | body

4. Bảng mã lỗi

Code	Description
API000	Thành công
QR-001	Không tìm thấy thông tin phù hợp
QR-002	Có lỗi trong quá trình đóng tài khoản
QR-004	Giao dịch hạch toán chưa rõ kết quả
QR-005	Giao dịch hạch toán bị lỗi
QR-006	Chưa cấu hình tài khoản thanh toán cho đơn vị
QR-007	Số tài khoản đã tồn tại ở một bưu cục khác
QR-008	Tên tài khoản đã tồn tại ở một bưu cục khác
QR-009	Tài khoản đã ngừng hoạt động
QR-010	Đã tồn tại mã QR của nhóm được chọn
QR-011	Giao dịch đang tồn tại yêu cầu xử lý sự vụ
QR-012	Giao dịch không có yêu cầu xử lý sự vụ
QR-013	Dữ liệu không hợp lệ
QR-014	Merchant chưa được cấu hình
QR-015	Không tìm thấy thông tin tổ chức
QR-016	Tên tài khoản không hợp lệ
QR-017	Loại tài khoản không hợp lệ
QR-018	Số tiền không hợp lệ
QR-019	RequestID không hợp lệ
QR-020	RequestID bị trùng
QR-021	Số tiền không hợp lệ
QR-096	Hệ thống ngân hàng có lỗi trong quá trình xử lý. Vui lòng quay lại sau.
QR-097	Có lỗi xảy ra trong quá trình kết nối tới hệ thống ngân hàng. Vui lòng

Code	Description
	quay lại sau.
QR-098	Lỗi hệ thống
QR-099	Lỗi không xác định
ERR-9999	Đã có lỗi xảy ra
OG-001	Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng
OG-002	Không tìm thấy thông tin giao dịch
OG-003	Phiên làm việc không hợp lệ
OG-004	Hệ thống hết phiên làm việc
OG-005	Chưa cấu hình thông tin đối tác
OG-006	Chữ ký gói tin không hợp lệ