

[Painel](#) [Meus cursos](#) [2022/1 CEPLAN BSINI82-5A 5PRO303](#) [Tópico 2](#)  
[Questionário 05 Linguagem CSS \(31/maio/2022\)](#)

**Iniciado em** quarta, 1 jun 2022, 19:39

**Estado** Finalizada

**Concluída em** quarta, 1 jun 2022, 19:40

**Tempo  
empregado** 44 segundos

**Notas** 7,00/7,00

**Avaliar** 10,00 de um máximo de 10,00 (100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual o significado da sigla CSS ?

- ☐ a. Cascade Styling Sheets
- ☒ b. Cascading Style Sheets
- ☐ c. Formulários de Estilo em Cascata
- ☐ d. Cascade Style Shift
- ☐ e. Console Style Scripting



Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Cascading Style Sheets

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

**Sabendo que uma página HTML tem o seu corpo principal denominado StandardBody.**

Quais as alternativas de comandos CSS servem para definir o fundo da página principal de cor amarela ?

- ☐ a. 

```
body.StandardBody {  
    background-color: #0000FF;  
}
```
- ☒ b. 

```
body.StandardBody {  
    background-color: #FFFF00;  
}
```
- ☐ c. 

```
body.StandardBody {  
    foreground-color: #FFFF00;  
}
```
- ☒ d. 

```
body.StandardBody {  
    background-color: yellow;  
}
```
- ☐ e. 

```
body.StandardBody {  
    background: orange;  
}
```



Sua resposta está correta.

As respostas corretas são:

```
body.StandardBody {  
    background-color: #FFFF00;  
}
```

```
,  
body.StandardBody {  
    background-color: yellow;  
}
```

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Sabendo que uma página HTML tem o seu corpo principal denominado StandardBody e dadas as seguintes margens:

- superior 10 pixels;
- esquerda 10 pixel;
- direita 4 pixels;
- inferior 4 pixels.

Quais as alternativas de comandos CSS servem para definir essas margens em relação as bordas do navegador ?

- ☐ a. 

```
body.StandardBody {  
    margin-top: 4px;  
    margin-bottom: 4px;  
    margin-left: 10px;  
    margin-right: 10px;  
}
```
- ☒ b. 

```
body.StandardBody {  
    margin-left: 10px;  
    margin-top: 10px;  
    margin-right: 4px;  
    margin-bottom: 4px;  
}
```
- ☐ c. 

```
body.StandardBody {  
    margin_top: 10;  
    margin_bottom: 4;  
    margin_left: 10;  
    margin_right: 4;  
}
```
- ☒ d. 

```
body.StandardBody {  
    margin-top: 10px;  
    margin-bottom: 4px;  
    margin-left: 10px;  
    margin-right: 4px;  
}
```
- ☐ e. 

```
body.StandardBody {  
    margin-up: 10px;  
    margin-down: 4px;  
    margin-left: 10px;  
    margin-right: 4px;  
}
```



Sua resposta está correta.

As respostas corretas são:

```
body.StandardBody {  
    margin-left: 10px;  
    margin-top: 10px;  
    margin-right: 4px;  
    margin-bottom: 4px;  
}
```

```
body.StandardBody {  
  margin-top: 10px;  
  margin-bottom: 4px;  
  margin-left: 10px;  
  margin-right: 4px;  
}
```

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Sabendo que deseja-se fazer uso de uma fonte com as seguintes características:

- nome: BoldTitleFont;
- tamanho: 18 pixels;
- tipo: negrito;
- família: Arial;
- cor: preta.

Quais as alternativas de comandos CSS servem para definir essa fonte ?

☒ a.

```
.BoldTitleFont {  
    font-size: 18px;  
    font-weight: bold;  
    font-family: Arial;  
    color: #000000;  
}
```



☐ b.

```
.TitleFont {  
    font-size: 18px;  
    font-weight: bold;  
    font-family: Arial;  
    color: #000000;  
}
```

☒ c.

```
.BoldTitleFont {  
    font-family: Arial;  
    font-weight: bold;  
    font-size: 18px;  
    color: black;  
}
```



☐ d.

```
.BoldTitleFont {  
    font-size: 18px;  
    font-weight: normal;  
    font-family: Arial;  
    color: #000000;  
}
```

☐ e.

```
.BoldTitleFont {  
    font-size: 18px;  
    font-weight: bold;  
    font-family: Arial;  
    color: orange;  
}
```

Sua resposta está correta.

As respostas corretas são:

```
.BoldTitleFont {  
    font-size: 18px;  
    font-weight: bold;  
    font-family: Arial;  
    color: #000000;  
}
```

```
.BoldTitleFont {  
  font-family: Arial;  
  font-weight: bold;  
  font-size: 18px;  
  color: black;  
}
```

Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Deseja-se construir uma tabela em uma página HTML denominada StandardTable com as seguintes características:

- cor de fundo: branco;
- cor da borda: preto;
- espessura da borda: 1 pixel;
- borda compartilhada pelas células.

Quais as alternativas de comandos CSS servem para definir essas características da tabela no navegador ?

- ☐ a. 

```
.StandartTable {  
    background: #FFFF00;  
    border: 1px solid black;  
    border-share: shared;  
}
```
- ☐ b. 

```
.Table {  
    background: black;  
    border: 1px solid white;  
    border-collapse: shared;  
}
```
- ☒ c. 

```
.StandardTable {  
    background: #FFFFFF;  
    border: 1px solid black;  
    border-collapse: collapse;  
}
```
- ☐ d. 

```
.StandardTable {  
    foreground: #FFFFFF;  
    border: 1px black;  
    border-collapse: collapse;  
}
```
- ☒ e. 

```
.StandardTable {  
    background: white;  
    border: 1px solid black;  
    border-collapse: collapse;  
}
```



Sua resposta está correta.

As respostas corretas são:

```
.StandardTable {  
    background: #FFFFFF;  
    border: 1px solid black;  
    border-collapse: collapse;  
}
```

```
.StandardTable {  
    background: white;  
    border: 1px solid black;  
    border-collapse: collapse;  
}
```

Questão 6

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Deseja-se configurar as células de uma tabela HTML denominada LightGrayCell com as seguintes características:

- cor de fundo: lightgray;
- cor das letras: preto;
- espessura da borda: 1 pixel;
- espaçamento entre as bordas e as letras: 4 pixels.

Quais as alternativas de comandos CSS servem para definir essas características das células da tabela HTML ?

☒ a. 

```
.LightGrayCell {  
    background-color: #E0E0E0;  
    color: #000000;  
    border: 1px solid black;  
    padding: 4px;  
}
```



☐ b. 

```
.GrayCell {  
    background-color: lightgray;  
    color: #000000;  
    border: 1px solid black;  
    padding: 2px;  
}
```

☐ c. 

```
.LightGrayCell {  
    foreground_color: #E0E0E0;  
    color: #000000;  
    border: 1px black;  
    padding: 4px;  
}
```

☒ d. 

```
.LightGrayCell {  
    background-color: lightgray;  
    color: black;  
    border: 1px solid black;  
    padding: 4px;  
}
```



Sua resposta está correta.

As respostas corretas são:

```
.LightGrayCell {  
    background-color: #E0E0E0;  
    color: #000000;  
    border: 1px solid black;  
    padding: 4px;  
}
```

```
,  
.LightGrayCell {  
    background-color: lightgray;  
    color: black;  
    border: 1px solid black;  
    padding: 4px;  
}
```



Questão 7

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual o comando usado para importar um arquivo de configuração de estilos (CSS) denominado Standard\_Page.css em uma página HTML ?

- ☐ a. `<link href="./Standart_Page.css" rel="style" type="text/css">`
- ☒ b. `<link href="./Standard_Page.css" rel="stylesheet" type="text/css">` ✓
- ☐ c. `<link ref="./Standard_Page.js" rel="stylesheet" type="text/js">`
- ☐ d. `<link href="./Standard-Page.html" rel="sheet" type="html/css/js">`
- ☐ e. `<link http="./Standart-Page.css" rel="style-sheet" type="text/css">`

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

```
<link href="./Standard_Page.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

Atividade anterior

◀ Programas\_Linguagem\_Javascript

Seguir para...

Próxima atividade

Questionario\_06\_Linguagem\_HTML\_CSS (31/maio/2022) ▶

## Manter contato

✉ [moodle.cead@udesc.br](mailto:moodle.cead@udesc.br)



📁 Resumo de retenção de dados

📱 Obter o aplicativo para dispositivos móveis