Revisão. (26-11-18)

<u>Feita por Baltazar</u>

- Implementação de Machado
 - o Em user.feature:

Em TODOS os cenários contém esse carácter especial: And Eu preencho o campo de descricao com "Eu sou eu e só"

No cenário: "Erro ao registrar usuario com nome menor que 5 caracteres", colocar algo que faça sentido para o cliente no campo de exemplo:

(Yuri por exemplo)



Rodrigo 5:24 PM

coloca nos valores algo que faça sentido pro cliente

When Eu preencho o campo de nome com "tem4"

No cenário: "Erro ao registrar usuario com nome em branco", contém carácter especial: Then Eu devo ver que o meu nome não pode ser vazio

No cenário: "Erro ao registrar usuario com caracteres invalidos no nome", contém carácter especial: Then Eu devo ver que o meu nome não pode conter nenhum caracter especial

No cenário: "Erro ao registrar usuario com email em branco", contém carácter especial: Then Eu devo ver que o meu email não pode estar em branco

No cenário: "Erro ao registrar usuario com email invalido", contém carácter especial: Then Eu devo ver que o meu email é invalido

No cenário: "Erro ao registrar usuario com email já existente no sistema", contém carácter especial: Erro ao registrar usuario com email já existente no sistema e Then Eu devo ver que o meu email já foi cadastrado anteriormente Corrija isso novamente! Foi alterado apenas um dos dois erros.

Daqui em diante, os campos de email são preenchidos com apenas "matheus", temos que ver se isso é certo ao ponto de vista do cliente. Acredito que daria mais um cenário voltado para a parte de email, a de verificação. Sendo assim, vale mudar os campos de e-mail que são preenchidos com "matheus" para algo que faça mais sentido para o cliente, e que se assemelhe com os e-mails.

No cenário: "Erro ao registrar usuario com senha e confirmacao em braco", contém carácter especial: Then Eu devo ver que o campo senha e o campo confirmacao entá em branco

No cenário: "Erro ao registrar usuario com senha menor que 6 caracteres e confirmação igual", acredito que não seja necessário falar que a confirmação está igual. Ao remover essa parte, não fica vago, dá para entender que o campo de confirmação de senha também será preenchido com a mesma senha do campo senha.

No cenário: "Erro ao registrar usuario com senha preenchida e confirmacao diferente da senha", contém carácter especial: Then Eu devo ver que as minhas senhas não batem

No cenário: "Erro ao registrar usuario com senha menor que 6 caracteres e confirmacao diferente", contém carácter especial: Then Eu devo ver que minhas senha não batem e não podem ter menos que 6 caracteres

No cenário: "Registrar usuario com foto com sucesso", no módulo: "And Eu faço o upload de uma foto para o perfil", acredito que tenha ficado um pouco vago, mas nada que afete o sentido. (apenas um comentário)

No cenário: "Erro ao registrar usuario com formato de foto invalido", contém carácter especial: Then Eu devo ver que o formato da imagem é invalido

Para padronizar, poderia começar cada módulo com letra minuscula, assim comoos de carlos e os do slide do professor. Por exemplo:

Then eu devo ver ...
And eu preencho o ...

//Correção feita depois da conversa do professor Revise os And(s), tem muitos e isso não é muito bom. (lembre-se da conversa que tivemos com o professor)

Fazer cenários de apagar

Os cenários estão bons.

Vou corrigir a de Carlos, depois volto para corrigir os cenários do arquivo amizades.feature

Implementação de Carlos(x)

No cenário: "Criando uma nova postagem", alterar para:

Then eu vejo que o post com titulo "Exemplo de classe em Java" foi publicado no meu mural com a devida formatacao

Ainda nesse cenário, em: When eu preencho o titulo "Exemplo de classe em Java" e o texto ";;lang=java
 public class Exemplo{ public int atributo}", é melhor 'quebrar' o módulo onde tem o e, ficando:

When eu preencho o titulo "Exemplo de classe em Java"

And eu preencho o texto com o texto ";;lang=java
 public class
Exemplo{ public int atributo}"

No cenário: "Apagando uma postagem", é preciso antes de utilizar, criar a postagem. Veja o exemplo de Machado:

```
Scenario: Erro ao registrar usuario com email já existente no sistema
    Given Eu estou na pagina de registro
   When Eu preencho o campo de nome com "Matheus"
   And Eu preencho o campo de email com "matheus@email.com"
   And Eu preencho o campo de senha com "senha muito dificil"
    And Eu preencho o campo de confirmacao de senha com "senha muito dificil"
   And Eu preencho o campo de descricao com "Eu sou eu e só"
   And Eu clico em registrar
   And Eu estou na pagina de registro
   And Eu preencho o campo de nome com "Outro Matheus"
   And Eu preencho o campo de email com "matheus@email.com"
   And Eu preencho o campo de senha com "senha muito dificil"
   And Eu preencho o campo de confirmacao de senha com "senha muito dificil"
   And Eu preencho o campo de descricao com "Ele não era ele e só"
    And Eu clico em registrar
    Then Eu devo ver que o meu email já foi cadastrado anteriormente
```

Ele não tomou como que o usuário já estivesse sido criado, mas sim, ele criou. Logo, em seu caso, crie o post e em seguida utilize-o (apague-o).

Ainda no mesmo cenário, no módulo: When eu clico no botao deletar a postagem "Soma em assembly", ficaria melhor colocando: "eu clico no botao de deletar a postagem com titulo "Same em assembly" ". A identificação do botão está estranha. É preciso ser claro.

Ainda no mesmo cenário, existe carácter especial: Then a postagem 'Soma em assembly" é deletada e some automaticamente do meu mural

Ainda nesse cenário, passar a utilizar o And quando couber no lugar do <u>e</u>: And a postagem com titulo "Soma em assembly" e o texto ";;lang=asm6502
br> .text add \$t0, \$t1, \$t2" existe Resultando em:

And a postagem com titulo "Soma em assembly" e o texto And texto ";;lang=asm6502
br> .text add \$t0, \$t1, \$t2" existe

//Correção feita depois da conversa do professor

Lembre-se que já conversamos com o professor sobre o uso dos

And(s), dessa forma, reformule o que foi posto.

No cenário: "Visualizando uma postagem", no módulo: And a postagem com titulo "Importando bibliotecas em C" e o texto "As bibliotecas em C são utilizadas da seguinte maneira: Digita-se '#include' e depois, entre <> coloca-se o nome da biblioteca seguido de um .h exemplo: ;;lang=c
br> #include <NomeDaBiblioteca.h>' existe, é assim como nos casos acima, é possível dividir esse módulo em dois, partindo do e, utilizando um And.

Ainda nesse cenário, e no mesmo módulo acima, vale ressaltar os caracteres especiais, remova-os.

Ainda nesse cenário e no mesmo módulo, entendo no dado exemplo a necessidade de escrever um texto grande, mas temos que ser breves, logo, resuma o texto escrito, não é necessário.

Ainda nesse cenário, no módulo: Then surge um tela exibindo o titulo
"Importando bibliotecas em C", texto "As bibliotecas em C são utilizadas da seguinte
maneira: Digita-se '#include' e depois, entre <> coloca-se o nome da biblioteca
seguido de um .h exemplo: ;;lang=c
br> #include <NomeDaBiblioteca.h>" e
comentarios do post, vamos padronizar a utilização da primeira pessoa no singular
(o usuário) sempre que possível no início dos módulos. Podendo ficar nesse
módulo: Then vejo o post com titulo... [Reformule isso em todos os cenários]
Ainda nesse cenário e no mesmo módulo, particione o módulo
utilizando o And.

No cenário: "Editando uma postagem", realize o post, não tome-o como já existente (Mesmo esquema do cenário de Machado).

Ainda nesse cenário, no módulo: And a postagem com titulo "Comandos do rails" e o texto "Rodar servidor: bin/rails server" existe, particione utilizando o And no e.

No mesmo cenário e nos módulos: And eu preencho os campos do titulo com "Comandos do rails (atualizado)" e o texto com "Rodar servidor: bin/rails server, para usuarios do windows o comando eh: ruby bin/rails server" e Then eu vejo que o post "Comandos do rails" foi atualizado para o novo titulo "Comandos do rails (atualizado)" e o novo texto "Rodar servidor: bin/rails server, para usuarios do windows o comando eh: ruby bin/rails server", parametrize utilizando o And no e.

No mesmo cenário e nos mesmo módulos, está escrito errado, não utilize <u>eh</u> para representar <u>é</u>. Eh erradoh

No cenário: "Criando post em branco", mude o módulo: When eu clico no botao Publicar sem preencher nenhum campo, não precisa colocar que nenhum campo foi preenchido. Pois quando não dito, já não será preenchido.

No cenário: "Editando um post com novos dados em branco", possui caracteres especiais em: And eu não preencho os campos do titulo e do texto

No cenário: "Postando um titulo com menos de 4 caracteres", no módulo Given que eu estou no mural do meu perfil, não precisa colocar que, não traduza. Reveja de TODOS os cenários!

No cenário: "Postando um titulo com menos de 4 caracteres", contém carácter especial: When eu preencho o titulo "C" e o texto "C é uma linguagem de programacao bem antiga, foi dela que derivou-se o JAVA"

No cenário: "Visualizando posts de outro usuario", não utilize <u>eh</u>: And o mural dele possui o post com titulo "Java eh a melhor linguagem de programacao"; e aqui: When eu clico em visualizar o post "Java eh a melhor linguagem de programacao"; e aqui: Then surge um tela exibindo o titulo "Java eh a melhor linguagem de programacao", texto "Java possui inumeras ferramentas, que a tornam a melhor linguagem de programacao" e comentarios do post

(Foi recomendação do professor) ué... '-'

No cenário: "Editar video de um post",

Revisão. (27-11-18)

- Implementação de Machado
 - Em <u>amizades.feature</u>

Pois bem, recomendo que primeiro faça as modificações sugeridas aqui, e só em seguida altere a forma de utilização dos And(s), pois aqui vou destacar por módulos. No entanto, pelo que observei, não há tanto o que mudar em relação aos Ends. Ficou mais bem feito esse! :)

Leia com atenção. Recomendo sublinhar/realizar as ações por parágrafos.

Como alteramos no arquivo de users, para parametrizar, vamos utilizar a primeira letra da descrição de cada módulo as letras minusculas.

Feature: logo no início, na descrição da feature, existem caracteres especiais: I want to ser capaz de encontrar o perfil de outros usuarios para gerar relacionamentos e ver informações e So that que eu posso estar em uma iteração social

(Em 12 cenário ocorre isso descrito a baixo, no entanto, observando melhor depois, percebi que não existe tamanha necessidade de estar criando-o, podemos abstrair isso. Mas, pra ser sincero, não sei se isso está 100% correto pois perde a especificidade dos testes. Dessa forma, ignore as modificações voltadas a esse caso. Mas confesso que fica um pouco estranho.)

No cenário: "Encontrar uma pessoa na rede", é necessário criar o usuário antes de utilizá-lo: Then Eu devo ver que existe um usuario chamado "Matheus"

No cenário: "Vizualizar perfil de uma pessoa na rede", é necessário criar o usuário antes de utilizá-lo: And Eu vejo que existe um usuario chamado "Matheus"

Ainda nesse cenário, no título dele, corrija a palavra Vizualizar para

Visualizar.

Ainda nesse cenário, no módulo: Then Eu estou na pagina do perfil do usuario "Matheus", reescreva: Then Eu vejo a pagina do perfil do usuario "Matheus" para seguir o padrão adotado nos demais cenários.

No cenário: "Perfil deve conter o email do usuario", é necessário criar o usuário antes de utilizá-lo: When Eu clico para ver o perfil do usuario "Matheus"

No cenário: "Enviar solicitacao de amizade", é necessário criar o usuário antes de utilizá-lo: When Eu solicito a amizade do usuario "Matheus"

No cenário: "Erro ao solicitar amizade a mim mesmo", contém carácter especial: Then Eu vejo que eu não posso solicitar amizade a mim mesmo

No cenário: "Scenario: Erro ao cancelar solicitacao de amizade a mim mesmo", contém carácter especial: Then Eu vejo que eu não posso cancelar uma solicitacao enviada a mim mesmo

(Interpretado errado, modifique-a)

No cenário: "Erro ao solicitar amizade enquanto uma solicitacao esta pendente", nesse caso, melhor seria se ambos se aceitassem automaticamente como amigos. Se um quer ser amigo do outro, e um pede ao outro pra ser amigo, então automaticamente são amigos.

No cenário: "Scenario: Aceitar solicitacao de amizade", no módulo: And Eu clico para ver minha minha lista de solicitacies de amizade para mim, dois erros: repetiu a palavra minha e errou ao digitar solicitacies. Ficou estranho utilizar mim no fim da frase, pois já é dito que a lista de amizade é sua, mas entendi o porquê, no entanto, ficou estranho.

Ainda nesse cenário: dá pra ser mais breve, não existe a necessidade de sempre especificar: And Eu estou na pagina do meu perfil, é necessário ser breve, mas de uma forma que não se torna vago. Dessa forma, diminuirá a quantidade de módulos desnecessários.

No cenário: "Recusar solicitacao de amizade", Eu clico para ver minha minha lista de solicitacies de amizade para mim, digitou minha duas vezes e errou ao digitar solicitacies. Ficou estranho utilizar mim no fim da frase, pois já é dito que a lista de amizade é sua, mas entendi o porquê, no entanto, ficou estranho.

No cenário: "Erro ao aceitar solicitacao de amizade de usuario inexistente", Eu clico para ver minha minha lista de solicitacies de amizade para mim, digitou minha duas vezes e errou ao digitar solicitacies. Ficou estranho utilizar mim no fim da frase, pois já é dito que a lista de amizade é sua, mas entendi o porquê, no entanto, ficou estranho.

No mesmo cenário, mas em outro módulo: Then Eu vejo que não posso ser solicitado por um usuario que nao existe. Não utilize caracteres especiais.

No cenário: "Erro ao aceitar solicitacao de amizade de usuario que nao solicitou", Eu clico para ver minha minha lista de solicitacies de amizade para mim, digitou minha duas vezes e errou ao digitar solicitacies. Ficou estranho utilizar mim no fim da frase, pois já é dito que a lista de amizade é sua, mas entendi o porquê, no entanto, ficou estranho.

No mesmo cenário, mas em outro módulo: Then Eu vejo que não posso ser solicitado por um usuario que nao me solicitou. Não utilize caracteres especiais.

Ainda nesse cenário, e no mesmo módulo, essa frase ficou bem estranha, o certo seria dizer que não é possível aceitar solicitações inexistentes.

No cenário: "Erro ao recusar solicitacao de amizade de usuario inexistente", Eu clico para ver minha minha lista de solicitacies de amizade para mim, digitou minha duas vezes e errou ao digitar solicitacies. Ficou estranho utilizar <u>mim</u> no fim da frase, pois já é dito que a lista de amizade é sua, mas entendi o porquê, no entanto, ficou estranho.

No mesmo cenário, mas em outro módulo: Then Eu vejo que não posso ser solicitado por um usuario que nao existe. Não utilize caracteres especiais.

No cenário: "Erro ao recusar solicitacao de amizade de usuario que nao solicitou", Eu clico para ver minha minha lista de solicitacies de amizade para mim, digitou minha duas vezes e errou ao digitar solicitacies. Ficou estranho utilizar mim no fim da frase, pois já é dito que a lista de amizade é sua, mas entendi o porquê, no entanto, ficou estranho.

No mesmo cenário, mas em outro módulo: Eu vejo que não posso ser solicitado por um usuario que nao me solicitou. Não utilize caracteres especiais.

Pode ter passado algum carácter especial, dê ctrl+f: é, á, ó, í, ã, õ, ç

• Implementação de Carlos:

o Em: perfil externo.feature

No cenário: "Removendo um perfil externo existente", no módulo: When eu clico no botao de remover perfil externo do perfil externo com nome "Github", esse módulo está escrito de forma confusa. -When eu clico para remover o perfil externo "Github"

No cenário: "Editando perfil externo com nome invalido", no módulo: When eu clico no botao de editar perfil externo do perfil externo "Github", ficou estranho. Ficaria melhor: When eu clico no botão para editar o perfil externo "Github"

No cenário: "Editando perfil externo com novos dados em branco", When eu clico no botao de editar perfil externo do perfil externo "Github", reformule a frase: When eu clico para editar o perfil externo "Github"

No cenário: "Editando um perfil externo de um perfil de outro usuario", o titulo do cenário pode ser melhorado: Editando um perfil externo de outro usuário Ainda nesse mesmo cenário, mas no módulo: When eu tento editar o perfil externo do perfil do usuario "Mateus Baltazar", reformule: When eu tento editar o perfil externo do usuario "Mateus Baltazar"

No cenário: "Excluido um perfil externo de um perfil de outro usuario", reformule: When eu tento excluir o perfil externo do perfil do usuario "Mateus Baltazar", When eu tento excluir o perfil externo do usuário "Mateus Baltazar"

No cenário: "Editando perfil externo de um perfil inexistente", When eu tento editar o perfil externo do perfil de um usuario que nao existe, reformule.

No cenário: "Excluindo perfil externo de um perfil inexistente", When eu tento excluir o perfil externo do perfil de um usuario que nao existe, reformule.

No cenário: "Editar perfil externo sem estar logado na rede social", When eu tento editar o perfil externo do perfil do usuario "Carlos Antonio", reformule.

Ainda nesse cenário, é válido informar que eu (usuário) não estou logado na rede social.

No cenário: "Excluir perfil externo sem estar logado na rede social", When eu tento excluir o perfil externo do perfil do usuario "Carlos Antonio", reformule.

Ainda nesse cenário, é válido informar que eu (usuário) não estou logado na rede social.

```
No cenário: "",
No cenário: "",
No cenário: "",
No cenário: "",
No cenário: "", contém carácter especial:
```

se tem uma coisa que eu não admito... É GRITAR COMIGO, SEM EU TER FEITO NADA...

lakldhjsldkaklsdjksladalskdjhakid