

2	4	5	1	7	8	3	9	6
5	6	1	4	2	3	8	5	7
3	7	8	9	5	6	1	2	4
4	2	6	3	1	9	7	8	5
1	5	7	8	4	2	6	3	9
8	3	9	5	6	7	2	4	1
7	1	4	2	8	5	9	6	3
5	9	2	6	3	1	4	7	8
6	8	3	7	9	4	5	1	2

1)

1	4
2	3
3	7
4	5
5	1
6	9
7	2
8	6
9	8

2)

1	1
2	5
3	8
4	2
5	6
6	7
7	4
8	3
9	9

3)

1	7
2	6
3	1
4	4
5	8
6	2
7	9
8	5
9	3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	4	5	1	7	8	3	9	6
2	9	6	1	4	2	3	8	5	7
3	3	7	8	9	5	6	1	2	4
4	4	2	6	3	1	9	7	8	5
5	1	5	7	8	4	2	6	3	9
6	8	3	9	5	6	7	2	4	1
7	7	1	4	2	8	5	9	6	3
8	5	9	2	6	3	1	4	7	8
9	6	8	3	7	9	4	5	1	2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		2							
2			2						
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Logik zur Zahl welche

möglich Positionen

1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 → Reihe 1-9 → 5 (5)

2) 1 2 3 4 6 7 8 9 → Reihe 1-8 → 9 (9)

3) 1 2 3 6 7 8 9 → Reihe 1-7 → 3 (3)

4) 1 2 6 7 8 9 → Reihe 1-6 → 5 (8)

5) 1 2 6 7 9 → Reihe 1-5 → 2 (2)

6) 1 6 7 9 → Reihe 1-4 → 3 (7)

7) 1 6 9 → Reihe 1-3 → 3 (6)

8) 1 6 → Reihe 1-2 → 1 (1)

9) 6

- Class Table

- Rows \
- Cols / Cells

↓

Class Cell:
- Row
- Col
- Value



R: 1	R: 1	R: 1	R: 1	R: 1
C: 1	C: 2	C: 3	C: 4	C: 5
V: T	V: A	V: B	V: L	V: E

- get row => alle mit gleicher Row Value
- get col(n) => alle mit gleicher Col Value sort by Row.