Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Aixadali Domínguez Mejía

¿Qué es un pseudocódigo? *

Una serie de pasos a seguir para que se lleve a cabo una acción

¿Qué es un algoritmo? *

Una serie de aspectos a cumplir para hacer el pseudocodigo

¿Qué son las estructuras de datos? *

Una base donde múltiples cosas son guardadas

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

Se utilizan para tomar decisiones lógicas

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- A) int, char, double
- B) if, switch
- C) private, public, protected
- Otros: If,then,else

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

Se usan para ejecutar a varios bloques

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- A) if, switch
- B) try, catch
- C) arreglos, matrices
- D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

Nos ayuda a guardar en una lista distintos datos relacionados como la altura,edad y peso de una persona

¿Qué son las matrices? *

Nos ayudan a resolver un sistema de ecuaciones para encontrar múltiples valores al mismo tiempo

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Jimena Salvador Osorio

¿Qué es un pseudocódigo? *

Una estructura de un algoritmo mezclado con reglas de programación

¿Qué es un algoritmo? *

Para resolver un problema o ejecutar una tarea

¿Qué son las estructuras de datos? *

Organizar ,almacenar en la memoria de la computadora

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

Es tomar decisiones dentro de un algoritmo

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- A) int, char, double
- B) if, switch
- C) private, public, protected
- Otros:

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

Permiten repetir un conjunto de instrucciones varias veces

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- A) if, switch
- B) try, catch
- C) arreglos, matrices
- D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

Estructura de datos q permiten almacenar elementos del mismo tipo

¿Qué son las matrices? *

Almacenan elementos del mismo tipo organizando en dos más dimensiones

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Janeth Padilla Hernández

¿Qué es un pseudocódigo? *

Es la representación simplificada de un algoritmo

¿Qué es un algoritmo? *

Es un conjunto de pasos que permiten realizar una tarea especifica

¿Qué son las estructuras de datos? *

Son métodos para organizar datos y almacenar datos en un ordenador

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

Permiten modificar el flujo de ejecución de un programa

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- A) int, char, double
- B) if, switch
- C) private, public, protected
- Otros:

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

Instrucciones que permiten ejecutar un bloque de código varias veces

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- A) if, switch
- B) try, catch
- C) arreglos, matrices
- D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

estructura de datos que almacena una secuencia de elementos del mismo tipo de forma contigua en la memoria

¿Qué son las matrices? *

estructura de datos que organiza elementos del mismo tipo en una cuadrícula de filas y columnas.

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Mildred Orihuela Chavez

¿Qué es un pseudocódigo? *

Lenguaje intermedio que ejecuta un ordenador representar solución de algoritmos

¿Qué es un algoritmo? *

Instrucciones o reglas

¿Qué son las estructuras de datos? *

Estructuras que organizan

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

Toma de desición lógica en un algoritmo

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- ○ A) int, char, double
- ◉ B) if, switch
- ○ C) private, public, protected
- ○ Otros:

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

Ejecutar una acción varias veces un bucle

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- ○ A) if, switch
- ○ B) try, catch
- ○ C) arreglos, matrices
- ◉ D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

Estructura de datos Guardar o marcar datos en la computadora

¿Qué son las matrices? *

Conjunto de elementos el cual da orden a los componentes

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Jorge Uriel Gómez Reyes

¿Qué es un pseudocódigo? *

Estructura de un código en lenguaje natural

¿Qué es un algoritmo? *

Conjunto de pasos que ayudan a resolver un problema

¿Qué son las estructuras de datos? *

Formas ordenadas de organizar datos

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

Es una construcción lógica que permite al código tomar diferentes caminos

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- (●) A) int, char, double
- ( ) B) if, switch
- ( ) C) private, public, protected
- ( ) Otros: _____

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

Permiten ejecutar un código de manera ciclica

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- ( ) A) if, switch
- (●) B) try, catch
- ( ) C) arreglos, matrices
- ( ) D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

Segmento en una linea

¿Qué son las matrices? *

Conjunto de expresiones en forma rectangular

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Daniel Reyes Reza

¿Qué es un pseudocódigo? *

Es una manera de expresar algoritmos

¿Qué es un algoritmo? *

Secuencia lógica y ordenada de instrucciones paso a paso que sirve para resolver un problema o ejecutar una materia

¿Qué son las estructuras de datos? *

Forma específica de organizar, almacenar y administrar datos en la memoria

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

Instrucciones que permiten que un programa tomar decisiones logicas

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- A) int, char, double
- B) if, switch
- C) private, public, protected
- Otros:

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

Permiten ejecutar un conjunto de instrucciones varias veces sin necesidad de reescribirlas

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- A) if, switch
- B) try, catch
- C) arreglos, matrices
- D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

Herramienta geometríca utilizada en matemáticas y física para representar magnitudes qué requieren especificar

¿Qué son las matrices? *

Estructura de datos que organiza elementos del mismo tipo en filas y columnas

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Cristian Eduardo Hernández Bernal

¿Qué es un pseudocódigo? *

Es una herramienta clave en la programación para diseñar códigos

¿Qué es un algoritmo? *

Es una secuencia de pasos que resuelve un problema o realiza tareas

¿Qué son las estructuras de datos? *

Son fundamentales en informática y la ciencia de datos

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

Son fundamentales en programación para resolver situaciones que implican la toma de decisiones

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- ○ A) int, char, double
- ◉ B) if, switch
- ○ C) private, public, protected
- ○ Otros: _____

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

Son fundamentales en la programación para ejecutar un conjunto de instrucciones

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- ○ A) if, switch
- ○ B) try, catch
- ○ C) arreglos, matrices
- ◉ D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

Es un segmento de una línea recta dotado de un sentido

¿Qué son las matrices? *

Es un conjunto de números de expresiones dispuestos en forma rectangular formando filas y columnas

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Araret Abril Gaytan Cortez

¿Qué es un pseudocódigo? *

Es una herramienta que te ayuda a hacer pseudocódigo claros

¿Qué es un algoritmo? *

Es una secuencia de pasos detallados

¿Qué son las estructuras de datos? *

Es una herramienta que permite organizar paso por paso

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

Son fundamentos para resolver problemas

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- ○ A) int, char, double
- ◉ B) if, switch
- ○ C) private, public, protected
- ○ Otros:

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

Son instrucciones que permiten abrir un bloque

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- ○ A) if, switch
- ○ B) try, catch
- ○ C) arreglos, matrices
- ◉ D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

Es un seguimiento de lineas y un segmento

¿Qué son las matrices? *

Es un arreglo rectangular de números

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

angel dario marquez maritnez

¿Qué es un pseudocódigo? *

una herramienta clave que permite hacer algun programa

¿Qué es un algoritmo? *

Un algoritmo es un conjunto finito y ordenado de pasos que permiten resolver un problema o realizar una tarea específica.

¿Qué son las estructuras de datos? *

unas estructuras que permite ordenar datos

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

son algoritmos que se seleccionan

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- A) int, char, double
- B) if, switch
- C) private, public, protected
- Otros:

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

*

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- A) if, switch
- B) try, catch
- C) arreglos, matrices
- D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

son algoritmos

¿Qué son las matrices? *

son igual algunos algoritmos

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Kimberly Bobadilla Mendoza

¿Qué es un pseudocódigo? *

Es una forma de escribir los pasos de un algoritmo utilizando un lenguaje sencillo

¿Qué es un algoritmo? *

Conjunto ordenado de instrucciones de paso a paso

¿Qué son las estructuras de datos? *

Las estructuras de datos son formas particulares de organizar, administrar y almacenar datos en una computadora para que puedan ser utilizados de manera eficiente.

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

estructuras algoritmicas selectivas son aquellas que permiten evaluar una condición y, en función del resultado (verdadero o falso), elegir el

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- ○ A) int, char, double
- ◉ B) if, switch
- ○ C) private, public, protected
- ○ Otros: _____

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

son herramientas de programación que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones varias veces

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- ○ A) if, switch
- ○ B) try, catch
- ○ C) arreglos, matrices
- ◉ D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

vector es un segmento de recta orientado que se utiliza para representar magnitudes que tienen

¿Qué son las matrices? *

es un conjunto rectangular de números símbolos o expresiones dispuestos en filas horizontales y columnas verticales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Ashley Abril Martínez Saldaña

¿Qué es un pseudocódigo? *

Es una forma de escribir los pasos de un algoritmo utilizando un lengua sencillo

¿Qué es un algoritmo? *

Conjunto ordenado de instrucciones paso a paso

¿Qué son las estructuras de datos? *

Son formas particulares de utilizar organizar y almacenar

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

Son aquellos que permiten evaluar una condición y una función

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- ○ A) int, char, double
- ◉ B) if, switch
- ○ C) private, public, protected
- ○ Otros: _____

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

Son herramientas de programación que permiten ejecutar un conjunto y instrucciones varias veces

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- ○ A) if, switch
- ○ B) try, catch
- ○ C) arreglos, matrices
- ◉ D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

Es un segmento de recta original orientando que se útiliza para representar magnitudes que tienen

¿Qué son las matrices? *

Es un conjunto rectangular de varios números con símbolos y expresiones dispuestas en filas orizontales y columnas verticales

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Jesus yael garcia peralta

¿Qué es un pseudocódigo? *

Permite que los programas se centren en la lógica de soluciones

¿Qué es un algoritmo? *

conjunto ordenado y finito de pasos o instrucciones

¿Qué son las estructuras de datos? *

Definición, propósito, ejemplo

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

Simple, doble, multiple

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- ○ A) int, char, double
- ◉ B) if, switch
- ○ C) private, public, protected
- ○ Otros:

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

Ciclo para, mientras, repetir

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- ○ A) if, switch
- ○ B) try, catch
- ○ C) arreglos, matrices
- ◉ D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

Modulo, dirección y sentido

¿Qué son las matrices? *

Se utilizan principalmente en matemáticas, fisica y computación para representar datos, resolver sistemas de ecuaciones lineales o realizar transformaciones geométricas.

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Axel Franco

¿Qué es un pseudocódigo? *

una forma de escribir los pasos de un algoritmo utilizando un lenguaje natural

¿Qué es un algoritmo? *

un conjunto ordenado y finito de pasos o instrucciones que permiten resolver un problema, realizar un cómputo o ejecutar una tarea específica

¿Qué son las estructuras de datos? *

formas particulares de organizar, administrar y almacenar datos en una computadora para que puedan ser utilizados de manera eficiente

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

son aquellas que permiten elegir entre diferentes caminos de ejecución basándose en si se cumple o no una condición lógica específica

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- A) int, char, double
- B) if, switch
- C) private, public, protected
- Otros: _____

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

son instrucciones que permiten ejecutar un conjunto de pasos varias veces mientras se cumpla una condición específica

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- A) if, switch
- B) try, catch
- C) arreglos, matrices
- D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

El de mi villano favorito

¿Qué son las matrices? *

un conjunto bidimensional de números, símbolos o expresiones dispuestos en filas

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Joshua Jatzael Reyes Fuentes

¿Qué es un pseudocódigo? *

Una estructura de un código

¿Qué es un algoritmo? *

Secuencia de pasos a seguir ordenados

¿Qué son las estructuras de datos? *

Las ramas de una computadora

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

Órdenes o gustos seleccionada según el usuario

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- A) int, char, double
- B) if, switch
- C) private, public, protected
- Otros:

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

Las que se repiten una y otra vez

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- A) if, switch
- B) try, catch
- C) arreglos, matrices
- D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

Conjunto de datos para almacenar y mostrar

¿Qué son las matrices? *

Datos almacenados en forma lineal y columnas

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

leonardo valencia cortes

¿Qué es un pseudocódigo? *

pasos de un algoritmo usando lenguaje humano

¿Qué es un algoritmo? *

es un conjunto de pasos ordenados

¿Qué son las estructuras de datos? *

formas de organizar y guardar datos en la computadora para usarlos de manera mas eficientes

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

instrucciones que nos permite a un algoritmo tomar decisiones que permita tomar varios movimietos

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- ○ A) int, char, double
- ◉ B) if, switch
- ○ C) private, public, protected
- ○ Otros: _____

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

instrucciones que nos permiten un bloqueo de codigo varias veces mientras se cumpla una condicion

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- ○ A) if, switch
- ○ B) try, catch
- ○ C) arreglos, matrices
- ◉ D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

es una estructura de datos que almacenan varios elementos del mismo tipo

¿Qué son las matrices? *

es la estructura de datos que almacena elementos del mismo tipo

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Anel Michel Robles Bobadilla

¿Qué es un pseudocódigo? *

es una descripcion de los pasos de un algorismo

¿Qué es un algoritmo? *

es un conjunto de pasos ordenados definidos para respondero resolver un problema

¿Qué son las estructuras de datos? *

son formas de organizar y guardar datos

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

son las instrucciones que permiten que un algoritsmo tome desiciones y que tome varios movimientos

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- ○ A) int, char, double
- ◉ B) if, switch
- ○ C) private, public, protected
- ○ Otros: _____

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

son las instrucciones que permiten un bloqueo de codigo varias veces mientras se cumpla una condicion

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- ○ A) if, switch
- ○ B) try, catch
- ○ C) arreglos, matrices
- ◉ D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

estructura de datos

¿Qué son las matrices? *

estructura de datos que almacena elementos del mismo tipo en forma de una tabla

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Ximena Salazar Sánchez

¿Qué es un pseudocódigo? *

Es el borrador de tu programa escrito

¿Qué es un algoritmo? *

Es una secuencia de pasos ordenados

¿Qué son las estructuras de datos? *

Son las que le permiten a tu programa tomar decisiones

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

También se llaman condicionales son las que hacen q tu programa tome decisiones

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- ○ A) int, char, double
- ◉ B) if, switch
- ○ C) private, public, protected
- ○ Otros: _____

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

Estructura algorítmicas repetitivas

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- ○ A) if, switch
- ○ B) try, catch
- ○ C) arreglos, matrices
- ◉ D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

Son arreglos de una sola dimensión

¿Qué son las matrices? *

Son estructuras de datos que guardan información

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Sinaí Betsaida Hernández Mejia

¿Qué es un pseudocódigo? *

es una descripción paso a paso de los procesos lógicos de un algoritmo

¿Qué es un algoritmo? *

es una secuencia lógica y ordenada de instrucciones paso a paso que sirve para resolver un problema o ejecutar una tarea.

¿Qué son las estructuras de datos? *

es una forma específica de organizar, almacenar y administrar datos en la memoria de un ordenador para que puedan ser utilizados y procesados de manera eficiente

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

son construcciones lógicas que permiten a un programa tomar decisiones y ejecutar diferentes bloques de código según se cumpla o no una condición.

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- [ ] A) int, char, double
- [x] B) if, switch
- [ ] C) private, public, protected
- [ ] Otros:

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

Son fundamentales en la programación

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- [ ] A) if, switch
- [ ] B) try, catch
- [ ] C) arreglos, matrices
- [x] D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

Es un segmento de una línea recta dotado de un sentido

¿Qué son las matrices? *

Un conjunto de números y expresiones en forma rectangular

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Prima Janitzy Pérez Contreras

¿Qué es un pseudocódigo? *

Es como escribir los pasos de un programa usando palabras normales sin seguir las reglas

¿Qué es un algoritmo? *

Es una secuencia de pasos claros ordenados y finitos

¿Qué son las estructuras de datos? *

Son formas específicas de organizar y guardar información en la computadora

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

Son las partes de un algoritmo que le permite tomar decisiones

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- ○ A) int, char, double
- ◉ B) if, switch
- ○ C) private, public, protected
- ○ Otros: _____

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

Son las partes del algoritmo que repiten un bloque de instrucciones

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- ○ A) if, switch
- ○ B) try, catch
- ○ C) arreglos, matrices
- ◉ D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

Son una estructura de datos que guarda varios elementos del mismo tipo

¿Qué son las matrices? *

Son estructuras de datos que guardan información en filas y columnas

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Margarett Michael rosas Juárez

¿Qué es un pseudocódigo? *

Es una herramienta clave en la programación que permite diseñar algoritmos de manera clara y estructurada antes de traducirlos a un lenguaje de programación específico

¿Qué es un algoritmo? *

Es un conjunto finito y ordenado de pasos que permiten resolver un problema o realizar una tarea específica

¿Qué son las estructuras de datos? *

Permiten organizar, almacenar y gestionar datos de manera eficiente

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

Permiten a los programas tomar decisiones y adaptarse a diferentes situaciones

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- ○ A) int, char, double
- ◉ B) if, switch
- ○ C) private, public, protected
- ○ Otros: _____

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

Permiten la ejecución repetida de un conjunto de instrucciones basándose en una condición dada

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- ○ A) if, switch
- ○ B) try, catch
- ○ C) arreglos, matrices
- ◉ D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

Son una forma de organizar datos de manera secuencial en la memoria de un sistema informatico

¿Qué son las matrices? *

Son estructuras de datos bidimensionales que permiten almacenar y manipular conjunto de datos organizados en filas y columnas

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

brandon yamil lopez flores

¿Qué es un pseudocódigo? *

es un lenguaje intermedio entre el habla humana y el lenguaje de programación sirve para explicar y diseñar una lógica en un programa

¿Qué es un algoritmo? *

es una secuencia ordenada hecha con pseudocódigo finita y lógica de pasos detallados para cumplir un objetivo

¿Qué son las estructuras de datos? *

son formas organizadas de almacenar clasificar y gestionar datos

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

son instrucciones que permiten evaluar una condición logia para decidir que camino o bloque de código debe ejecutar el programa

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- A) int, char, double
- B) if, switch
- C) private, public, protected
- Otros:

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

son instrucciones en pseudocódigo que repiten un proceso hasta que se haga lo que se pide correctamente

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- A) if, switch
- B) try, catch
- C) arreglos, matrices
- D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

son estructuras de datos que almacenan información según su posición normalmente datos del mismo tipo

¿Qué son las matrices? *

son estructuras de datos bidimensionales que almacenan los vectores en columnas y filas

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

angel gael hernandez valdin

¿Qué es un pseudocódigo? *

es un lenguaje intermedio entre el habla humana y el lenguaje de programación sirve para explicar y diseñar una lógica en un programa

¿Qué es un algoritmo? *

es una secuencia ordenada ,finita y logica de pasos detallados para resolver un problema o cumplir con un objetivo

¿Qué son las estructuras de datos? *

son formas organizadas de almacenar , clasificar y gestionar datos

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

son instrucciones que permite evaluar una condición lógica para decidir que camino o bloque de código debe ejecutar el programa

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- A) int, char, double
- B) if, switch
- C) private, public, protected
- Otros:

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

son instrucciones que ejecutan un bloque de código varias veces consecutivas y se cumpla una condición especifica

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- A) if, switch
- B) try, catch
- C) arreglos, matrices
- D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

son estructuras de datos que almacenan una colección de elementos del mismo tipo

¿Qué son las matrices? *

son estructuras de datos que se organizan bidimensional en columnas y filas

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Romina Aguilar Sosa

¿Qué es un pseudocódigo? *

Es una forma de escribir los pasos de un programa usando palabras normales

¿Qué es un algoritmo? *

Es una receta para resolver paso a paso un problema

¿Qué son las estructuras de datos? *

La forma en que organiza y guarda información

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

Las que dicen el programa caminó, tomar seguir con una condición

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- A) int, char, double
- B) if, switch
- C) private, public, protected
- Otros:

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

Son estructuras que permiten ejecutar un bloqueo e instrucciones varias veces

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- A) if, switch
- B) try, catch
- C) arreglos, matrices
- D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

Básicamente es un arreglo de una dimensión

¿Qué son las matrices? *

Un arreglo de dos dimensiones

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Stefany Sánchez salas

¿Qué es un pseudocódigo? *

descripción de alto nivel y fácil de entender de un algoritmo o proceso.

¿Qué es un algoritmo? *

secuencia lógica y ordenada de instrucciones paso a paso que sirve para resolver un problema o ejecutar una tarea.

¿Qué son las estructuras de datos? *

forma específica de organizar, almacenar y administrar datos en la memoria de un ordenador para que puedan ser utilizados y procesados de manera eficiente.

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

construcciones lógicas que permiten a un programa tomar decisiones y ejecutar diferentes bloques de código según se cumpla o no una condición

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- (●) A) int, char, double
- ( ) B) if, switch
- ( ) C) private, public, protected
- ( ) Otros: _____

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

bloques de instrucciones que permiten ejecutar un mismo conjunto de acciones varias veces sin tener que escribir el código de forma repetitiva

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- ( ) A) if, switch
- ( ) B) try, catch
- (●) C) arreglos, matrices
- ( ) D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

herramienta geométrica utilizada en matemáticas y física para representar magnitudes que requieren especificar una dirección y un sentido, además de su valor (magnitud).

¿Qué son las matrices? *

arreglo rectangular de números (llamados elementos o entradas) organizados en filas (horizontales) y columnas (verticales).

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Romina Aguilar Sosa

¿Qué es un pseudocódigo? *

Es una forma de escribir los pasos de un programa usando palabras normales

¿Qué es un algoritmo? *

Es una receta paso a paso para resolver un problema o tarea

¿Qué son las estructuras de datos? *

La forma en que organizas y guardas la información

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

La que le dicen al programa deciden que camino o toma

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- ○ A) int, char, double
- ◉ B) if, switch
- ○ C) private, public, protected
- ○ Otros:

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

Son estructuras que permiten ejecutar un bloqueo de ejecución, varias veces

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- ○ A) if, switch
- ○ B) try, catch
- ○ C) arreglos, matrices
- ◉ D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

Es una regla de una sola dimensión

¿Qué son las matrices? *

Es un arreglo de dos dimensiones

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Estefany Reyes Sánchez

¿Qué es un pseudocódigo? *

Este se utiliza para planificar de una forma de expresar de manera informal y estructura está utiliza una combinación de lenguaje natural y elementos de programación

¿Qué es un algoritmo? *

Una serie de pasos y instrucciones estás están ordenadas de manera clara y lógica está le permite resolver problemas o realizar tareas

¿Qué son las estructuras de datos? *

Son formas específicas de organizar y almacénar datos para que se puedan utilizar de manera eficiente y ser más clara y fáciles

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

Son tipos de instrucciones en programación y

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- [ ] A) int, char, double
- [x] B) if, switch
- [ ] C) private, public, protected
- [ ] Otros:

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

Una estructura que almacena varios elementos de programación y tareas

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- [ ] A) if, switch
- [ ] B) try, catch
- [x] C) arreglos, matrices
- [ ] D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

Es una estructura que estructura de datos que almacena varios elementos del mismo tipo

¿Qué son las matrices? *

Las matrices son una estructura de datos que almacenan elementos de si mismo osea del mismo tipo en forma de tabla y fila

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Evaluación Manejo de Lógica de Programación

Bloque de aprendizaje: Selecciona estructuras algorítmicas para la construcción de procesos bajo el paradigma de la programación estructurada.

Turno: Vespertino **Fecha:** 27/05/2026

Nombre del docente: Flores Domínguez Maritza

Grupo: 206 **Ciclo escolar:** 2.25.26

Asignatura: Manejo de lógica de programación

Ponderación: 50%

Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

Nombre completo: *

Axel Jair Martinez Rodríguez

¿Qué es un pseudocódigo? *

Descripción informal y estructurada

¿Qué es un algoritmo? *

Borrador o esquema que escribe paso a paso

¿Qué son las estructuras de datos? *

Formatos especializados para formar

¿Qué son las estructuras algorítmicas selectivas? *

Permiten que un progama tome sesiones lógicas

Son ejemplos de estructuras algoritmicas selectivas: *

- (●) A) int, char, double
- ( ) B) if, switch
- ( ) C) private, public, protected
- ( ) Otros: _____

¿Qué son las estructuras algorítmicas repetitivas? *

Instrucciones que permiten identificar

Son ejemplos de estructuras algorítmicas repetitivas: *

- (●) A) if, switch
- ( ) B) try, catch
- ( ) C) arreglos, matrices
- ( ) D) for, while, do-while

¿Qué son los vectores? *

Hermanita utilizada en matemáticas

¿Qué son las matrices? *

Arreglo vídeo mensional

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios