



Email :



info@addenergy.co.th
www.addenergy.co.th

ระบบจัดการความเสี่ยงและเหตุฉุกเฉินอัจฉริยะ ในพื้นที่อุตสาหกรรม

ลดความสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัย สร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ

คุณสมบัติเด่นที่ตอบโจทย์ทุกความ



แจ้งเหตุ และรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์

ความสามารถในการรับแจ้งเหตุ และส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมของสถานที่เกิดเหตุจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ



การบริหารจัดการ

ความสามารถในการนำข้อมูลเหตุการณ์มาวิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อสร้างการรายงานเหตุการณ์ที่ทันสมัยเหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมถึงการสร้างคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละบุคคลลดความสูญเสีย



การแจ้งเตือน และรายงานเหตุการณ์

ความสามารถในการแจ้งเตือนและรายงานเหตุการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ ผู้บัญชาการ ผู้สนับสนุน ประชาชน โดยเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน เพื่อลดความตื่นตระหนกและการสื่อสารที่ผิดพลาด



Features

ZeroLoss ออกแบบให้อยู่ในรูปแบบ Web application ที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมทั้ง **การแจ้งเหตุ รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ การบริหารจัดการ การแจ้งเตือนและ**

การรายงานเหตุการณ์ สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา บนอุปกรณ์สื่อสารที่หลากหลาย และยังเสริมศักยภาพการเข้าถึงระบบด้วย Line official * และ AdZoss

เวอร์ชัน Mobile application * เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมถึงรองรับผู้ใช้งานที่หลากหลาย

Monitoring Dashboard

การนำข้อมูลในทุกมิติมาสร้างการนำเสนอที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานในแต่ละระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อเหตุการณ์ และการตัดสินใจ รวมถึงแนวทางปฏิบัติทั้งต่อเจ้าหน้าที่และประชาชน

Events Management

ความสามารถในการรับแจ้งเหตุ และรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์จากช่องทางต่าง ๆ และส่งต่อไปยังภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าช่วยเหลือและบริหารจัดการต่อไป

DataLink

การรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมโดยรอบเหตุการณ์เช่น ความเร็วลมและทิศทางลม เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย รวมถึงเป็นข้อมูลพื้นฐานในการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์และผลกระทบล่วงหน้า

MassNotify

ระบบแจ้งเตือนและรายงานเหตุการณ์อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งให้แนวทางปฏิบัติตัวในสถานการณ์ฉุกเฉิน

GIS

ใช้เทคโนโลยี GIS มาสนับสนุน ให้ผู้ใช้ระบบได้ทราบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน

Chem Hub

มีบริการข้อมูลความปลอดภัยด้านสารเคมีที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของ MSDS ทั้ง 16 กลุ่ม


Hazard modeling

เครื่องมือที่ช่วยสร้างแบบจำลองผลกระทบและประเมินความเสี่ยงในพื้นที่องค์กรตลอดจนชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

Report

รายงานสรุปผลสถานการณ์หลากหลายรูปแบบ (รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี) เพื่อช่วยในการวางแผนรองรับและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน


* บริการ Line Official และ AdZoss Mobile จะเปิดให้บริการในปี 2568



ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

- 1.กลุ่มเสี่ยง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ,คลังสินค้า ,ท่าเรืออุตสาหกรรม ,ชุมชน (ความเสี่ยงเกิดสาธารณภัย) ,พื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ เป็นต้น
- 2.กลุ่มการผลิต (ต้องการระบบเชื่อมโยง Sensor เพื่อการเฝ้าระวังและแจ้งเตือน)
- 3.กลุ่มบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
- 4.กลุ่มเผชิญเหตุ เช่น สถานีดับเพลิง ตำรวจ เป็นต้น
- 5.กลุ่มสนับสนุน เช่น สถานพยาบาล บริษัทที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น
- 6.กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ จะเป็นสถานที่หรือผู้คนที่อยู่โดยรอบจุดเกิดเหตุ
- 7.กลุ่มติดตามสถานการณ์ เป็นผู้อยู่นอกเขตผลกระทบแต่ต้องการติดตามข่าวสารเหตุการณ์

ประสบการณ์



การเติบโตของ Ad Zoss

เป้าหมายคือการสร้าง Platform ที่ช่วยจัดการความเสี่ยงและเหตุการณ์สำหรับสาธารณะภัย
ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุ รายงานเหตุ และได้รับการแจ้งเตือนอย่างถูกต้องและทันก่วงที่

Gen1

Gen2

Gen3

Gen4

Gen5

จ้างเหมาพัฒนา

แนวคิด
ศึกษารายละเอียดเพื่อกำหนดความสามารถ
ของระบบและการรับจ้างเหมาพัฒนาระบบ
จัดการเหตุการณ์ ให้กับผู้ที่สนใจ
เพื่อเป็นการทดสอบแนวคิดและทดสอบตลาด

Perpetual (2565)

แนวคิด
1.การพัฒนาให้เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปและจัดจำหน่าย
ในรูปแบบขายขาด
2.เจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจาก
อุตสาหกรรม เช่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
คลังสินค้าอันตราย เป็นต้น
และกลุ่มบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น กลุ่ม
นิคมอุตสาหกรรม กลุ่มท่าเรือ เป็นต้น
กิจกรรม
1.นำเสนอ AdZoss ให้กับลูกค้า โดยร่วมกับตัวแทน
จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ให้กับโรงงาน และ
ตัวแทนจำหน่ายงานโครงการให้กับภาครัฐและเอกชน
2.งานออกบูธ
3.แจกจ่ายให้ลูกค้าเก่าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
ลูกค้าใหม่ ได้ทดลองใช้งาน AdZoss

Subscription (2568)

แนวคิด
ขยายกลุ่มลูกค้าด้วยบริการแบบ Subscription
พร้อมทั้งการเปิดตัว Line OA AdZoss เพื่อให้ลูกค้า
ได้ใช้แจ้งเหตุและติดตามเหตุการณ์ได้ง่ายขึ้น
กลุ่มลูกค้า
1.การตรวจวัดด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
2.ที่ปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยงและสิ่งแวดล้อม
3.การเกษตร
4.ด้านอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรม
เน้นการทำตลาดผ่านตัวแทนจำหน่าย (ในส่วนของ
Perpeture) และการตลาดผ่าน Social media ไปยัง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรงในเวอร์ชัน
Subscription
มูลค่า
> 100 ล้านบาท

Social media (2569)

แนวคิด
การยกระดับให้เป็น Platform ด้านจัดการสาธารณะ
ภัยและด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยจัดการข้อมูล
ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุ
รายงานเหตุการณ์และได้รับข่าวสารและการแจ้งเตือน
ภัยได้อย่างถูกต้องทันก่วงที่ รวมถึงการส่งต่อข้อมูล
เหตุการณ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดำเนินการเข้าระงับเหตุต่อไปแบบไร้รอยต่อ
ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
กลุ่มลูกค้า
1. กลุ่มผู้ที่อาศัยโดยรอบพื้นที่เสี่ยงและสามารถเข้าถึง
Smart phone และ Internet ได้ เช่น ชุมชนโดย
รอบนิคมอุตสาหกรรม ชุมชนโดยรอบท่าเรือ
อุตสาหกรรม เป็นต้น
2.กลุ่มชุมชนในเขตเมือง และจากนั้นขยายไปยังพื้นที่
ชนบท
กิจกรรม
1.การโปรโมท Web site ,Line OA , AdZoss
Mobile app
2.ติดตั้งระบบแจ้งเตือนให้กับโรงพยาบาล หรือสถาน

Transaction

แนวคิด
การสร้าง Platform ที่สามารถเชื่อมทุกระบบ
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เข้าด้วยกัน เช่น เมื่อเกิด
อุบัติเหตุจราจร ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้ รับการ
แจ้งเตือนทันทีเพียงแค่แชร์ภาพเหตุการณ์

- ผู้ใช้ถนนท่านอื่น ๆ จะได้รับแจ้งเตือนว่ามี
อุบัติเหตุด้านหน้าทันที
- โรงพยาบาลได้รับแจ้ง1เตือนพร้อมจำนวนผู้ป่วย
- ตำรวจได้รับแจ้งเตือนว่ามีอุบัติเหตุ
- บริษัทประกันทำเคลมรถได้จากข้อมูลที่แชร์
- ญาติผู้บาดเจ็บได้รับแจ้งเตือนทันที



บุคลากร



ทรงกลด วงศ์ไชย

CEO & Product Solution Specialist
(Founder)



สิทธิชัย อรรถกุลเร

Programmer & Co-Founder
ชา



รัญญูฐิตา สวัสดิ์รํารง

Finance & Co - Founder
ชัย



ธีรพล วงศ์

IT &
ไชย
Programmer



รัฐรจน์ สวัสดิ์รํารง

Customer Service
ชัย



ภัทรกร มาอุ่น

Project
Assistant

Feature

AdZoss version 1

ติดตั้งกับโครงการ

1. ระบบเตือนภัย คลอรัีนรั่วไหล รอบบริเวณโรงงานผลิตน้ำบางเขน
การประสานครหลวง
2. ระบบเฝ้าระวังการปล่อยมลพิษจากปล่องระบาย โรงปูนซิเมนต์ TPIPL
3. ระบบเฝ้าระวังและจัดการเหตุอุกเหินและสิ่งแวดลอม Maptaphut
Complex การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระยะที่2





Email :



info@adzy.co.th
www.adzy.co.th



**ระบบจัดการความเสี่ยงและเหตุการณ์อันตราย
ในพื้นที่อุตสาหกรรม**

ลดความสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัย สร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ

คุณสมบัติเด่นที่ตอบโจทย์ทุกความ



แจ้งเหตุ และรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์

ความสามารถในการรับแจ้งเหตุ และส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมของสถานที่เกิดเหตุจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ




การบริหารจัดการ

ความสามารถในการนำข้อมูลเหตุการณ์มาวิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อสร้างการรายงานเหตุการณ์ที่ทันสมัยเหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมถึงการสร้างคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละบุคคลลดความสูญเสีย



การแจ้งเตือน และรายงานเหตุการณ์

ความสามารถในการแจ้งเตือนและรายงานเหตุการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ ผู้บัญชาการ ผู้สนับสนุน ประชาชน โดยเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน เพื่อลดความตื่นตระหนกและการสื่อสารที่ผิดพลาด



Features

ZeroLoss ออกแบบให้อยู่ในรูปแบบ Web application ที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมทั้ง **การแจ้งเหตุ รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ การบริหารจัดการ การแจ้งเตือนและ**

การรายงานเหตุการณ์ สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา บนอุปกรณ์สื่อสารที่หลากหลาย และยังเสริมศักยภาพการเข้าถึงระบบด้วย Line official * และ AdZoss

เวอร์ชัน Mobile application * เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมถึงรองรับผู้ใช้งานที่หลากหลาย

Monitoring Dashboard

การนำข้อมูลในทุกมิติมาสร้างการนำเสนอที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานในแต่ละระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อเหตุการณ์ และการตัดสินใจ รวมถึงแนวทางปฏิบัติทั้งต่อเจ้าหน้าที่และประชาชน

Events Management

ความสามารถในการรับแจ้งเหตุ และรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์จากช่องทางต่าง ๆ และส่งต่อไปยังภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าช่วยเหลือและบริหารจัดการต่อไป

DataLink

การรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมโดยรอบเหตุการณ์เช่น ความเร็วลมและทิศทางลม เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย รวมถึงเป็นข้อมูลพื้นฐานในการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์และผลกระทบล่วงหน้า

MassNotify

ระบบแจ้งเตือนและรายงานเหตุการณ์อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งให้แนวทางปฏิบัติตัวในสถานการณ์ฉุกเฉิน

GIS

ใช้เทคโนโลยี GIS มาสนับสนุน ให้ผู้ใช้งานได้ทราบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน

Chem Hub

มีบริการข้อมูลความปลอดภัยด้านสารเคมีที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของ MSDS ทั้ง 16 กลุ่ม

Hazard modeling

เครื่องมือที่ช่วยสร้างแบบจำลองผลกระทบและประเมินความเสี่ยงในพื้นที่องค์กรตลอดจนชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

Report

รายงานสรุปผลสถานการณ์หลากหลายรูปแบบ (รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี) เพื่อช่วยในการวางแผนรองรับและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

* บริการ Line Official และ AdZoss Mobile จะเปิดให้บริการในปี 2568

ระบบแจ้ง



AdZoss

Line


Official



AdZoss

Mobile

application



AdZoss


Web

site


การแจ้งเหตุและแจ้งเตือน



รูปแบบที่ 1 ตรวจสอบและพิจารณาทุกประเภทเหตุการณ์
เมื่อมีการแจ้งเหตุใหม่ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบก่อน โดยจะแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อตรวจสอบและพิจารณา หากเป็นเหตุการณ์จริงจะสั่งการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกทั้งหมด




รูปแบบที่ 2 ตรวจสอบและพิจารณาบางประเภท
สามารถกำหนดให้มีการตรวจสอบการแจ้งเหตุใหม่บางประเภทก่อนที่จะแจ้งเตือนให้สมาชิก หากเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขตรวจสอบ สามารถแจ้งเตือนสมาชิกได้ทันที



รูปแบบที่ 3 ไม่มีการตรวจสอบ
หากมีการแจ้งเหตุใหม่ ให้ทำการแจ้งเตือนสมาชิกได้ทันที โดยสามารถกำหนดได้ว่าให้แจ้งเตือนสมาชิกทั้งหมด หรือเฉพาะบางพื้นที่

Member




Mass Notification


communicate in real time

- ได้รับแจ้งเตือนอย่างทันท่วงที ถูกต้อง จากช่องทางที่หลากหลาย
- ได้รับข่าวสารเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอ และคำแนะนำการปฏิบัติตัว

SMS



Line OA




Mobile




บริหารจัดการการแจ้งเตือน

- 1. แจ้งเตือนสมาชิกทั้งหมด
- 2. แจ้งเตือนเฉพาะพื้นที่ เช่น ระบุขอบเขตรอบจุดเกิดเหตุหรือเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีรั่วไหล เป็นต้น
- 3. กำหนดช่องทางการแจ้งเตือนได้





ผลกระทบ	
Red zone	โรงงานผลิตน้ำบางเขน
Orange zone	ศูนย์ฝึกอบรมกลาง สถาบันพัฒนาวิชาการ ประปา การประปานครหลวง อาคาร 30 ปี ฝ่ายพัฒนากิจการบุคคล การ ประปานครหลวง
Yellow zone	สำนักงานเอฟเอส ประเทศไทย ร้านอาหาร B? Home? Bar&Bistro โรงเรียนกองทัพกูปถัมป์ไกรอำนวยวิทยา โรงเรียนทุ่งสองห้อง แม็คโคร เทพารักษ์ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 โรงแรม เทวา บุติค โฮเทล หอพักแมงโก้ทรี โรงแรมเดอะวิลลิ่ง





Monitoring

การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดในหน้าจอเดียว เพื่อการบริหารจัดการเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเครื่องมือเพื่อจำลองขอบเขตความเสียหายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการวางแผนการตอบโต้และการแจ้งเตือนทั้งแบบเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและแบบภาพรวม



Realtime Monitoring



เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบตรวจวัด หรือ Sensor เพื่อการเฝ้าระวังแบบ Realtime หากพบความผิดปกติจะทำการแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางที่เตรียมไว้



Save Energy

ด้วยการออกแบบและพัฒนาทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลังที่ช่วยลดการใช้พลังงานในการประมวลผล

ข้อมูล



Chem Hub

บริการข้อมูลความปลอดภัยด้านสารเคมีที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของ MSDS ทั้ง 16

กลุ่ม

Chemhub

Your current sales summary and activity.

วันเวลาปัจจุบัน 12/11/2566 3:41น.

🔍
🔔
💬 4 ข้อความใหม่

คลอรีน/น้ำยาฆ่าเชื้อ

Chlorine Or Hypochlorite

[Download PDF](#)
[Download CSV](#)

คลอรีน/น้ำยาฆ่าเชื้อ

โครมา สโตนเพอร์ซัพริเมียร์เอ็มเซี่ย แพคเกจจำหน่ายทั่วไปทั้ง ชั้ม

[ส่งข้อมูลออก](#)

ข้อมูลทั่วไป

- ▶ ความอันตราย
- ▶ การเข้าระงับเหตุเบื้องต้น
- ▶ ชุดป้องกัน
- ▶ การอพยพ
- ▶ การดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์
- ▶ การปฐมพยาบาล
- ▶ มาตรการกำจัดของเสีย
- ▶ ข้อมูลเพิ่มเติม
- ▶ แหล่งที่มาของข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

Update your company photo and details here.

รายละเอียด	
ชื่อภาษาไทย	แอมโมเนีย
ชื่อภาษาอังกฤษ	Ammonia
ชื่อทางการค้า	UN 1005; Ammonia, anhydrous UN 2073; Ammonia solutions, relative density less than 0.880 at 15 deg C in water, with more than 35% but not more than 50% ammonia UN 2672; Ammonia solutions, relative density between 0.880 and 0.957 at 15 deg C in water, with more than 10% but not more than 35% ammonia UN 3318; Ammonia solution, relative density less than 0.880 at 15 deg C in water, with more than 50% ammonia
ประเภทสารเคมี	2.3 ก๊าซพิษ
Cas no.	7664-41-7
UN Number	1005
Formula	NH3
จุดเดือด	-33.35 องศาเซลเซียส
จุดหลอมละลาย	-77.7 องศาเซลเซียส
AEGL1	30
AEGL2	160
AEGL3	1100
NFPA	สุขภาพ 4 - อันตรายถึงชีวิต 3 - อันตรายสูง 2 - อันตรายปานกลาง 1 - อันตรายต่ำ 0 - ไม่เป็นภัย การไวไฟ 4 - สูงมาก 22 C 3 - สูง 38 C 2 - ปานกลาง 93 C 1 - ต่ำ 93 C 0 - ไม่ไวไฟ ความไม่เสถียร 4 - ไม่เสถียร 3 - อาจเกิดปฏิกิริยากับอากาศภายใต้เงื่อนไข 2 - เมื่อได้รับความกดดัน 1 - ไม่เสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยา 0 - เสถียร กรด/ด่าง OX COR ALK W C T หมายเหตุ: OX - ออกซิไดซ์ COR -กัดกร่อน ALK - ด่าง W - ไวไฟ C - ติดไฟได้ T - มีพิษ

ZEROLOSS

NFPA

สารพิษ

4 - ความเป็นพิษ

3 - ภัยสุขภาพ

2 - ภัยสิ่งแวดล้อม

3 - ภัยการไหม้

0 - ไม่เป็นพิษ

การไวไฟ

0 - ไม่ไวไฟ

1 - ง่าย

2 - ง่าย

3 - ง่าย

4 - ง่าย

ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

4 - ไม่เป็นพิษ

3 - ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

2 - ภัยสุขภาพ

1 - ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

0 - ไม่เป็นพิษ

ภัยสุขภาพ 0 - ไม่เป็นพิษ 1 - ภัยสุขภาพ 2 - ภัยสุขภาพ 3 - ภัยสุขภาพ 4 - ภัยสุขภาพ	OBT ACID COR ALK W C T
---	--

1440 x 289



Guarantee & CERTIFICATES

Learn More




กรณีเกิดการหกรั่วไหล วิธีการเข้าระงับเหตุ

หกรั่วไหลปริมาณเล็กน้อย

หกรั่วไหลปริมาณมาก

มาตรการกำจัดของเสีย

ขุดป้องกัน

การเข้าระงับเหตุเบื้องต้น

Update your company photo and details here.

รายละเอียด	คะแนน
ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน	1. สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 2. ระยะเวลาในการระงับเหตุ 3. ทรัพยากรที่ใช้ในการระงับเหตุ 4. การประเมินผลกระทบ 5. การติดตามผล
ทีมระงับเหตุสิ่งแวดล้อม	100
ทีมระงับเหตุสิ่งแวดล้อม	0
ทีมระงับเหตุสิ่งแวดล้อม	0

การดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

กรณีการเกิดเพลิงไหม้

เพลิงไหม้ หรืออยู่ใกล้กับถังแก๊สหรือรถขนส่ง

การทำปฏิกิริยาการระเบิด

การเข้าระงับเหตุเบื้องต้น

Update your company photo and details here.


รายละเอียด	คะแนน
ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน	1. สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 2. ระยะเวลาในการระงับเหตุ 3. ทรัพยากรที่ใช้ในการระงับเหตุ 4. การประเมินผลกระทบ 5. การติดตามผล
ทีมระงับเหตุสิ่งแวดล้อม	100
ทีมระงับเหตุสิ่งแวดล้อม	0
ทีมระงับเหตุสิ่งแวดล้อม	0

ZEROLOSS


Hazard

Modeling

- ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพของกลยุทธ์บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยเครื่องมือในการสร้างแบบจำลองผลและคาดการณ์ผลกระทบพื้นที่ในองค์กรตลอดจนชุมชนโดยรอบ
- ค้นหาสถานที่ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมฟังก์ชันการแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทาง



ผลกระทบ	
Red zone	โรงงานผลิตน้ำบางเขน
Orange zone	ศูนย์ฝึกอบรมกลาง สถาบันพัฒนาวิชาการ ประจำปี การประปานครหลวง อาคาร 30 ปี ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล การ ประปานครหลวง
Yellow zone	สำนักงานเอฟเอส ประเทศไทย ร้านอาหาร B? Home? Bar&Bistro โรงเรียนกองทัพกุลัฒม์ปิโรอำนาจวิทยา โรงเรียนทุ่งสองห้อง เม็คโคร เทพรักษ์ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 โรงแรม เทวา บุติค โฮเทล หอพักแมงโก้หรี โรงแรมเดอะวิลลิ่ง



GI

เครื่องมือสำหรับการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สามารถ สร้าง แก้ไข ค้นหาข้อมูลสถานที่บนแผนที่ฐาน (Google map, Leaflet map(Default), GISmap)


1. รองรับการสร้างพิกัดแบบจุดพื้นที่ ,ขอบเขตพื้นที่ และแบบเส้น
 2. กำหนดประเภทของสถานที่ได้ เช่น บ้านพัก ร้านค้า โรงงาน สถานที่เสี่ยงภัย เป็นต้น
 3. ระบุรายละเอียดของสถานที่ได้ เช่น จำนวนผู้พักอาศัย การครอบครองวัตถุอันตราย เป็นต้น
 4. ระบุความช่วยเหลือพิเศษ เช่น มีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เป็นสถานที่เสี่ยงเกิดเหตุระเบิด เป็นต้น
- การจัดทำข้อมูลแผนที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน



ระบุขอบเขตพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่เสี่ยง



สามารถระบุถึงขอบเขตพื้นที่เสี่ยงโดยรอบสถานที่



Get staff Up & Running, Fast

no matter where they are


- เป็นช่องทางเชื่อมโยงให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกทีมทั้งในและนอกพื้นที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์อย่างทันต่วงทีด้วยเทคโนโลยีการจัดการและนำเสนอข้อมูลที่รวบรวมทุกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติการให้มาอยู่ระบบเดียว สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา



4 Critical Phases of Incident Response Plan

ก่อนเกิดเหตุ

การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น ข้อมูลพื้นที่เสี่ยง ข้อมูลพื้นที่อ่อนไหว ข้อมูลสารเคมีและการจัดการเป็นต้น



เริ่มเกิดเหตุ

รับแจ้งเหตุ และแจ้งเตือน ไปยังผู้เกี่ยวข้อง ให้ได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน และได้รับพร้อมกัน



ระหว่างเกิดเหตุ

- วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินความเสี่ยง ความรุนแรง
- ผลกระทบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและสนับสนุนการตัดสินใจ
- รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ เพื่อรายงานให้กับทีมปฏิบัติงาน ให้ได้รับทราบข้อมูลที่ต้อง เป็นปัจจุบัน



หลังเกิดเหตุ

ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลความเสียหาย ผลกระทบ เพื่อให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือประชาชน



อนาคตของ



Smart Call Taker

เพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบเฝ้าระวังและแจ้งเหตุอื่น ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางและความสามารถในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือน เช่น การเชื่อมกับระบบกล้อง CCTV เพื่อตรวจจับและเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรม



Zero loss center




Smart Operator

การนำ AI มาช่วยวิเคราะห์คาดการณ์ เหตุการณ์ และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดให้กับเจ้าหน้าที่ และหาคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้กับประชาชน



Smart Alarm

AI แจ้งเตือนตามลักษณะบุคคลและพื้นที่จริง ด้วยความสามารถที่จะแนะนำการปฏิบัติตัวหรือหาช่องทางสื่อสารที่ดีที่สุด เพื่อให้ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพร่างกาย สภาพแวดล้อมในแต่ละบุคคล พร้อมทั้งฟังก์ชัน Video call และ Chat เพื่อให้ทุกความช่วยเหลือได้รับการตอบสนองอย่างทันก่วงที่



Every share to reduce risk.

Every share to create a safe and sustainable society.

Every share to save lives.

