SOLAR LIGHTING

โซล่าเซลล์ไฟถนน คุณภาพสูง มาตรฐานสากล

โซลูชันแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน ออกแบบมาเพื่อโครงการ อบต. และหน่วยงานรัฐ

ความท้าทายหลัก

งานโครงการไฟถนนต้องการความสว่างตามมาตรฐาน แต่ต้องแข่งขันด้านต้นทุนและคุณภาพ

ปัญหาที่ผู้รับเหมาและ Trading เผชิญ

- **มาตรฐาน อบต.:** ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดความสว่างของหน่วยงานท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด
- **ความเสี่ยงด้านคุณภาพ:** สินค้าจากตลาดออนไลน์ทั่วไปมักไม่ได้มาตรฐานตามที่ระบุไว้
- **ความเสถียร:** ต้องการระบบที่ให้แสงสว่างได้สม่ำเสมอตลอดคืน แม้ในวันฝนตกต่อเนื่อง
- **ขาดการสนับสนุน:** ต้องการผู้เชี่ยวชาญช่วยออกแบบแสงสว่างและแก้ปัญหาทางเทคนิค
- **เวลาและงบประมาณ:** ต้องส่งมอบงานให้ทันเวลาและควบคุมต้นทุนการติดตั้งไม่ให้บานปลาย

Solar Lighting - ผู้นำด้านแสงสว่าง LED

บริษัทผู้ผลิต LED ที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี พร้อมมาตรฐานสากล

ประสบการณ์กว่า 15 ปี

ดำเนินกิจการตั้งแต่ ปี 2553 มีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรมแสงสว่าง

ผู้ผลิตโดยตรง

ผู้ผลิตและจำหน่าย LED Lighting ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ

มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบแสงสว่างให้ตรงตามข้อกำหนด

มาตรฐานสากล

ผ่านการทดสอบมาตรฐาน LM-79, LM-80 และ มอก. 1955-2551

ความไว้วางใจ

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าภาครัฐและบริษัทข้ามชาติชั้นนำมากมาย

จุดเด่นการออกแบบ

ให้ค่าความสว่างและความสม่ำเสมอที่เกินมาตรฐาน ลดพลังงานได้ถึง 77.5%

ความสามารถในการออกแบบแสงสว่าง

77.5%

ลดการใช้พลังงานลงอย่างมาก จากเดิม 1,920W เหลือเพียง 450W

+100%

ค่าความสว่างเฉลี่ย 40 ลักซ์ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดถึง 100%

+50%

ค่าความสม่ำเสมอ (Uniformity) ≥ 0.3 สูงกว่ามาตรฐาน 50%

200lm/W

ประสิทธิภาพเทคโนโลยี LED คุณภาพสูง ออกแบบตามข้อกำหนดสากล

ALL-IN-ONE SERIES

โคมไฟ SA-2A01 (RSK Series)

สำหรับถนนหลัก

> โคมไฟรวมแบบ All-in-One ที่ติดตั้งง่าย ไม่ต้องขุดสาย ประหยัดเวลาและค่าแรง

ความสว่าง

6,000 - 15,000 ลูเมน (60W, 80W, 120W)

แบตเตอรี่

LiFePO4 ทนทาน 2,000 รอบการชาร์จ

ความสูงการติดตั้ง

6 - 10 เมตร (เหมาะสำหรับถนน 2 เลน)

ระยะห่างการติดตั้ง

20 - 40 เมตร

การสำรองไฟ

ให้แสงสว่างได้ 5-7 วัน ในสภาพฝนตกต่อเนื่อง

การติดตั้ง

ติดตั้งได้ใน 5 นาที ไม่ต้องขุดสาย ประหยัดค่าแรง

RSA SERIES

โคมไฟ SA-2A02 ความยืดหยุ่นสูง

ออกแบบโมดูลาร์ที่ปรับเปลี่ยนได้
ตามความต้องการของโครงการ
รองรับถนนกว้าง

ความสว่างสูง

5,100-18,000 ลูเมน
(4 ขนาด: 40W, 60W, 100W, 160W)

ความสูงการติดตั้ง

6-12 เมตร
รองรับถนนกว้างและพื้นที่ขนาดใหญ่

ระบบความเสถียรคู่

ทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสภาพแวดล้อมที่หนักหน่วง

การจัดการความร้อน

ระบายความร้อนดีเยี่ยม เหมาะสำหรับสภาพอากาศร้อนของไทย

ประสิทธิภาพ LED 180 lm/W

ประหยัดพลังงานสูงสุด พร้อมให้แสงสว่างที่สม่ำเสมอ

SA-2A01

RSK Series

รุ่น SA-2A01 (RSK Series)

โคมไฟถนนโซลาร์เซลล์แบบ All-in-One ดีไซน์แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับถนนทางหลวงและพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม

กำลังไฟแผงโซลาร์
60W - 120W

ความสว่าง (LUMINOUS FLUX)
6,000 - 15,000 LM

ความจุแบตเตอรี่ (LIFEPO4)
240WH - 640WH

ความสูงติดตั้งที่แนะนำ
6 - 10 เมตร

จุดเด่นสำหรับผู้รับเหมา

ติดตั้งง่ายและรวดเร็วภายใน 5 นาที (ประหยัดเวลา 60%) ไม่ต้องเดินสายไฟ พร้อมโครงสร้างอลูมิเนียมกันน้ำ IP66 ทนทานต่อสภาพอากาศชายฝั่งและเขตร้อน

SA-2A02

รุ่น SA-2A02 (RSA Series)

โคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูง ดีไซน์เรียบหรู พร้อมระบบจัดการความร้อนที่ยอดเยี่ยม

กำลังไฟแผงโซลาร์
40W - 120W

ความสว่าง (LUMINOUS FLUX)
4,000 - 15,000 LM

ความจุแบตเตอรี่ (LIFEPO4)
160WH - 640WH

ความสูงติดตั้งที่แนะนำ
5 - 10 เมตร

จุดเด่นสำหรับผู้รับเหมา

น้ำหนักเบา ขนส่งง่าย ประหยัดค่าแรงติดตั้ง แบตเตอรี่ถอดเปลี่ยนได้ง่ายบำรุงรักษาสะดวก เหมาะกับถนนสายรองในเขตชุมชน

RSA Series

SK-7A13

YY Series

รุ่น SK-7A13
(YY Series - Split Type)

โคมไฟถนนโซลาร์เซลล์แบบแยกส่วน (Split Type) ยืดหยุ่นสูง สามารถปรับมุมแผงโซลาร์เซลล์รับแสงได้เต็มที่ เหมาะกับทุกสภาพพื้นที่

กำลังไฟแผงโซลาร์
60W - 85W

ความสว่าง (LUMINOUS FLUX)
3,400 - 4,800 LM

ความจุแบตเตอรี่ (LIFEPO4)
192WH - 256WH

ความสูงติดตั้งที่แนะนำ
5 - 8 เมตร

จุดเด่นสำหรับผู้รับเหมา

แผงโซลาร์เซลล์ปรับทิศทางได้อิสระ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ถึง 15% ตอบโจทย์พื้นที่ที่มีข้อจำกัดเรื่องทิศทางแสงแดด

SK-7A14

Solar Sailing Light SK-7A14

รุ่น SK-7A14 (Solar Sailing Light II)

โคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ดีไซน์หรูหราตามแบบเรือใบ ยกระดับภาพลักษณ์โครงการ พร้อมแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถปรับหมุนทิศทางได้อย่างอิสระ

กำลังไฟแผงโซลาร์
60W - 100W

ความสว่าง (LUMINOUS FLUX)
4,100 - 9,000 LM

ความจุแบตเตอรี่ (LIFEPO4)
192WH - 384WH

ความสูงติดตั้งที่แนะนำ
6 - 10 เมตร

จุดเด่นสำหรับผู้รับเหมาและงานโครงการ

ตอบโจทย์โครงการระดับพรีเมียมที่ต้องการความสวยงาม เช่น รีสอร์ท, สวนสาธารณะ หรือถนนเลียบชายหาด โครงสร้างอลูมิเนียมเกรดมารีน ทนทานต่อการกัดกร่อน ประสิทธิภาพแสงสว่างสูงถึง 200lm/W

PRODUCT COMPARISON

เปรียบเทียบโคมไฟ Solar Street Light 4 รุ่น

เลือกรุ่นที่เหมาะสมกับความต้องการและพื้นที่ติดตั้งของคุณ

คุณสมบัติ	SA-2A01 (RSK Series)	SA-2A02 (RSA Series)	SK-7A13 (YY Series)	SK-7A14 (Sailing Light)
ประเภท Type	All-in-One	All-in-One	Split Type	Integrated
จุดเด่น Design Highlight	บางเฉียบ ทันสมัย ติดตั้งง่าย	แข็งแรง ระบายความร้อนดี	ปรับมุมแผงโซลาร์เซลล์ได้อิสระ	ดีไซน์คล้ายใบเรือ โดดเด่น
เหมาะสำหรับ Best For	ถนนโครงการ หมู่บ้านจัดสรร สวนสาธารณะ	ถนนสายหลัก พื้นที่ต้องการความสว่างสูง	พื้นที่ทิศทางแสงแดดจำกัด มีเงาบัง	รีสอร์ท ถนนชายทะเล ทางเดินริมหาด
มาตรฐาน อบต. Local Standard	✓ ผ่านเกณฑ์	✓ ผ่านเกณฑ์	✓ ผ่านเกณฑ์	✓ ผ่านเกณฑ์
ความสว่าง Brightness (Lux)	20-30 Lux	30-50 Lux	20-30 Lux	15-25 Lux
ความจุแบตเตอรี่ Battery Capacity (Ah)	100-150 Ah	150-200 Ah	80-120 Ah	100-150 Ah
ระยะเวลาการใช้งาน Operating Hours	8-12 ชั่วโมง	10-14 ชั่วโมง	8-12 ชั่วโมง	8-12 ชั่วโมง

END-TO-END SERVICE

กระบวนการทำงานของ Solar Lighting

บริการครบวงจรจากการปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ถึงบำรุงรักษา

01

วิเคราะห์ความต้องการ

ปรึกษาหารือ ยืนยันข้อกำหนด และประเมินสภาพแวดล้อมหน้างาน

02

ออกแบบโซลูชัน

เลือกส่วนประกอบ กำหนดค่าระบบ และจัดทำใบเสนอราคา

03

ผลิตสินค้า

ควบคุมคุณภาพการผลิต ตรวจสอบมาตรฐาน และบรรจุภัณฑ์

04

ติดตั้ง

ดำเนินการงานโยธา ติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบ (Debug)

05

ฝึกอบรม

ฝึกการใช้งาน การบำรุงรักษาเบื้องต้น และส่งมอบเอกสารโครงการ

06

บริการหลังการขาย

ทีม Helpdesk 24/7 พร้อมบริการบำรุงรักษาและชิ้นส่วนสำรอง

07

ติดตามผล

ตรวจสอบ KPI ปรับปรุงการออกแบบ และสำรวจความพึงพอใจ

KEY TAKEAWAYS

ทำไมต้องเลือก Solar Lighting?

ความเสี่ยงต่ำ ความมั่นใจสูง
ประหยัดต้นทุนรวม

ลดความเสี่ยง

ไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพ สินค้าผ่านการทดสอบมาตรฐานสากลและมอก.

เพิ่มความมั่นใจ

มีประวัติการทำงานกับลูกค้าชั้นนำและโครงการขนาดใหญ่มากมาย

ประหยัดต้นทุน

ลดค่าไฟ ลดค่าแรงติดตั้ง และลดค่าบำรุงรักษาในระยะยาว

ติดตั้งเร็ว

ระบบออกแบบมาให้ติดตั้งง่าย ไม่ต้องขุดสาย ประหยัดเวลาทำงาน

สนับสนุนดี

มีทีมผู้เชี่ยวชาญออกแบบแสงสว่างและ Helpdesk ให้บริการ 24/7

ยืดหยุ่นสูง

มี 4 รุ่นให้เลือก ตั้งแต่ 3,400 ถึง 18,000 ลูเมน ตอบโจทย์ทุกโครงการ

EXECUTIVE SUMMARY

สรุปภาพรวม Solar Lighting Solar Street Light

> เลือก Solar Lighting เพื่อความมั่นใจ ประหยัด และความเป็นมืออาชีพในทุกโครงการของคุณ

โซลูชันที่ครอบคลุม

โคมไฟโซลาร์เซลล์ 4 รุ่น ตอบโจทย์ทุกสภาพถนน

มาตรฐานระดับสากล

ผ่านการทดสอบ LM-79, LM-80 และ มอก. 1955-2551

ประสิทธิภาพสูงสุด

ประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟได้มาก พร้อมแสงสว่างเกินมาตรฐาน อบต.

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ติดตั้งง่าย ไม่ต้องขุดสาย ประหยัดค่าแรงและเวลา

บริการครบวงจรแบบมืออาชีพ

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และบำรุงรักษา พร้อม Helpdesk 24/7

ความน่าเชื่อถือที่พิสูจน์แล้ว

ประสบการณ์กับโครงการขนาดใหญ่และลูกค้าชั้นนำ