5 WAYS TO SUPPORT

MAN, LACROIX & LAI
IN CMAJ

Autistic patients

1



ACCESSIBILITY

- Offering online booking
- Offering virtual or phone consultations
- Proactive screening for common co-existing conditions (e.g., epilepsy, digestion issues, sleep concerns, mental health & autoimmune issues)

2



SENSORY NEEDS

- Reducing bright lighting, providing quiet spaces, avoiding scents
- Considering atypical (therapeutic or adverse) response to medication
- Assessing pain using multiple modalities
  - account for masking
  - account for interoception difficulties (feeling sensations)

3



COMMUNICATION

- Reducing open-ended questions
- Avoiding metaphors
- Adjusting assumptions about body language (e.g., an autistic person may avoid eye contact to focus on listening)
- Considering alternative communication (e.g., written form, pictograms)

4



PREDICTABILITY

- Detailing procedure steps
- Offering visuals for procedure steps
- Accommodating longer processing times

5



INTERSECTIONALITY

- Avoiding stereotypes and disbelief statements (i.e., “you don’t look autistic”).
- Asking about lived experiences!
- Engaging in ongoing learning about autism.

Autism can look different for everyone!

READ THE PAPER

ACCESS RESOURCES

5 MANIÈRES D'ACCOMPAGNER LES

MAN, LACROIX & LAI
DANS CMAJ

Patient·e·s autistes

1



ACCESSIBILITÉ

- Proposer la réservation en ligne
- Proposer des consultations virtuelles ou téléphoniques
- Dépister de manière proactive les affections concomittantes courantes (p.ex., epilepsie, affections gastro-intestinales, auto-immunes, troubles du sommeil, problèmes de santé mentale)

2



PROFIL SENSORIEL

- Réduire les lumières vives, aménager des espaces calmes, éviter les parfums
- Tenir compte des effets médicamenteux atypiques (thérapeutiques ou indésirables)
- Évaluer la douleur au moyen de mesures multiples
  - tenir compte du camouflage
  - tenir compte des difficultés intéroceptives

3



COMMUNICATION

- Limiter les questions ouvertes
- Éviter les métaphores
- Adapter sa lecture du langage corporel (p.ex., une personne autiste peut éviter le contact visuel pour se concentrer sur l'écoute)
- Envisager des moyens de communication alternatifs (p.ex., langage écrit, pictogrammes)

4



PRÉVISIBILITÉ

- Détailler les étapes de l'enregistrement et de l'intervention
- Proposer des visuels pour expliquer les étapes de l'intervention
- Accorder davantage de temps qu'à l'habitude pour l'assimilation

5



IDENTITÉ INTERSECTIONNELLE

- Éviter les stéréotypes et les propos d'incrédulité (p.ex., "vous n'avez pas l'air autiste").
- Interroger sur l'experience vécue!
- Se former au sujet de l'autisme.
  L'autisme peut se présenter différemment chez chacun!

LIRE L'ARTICLE

ACCÉDER AUX RESSOURCES