

Estrategia de Grabado | Academia SIGMMA.net | Mapa + Pareto + Sincronización | v2

Proyecto: Onboarding Autogestionado sigma.net **Base empírica:** 7 agencias (5 Business + 2 Professional), corpus saturado **Fecha:** 20/07/2026 | **Versión:** 2 (agrega tres superficies y mecanismo de sincronización producto → Academia) **Cambios v1 → v2:** IDs con prefijo de superficie (BAK/FRT/CRM) | pipeline Producto → Academia con IDs reservados | mecanismo de sincronización (enganche + ritual + roles) | mapa de regrabación como columna del tablero **Pendiente para v3:** conexión con Jira (Irene) para alimentar el enlace desarrollo ↔ videos desde el backlog real

0 | Principio rector de esta versión

Así como SIGMMA es el espejo de la agencia, la Academia es el espejo del producto. Un mapa estático contra un producto que se mueve se desactualiza en silencio. Por eso la v2 no agrega solo videos: agrega el **mecanismo que mantiene la Academia sincronizada con el producto**, en sus tres superficies, por diseño y no por casualidad.

1 | Las tres superficies del producto

La Academia cubre tres superficies, cada una con su propio espacio de numeración. El ID permanente lleva prefijo de superficie:

Prefijo	Superficie	Qué es	Estado de mapeo
BAK	SIGMMA Backend	Operación de la agencia (lo del corpus)	Mapeado (este documento)
FRT	SIGMMA Frontend	Herramienta B2B2C: la usa el cliente de tu cliente	Sin mapear (placeholder)
CRM	Deal Closer	CRM de turismo, integrado; adquisición prevista 2027	Sin mapear, gobernanza externa

Nombre completo de archivo (ejemplo): BAK-M30.030 | P+B | Margen: comisión vs utilidad | v1 | sgm2026.07 | 2026-07-20

- ID permanente = Superficie-Módulo.Secuencia. No cambia al regrabar.
- Tag de plan: P+B | B | B-nicho.
- Metadata volátil: versión de video, versión de producto (nomenclatura de release a confirmar con Irene), fecha.

2 | Mapa de módulos BAK (100% de la capacitación del backend)

Convención: 1 video = 1 funcionalidad | duración objetivo 2-5 min | módulos y secuencias de 10 en 10 para insertar sin reenumerar.

BAK-M00 | Fundamentos (P+B)

ID	Video	Tag	Pareto
BAK-M00.010	Qué es SIGMA: el sistema operativo de la agencia	P+B	P1
BAK-M00.020	El ciclo 360° de la operación turística (cliente / prestador / utilidad)	P+B	P2
BAK-M00.030	Los 7 principios y los procesos atomizados	P+B	P2
BAK-M00.040	Navegación: ingreso, menú, botones, último file, rueda de progreso	P+B	P1

BAK-M10 | File (P+B)

ID	Video	Tag	Pareto
BAK-M10.010	Buscar file (número, filtros, por nombre)	P+B	P1

ID	Video	Tag	Pareto
BAK-M10.020	Crear y editar file: tipo de servicio, individual vs grupal	P+B	P1
BAK-M10.030	Moneda de registro vs moneda de documento	P+B	P1
BAK-M10.040	Datos del file: nombre, destino IATA, fechas, segmentación	P+B	P2
BAK-M10.050	Estados del file (automáticos y manuales, cerrar file)	P+B	P2
BAK-M10.060	Salida grupal: vincular files e informe de salida	P+B	P3

BAK-M20 | Entidades: clientes, pasajeros, proveedores (P+B)

ID	Video	Tag	Pareto
BAK-M20.010	Cargar cliente: físico vs jurídico, autocompletar por ARCA/CUIT	P+B	P1
BAK-M20.020	Cliente: solapas (documentación, tarjetas, clasificación, adjuntos)	P+B	P2
BAK-M20.030	Cliente vs Pasajero (el concepto que más se confunde)	P+B	P1
BAK-M20.040	Cargar pasajero: pax principal, agregar a base de clientes	P+B	P1

ID	Video	Tag	Pareto
BAK-M20.050	Proveedor: turístico y no turístico	P+B	P2
BAK-M20.060	Importar base de clientes y proveedores desde Excel	P+B	P2

BAK-M30 | Voucher / Servicios (P+B) - corazón operativo

ID	Video	Tag	Pareto
BAK-M30.010	Qué es el voucher: perfil operativo y administrativo	P+B	P1
BAK-M30.020	Cargar voucher: tipo, subtipo, proveedor	P+B	P1
BAK-M30.030	Margen: comisión vs utilidad	P+B	P2
BAK-M30.040	Conceptos impositivos e IVA; separar aéreo (exento) de terrestre	P+B	P2
BAK-M30.050	Procesar el voucher: impacto en la cuenta del proveedor	P+B	P1
BAK-M30.060	Estados del voucher y cotización	P+B	P3
BAK-M30.070	Modelos: armar plantillas de venta reutilizables	P+B	P3

(BAK-M35 reservado para Tráfico / asignación de butaca - ver sección 5)

BAK-M40 | Cobranzas / Recibos (P+B)

ID	Video	Tag	Pareto
BAK-M40.010	Recibo: modos indicado, automático y detallado	P+B	P1
BAK-M40.020	Valores: efectivo, transferencia, tarjeta y de tercero (TR3/TC3)	P+B	P2
BAK-M40.030	Moneda y tipo de cambio en el recibo	P+B	P2
BAK-M40.040	Devolución / egreso	P+B	P3
BAK-M40.050	Cuenta corriente del cliente y saldos (por moneda)	P+B	P2

BAK-M50 | Facturación (P+B)

ID	Video	Tag	Pareto
BAK-M50.010	Factura al pasajero: por servicio vs por producto	P+B	P2
BAK-M50.020	Categoría de IVA → factura A/B; ARCA y CAE	P+B	P2
BAK-M50.030	Verificar el voucher antes de facturar (prestador vs proveedor)	P+B	P2
BAK-M50.040	Notas de crédito	P+B	P3
BAK-M50.050	Factura parcial: dividir entre pasajeros	P+B	P3

ID	Video	Tag	Pareto
BAK-M50.060	Tipo de cambio promedio ponderado	P+B	P3

BAK-M60 | Pagos a proveedores (P+B)

ID	Video	Tag	Pareto
BAK-M60.010	Orden de pago: automático, dividido y manual	P+B	P2
BAK-M60.020	Vincular factura de compra e importador ARCA	P+B	P3
BAK-M60.030	Saldo a favor, anular y reabrir	P+B	P3
BAK-M60.040	Cuenta corriente del proveedor	P+B	P2

BAK-M70 | Caja y bancos (P+B)

ID	Video	Tag	Pareto
BAK-M70.010	Caja: única vs por vendedor/cajero	P+B	P2
BAK-M70.020	Asientos automáticos y manuales, egresos, centro de costo	P+B	P3
BAK-M70.030	Apertura y cierre de caja	P+B	P3
BAK-M70.040	Bancos, transferencias y scan de comprobantes con IA	P+B	P3

BAK-M80 | Informes (P+B / B)

ID	Video	Tag	Pareto
BAK-M80.010	Informes operativos: saldos, listados, comisiones	P+B	P2
BAK-M80.020	Informe de vencimientos: cobranzas y pagos	P+B	P2
BAK-M80.030	Dashboard: KPIs del negocio	B	P3
BAK-M80.040	Informes administrativos: ingresos y egresos	P+B	P3

BAK-M90 | Contable (B) - solo Business

ID	Video	Tag	Pareto
BAK-M90.010	Plan de cuentas: para qué sirve	B	P4
BAK-M90.020	Asientos automáticos: cómo se configuran	B	P4
BAK-M90.030	Libro diario, libro banco y mayor	B	P4
BAK-M90.040	Balance de suma y saldo	B	P4
BAK-M90.050	Ejercicios contables y cierres	B	P4

BAK-M95 | Receptivo operador (B-nicho)

ID	Video	Tag	Pareto
BAK-M95.010	Tarifario por proveedor: tipo,	B-nicho	P4

ID	Video	Tag	Pareto
	categoría, vigencia, temporada		
BAK-M95.020	Armado del itinerario con el tarifario	B-nicho	P4
BAK-M95.030	Modelos multidestino (paquetes)	B-nicho	P4
BAK-M95.040	Prestador nacional vs internacional e impacto impositivo	B-nicho	P4

Total BAK mapeado: ~55 videos.

FRT | SIGMMA Frontend (B2B2C) - a mapear con producto

Superficie sin mapear. Se completa con el inventario de funcionalidades del frontend que aporte producto. Reservados los módulos FRT-M00 en adelante.

CRM | Deal Closer - a definir (gobernanza externa)

Superficie de gobernanza externa hasta la adquisición 2027. Cobertura mínima recomendada mientras tanto. Reservados los módulos CRM-M00 en adelante.

3 | El Pareto: qué graba Majo primero

El 20% que da el 80% no es intuición: son los videos que Emilia re-explicó en cada sesión, re-dictó con cada empleado nuevo y repitió idénticos en las 7 agencias. Es el tiempo de EDC que hoy se paga una y otra vez.

Prioridad 1 (el 20% que da el 80%) - grabar YA

BAK-M00.010 · BAK-M00.040 · BAK-M10.010 · BAK-M10.020 · BAK-M10.030 · BAK-M20.010 · BAK-M20.030 · BAK-M20.040 · BAK-M30.010 · BAK-M30.020 · BAK-M30.050 · BAK-M40.010

12 videos. Con estos, un cliente de cualquier plan aprende a hacer una reserva completa de punta a punta. Es la meta declarada de la primera capacitación en casi todas las agencias.

Prioridad 2 - completar circuito de venta y administración de uso diario

BAK-M00.020/030, M10.040/050, M20.020/050/060, M30.030/040, M40.020/030/050, M50.010/020/030, M60.010/040, M70.010, M80.010/020.

Prioridad 3 - resto del núcleo P+B

Resto de facturación, pagos, caja e informes compartidos.

Prioridad 4 - bloques de plan y nicho

Contable (M90, Business) y receptivo operador (M95, nicho). Alta importancia para quien los usa, baja frecuencia en la base, por eso al final.

4 | Lo que NO se graba (queda en vivo)

Trabajo de implementación o criterio, no curriculum:

- Parametrización contable (con el contador de cada agencia).
- Multisucursal / multipaís (setup por cliente).
- Desarrollo a medida y co-creación (partners).
- Esquema de comisiones por escala (se calcula por fuera).
- Verificación de utilidad líquida (gap de producto: resolver con desarrollo antes que enseñar).

5 | Pipeline Producto → Academia (reemplaza el viejo "pendiente de producto")

Cola viva de lo que está por venir, en las tres superficies. Cada ítem reserva su ID **antes** de existir, para que el mapa mire hacia adelante y la grabación esté planificada desde el backlog.

ID reservado	Superficie	Video / módulo	Estado	Release objetivo	Impacta a (grabar)	Ticket
BAK-M35.010	BAK	Tráfico / asignación de butaca	en desarrollo	a confirmar	(nuevo)	a enlazar (Jira)

ID reservado	Superficie	Video / módulo	Estado	Release objetivo	Impacta a (regrabar)	Ticket
FRT-M00.xx	FRT	Funcionalidades del frontend B2B2C	por relevar	-	-	a enlazar (Jira)
CRM-M00.xxx	CRM	Deal Closer (cobertura mínima)	gobernanz a externa	post-adquisición 2027	-	a enlazar (Jira)

Estados del ciclo de vida de cada video: **en backlog (análisis listo)** → **en desarrollo** → **liberado / a grabar** → **vigente** → **a regrabar** → **obsoleto**.

6 | Mecanismo de sincronización (el que cierra el ángulo ciego)

6.1 Enganche desarrollo → Academia (obligatorio). Todo ítem del backlog con análisis funcional listo lleva un campo obligatorio "impacto en Academia" que responde: (a) superficie afectada (BAK/FRT/CRM); (b) ¿crea funcionalidad nueva (nuevo ID) o cambia una existente (qué IDs regrabar)?; (c) release estimada. Si el análisis funcional no puede cerrarse sin ese campo, la Academia se entera siempre por diseño, nunca por casualidad.

6.2 Enlace directo desarrollo ↔ videos. La columna "impacta a" del tablero liga cada desarrollo con los IDs de video que crea o que obliga a regrabar, y guarda el ID del ticket. Este es el puente que en v3 se conecta a Jira: cuando llegue, no hay que rediseñar nada, solo alimentar la columna desde el backlog real.

6.3 Ritual de release (cadencia). Atado al ciclo de desarrollo (los ciclos de ~15 días observados). En cada liberación: leer notas de release → actualizar el tablero (prender estados, crear IDs nuevos, encolar regrabaciones). Dueño: Majo + enlace de producto (Irene).

6.4 Mapa de regrabación. No es un documento aparte: es la columna "impacta a". Cuando un módulo del pipeline se libera, su lista de impacto (ya cargada desde el backlog) se convierte al instante en la cola de regrabación, con su prioridad.

6.5 Roles.

- Majo: dueña del tablero y de la producción de videos.

- Irene (producto): declara el impacto en Academia de cada desarrollo y conecta Jira en v3.
 - Enlace: revisión conjunta en cada release.
-

7 | Sistema de nombrado y seguimiento (recordatorio)

- **ID permanente** = Superficie-Módulo.Secuencia (ej. BAK-M30.030). No cambia al grabar.
 - **Metadata volátil** en el nombre: versión de video (v1, v2...), versión de producto (sgm2026.XX, nomenclatura real a confirmar con Irene), fecha.
 - **Tablero maestro** en Google Sheets: fuente de verdad, una fila por ID, con superficie, tag de plan, estado del ciclo de vida, prioridad Pareto, "impacta a" y ticket. La Academia en Sites y las playlists de YouTube lo reflejan.
-

8 | Ruta a v3

Cuando Irene conecte con Jira: poblar el pipeline (sección 5) con el backlog real que tenga análisis funcional listo, mapear las funcionalidades del frontend FRT, definir el alcance de CRM, y automatizar el enlace desarrollo ↔ videos (sección 6.2) desde los tickets. La estructura ya está lista para recibir esos datos sin rediseño.