

AI에게 일 시키는 법, 팀장의 실전 노트

바로 쓰는

프롬프트

패턴 24

bookforge 지음

24

바로 쓰는 프롬프트 패턴 24

AI에게 일 시키는 법, 팀장의 실전 노트

차례

CH 01	프롬프트의 기본기	1
	패턴 01 — 역할 지정	2
	패턴 02 — 맥락 제공	3
	패턴 03 — 형식 고정	4
	패턴 04 — 예시 제시	5
CH 02	글쓰기에 부리기	8
	패턴 05 — 핵심만 남기는 요약	9
	패턴 06 — 뼈대부터 세우는 초안	10
	패턴 07 — 읽기 쉽게 다듬는 윤문	11
	패턴 08 — 뜻과 용도를 함께 옮기는 번역	12
CH 03	분석에 부리기	14
	패턴 09 — 표의 핵심 읽기	15
	패턴 10 — 선택지 비교하기	16
	패턴 11 — 장단점으로 판단하기	17
	패턴 12 — 시나리오 검토하기	18
CH 04	기획에 부리기	21
	패턴 13 — 발상 폭 넓히기	22
	패턴 14 — 페르소나로 관점 바꾸기	23
	패턴 15 — 역질문으로 빈칸 찾기	24
	패턴 16 — 실행 단계로 쪼개기	24
CH 05	검증하며 부리기	28
	패턴 17 — 출처를 답변에 묶기	29
	패턴 18 — 검토표로 스스로 점검시키기	30
	패턴 19 — 반론을 먼저 만들기	31
	패턴 20 — 확신도를 드러내기	32
CH 06	나만의 패턴 만들기	35
	패턴 21 — 변수형 템플릿	36
	패턴 22 — 단계 연결 체인	37
	패턴 23 — 검색되는 저장 카드	38
	패턴 24 — 팀 표준 패턴	39

01

프롬프트의 기본기

같은 질문에 왜 매번 다른 답이 나올까. 역할·맥락·형식·예시라는 네 가지 기본 패턴으로 AI 답변의 품질을 고정하는 법을 다룬다.

회의가 끝난 뒤, 담당자는 정리 메일 초안을 요청한다. 같은 요청을 다시 하면 핵심 결정이 빠지거나 말투가 달라진다. 제안서의 경쟁사 비교도 표나 긴 설명으로 제각각 돌아온다. 이런 편차는 검토와 수정 시간을 늘린다.

이 차이는 대개 질문의 길이보다 지시의 구조에서 생긴다. 역할, 맥락, 형식, 예시를 정하면 답변의 범위가 좁아진다. 이 장에서는 네 가지 기본 패턴을 조합해 업무 결과물을 일정한 품질로 받는 방법을 다룬다.

패턴 01 — 역할 지정

역할 지정은 결과물에 필요한 관점과 판단 기준을 먼저 정하는 패턴이다. “잘 써 달라”고 요청하면 수준과 우선순위를 추측해야 한다. 수행할 업무를 밝히면 문체와 검토 항목이 구체화된다.

여러 부서가 함께 쓰는 문서나 전문성이 필요한 초안에 유용하다. 직함만 붙이지 말고, 무엇을 책임지고 누구를 위해 작성하는 역할인지를 함께 적는다.

당신은 [대상 독자]에게 정보를 전달하는 [업무 역할]이다.
[업무 목적]을 위해 아래 자료를 검토하고 초안을 작성하라.
우선순위는 [정확성/간결성/실득력 등]이며, 불확실한 내용은 추정하지 말고 표시하라.

자료:
[붙여 넣을 내용]

활용 팁은 역할을 업무 단위로 좁히는 데 있다. “마케터”보다 “기존 고객에게 기능 변경을 알리는 담당자”가 낫다. 역할이 넓을수록 판단 기준이 섞일 수 있다.

역할은 산출물 기준으로 쓴다

직급이나 개인의 성격보다 독자, 목적, 책임 범위를 함께 적으면 요청을 다시 써도 기준을 유지하기 쉽다.

패턴 02 — 맥락 제공

맥락 제공은 요청 뒤의 조건을 명시하는 패턴이다. 배경 정보를 모르면 일반적인 답을 내놓기 쉽다. 같은 “일정 안내문”도 대상과 확정 여부에 따라 표현과 포함 항목이 달라진다.

모든 자료를 붙일 필요는 없다. 결과에 영향을 주는 사실, 제약, 이미 결정된 사항을 우선 제공한다. 사실과 희망 사항을 분리하면 근거 없는 보완을 줄일 수 있다.

다음 맥락을 반영하여 [할 일]을 수행하라.

배경: [현재 상황]

대상: [읽는 사람 또는 사용하는 사람]

목표: [이 결과물로 이루려는 일]

제약: [분량, 금지 표현, 확정된 사실]

이미 결정된 사항: [변경하면 안 되는 내용]

요청: [구체적인 작업]

활용 팁은 맥락을 결과 기준으로 선별하는 것이다. 프로젝트의 모든 경위보다 결론이나 표현을 바꿀 정보만 넣는다. 최신성이 중요하면 기준 시점도 밝힌다.

사실과 지시를 섞지 않는다

참고 자료의 주장과 반드시 따라야 할 조건을 구분해 쓰면, 자료 속 의견을 확정된 사실처럼 다루는 일을 줄일 수 있다.

패턴 03 — 형식 고정

형식 고정은 결과를 바로 복사하거나 검토하도록 출력의 틀을 지정하는 패턴이다. 내용이 맞아도 제목 체계, 표의 열, 항목 순서가 매번 달라지면 후속 작업이 생긴다. 형식은 결과물을 연결하는 인터페이스에 가깝다.

보고서 요약, 회의록, 비교표, 고객 응답처럼 반복하는 문서에 적합하다. 항목의 개수와 순서, 길이, 누락했을 때의 표기 방식을 정하면 편차가 작아진다.

[주제]를 아래 형식으로 작성하라.

제목: 한 줄

핵심 요약: 3개 항목, 각 항목은 한 문장

상세 내용: 아래 표

| 구분 | 내용 | 확인 필요 사항 |

| --- | --- | --- |

| [항목] | [내용] | [없으면 '없음'] |

표 밖의 설명은 쓰지 말고, 확인할 수 없는 내용은 '확인 필요'로 표시하라.

활용 팁은 형식과 평가 기준을 함께 쓰는 것이다. “간결하게” 대신 “각 항목은 두 문장 이내”처럼 확인 가능한 조건을 준다. 형식이 지나치게 세밀하면 필요한 판단이 알아질 수 있으므로 필드만 남긴다.

빈칸의 처리도 정한다

정보가 없을 때 생략할지, ‘확인 필요’로 남길지 정해 두면 누락과 미확정 정보를 구별하기 쉬워진다.

패턴 04 — 예시 제시

예시 제시는 원하는 결과의 결을 빠르게 전달하는 패턴이다. “친절하지만 단호한 톤”은 사람마다 해석이 다르다. 좋은 예시 하나는 문장 길이, 정보 밀도, 용어 선택, 말투를 보여 준다.

새로운 팀의 문서 양식에 맞추거나, 브랜드 문체를 유지할 때 쓴다. 예시는 정답 복사가 아니라 기준점이다. 따라야 할 요소와 바꿀 요소를 구분해야 내용만 바꾼 반복을 피할 수 있다.

아래 예시의 [말투/구성/정보 밀도]를 따라 [새로운 주제]를 작성하라.

예시의 고유 정보와 수치는 사용하지 말고, 제공한 자료에 맞게 바꿔라.

예시:

[기준이 되는 문장 또는 문서]

새 자료:

[새로운 사실과 요청]

활용 팁은 예시를 짧고 대표적인 것으로 고르는 데 있다. 다른 스타일의 예시를 여러 개 주면 우선순위가 모호해진다. 결과가 어긋나면 “이 예시에서 유지할 점”을 한 줄로 명시한다.

예시는 검증된 결과물만 사용한다

오래된 정책, 임시 표현, 잘못된 수치가 든 예시는 그대로 재생산될 수 있으므로 먼저 사실성과 최신성을 확인한다.

● 적용 예

한 운영 담당자는 부서 협업 회의가 끝날 때마다 변경 요청과 각 담당자의 확인 사항을 정리해 관련 부서에 전달한다. 회의에서는 일정, 고객 문의, 내부 절차가 함께 논의되어 결정된 일과 아직 확인할 일이 섞이기 쉽다. 담당자는 회의 기록을 붙인 뒤 형식 고정 패턴으로 초안을 요청한다. 제목에는 회의 목적을, 핵심 요약에는 결정 사항을, 상세 내용에는 담당 업무와 확인 필요 사항을 정해진 순서로 넣게 한다. 확정되지 않은 내용은 비워 두지 않고 확인 필요로 표시하라는 조건도 둔다. 이렇게 하면 받는 사람은 긴 기록을 다시 읽지 않고도 자신이 처리할 일과 추가로 확인할 일을 구분한다. 담당자는 다음 회의 전에 같은 형식의 문서를 비교하며 누락된 업무를 확인한다.

처음에는 회의록을 정리하라는 요청만 했기 때문에, 결과에는 논의 과정이 길게 남고 전달 대상에게 필요한 정보가 뒤섞였다. 담당자는 맥락 제공 패턴을 더해 회의 뒤에 필요한 안내문이라는 배경, 관련 부서의 실무자라는 대상, 담당 업무를 빠르게 확인하게 한다는 목표를 밝힌다. 이미 결정된 사항에는 확정된 업무와 담당자를 적고, 제약에는 추정하지 말 것과 확인할 수 없는 내용은 표시할 것을 넣는다. 이 맥락은 회의에서 나온 의견을 모두 결정 사항처럼 옮기는 일을 막는다. 담당자는 자료에 없는 책임자나 일정은 보완하지 말고 확인 필요로 남기게 해, 추가 확인이 필요한 지점을 문서 안에서 바로 찾는다. 그렇게 남긴 표시는 후속 업무에 필요한 근거도 함께 드러낸다.

이 사례에서 형식 고정은 문서의 재사용성을 높이고, 맥락 제공은 무엇을 남기고 무엇을 표시할지 판단하게 한다. 담당자는 결과를 받은 뒤 제목과 핵심 요약에서 회의 목적과 결정 사항이 빠지지 않았는지 살핀다. 상세 내용에서는 각 업무가 누구의 확인을 기다리는지 구분하고, 확인 필요로 남은 항목은 다음 협업 때 자료를

보완한다. 같은 틀을 계속 쓰면 회의마다 표현은 달라도 검토 순서는 유지된다. 그 결과 문서는 회의의 기록에 머무르지 않고, 각 부서가 다음 업무를 시작하는 기준이 된다.

담당자는 이 문서를 관련 부서에 공유할 때 회의 기록 전체 대신 정해진 제목과 핵심 요약, 상세 내용만 보낸다. 부서별로 다른 요청을 받더라도 항목 순서와 빈칸 처리 방식은 바꾸지 않고, 결과에 영향을 주는 새 제약만 맥락에 더한다. 형식은 결정 사항을 대신 확정하는 도구가 아니므로, 회의에서 의견만 나온 내용은 이미 결정된 사항으로 넣지 않고 확인 필요로 남은 항목만 다음 회의에서 다시 살핀다.

● 자주 하는 실수

네 가지 패턴은 항목을 많이 넣는 방식이 아니라 결과물의 판단 기준을 정하는 방식이므로, 아래의 실수를 피한다.

- **역할을 직함만으로 적는다.** 독자, 목적, 책임 범위가 빠지면 문체와 검토 항목의 우선순위를 추측하게 되어 결과가 흔들린다. 역할이 넓을수록 필요한 관점과 판단 기준이 섞인다. 누가 무엇을 책임지고 누구를 위해 작성하는지, 그리고 불확실한 내용을 어떻게 표시할지 함께 적어 역할을 업무 단위로 좁힌다.
- **맥락에 모든 경위를 넣는다.** 결과에 영향을 주지 않는 정보까지 섞이면 사실과 희망 사항, 이미 결정된 사항과 의견을 구분하기 어려워져 중요한 제약이 묻힌다. 결론이나 표현을 바꾸는 배경, 대상, 목표, 제약만 고르고 자료 속 의견은 확정된 사실처럼 다루지 않는다.
- **형식과 예시를 정답처럼 복사한다.** 항목의 순서와 빈칸 처리가 없거나 예시의 고유 정보와 수치를 그대로 따르면 누락과 미확정 정보를 구별하지 못한다. 필요한 필드와 확인 필요 표기만 정하고, 예시에서는 말투·구성·정보 밀도처럼 유지할 요소만 따라 새 자료에 맞게 바꾼다.

이 장의 요점

- 역할은 독자, 목적, 책임 범위까지 지정해 판단 기준을 만든다.
- 맥락은 결론을 바꾸는 사실과 제약을 우선 제공한다.
- 형식은 항목, 순서, 길이, 빈칸 처리까지 정해 결과를 재사용하게 한다.
- 예시는 유지할 요소와 바꿀 요소를 구분해 원하는 결을 전달한다.

CHAPTER

02

글쓰기에 부리기

요약, 초안, 윤문, 번역. 매일 반복되는 글쓰기 업무 네 가지를 프롬프트 패턴으로 반자동화한다.

회의가 끝나면 메모를 정리해 공유해야 하고, 빈 문서 앞에서는 초안의 첫 문장을 정해야 한다. 이미 쓴 안내문은 더 단정하게 고쳐야 하며, 다른 언어로 전달할 문장도 생긴다. 업무의 성격은 달라도 반복되는 부담은 비슷하다. 자료를 읽고, 핵심을 가리고, 독자에게 맞는 문장으로 다시 쓰는 일이다.

이 장의 네 패턴은 사람이 목적과 재료를 정하고 반복 작업을 맡기는 방식이다. 요청할 때는 원문, 독자, 결과물의 길이와 형식을 함께 지정한다. 받은 결과는 원문과 대조해 결정 사항과 수치가 바뀌지 않았는지 확인한다.

패턴 05 — 핵심만 남기는 요약

긴 회의록, 인터뷰, 보고 자료에서 당장 필요한 내용을 골라낼 때 쓰는 패턴이다. 요약의 쓰임을 먼저 정하면 남길 정보의 기준이 생긴다.

다음 행동을 정해야 한다면 결론과 할 일을 분리해 달라고 요청한다. 원문에 없는 해석을 보태지 말라는 조건도 함께 둔다.

다음 원문을 [독자]가 빠르게 판단할 수 있도록 요약하라.

목적: [회의 공유 / 의사결정 / 인수인계]

분량: [글자 수]

형식:

- 핵심 결론
- 결정된 사항
- 실행 항목: 담당자와 기한이 원문에 있을 때만 포함
- 확인이 필요한 쟁점

원문에 없는 사실이나 담당자를 추정해 추가하지 말라.

불명확한 내용은 불명확하다고 표시하라.

원문:

[붙여넣기]

활용 팁은 요약 뒤 원문의 결론과 실행 항목을 대조하는 데 있다. 전달용 문서라면 독자가 아는 배경과 모르는 배경을 한 줄로 지정한다.

요약의 기준을 먼저 적는다

“핵심만”보다 “결정 사항 중심으로”가 기준을 분명하게 한다.

패턴 06 — 뼈대부터 세우는 초안

공지, 제안서, 안내 메일처럼 빈 화면에서 시작하는 글에 적합한 패턴이다. 먼저 독자와 행동 목표를 정하고 재료를 제공해야 한다.

초안은 검토 가능한 출발점이다. 근거가 부족하거나 확인이 필요한 대목은 표시하게 한다.

[문서 종류]의 초안을 작성하라.

독자: [누가 읽는가]

목적: 독자가 [읽은 뒤 할 행동]

핵심 메시지: [반드시 전달할 내용]

재료: [사실, 조건, 일정, 참고 메모]

톤: [정중하고 간결함 / 설득적이고 차분함]

분량: [예: 세 문단]

구성: [제목, 배경, 요청 사항, 다음 단계]

제공되지 않은 사실은 만들지 말라. 확인이 필요한 정보는 [확인 필요]로 표시하라.

먼저 제목 후보 3개를 제시하고, 그중 가장 적합한 제목으로 초안을 작성하라.

활용 팁은 많은 버전 대신 목적이 다른 두 안을 비교하는 것이다. 좋은 문장을 합치기 전에 독자가 무엇을 결정해야 하는지 다시 확인한다.

패턴 07 — 읽기 쉽게 다듬는 윤문

내용은 맞지만 문장이 길고 어색한 문서를 정리할 때 쓰는 패턴이다. 원문의 사실을 보존할 범위와 바뀌도 되는 요소를 나눠야 한다.

용어를 통일해야 하는 문서에는 유지할 표현 목록을 제공한다. 무엇을 고쳤는지 밝히게 하면 의미가 달라진 부분을 찾기 쉽고, 수정 이유까지 요청하면 표현 취향과 의미 변화를 구분해 검토할 수 있다.

다음 문서를 윤문하라.

독자: [독자]

목표: [더 간결하게 / 더 정중하게 / 더 쉽게]

유지할 내용: 사실, 수치, 날짜, 고유명사, 결정 사항

유지할 표현: [반드시 그대로 쓸 용어]

바뀌도 되는 요소: 문장 순서, 반복 표현, 접속어, 문단 나누기

금지: 새로운 주장, 근거, 약속, 해석을 추가하지 말 것

출력 순서:

1. 윤문한 본문
2. 핵심 수정 사항 3개 이내
3. 의미가 불명확해 확인이 필요한 문장

원문:

[붙여넣기]

활용 팁: 윤문본도 원문 확인이 필요하다. 조건이나 범위가 넓어질 수 있으므로, 확정하기 전에 원문과 대조해 사실과 수치가 달라지지 않았는지 살핀다.

패턴 08 — 뜻과 용도를 함께 옮기는 번역

번역은 대상 독자와 사용처에 맞춰 행동이 전달되게 만드는 일이다.

번역하지 않을 항목을 정하고, 애매한 원문은 임의로 해소하지 않는다.

다음 [원문 언어] 문서를 [목표 언어]로 번역하라.

독자: [독자와 지역]

사용처: [이메일 / 화면 문구 / 안내문]

톤: [공식적 / 친근하지만 정중함 / 간결함]

번역하지 않을 항목: [제품명, 약어, 고유명사]

용어 대응: [원문 용어 = 목표 언어 용어]

의미와 행동 요청을 보존하되, 목표 언어에서 자연스러운 문장으로 쓴다.

원문이 모호하거나 문화권에 따라 다르게 해석될 수 있는 부분은 번역 뒤에 [확인 필요]로 짧게 설명하라.

제목, 목록, 줄바꿈 등 원문의 구조를 유지하라.

원문:

[붙여넣기]

활용 팁: 원문의 요청 동사와 조건절을 확인하고, 반복 용어는 대응표로 저장한다.

● 적용 예

지원 부서의 회사원은 여러 부서에 바뀐 업무 절차를 안내해야 한다. 회의 메모에는 변경 이유, 적용 범위, 준비할 자료, 문의 경로가 함께 적혀 있고, 읽는 사람마다 이미 아는 배경도 다르다. 그는 패턴 06 — 뼈대부터 세우는 초안을 사용해 안내문을 시작한다. 독자는 절차를 처음 접하는 구성원으로, 행동 목표는 안내문을 읽은 뒤 준비할 일을 확인하고 질문할 곳을 알게 하는 것으로 정한다. 재료에는 회의에서 확정된 조건과 일정만 넣고, 비어 있는 사실은 [확인 필요]로 표시하라고 요청한다. 형식에는 제목, 배경, 요청 사항, 다음 단계를 적어 검토할 수 있는 뼈대를 먼저 만든다. 이렇게 정한 초안은 검토할 내용과 순서를 한눈에 보이게 한다.

초안의 제목 후보를 살핀 뒤 회사원은 가장 알맞은 제목을 고른다. 배경에서는 왜 절차가 달라졌는지를 간결하게 설명하고, 요청 사항에서는 구성원이 준비해야 할 자료와 확인해야 할 조건을 구분한다. 다음 단계에는 문의 경로와 안내문을 읽은 뒤 할 행동을 놓는다. 이때 제공되지 않은 사실은 만들지 말라는 조건을 유지한다. 메모에 없던 담당자나 일정이 자연스럽게 보인다는 이유로 들어가면, 읽는 사람은 이를 확정된 정보로 받아들일 수 있기 때문이다. 초안은 완성본을 대신하는 문서가 아니라, 누락과 불명확한 내용을 드러내는 출발점이 된다. 그는 제목과 구성을 달리한 안을 비교해, 독자가 무엇을 결정해야 하는지가 더 또렷한 안을 남긴다.

그는 초안과 회의 메모를 나란히 놓고 핵심 메시지, 조건, 일정이 같은지 확인한다. 확인이 필요한 정보는 관련 부서에 되묻고, 답을 받은 뒤에만 재료를 고친다. 독자가 이미 아는 배경은 줄이고 처음 보는 사람이 판단에 필요한 설명은 남긴다. 그 결과 안내문은 회의의 내용을 길게 읊진 기록이 아니라, 구성원이 바로 다음 행동을 정할 수 있는 문서가 된다. 다음에 비슷한 안내문을 쓸 때에도 독자, 행동 목표, 재료, 형식을 먼저 채우면 빈 화면 앞에서 무엇부터 써야 할지 정하는 부담이 줄어든다. 초안의 품질은 문장을 빨리 쓰는 데보다 검토할 기준을 먼저 세우는 데서 나온다. 검토 기준이 분명하므로 수정할 곳도 차례대로 보인다.

수정한 안내문과 [확인 필요] 항목은 관련 부서와 검토한다. 확정된 내용만 반영한 뒤 독자가 준비할 자료, 문의 경로, 다음 단계를 확인할 수 있는지 점검한다. 이 기준을 공유하면 안내문에서도 독자와 행동 목표, 재료, 형식을 먼저 맞출 수 있다.

이 장의 요약

- 요약은 길이를 줄이는 일이 아니라 목적에 따라 남길 정보를 정하는 일이다.
- 초안에는 독자, 행동 목표, 재료, 형식을 함께 제공한다.
- 윤문에서는 사실을 보존할 범위와 바뀔 수도 되는 요소를 분리한다.
- 번역에서는 단어보다 독자, 사용처, 용어 일관성을 먼저 지정한다.

CHAPTER

03

분석에 부리기

붙여넣은 데이터에서 결론을 뽑는 법. 표 해석, 비교 분석, 장단점 정리, 시나리오 검토 패턴을 다룬다.

회의 직전에는 표 하나를 보고도 판단을 내려야 한다. 매출 현황, 고객 의견, 기능 비교표처럼 열과 행이 많은 자료는 읽는 데 시간이 걸린다. 이때 필요한 것은 자료를 다시 요약하는 일이 아니라, 결정에 필요한 질문을 정해 결론의 근거까지 끌어내는 일이다.

붙여넣은 데이터는 맥락을 지정할수록 쓸모가 커진다. 비교 기준, 원하는 결과 형식, 확인할 예외를 함께 제시하면 표 해석부터 대안 검토까지 한 흐름으로 이어진다. 이 장의 패턴은 자료의 의미를 보존하면서도 실행할 판단으로 바꾸는 데 쓴다.

패턴 09 — 표의 핵심 읽기

행과 열이 많은 표에서 우선순위, 변화, 이상치를 빠르게 찾아야 할 때 쓰는 패턴이다. 업무 목적과 비교 축을 먼저 정해 두면 필요한 신호가 앞에 온다.

지표의 단위와 기간이 섞여 있다면 해석 전에 비교 가능 여부를 점검하게 해야 한다. 원자료에 없는 원인을 단정하지 않도록, 관찰과 추정을 구분해 달라는 조건도 넣는다.

아래 표를 [업무 목적] 관점에서 해석하라.

[표 붙여넣기]

다음 순서로 답하라.

1. 가장 중요한 관찰 3가지를 수치 또는 항목명과 함께 정리한다.
 2. 비교 기준이 불명확하거나 단위가 다른 항목을 표시한다.
 3. 확인이 필요한 이상치와 가능한 해석을 구분한다.
 4. 담당자가 바로 확인할 질문 3개를 제안한다.
- 원자료에 없는 원인을 사실처럼 단정하지 말고, 관찰과 추정을 분리하라.

활용 팁: 표 제목, 작성 기간, 각 열의 단위를 자료 앞에 덧붙인다. 보고용이라면 관찰을 한 문장씩으로 제한하고, 실무 검토용이라면 이상치의 위치까지 적게 한다. 비율과 절대값이 같은 열에 섞여 있다면 어느 축을 기준으로 읽을지도 함께 지정한다. 증가율이 큰 항목이 반드시 중요한 항목은 아니고, 절대값이 큰 항목이 반드시 시급한 항목도 아니기 때문이다. 판단 기준은 먼저 고정한다. “좋은 항목”처럼 모호한 표현 대신 매출 기여, 처리 시간, 오류 위험처럼 기준을 지정하면 결과가 훨씬 일관된다. 기준을 정하는 일 자체가 분석 목적을 명확하게 만드는 과정이기도 하다.

패턴 10 — 선택지 비교하기

도구, 공급사, 운영안처럼 여러 선택지를 비교해 결정안을 만들 때 쓰는 패턴이다. 장점과 단점을 따로 나열하면 중요한 조건이 뒤섞인다. 동일한 평가 항목으로 각 대안을 보게 하면 선택의 이유가 드러난다. 비교표에 없는 항목도 중요할 수 있다. 필수 조건과 있으면 좋은 조건을 구분하고, 부족한 정보는 빈칸으로 남겨 추가 확인 대상으로 처리하게 한다.

아래 선택지를 비교하여 [의사결정 목적]에 맞는 판단을 돕는 표를 작성하라.

[선택지와 자료 붙여넣기]

평가 기준은 [기준 1], [기준 2], [기준 3]이다.

각 선택지의 장점, 단점, 주의할 조건을 같은 기준으로 비교하라.

자료에 없는 내용은 추정하지 말고 "확인 필요"로 표시하라.

마지막에 1순위안, 선택이 바뀌는 조건, 추가로 확인할 질문을 각각 제시하라.

활용 팁: 기준에 우선순위가 있다면 반드시 순서를 적는다. 예를 들어 비용보다 보안이 중요한 경우에는 그 사실을 밝혀야, 가장 싼 선택지가 자동으로 1순위가 되는 일을 막을 수 있다. 논의 중에 기준이 늘어나면 우선순위가 높은 셋만 남기고 나머지는 참고 항목으로 돌린다.

패턴 11 — 장단점으로 판단하기

제안서나 회의 메모처럼 서술형 자료에서 어떤 방안을 추진할지 검토할 때 쓰는 패턴이다. 장단점은 개수보다 영향이 중요하다. 이 패턴은 각 항목이 누구에게, 어떤 조건에서, 얼마나 큰 영향을 주는지 정리하게 한다.

찬성 논리와 반대 논리를 함께 놓으면 편향된 결론을 줄일 수 있다. 단점이 해결 가능한 문제인지, 받아들여야 하는 제약인지도 구분해 다음 행동을 정하기 좋다. 같은 자료라도 결정권자와 실무자에게 보이는 무게가 다르므로, 어느 관점에서 검토할지도 함께 적는다.

아래 제안의 장단점을 [결정권자 또는 팀] 관점에서 검토하라.

[제안 내용과 근거 붙여넣기]

장점과 단점을 각각 중요도 높은 순서로 정리하라.

각 항목에 영향받는 대상, 발생 조건, 완화 방법을 적는다.

그 뒤 다음 중 하나로 판단을 제시하라: 추진, 조건부 추진, 보류.

판단의 핵심 근거와 추진 전 충족해야 할 조건을 명확히 써라.

활용 팁: 결론을 먼저 정해 놓지 말고, 판단 기준을 자료 앞에 적는다. 일정, 비용, 품질, 운영 부담 중 무엇을 우선하는지 한 줄로 적으면 논의가 감상적 평가로 흐르지 않는다. 판단이 보류로 끝났다면 무엇이 확인되면 추진으로 바뀌는지 조건을 남겨 다음 검토와 연결한다.

반대 근거를 지우지 않기

불리한 근거를 생략하면 결론은 빨라 보이지만 실행 단계에서 다시 문제가 된다. 반대 근거는 기각 이유 또는 완화 조건과 함께 남긴다.

패턴 12 — 시나리오 검토하기

정책 변경, 일정 조정, 기능 도입처럼 앞으로의 선택을 검토할 때 쓰는 패턴이다. 미래를 하나의 결과로 예측하기보다, 조건이 달라질 때 무엇이 달라지는지 비교하는 편이 실용적이다.

이 패턴은 낙관·기준·주의 시나리오를 나누고, 각 경우의 전제와 대응을 연결한다. 예측의 정확성을 약속하는 대신 관찰해야 할 신호와 결정을 다시 검토할 시점을 정한다.

아래 상황에서 [결정]을 검토하기 위한 시나리오 분석을 작성하라.

[현재 상황, 제약, 자료 붙여넣기]

낙관, 기준, 주의 시나리오를 구분한다.

각 시나리오에 전제, 기대 효과, 주요 위험, 먼저 볼 신호, 권장 대응을 적는다.

자료로 뒷받침되지 않는 가정은 별도로 표시하라.

마지막에 지금 실행할 일, 보류할 일, 재검토 조건을 정리하라.

활용 팁: 시나리오 수는 세 개면 충분한 경우가 많다. 중요한 것은 이름이 아니라 전제가 달라지는 지점이다. 예를 들어 수요, 인력, 일정 가운데 변동 가능성이 큰 요소를 골라 조건으로 쓴다. 비교한 뒤에는 가장 큰 영향을 주는 조건 하나를 골라, 그 조건이 바뀌면 어느 시나리오로 다시 판단할지 적는다. 다음 검토에 필요한 자료와 책임자도 함께 기록하면 판단 근거를 다시 찾느라 흐트러지지 않는다. 결정이 바뀔 조건은 자료를 모으는 기준이기도 하므로, 관찰 항목으로 구체화해 둔다. 그러면 다음 검토에서 무엇을 새로 확인할지도 분명해진다. 자료가 충분하지 않다면 어느 시나리오가 맞는지보다 어떤 신호를 더 확인해야 하는지부터 적는다. 이렇게 남긴 관찰 항목은 다음 판단에서 전제를 고쳐야 할 시점을 알려 준다.

● 적용 예

운영팀의 사원은 다음 달부터 적용할 업무 요청 처리 방식 두 가지를 검토한다. 한 안은 담당자가 먼저 내용을 분류한 뒤 전달하고, 다른 안은 요청자가 정해진 항목을 직접 적어 보내는 방식이다. 회의에서는 어느 안이 더 좋다는 의견만 오가고 있어, 사원은 패턴 10 — 선택지 비교하기를 사용한다. 의사결정 목적을 처리 지연을 줄이면서 운영 부담을 늘리지 않는 것으로 적고, 두 운영안을 같은 평가 항목으로 비교할 자료를 모은다. 자료는 현재 처리 흐름과 담당자가 남긴 메모뿐이므로, 알려진 사실과 아직 확인하지 못한 부분을 먼저 나눈다. 이 구분이 없으면 경험담이 장점처럼 남거나, 필요한 조건이 빠진 채 결론만 앞설 수 있다.

사원은 비용, 처리 시간, 오류 위험을 평가 기준으로 두고 각 안의 장점, 단점, 주의할 조건을 같은 순서로 적게 한다. 요청자가 항목을 직접 적는 안은 전달 전 확인이 줄 수 있다는 장점이 있지만, 항목을 빠뜨렸을 때 다시 묻는 일이 생길 수 있다. 담당자가 분류하는 안은 요청 내용을 보완하기 쉽지만, 담당자에게 일이 몰리는 조건을 살펴야 한다. 자료에 없는 내용은 추정하지 않고 ‘확인 필요’로 표시한다. 필수 조건과 있으면 좋은 조건도 나누어 적으니, 두 안의 차이가 선호가 아니라 실제 업무 조건에서 드러난다. 빈칸을 억지로 채우지 않는 것이 다음 확인의 범위를 선명하게 만든다. 이 표는 같은 질문으로 두 안을 보게 한다.

정리한 표의 마지막에는 1순위안, 선택이 바뀌는 조건, 추가로 확인할 질문을 남긴다. 사원은 현재 자료만으로는 한 안을 1순위안으로 두되, 요청 내용의 누락이 자주 확인되면 판단을 다시 보아야 한다고 적는다. 또한 처리 시간과 운영 부담 가운데 무엇을 더 우선할지 결정권자에게 묻는다. 회의에서는 이 표를 바탕으로 결론을 정하고, 확인 필요 항목의 담당자도 함께 정한다. 이렇게 하면 선택지 비교하기는 장단점의 개수를 세는 일이 아니라, 같은 평가 기준으로 판단의 근거와 다음 행동을 연결하는 도구가 된다. 결론을 바꿀 조건이 남아 있어도 결정은 멈추지 않고, 필요한 확인을 거쳐 다시 검토할 수 있다. 판단의 근거도 함께 남는다.

회의 뒤 사원은 정리한 표와 확인 필요 항목을 팀에 공유하고, 담당자가 각 질문에 답을 더한다. 답이 모이면 같은 평가 기준으로 두 안을 다시 비교하여 1순위안과 선택이 바뀌는 조건이 여전히 맞는지 확인하고, 아직 확인하지 못한 부분은 빈칸으로 두고 다음 검토 시점을 정한다. 이렇게 공유한 판단의 근거는 다른 업무를 검토할 때에도 같은 질문을 적용하게 한다.

● 자주 하는 실수

판단을 빠르게 내리려는 마음이 비교 기준과 확인 필요 항목을 빼놓게 하므로, 아래 세 가지를 먼저 점검한다.

- **결론부터 정한다** → 장점과 단점을 선호에 맞춰 고르기 쉽다. 판단 기준보다 의견이 먼저 남기 쉽기 때문이다 → 비용, 처리 시간, 오류 위험처럼 평가 기준의 우선순위를 자료 앞에 적고, 같은 기준으로 각 선택지를 비교한다.
- **빈칸을 추정으로 채운다** → 현재 처리 흐름과 담당자가 남긴 메모만으로 원인을 사실처럼 단정하게 된다. 경험담이 장점처럼 남기 쉽기 때문이다 → 자료에 없는 내용은 '확인 필요'로 표시하고, 추가로 확인할 질문과 담당자를 남긴다.
- **시나리오를 하나의 예측으로 읽는다** → 전제가 달라지는 지점과 결론을 바꿀 조건이 사라진다. 미래를 하나의 결과로 예측하기 때문이다 → 낙관, 기준, 주의 시나리오의 전제와 먼저 볼 신호를 나누고, 재검토 조건을 정한다.

이 장의 요점

- 표 해석은 요약보다 비교 기준과 이상치 확인에서 시작한다.
- 선택지 비교에서는 같은 평가 항목과 정보의 빈칸을 함께 드러낸다.
- 장단점은 영향, 발생 조건, 완화 가능성까지 적어야 판단에 쓸 수 있다.
- 시나리오는 예언이 아니라 조건별 대응과 재검토 기준을 만드는 도구다.
- 표의 단위와 기간이 섞이지 않았는지 먼저 점검하고, 관찰과 추정을 분리한다.
- 비교 기준의 우선순위와 결론을 바꿀 조건을 밝혀 추가 확인 질문으로 남긴다.

04

기획에 부리기

아이디어가 안 나올 때 AI를 발상 파트너로 쓰는 법. 브레인스토밍, 페르소나, 역질문, 단계 분해 패턴.

기획 업무에서 막히는 지점은 자료가 없어서가 아니라, 첫 번째 방향을 정하지 못해서 생기는 경우가 많다. 새 서비스의 이름, 캠페인의 메시지, 개선 과제의 우선순위를 앞에 두고도 무엇부터 적어야 할지 선뜻 결정되지 않는다. 이때 필요한 것은 정답을 대신 내놓는 도구가 아니라 생각을 꺼내고 비교하게 하는 발상 파트너다.

기획 초안은 한 번에 완성하지 않아도 된다. 넓게 후보를 만들고, 특정 사용자의 시선으로 검토하고, 빠진 질문을 찾고, 실행 단위로 나누는 순서를 거치면 막연한 아이디어가 업무 문서가 된다. 이 장의 패턴은 그 순서를 대화에 붙이는 방법이다.

패턴 13 — 발상 폭 넓히기

새 기획의 출발점에서 선택지가 너무 적을 때 쓰는 패턴이다. 문제와 제약을 먼저 알려 준 뒤 서로 다른 관점의 후보를 요청하면, 익숙한 해법만 반복하는 일을 줄일 수 있다. 중요한 것은 좋은 아이디어를 즉시 고르는 것이 아니라 비교할 수 있는 재료를 충분히 만드는 데 있다.

다음 기획 과제의 아이디어를 발산해 줘.

과제: [해결하려는 문제]

대상: [주요 사용자 또는 고객]

목표: [바꾸고 싶은 행동 또는 결과]

제약: [예산, 기간, 채널, 정책]

서로 겹치지 않는 아이디어를 [개수]개 제안해 줘.

각 아이디어는 이름, 핵심 방식, 기대 효과, 예상되는 약점 순서로 정리해 줘.

마지막에는 기존 방식의 개선안과 전혀 다른 접근을 구분해 줘.

활용 팁은 아이디어 수를 무작정 늘리지 않는 데 있다. 먼저 적당한 수의 후보를 받고, 마음에 걸리는 두세 가지에 대해 변형안을 다시 요청한다. 결과를 평가할 기준도 함께 적어 두면 발산 뒤의 선택이 빨라진다.

발산 조건

제약을 숨기면 실행하기 어려운 아이디어가 늘어난다. 반드시 지켜야 할 조건부터 적는다. 예산, 기한, 인력처럼 바꿀 수 없는 조건이 먼저다. 조건 목록이 길어지면 발상이 위축되므로, 진짜 제약과 관행을 구분해 관행은 목록에서 뺀다.

패턴 14 — 페르소나로 관점 바꾸기

기획안이 작성자에게는 자연스럽게만 실제 사용자에게도 그럴지 확신하기 어려울 때 쓴다. 하나의 가상 인물을 세우는 이유는 평균적인 고객을 상상하기 위해서가 아니라, 상황과 우선순위가 다른 시선으로 기획을 읽기 위해서다.

아래 기획을 다음 페르소나의 관점에서 검토해 줘.

기획: [기획안 또는 아이디어]

페르소나: [역할, 업무 상황, 숙련도, 목표]

현재 불편: [겪는 문제]

망설이는 이유: [비용, 시간, 신뢰 등]

이 사람이 처음 접했을 때의 반응을 요약해 줘.

이해 이해되는 점, 이해되지 않는 점, 선택을 망설일 점, 기획에 반영할 수정안을 나눠 제안해 줘.

추측이 필요한 부분은 가정이라고 표시해 줘.

활용 팁은 페르소나를 직업명 하나로 끝내지 않는 것이다. 언제, 왜, 어떤 대안을 두고 판단하는지까지 넣어야 검토가 구체적이 된다. 서로 다른 우선순위를 지닌 페르소나 둘로 같은 안을 읽으면 충돌 지점도 드러난다.

대표성의 착각

페르소나는 검토 렌즈이지 실제 고객 조사의 대체물이 아니다. 중요한 판단은 인터뷰, 문의 기록, 사용 데이터로 확인한다.

패턴 15 — 역질문으로 빈칸 찾기

어느 정도 방향은 잡았지만 기획서의 빈칸이 불안할 때 쓰는 패턴이다. 답을 먼저 받으려 하기보다, 좋은 결정을 위해 무엇을 더 물어야 하는지 요청한다. 질문 목록은 조사 계획과 회의 의제를 만드는 데도 바로 쓸 수 있다.

나는 다음 기획 결정을 내려야 한다.

결정할 내용: [결정 문장]

현재 알고 있는 사실: [자료와 전제]

후보 방향: [선택지]

결정 기한: [시점]

성급히 결론을 내리지 말고, 더 확인해야 할 질문을 제시해 줘.

질문마다 왜 중요한지와 확인 방법을 한 줄씩 덧붙여 줘.

그중 결정을 뒤집을 가능성이 큰 질문부터 우선순위를 매겨 줘.

활용 팁은 답할 수 없는 질문도 기록하는 것이다. 확인할 수 없는 가정은 위험 요소로 남기고, 확인 가능한 질문만 담당자와 기한을 붙여 다음 행동으로 옮긴다. 회의 전에 이 목록을 공유하면 의견 대립이 사실 확인으로 전환된다.

패턴 16 — 실행 단계로 쪼개기

아이디어가 채택되었는데 다음 행동이 보이지 않을 때 쓰는 패턴이다. 큰 과제는 시작 자체가 어렵다. 결과물, 선후 관계, 확인 기준을 기준으로 나누면 누구에게 무엇을 맡길지 정리하기 쉬워진다.

다음 기획을 실행 가능한 단계로 분해해 줘.

기획 목표: [최종적으로 만들거나 바꿀 것]

현재 상태: [이미 준비된 것]

마감 또는 제약: [일정과 조건]

참여 역할: [협업자 또는 부서]

단계를 준비, 검증, 실행, 점검으로 나눠 제안해 줘.

각 단계에 할 일, 산출물, 담당 역할, 다음 단계로 넘어갈 확인 기준을 적어 줘.

의존 관계가 있는 일과 먼저 작은 규모로 시험할 일을 표시해 줘.

활용 팁은 단계의 이름이 아니라 산출물로 완료를 판단하는 데 있다. 예를 들어 ‘홍보 준비’보다 ‘검토를 마친 안내문 초안’처럼 적으면 진행 상황을 확인할 수 있다. 처음부터 세부 일정까지 고정하기보다 검증 결과 뒤에 조정할 지점을 남긴다.

작게 검증하기

가장 불확실한 가정은 초반의 작은 시험으로 확인한다. 그 결과가 뒤 단계의 범위와 순서를 바꿀 수 있다.

● 적용 예

운영팀의 기획 담당자는 사내 교육 신청 절차를 고치는 일을 맡는다. 문의가 반복된다는 사실만으로 바로 안내문을 고치지 않고, 패턴 15 — 역질문으로 빈칸 찾기를 먼저 적용한다. 신청자가 어느 단계에서 멈추는지, 안내를 읽기 전에 다른 경로를 찾는지, 승인 과정에서 추가 확인이 필요한지를 질문으로 적는다. 각 질문에는 왜 중요한지와 확인 방법을 붙인다. 문의 기록을 살피고 신청을 받는 동료와 승인 역할을 맡은 사람에게 확인할 내용을 정리한다. 답을 얻기 어려운 항목은 가정으로 남겨 사실처럼 기획안에 섞이지 않게 한다. 이렇게 만든 질문 목록은 다음 회의에서 의견을 모으는 대신 확인할 사실을 정하는 의제가 된다. 회의록에는 확인되지 않은 이유도 남긴다.

질문을 확인한 뒤에는 패턴 16 — 실행 단계로 쪼개기를 적용한다. 기획 담당자는 일을 준비, 검증, 실행, 점검으로 나누고 각 단계의 산출물을 적는다. 준비 단계의 산출물은 바뀐 절차를 담은 안내문 초안이며, 검증 단계의 산출물은 신청 과정을 따라 해 본 동료의 확인 내용이다. 안내문을 고치는 일과 승인 역할에 알리는 일의 선후 관계도 함께 표시한다. 확인 기준은 문구를 작성했다는 사실이 아니라, 신청자가 안내만 보고 필요한 정보를 찾을 수 있는지로 둔다. 이렇게 적어 두면 누가 무엇을 맡는지와 다음 단계로 넘어갈 조건이 회의가 끝난 뒤에도 분명하게 남는다. 점검 단계에는 바뀐 뒤에도 같은 질문이 이어지는지 확인하는 일을 남긴다.

검증 단계에서는 처음부터 전체 절차를 바꾸지 않고 작은 규모로 시험한다. 기획 담당자는 새 안내문을 일부 신청자에게 먼저 제공하고, 그 과정에서 나온 질문을 다시 역질문의 항목과 비교한다. 예상하지 못한 질문이 반복되면 안내문 초안의 빈 칸인지, 승인 과정의 의존 관계인지 구분해 수정한다. 확인 기준을 통과한 항목만 실행 단계로 옮기고, 남은 가정은 점검 단계에서 계속 확인한다. 이 사례에서 중요한 것은 안내문이라는 결과물이 아니라, 질문 목록과 확인 기준이 다음 행동의 입력으로 이어지는 흐름이다. 작은 시험의 결과에 따라 단계의 범위와 순서를 조정하면, 기획안은 실행 중에도 현실의 조건을 반영한다. 담당자는 수정한 이유도 기록한다.

작은 시험을 마친 기획 담당자는 수정한 안내문 초안과 확인 내용을 운영팀에 공유한다. 이때 결과만 전달하지 않고, 처음의 질문 목록 가운데 확인된 사실과 아직 가정으로 남은 항목을 구분한다. 승인 역할을 맡은 사람은 의존 관계가 바뀌는 지점을 확인하고, 신청을 받는 동료는 새 절차에서 다시 생길 수 있는 문의를 점검한다. 팀은 확인 기준을 통과한 항목은 실행으로 옮기고, 통과하지 못한 항목은 질문을 보완해 담당자와 조건을 정한 다음 작은 시험의 범위로 남긴다. 이렇게 공유하면 회의는 수정 이유를 함께 확인하는 자리가 되고, 산출물은 다음 행동을 정하는 입력으로 이어진다.

● 자주 하는 실수

기획 패턴은 답을 대신 정하는 절차가 아니라, 확인할 사실과 다음 행동을 정리하는 도구로 써야 한다.

- **제약을 빼고 후보만 많이 받는다.** 발상 폭 넓히기에서 과제와 대상만 적으면 예산, 기간, 채널, 정책 같은 조건을 고려하지 않은 아이디어가 섞이기 쉽다. 실행하기 어려운 후보를 다시 거르는데 시간이 들고, 비교 기준도 흐려진다. 해결하려면 반드시 지켜야 할 제약과 바꾸고 싶은 목표를 먼저 적고, 후보를 받은 뒤에는 기대 효과와 예상되는 약점으로 다시 비교한다.
- **페르소나의 반응을 실제 고객의 반응처럼 쓴다.** 페르소나는 상황과 우선순위가 다른 시선으로 기획을 읽는 검토 렌즈인데, 역할이나 직업명 하나만으로 만들면 작성자의 추측을 확인된 의견처럼 받아들이기 쉽다. 해결하려면 언제, 왜, 어떤 대안 앞에서 판단하는지까지 적고, 추측이 필요한 부분은 가정이라고 표시한다. 중요한 판단은 인터뷰, 문의 기록, 사용 데이터로 확인한다.
- **실행 단계를 할 일 목록과 일정으로만 고정한다.** 아이디어가 채택되면 바로 세부 일정을 정하고 안내문을 고치는 일부터 시작하기 쉽지만, 불확실한 가정과 의존 관계가 남아 있으면 뒤 단계에서 다시 바뀌어야 한다. 해결하려면 각 단계의 산출물과 다음 단계로 넘어갈 확인 기준을 적고, 가장 불확실한 가정은 초반의 작은 시험으로 확인한다. 검증 결과에 따라 단계의 범위와 순서를 조정한다.

이 장의 요점

- 발상 단계에서는 목표와 제약을 함께 주고, 서로 다른 후보를 만든다.
- 페르소나는 사용자의 상황과 망설임을 드러내는 검토 렌즈로 활용한다.
- 역질문은 결정을 서두르기 전에 확인할 사실과 가정을 구분하게 한다.
- 실행 분해는 할 일이 아니라 산출물과 확인 기준을 중심으로 진행한다.

기획 단계의 패턴들은 순서가 정해진 절차가 아니라 상황에 따라 꺼내 쓰는 도구 상자에 가깝다. 후보가 부족하면 발상을, 확신이 서지 않으면 역질문을, 결정이 끝났으면 실행 분해를 먼저 꺼낸다. 어떤 도구를 먼저 쓰든 산출물과 확인 기준을 남기는 습관이 기획의 속도를 좌우한다.

05

검증하며 부리기

AI의 그럴듯한 거짓말을 걸러내는 안전장치. 출처 요구, 자기 검증, 반론 생성, 신뢰도 표시 패턴을 다룬다.

회의 직전, 경쟁사 동향이나 제도 변경을 정리해 달라고 요청했더니 매끄러운 문장이 돌아온다. 하지만 근거의 출처, 현재성, 서로 다른 주장의 혼합 여부는 별개다. 답을 그대로 슬라이드나 안내문에 옮기면 검토 비용은 나중에 더 커진다.

검증은 결과를 의심하는 태도만으로 끝나지 않는다. 답변을 만들 때부터 근거와 추정을 분리하고, 빈틈과 반대 관점, 확신 수준을 함께 내놓게 해야 한다. 다음 네 패턴은 판단을 사람이 빠르게 확인할 수 있는 형태로 바꾼다.

패턴 17 — 출처를 답변에 묶기

정책, 가격, 제품 사양처럼 확인 가능한 사실을 정리할 때 쓴다. 출처를 나중에 요구하면 결론과 근거의 연결이 흐려진다. 처음부터 주장마다 근거의 종류와 확인 위치를 붙이게 하면, 읽는 사람이 필요한 부분만 원문으로 되돌아갈 수 있다.

특히 제공한 자료 안에서만 답해야 할 때 유용하다. 없는 내용을 메우지 말고 표시하게 하여 추측이 사실처럼 섞이는 일을 줄인다.

다음 자료를 바탕으로 [주제]를 정리하라.

[자료 붙여넣기]

규칙:

1. 핵심 주장마다 바로 뒤에 근거를 [자료명, 위치 또는 인용 구절] 형식으로 표시하라.
2. 자료에 없는 내용은 추정하지 말고 "자료에서 확인 불가"로 표시하라.
3. 사실, 해석, 제안을 각각 구분한 표로 작성하라.
4. 마지막에 추가 확인이 필요한 항목을 우선순위 순으로 정리하라.

활용 팁: 자료가 여러 개라면 별칭을 먼저 정한다. 출처 표기는 검토 경로다. 위치 정보는 사람이 찾을 수 있게 구체적으로 요청한다.

출처의 범위를 먼저 정한다

사내 문서만 쓸지, 제공한 자료와 공개 자료를 함께 쓸지 분명히 지정한다.

패턴 18 — 검토표로 스스로 점검시키기

초안의 누락과 모순을 찾을 때 쓴다. 긴 결과를 다시 읽어 달라고만 하면 문장 다듬기에 치우치기 쉽다. 목적, 근거, 계산, 용어, 실행 가능성처럼 점검 항목을 나열하면 결과물을 검사 대상과 함께 받을 수 있다.

이 패턴은 오류가 없다는 보증이 아니라, 사람이 볼 곳을 압축한다. 원문의 주장을 바꾸기보다 문제 지점과 이유를 분리해 달라고 요청한다. 점검 항목이 늘어날수록 판정은 알아지므로, 실제로 사고가 났던 지점부터 항목으로 올린다.

아래 초안을 검토하라.

[초안 붙여넣기]

다음 검토표로 답하라.

| 점검 항목 | 판정 | 문제 지점 | 수정 제안 | 확인 방법 |

점검 항목: 요구사항 충족, 주장과 근거의 연결, 수치·계산의 일관성,

용어의 일관성, 누락된 전제, 실행상의 제약.

확인할 수 없는 항목은 "판단 보류"로 표시하고 이유를 적어라.

검토 뒤에는 수정본이 아니라 우선 수정할 세 항목만 제시하라.

활용 팁: 검토표 항목은 업무의 실패 지점에서 가져온다. 수정본보다 검토 결과를 먼저 확인해 원래 의도를 지킨다. 검증 강도는 결과물의 무게에 맞춘다. 외부로 나가는 문서에는 전체 항목을, 되돌릴 수 있는 내부 초안에는 핵심 항목 한두 개만 쓰는 식으로 조절한다.

패턴 19 — 반론을 먼저 만들기

기획안, 추천안, 의사결정 메모처럼 한 방향으로 결론이 기울기 쉬운 문서에 쓴다. 좋은 근거가 있어도 다른 이해관계자에게는 다른 위험이 보일 수 있다. 찬성 논리를 만든 뒤 별도의 비판자 역할로 반론을 세우면 놓친 전제와 부작용을 드러낼 수 있다.

반론은 결론을 뒤집기 위한 장치가 아니다. 결론의 성립 조건과 판단을 바꿀 조건을 찾는다.

다음 제안의 반론 검토를 작성하라.

[제안 또는 결론 붙여넣기]

1. 제안이 기대는 핵심 전제를 세 가지 이내로 밝힌다.
 2. 각 전제에 대해 가장 강한 반론을 제시한다.
 3. 반론을 확인할 질문 또는 필요한 자료를 적는다.
 4. 반론이 사실일 때의 영향과 완화 방법을 표로 정리한다.
 5. 결론을 유지, 조건부 유지, 재검토 중 하나로 판정하고 이유를 쓴다.
- 과장된 가정은 만들지 말고, 제공한 내용에서 합리적으로 나오는 위험만 다룬다.

활용 팁: 반론을 작성할 때 고객, 운영 담당자, 법무 검토자처럼 실제 검토자의 관점을 지정하면 결과가 구체적이다. 반론마다 확인 행동을 붙여야 토론이 막연한 걱정으로 끝나지 않는다. 반론 검토는 결론을 의심하는 장치가 아니라 결론을 안심하고 쓰기 위한 절차다.

반론 수와 중요도를 구분한다

사소한 반론을 많이 모으기보다 결정에 영향을 주는 반론부터 확인한다.

패턴 20 — 확신도를 드러내기

사실과 해석, 추정이 한 답변에 섞일 때 쓴다. 초기 조사나 자료가 부족하면 단정적인 문장만으로 무엇부터 확인할지 알기 어렵다. 항목별 확신도와 판단 근거를 표시하면 후속 조사의 순서를 정할 수 있다.

확신도는 정확도를 수치로 꾸미는 장식이 아니다. 무엇을 알고 무엇을 모르는지 밝히는 신호다. 등급의 뜻을 먼저 정의하고, 낮은 등급에는 검증 방법을 반드시 연결한다.

다음 질문에 답하라.

[질문과 자료 붙여넣기]

답변의 각 핵심 항목을 다음 형식으로 작성하라.

| 주장 | 구분 | 확신도 | 판단 근거 | 확인에 필요한 자료 또는 행동 |

구분은 사실, 해석, 추정 중 하나로 표시한다.

확신도는 높음, 보통, 낮음만 사용하고, 등급의 이유를 한 문장으로 쓴다.

낮음 또는 보통인 항목은 단정하지 말고 확인 절차를 제시한다.

자료에 없는 내용은 낮음으로 표시하거나 답변에서 제외하라.

활용 팁: 팀에서 기준을 통일한다. 높음은 제공 자료로 직접 확인, 보통은 전제가 남음, 낮음은 추가 확인 필요처럼 정의한다. 낮음 항목은 담당자와 기한을 정한다. 이 기준은 답변의 표현 수위를 맞추고, 먼저 검토할 항목을 고르는 데도 쓴다. 확인 절차가 남아 있는 항목은 결론과 분리해 담당자가 따라갈 수 있게 적는다.

● 적용 예

회의를 앞둔 운영 담당자는 팀에서 제안한 업무 절차 변경안을 부서장에게 설명해야 한다. 초안에는 기대 효과와 실행 순서가 매끄럽게 적혀 있지만, 현장 인력의 부담, 기존 업무와의 충돌, 승인 과정의 지연 가능성은 빠져 있다. 담당자는 초안을 그대로 고쳐 달라고 요청하지 않고, 패턴 18 — 검토표로 스스로 점검시키기를 적

용한다. 문서의 목적을 변경안을 승인받기 위한 판단 자료로 밝히고, 검토표의 점검 항목을 요구사항 충족, 주장과 근거의 연결, 누락된 전제, 실행상의 제약으로 정한다. 각 항목에서 확인할 수 없는 내용은 판단 보류로 표시하고 이유를 남기게 한다. 결과는 수정본보다 검토 결과를 먼저 받도록 요청한다. 이렇게 하면 설명을 다듬는 일과 결정에 필요한 확인을 분리할 수 있다.

답변은 변경안의 성과를 뒷받침하는 근거가 초안 안에 충분히 연결되지 않았다고 지적한다. 또 업무 흐름이 바뀔 때 누가 요청을 받고 어떤 기준으로 예외를 처리하는지 전제가 빠졌으며, 담당자 간 역할 조정이 늦어질 수 있다는 실행상의 제약도 드러낸다. 운영 담당자는 문제 지점마다 수정 제안과 확인 방법을 붙인 검토표를 읽는다. 그런 다음 확인 방법이 내부 기록 확인인지, 관련 부서와의 협의인지 구분해 업무 목록으로 옮긴다. 문장 표현이 마음에 드는지보다 승인 전에 반드시 답해야 할 질문이 무엇인지 알게 된다. 검토표는 오류가 없다는 보증이 아니라, 제한된 준비 시간에 먼저 볼 곳을 정하는 도구가 된다. 담당자는 수정이 필요한 항목을 우선순위로 정리해 회의 자료의 순서도 바꾼다.

다음 날 담당자는 검토표에서 우선순위가 높은 항목만 골라 관련 담당자에게 확인을 요청한다. 기존 문서에 이미 있는 내용은 주장과 근거를 다시 연결하고, 아직 확인하지 못한 부분은 단정 대신 판단 보류로 남긴다. 회의 자료에는 변경안을 바로 시행해야 한다는 결론만 두지 않는다. 필요한 확인이 끝날 때까지의 조건과 실행상의 제약을 함께 적어, 부서장이 결론의 범위와 남은 일을 한눈에 볼 수 있게 한다. 회의에서는 막연한 우려를 반복하는 대신, 어떤 전제가 확인되면 진행하고 어떤 제약이 남으면 재검토할지 논의한다. 이 방식은 의견을 모으는 자리를 다음 행동을 정하는 자리로 바꾸고, 담당자가 회의 뒤에 다시 확인할 일도 분명하게 남긴다.

회의가 끝난 뒤 담당자는 회의에서 나온 질문과 판단 보류 항목을 같은 검토표에 다시 기록해 팀에 공유한다. 이때 이미 확인한 내용, 추가 자료가 필요한 내용, 관련 부서와 협의할 내용을 섞지 않고 구분한다. 누군가 변경안을 더 넓은 업무에 적용하자고 제안하면, 기존 업무와의 충돌이나 예외 처리 기준처럼 원래 확인하지 못

한 전제부터 검토한다. 검토표의 수정 제안은 결론을 대신하는 지시가 아니라, 다음 확인 행동을 정하는 기준으로 남긴다. 팀은 확인 방법별로 담당자를 정하고, 확인 결과에 따라 변경안을 유지할지 조건부로 유지할지 재검토할지 다시 판단한다. 이렇게 공유한 검토표는 회의의 의견을 기록하는 데서 끝나지 않고, 다음 회의 전에 어떤 근거와 제약을 확인해야 하는지 보여 주는 업무 목록이 된다.

● 자주 하는 실수

검증은 답변을 받는 마지막 단계가 아니라, 근거와 판단을 나누고 다음 확인을 정하는 과정으로 다뤄야 하며, 답변의 표현을 다듬는 일보다 사람이 먼저 볼 곳을 보이게 한다.

- **출처를 마지막에 붙이는 실수** → 문장을 먼저 매끄럽게 정리하면 주장과 근거의 연결이 흐려지고, 자료에 없는 내용도 사실처럼 섞이기 쉬워 사람이 원문으로 돌아갈 검토 경로가 사라진다 → 처음부터 핵심 주장 바로 뒤에 [자료명, 위치 또는 인용 구절]을 표시하고, 자료에서 확인 불가능한 내용은 추정하지 않는다.
- **수정본을 먼저 받는 실수** → 긴 결과를 다시 읽어 달라고만 하면 문장 다듬기에 치우쳐 누락된 전제와 실행상의 제약, 우선 수정할 항목이 함께 보이지 않는다 → 수정본보다 검토 결과를 먼저 받고, 검토표에 문제 지점, 수정 제안, 확인 방법과 판단 보류의 이유를 남긴다.
- **낮은 확신도를 결론에 섞는 실수** → 사실, 해석, 추정이 한 답변에 섞이면 단정적인 문장만 남고 후속 조사의 순서도 드러나지 않아 무엇부터 확인할지 알기 어렵다 → 구분과 확신도를 함께 표시하고, 낮음 또는 보통인 항목에는 필요한 자료 또는 행동을 붙여 결론과 분리한다.

이 장의 요점

- 주장과 출처를 한 묶음으로 받아 검토 경로를 남긴다.
- 검토표로 오류가 생기기 쉬운 지점을 먼저 드러낸다.
- 반론과 확인 행동을 함께 만들어 결론의 조건을 점검한다.
- 확신도는 단정의 강도가 아니라 추가 검증의 우선순위를 보여 준다.
- 자료에 없는 내용은 메우지 말고 확인 불가나 판단 보류로 표시해 추정을 드러낸다.
- 반론은 실제 검토자의 관점에서 만들고, 사실일 때의 영향과 완화 방법을 함께 본다.

CHAPTER

06

나만의 패턴 만들기

잘 먹힌 프롬프트를 일회성으로 버리지 않는 법. 템플릿화, 체이닝, 저장 체계, 팀 공유 패턴으로 마무리한다.

회의록을 요약했더니 다음 회의 안건까지 정리되었다. 고객 답변도 말투와 제품 조건을 잘 반영했다. 이런 결과는 구체적인 지시에서 나온다. 그런데 같은 일을 다시 말으면 처음부터 프롬프트를 새로 쓰기 쉽다. 잘 작동한 지시를 대화에만 남겨 두면 업무 품질은 담당자의 기억에 의존한다. 기억은 휴가와 인수인계 앞에서 가장 먼저 무너지는 저장소다.

나만의 패턴은 반복되는 판단과 형식을 꺼내 쓰게 만든 업무 문장이다. 바뀌는 정보와 고정 규칙을 나누고, 복잡한 일은 순서로 연결하며, 찾을 수 있는 곳에 저장한다. 팀에서 쓴다면 사용 조건도 적는다.

패턴 21 — 변수형 템플릿

대상, 목적, 자료만 바뀌는 산출물을 반복할 때 쓰는 패턴이다. 바뀌는 부분을 대괄호 변수로 비워 두고, 결과 형식과 판단 기준은 고정한다. 입력만 바뀌도 업무 품질의 기준을 지킬 수 있다.

변수는 실제로 매번 달라지는 정보만 남긴다. 기본 독자나 문체처럼 대개 같은 조건은 본문에 고정한다. 빈 변수의 의미가 분명해야 다음 사용자도 헤매지 않는다.

당신은 [역할]의 실무 지원자다.

[자료]를 바탕으로 [대상 독자]에게 보낼 [산출물]을 작성하라.

목적: [이 산출물로 달성할 일]

반드시 포함: [핵심 정보]

제외: [넣지 않을 정보]

형식: [분량·구성·문체]

작성 전, 자료에 없는 사실은 추정하지 말고 확인이 필요한 항목으로 구분하라.

활용 팁: 템플릿 제목에 산출물과 사용 장면을 함께 적는다. 예를 들어 고객 답변 지연 안내 처럼 저장하면 검색 결과에서 바로 고를 수 있다. 사용 뒤에는 변수 하나가 빠졌는지, 고정 문장이 불필요하게 길지 않은지만 손보면 된다.

첫 버전은 짧게 만든다

실제 업무에서 쓴 뒤에만 항목을 추가한다. 쓰지 않은 항목은 검증되지 않은 가정일 뿐이다.

패턴 22 — 단계 연결 체인

자료를 읽고 판단하고 문서로 만드는 일에는 단계 연결 체인을 쓴다. 원문이 길거나 검토 기준이 여럿이면, 초안과 최종안을 한 번에 요청할수록 근거 확인이 흐려진다.

각 단계에는 산출물 하나만 둔다. 요약, 쟁점 추출, 초안, 검토로 나누면 오류 지점을 되짚을 수 있다. 다음 단계에는 확인 규칙도 넣는다.

다음 작업을 순서대로 수행하라. 각 단계 결과를 구분해 제시하라.

1. [원자료]에서 [목적]과 관련된 사실만 추출한다.
2. 추출한 사실을 [분류 기준]으로 묶고, 근거가 약한 항목을 표시한다.
3. 표시되지 않은 항목만 사용해 [산출물] 초안을 작성한다.
4. 초안을 [검토 기준]으로 점검하고, 수정 전후와 수정 이유를 표로 정리한다.

원자료에 없는 내용은 추가하지 말고, 필요한 정보는 질문 목록으로 남긴다.

활용 팁: 단계별 결과를 확인한 뒤 다음 단계로 넘긴다. 자주 막히는 단계에는 입력 예시와 완료 기준을 붙인다. 예를 들어 쟁점 추출은 각 쟁점에 근거 문장을 연결해야 완료다.

연결 결과를 원문처럼 취급하지 않는다

앞 단계의 요약에는 누락이나 해석이 섞일 수 있다. 중요한 결론은 원자료와 다시 대조해야 한다.

패턴 23 — 검색되는 저장 카드

좋은 프롬프트도 찾지 못하면 없는 것과 같다. 패턴을 저장할 때는 문장뿐 아니라 사용 시점, 입력값, 기대 결과를 한 장의 카드로 남긴다.

저장 체계는 정교함보다 일관성이 중요하다. 업무 영역과 산출물 유형을 기준으로 나누고 제목 앞에 공통 표기를 둔다. 영업/제안서/요약처럼 이름을 붙이면 검색이 쉽다. 표기가 흔들리면 검색도 흔들리므로, 새 표기를 만들기 전에 기존 카드의 표기를 먼저 따른다.

패턴명: [업무 영역]/[산출물]/[사용 장면]

사용 시점: [어떤 입력과 상황에서 쓰는가]

입력값: [반드시 채울 변수]

출력 기준: [형식과 품질 조건]

프롬프트:

[복붙용 템플릿]

검토 메모: [잘 맞는 경우, 주의할 경우, 최근 수정 이유]

활용 팁: 저장 카드에는 실패 조건도 기록한다. 자료 부족, 최신 정보 확인, 사람의 승인이 필요한 때를 적어 두면 적용 범위를 판단할 수 있다. 쓰지 않은 카드는 주기적으로 검토하고, 대체된 카드에는 새 카드의 이름을 남겨 잘못된 패턴을 꺼내는 사고를 막는다.

패턴 24 — 팀 표준 패턴

여러 사람이 같은 유형의 문서를 만들거나 고객에게 답할 때 쓰는 패턴이다. 사실 확인, 금지 표현, 산출물 형식을 합의하고, 업무별 판단이 필요한 곳은 변수와 검토 절차로 남긴다.

팀원이 바로 쓰려면 프롬프트만 공유해서는 부족하다. 담당자, 입력 자료의 책임, 검토 시점, 수정 제안의 반영 방법을 함께 정한다. 그래야 특정 개인의 기억 없이 고칠 수 있다.

패턴명: [팀 공통 업무]

목적: [일관되게 만들 결과]

사용자: [사용 역할]

입력 자료: [필수 자료와 제공 책임]

다음 기준으로 [산출물]을 작성하라.

- 반드시 지킬 기준: [사실·톤·형식]
- 상황별로 채울 변수: [변수]
- 사람의 검토가 필요한 항목: [승인 또는 확인 조건]

결과 끝에 사용한 입력값과 확인이 필요한 항목을 분리해 적어라.

활용 팁: 팀 패턴에는 소유자를 정하고, 사용자는 오류 사례와 개선안을 같은 곳에 남긴다. 변경 뒤에는 대표 입력으로 결과 형식이 유지되는지 확인한다. 승인 기준과 수정 이력도 함께 남긴다. 그래야 다음 담당자도 같은 기준으로 고칠 수 있다.

공통 규칙과 선택 규칙을 나눈다

모두가 지킬 조건은 고정하고, 말투나 독자 수준은 변수로 둔다. 공통 규칙을 지킬 수 있는지와 변수로 둔 조건이 결과를 흐리지 않는지도 대표 입력으로 함께 확인한다.

● 적용 예

운영팀에서 고객 답변을 맡은 사원은 전달받은 회의 기록, 고객의 문의, 내부 검토 메모를 함께 받는다. 자료가 길고 표현이 달라 바로 초안을 쓰면 조건을 놓치거나 추정이 섞일 수 있다. 사원은 이 업무에 단계 연결 체인을 적용한다. 목적은 문의에 답하고 확인이 필요한 항목을 구분하는 일로 고정한다. 원자료에는 회의 기록과 메모를 넣고, 고객에게 보낼 답변을 산출물로 정한다. 복잡한 일을 한꺼번에 요청으로 끝내지 않고, 단계별 결과를 확인한 뒤 다음 단계로 넘기기로 한다. 답변에 반드시 포함할 정보와 제외할 정보도 입력값으로 함께 정리한다. 저장 카드의 사용 시점에는 회의 기록과 문의가 함께 들어온 고객 답변 작성이라고 적어 둔다.

첫 단계에서는 원자료에서 문의와 관련된 사실만 추출하고, 각 사실에 근거 문장을 함께 붙인다. 다음 단계에서는 추출한 내용을 조건, 요청, 확인이 필요한 항목이라는 분류 기준으로 묶고, 근거가 약한 항목을 표시한다. 사원은 이 결과를 원문처럼 취급하지 않는다. 회의 기록에 없거나 메모끼리 다른 내용은 답변에 넣지 않고 질문 목록으로 남긴다. 이 확인 규칙 덕분에 초안을 쓸 때 기억에 의존해 빈칸을 채우는 일을 막는다. 쟁점 추출 결과에서 표시되지 않은 항목만 사용해 고객 답변 초안을 작성하므로, 어떤 문장이 어떤 자료에서 왔는지도 다시 확인할 수 있다. 고객이 이미 알고 있는 내용과 내부에서만 확인할 내용도 구분해 둔다.

마지막 단계에서 사원은 초안을 고객 답변의 문체, 반드시 포함할 정보, 제외할 정보라는 검토 기준으로 점검한다. 수정이 필요하다면 수정 전후와 수정 이유를 남기고, 확인이 필요한 항목은 결과 끝에 따로 분리한다. 이렇게 남긴 검토 메모는 다음 사용자가 적용 범위를 판단하고 같은 기준을 지키는 데 쓴다. 답변을 보낸 뒤에는 저장 카드의 검토 메모에 자료 부족이었던 경우와 질문 목록이 생긴 이유를 적는다. 다음에 비슷한 문의가 오면 사원은 카드의 입력값만 바꾸고 같은 단계 연결 체인을 꺼내 쓴다. 반복된 결과를 살피며 자주 막히는 단계에는 입력 예시와 완료 기준을 보태면, 담당자가 바뀌어도 같은 판단 기준으로 고객 답변을 검토할 수 있다.

이 장의 요점

- 반복되는 업무는 바뀌는 정보만 변수로 남긴 템플릿으로 만든다.
- 복합 업무는 추출, 판단, 작성, 검토의 단계로 나누어 연결한다.
- 패턴에는 프롬프트와 함께 사용 시점, 입력값, 실패 조건을 저장한다.
- 팀 패턴은 공통 기준과 소유·수정 절차까지 함께 합의한다.
- 단계마다 산출물 하나와 확인 규칙을 두고, 중요한 결론은 원자료와 다시 대조한다.
- 패턴은 제목과 사용 장면이 드러나게 저장하고, 변경 뒤 대표 입력으로 형식을 확인한다.

패턴 관리의 마지막 조각은 폐기 기준이다. 업무가 바뀌어 더는 쓰지 않는 패턴, 새 버전이 대체한 패턴을 목록에 남겨 두면 검색이 느려지고 잘못된 패턴을 꺼내는 사고가 생긴다. 분기마다 한 번 사용 기록이 없는 패턴을 보관함으로 옮기고, 대체된 패턴에는 새 패턴의 이름을 남겨 두자.

이렇게 만든 패턴 자산은 팀에 새 구성원이 올 때 진가를 드러낸다. 업무 설명서 대신 패턴 목록을 건네면, 신입은 첫 주부터 팀의 품질 기준이 반영된 결과물을 만들 수 있다. 프롬프트 패턴은 개인의 요령이 아니라 팀의 운영 지식이 저장되는 형식이다.

바로 쓰는 프롬프트 패턴 24 — AI에게 일 시키는 법, 팀장의 실전 노트

지은이 bookforge

초판 1쇄 발행 2026-08

펴낸곳 bookforge · 조판 bookforge 자동 조판 파이프라인

본문 서체 Pretendard · 표제 서체 Pretendard

이 책의 내용은 조사 시점 기준이며, 인용·수치는 본문 표기 출처를 따릅니다.