Криптографические протоколы Лекция 7 Протоколы распределения ключей (Часть 1)

Деркач Максим Юрьевич

October 30, 2019

Ссылки

- 1. ISO/IEC 11770-1:2010 Information technology Security techniques Key management Part 1: Framework
- 2. ISO/IEC 11770-2:2008 Information technology Security techniques Key management Part 2: Mechanisms using symmetric techniques
- 3. ISO/IEC 11770-3:2008 Information technology Security techniques Key management Part 3: Mechanisms using asymmetric techniques
- 4. ISO/IEC 11770-4:2006 Information technology Security techniques Key management Part 4: Mechanisms based on weak secrets
- 5. СТБ 34.101.45-2013 "Информационные технологии и безопасность. Алгоритмы электронной цифровой подписи и транспорта ключа на основе эллиптических кривых". http://apmi.bsu.by/assets/files/std/bign-spec19.pdf
- 6. СТБ 34.101.60-2014 "Информационные технологии и безопасность. Алгоритмы разделения секрета". http://apmi.bsu.by/assets/files/std/bels-spec12.pdf

Определения и понятия

Определение 1

Протокол распределения ключей (key establishment protocol)это криптографический протокол, в процессе выполнения которого общий секрет доступен двум или более сторонам для последующего использования в криптографических целях.

Протоколы распределения ключей подразделяются на два класса:

- протоколы транспортировки ключей,
- протоколы обмена ключами.

Определение 2

Протокол транспортировки ключей (key transport)- это протокол, распределения ключей, в котрых один участник создает или другим образом приобретает секрет и безопасным образом передает его другим участникам.

Протоколы распределения ключей Определения и понятия

Определение 3

Протокол обмена ключами (key exchange) - это протокол, распределения ключей, в котрых общий секрет вырабатывается двумя или более участниками как функция от информации.

Классификация протоколов распределения ключей

- По типу выработки ключей:
 - 1. обновление ключей (key update) выработка совершенно нового ключа, не зависищего от ключей выработанных в прошлых сеансах выполнения ппротокола;
 - 2. выработка производных ключей (key derivation) вырабока нового ключа на основе уже существующих у участников криптосистемы.

Определения и понятия

Классификация протоколов распределения ключей

- ▶ По типу :
 - 1. протоколы с предраспределенными ключами (key pre-distribution) протоколы распределения, в которых результирующие ключи полностью определены априори начальным ключевым материалом (схемы разделения секрета);
 - 2. протоколы динамического распределения ключей (dynamic key establishment) протоколы распределения, в которых ключи, вырабатываемые участниками, различны в различных сеансах протокола.
- ▶ По типу используемых криптосистем:
 - 1. симметричные;
 - 2. асиметричные.
- По количеству сторон:
 - 1. с участием "третьей стороны" (сервер аутентификации, центр распределения ключей, удостоверяющий центр и др.);
 - 2. без участия "третьей стороны".



Протоколы распределения ключей ISO/IEC 11770-2

Mech. #2 (Однораундовый протокол)

1.
$$A -> B : E_{K_{AB}}(KS)$$

A генерирует KS.

Месh. #1 (Однораундовый протокол)

TVP - переменная

1.
$$A - > B$$
 : TVP $KS = f(K_{AB}, TVP)$, где f - одностороняя функция.

Mech. #3 (Однораундовый протокол)

1.
$$A - > B : E_{K_{AB}}(KS||T_A/N_A||ID_B)$$

 T_A/N_A - проверяет корректность момента времени или номера сессии.

 ID_B - против атаки отражения.

Протоколы распределения ключей ISO/IEC 11770-2

Mech. #4 (Двухраундовый протокол)

- 1. $B->A:R_B$
- 2. $A > B : E_{K_{AB}}(KS||R_B||ID_B)$

Mech. #4 (Модификация для двустороней аунтетификации)

- 1. $B->A:R_B$
- 2. $A > B : E_{K_{AB}}(KS||R_A||R_B||ID_B)$
- 3. $B->A:E_{KS}(R_A)$

Mech. #6

 K_A - часть ключа KS, которая принадлежит A.

 K_B - часть ключа KS, которая принадлежит B.

$$KS = f(K_A, K_B)$$

- 1. $B->A:R_B$
- 2. $A > B : E_{K_{AB}}(K_A||R_A||R_B||ID_B)$
- 3. $B->A: E_{K_{AB}}(K_B||R_A||R_B)$



Протоколы распределения ключей $ISO/IEC\ 11770-2$

Mech. #5

- 1. $A > B : E_{K_{AB}}(K_A||T_A/N_A||ID_B)$
- 2. $B->A: E_{K_{AB}}(K_B||T_B/N_B||ID_A)$

Бесключевой протокол Шамира (Трёхпроходный протокол Шамира)

Коммутирующее шифрующее преобразование

$$\forall M, \ K_1, \ K_2 : E_{K_1}(E_{K_2}(M)) = E_{K_2}(E_{K_1}(M))$$

 $E_{\mathcal{K}}(M)=M\oplus \mathcal{K}$ - слабое преобразование.

 $E_{K_A}(M)=M^a mod p$, где a - зависит от K_A , p - простое.

- 1. $A -> B : E_{K_A}(KS)$
- 2. $B->A: E_{K_B}(E_{K_A}(KS))$
- 3. $A > B : D_{K_A}(E_{K_B}(E_{K_A}(KS))) = E_{K_B}(KS)$

Отсутствует аутентификация, вместо B злоумышленник может вступить в протокол со своим ключом.

Трёхсторонние протоколы

Wide-Mouth-Frag

- 1. $A > S : ID_A || E_{K_{AS}} (T_A || ID_B || KS)$
- 2. $S > B : E_{K_{BS}}(T_S||ID_A||KS)$

Интервалы времени должны быть достаточно короткими.

Yahalom

- 1. $A -> B : ID_A || R_A$
- 2. $B-> S: ID_B||E_{K_{BS}}(ID_A||R_A||R_B)$
- 3. S > A:

$$m_a = E_{K_{AS}}(ID_B||KS||R_A||R_B)||$$

$$m_b = E_{K_{BS}}(ID_A||KS)$$

- 4. $A > B : m_b || E_{KS}(R_B)$
- $E_{KS}(R_B)$ нет проверки новизны.

Трёхсторонние протоколы

BAN-Yahalom

- 1. $A -> B : ID_A || R_A$
- 2. $B-> S: ID_B||R_B||E_{K_{BS}}(ID_A||R_A)$
- 3. $S > A : R_B ||$ $m_a = E_{K_{AS}}(ID_B || KS || R_A) ||$ $m_b = E_{K_{RS}}(ID_A || KS || R_B)$
- 4. $A > B : m_b || E_{KS}(R_B)$

Атака чередования сеансов и подмены типов

- 1. $I(A) > B : ID_A || R_A$
- 2. $B- > I(S) : ID_B||R_B||E_{K_{BS}}(ID_A||R_A)$
- 1' $I(A) > B : ID_A||(R_A||R_B)$
- 2' $B-> I(S): ID_B||R'_B||E_{K_{BS}}(ID_A||(R_A||R_B))$
- 3. ----
- 4. $I(A)->B: E_{K_{BS}}(ID_A||R_A||R_B)||E_{R_A}(R_B)$

Needham-Schroeder (NSSK)

- 1. $A > S : ID_A || ID_B || R_A$
- 2. $S > A : E_{K_{AS}}(R_A||ID_B||KS||E_{K_{BS}}(KS||ID_A))$
- 3. $A->B: E_{K_{BS}}(KS||ID_A)$
- 4. $B->A:E_{KS}(R_B)$
- 5. $A > B : E_{KS}(R_B 1)$

Протокол Деннинг - Сакко

- 1. $A->S:ID_A||ID_B|$
- 2. $S > A : E_{K_{AS}}(ID_B||KS||T_S||E_{K_{BS}}(ID_A||KS||T_S))$
- 3. $A > B : E_{K_{BS}}(ID_A||KS||T_S)$
- 4. $B->A:E_{KS}(R_B)$
- 5. $A > B : E_{KS}(R_B 1)$
- 1. $A -> B : ID_A$
- 2. $B->A: E_{K_{BS}}(ID_A||R_B)$
- 3. $A > S : ID_A||ID_B||R_A||E_{K_{BS}}(ID_A||R_B)$
- 4. $S > A : E_{K_{AS}}(R_A||ID_B||KS||E_{K_{BS}}(KS||R_B||ID_A))$
- 5. $A > B : E_{K_{BS}}(KS||R_B||ID_A)$
- 6. $B->A:E_{KS}(R_{B}^{'})$
- 7. $A > B : E_{KS}(R'_B 1)$

Rellare
$$K_{AS} = (K_{AS}^{C}||K_{AS}^{M})$$

- 1. $A -> B : ID_A || R_A$
- 2. $B > S : ID_A ||ID_B||R_A||R_B$
- 3. $S > A : E_{K_{AS}^{C}}(KS)||M_{K_{AS}^{M}}(ID_{A}||ID_{B}||R_{A}||E_{K_{AS}^{C}}(KS))$
- 4. $S > B : E_{K_{BS}^{C}}(KS)||M_{K_{BS}^{M}}(ID_{B}||ID_{A}||R_{B}||E_{K_{BS}^{C}}(KS))$

Протокол Неймана - Стабалабайки

Этап 1

- 1. $A -> B : ID_A || R_A$
- 2. $B->S: ID_B||E_{K_{BS}}(ID_A||R_A||T_B)||R_B|$
- 3. $S > A : E_{K_{AS}}(ID_B||R_A||KS||T_B)||E_{K_{BS}}(ID_A||KS||T_B)||R_B$
- 4. $A > B : E_{K_{BS}}(ID_A||KS||T_B)||E_{KS}(R_B)$

Этап 2

- 1. $A > B : R'_A || E_{K_{BS}}(ID_A || KS || T_B)$
- 2. $B->A:R'_{B}||E_{KS}(R'_{A})|$
- 3. $A > B : E_{KS}(R'_{R})$



Атака 1 Этап 1

- 1. $I(A) > B : ID_A || R_A$
- 2. $B > I(S) : ID_B || E_{K_{BS}} (ID_A || R_A || T_B) || R_B$
- 3. -----
- 4. $I(A) > B : E_{K_{BS}}(ID_A||R_A||T_B)||E_{R_A}(R_B)$

Этап 2

- 1. $I(A) > B : R'_A || E_{K_{BS}} (ID_A || R_A || T_B)$
- 2. $B->I(A):R'_{B}||E_{R_{A}}(R'_{A})$
- 3. $I(A) > B : E_{R_A}(R'_B)$

Атака 2 Этап 1

- 1. $A -> B : ID_A || R_A$
- 2. $B > S : ID_B || E_{K_{BS}} (ID_A || R_A || T_B) || R_B$
- 3. $S > A : E_{K_{AS}}(ID_B||R_A||KS||T_B)||E_{K_{BS}}(ID_A||KS||T_B)||R_B$
- 4. $A > B : E_{K_{BS}}(ID_A||KS||T_B)||E_{KS}(R_B)||E_{KS}(R_B)$

Этап 2

- 1. $I(A) > B : R'_A || E_{K_{BS}}(ID_A || KS || T_B)$
- 2. $B- > I(A) : R'_B || E_{KS}(R'_A)$
- 1' $I(A) > B : R'_B || E_{K_{BS}}(ID_A || KS || T_B)$
- 2' $B- > I(A) : R''_B || E_{KS}(R'_B)$
- 3. $I(A) > B : E_{KS}(R'_B)$

Протокол Отвея - Рисса

M - ID сеанса.

v - бит направленности.

- 1. $A > B : M||ID_A||ID_B||E_{K_{AS}}(vR_A||M||ID_A||ID_B)$
- 2. B > S: $M||ID_A||ID_B||E_{K_{AS}}(vR_A||M||ID_A||ID_B)||E_{K_{BS}}(R_B||M||ID_A||ID_B)$
- 3. $S > B : M||E_{K_{AS}}(R_A||KS)||E_{K_{BS}}(R_B||KS)$
- 4. $B- > A : M||E_{K_{AS}}(R_A||KS)$

Атака 1

$$KS$$
 - 64 бита, M - 32 бита, ID_A , ID_B - 16 бит. $len(KS) = len(M + ID_A + ID_A)$ 1' $A - > I(B) : M||ID_A||ID_B||E_{K_{AS}}(vR_A||M||ID_A||ID_B)$ 4' $I(B) - > A : M||E_{K_{AS}}(R_A||M||ID_A||ID_B)$

Атака 2

- 1. $A > B : M||ID_A||ID_B||E_{K_{AS}}(vR_A||M||ID_A||ID_B)$
- 2. B > I(S): $M||ID_A||ID_B||E_{K_{AS}}(vR_A||M||ID_A||ID_B)||E_{K_{BS}}(R_B||M||ID_A||ID_B)$
- 3. I(S) > B: $M||E_{K_{AS}}(vR_A||M||ID_A||ID_B)||E_{K_{BS}}(R_B||M||ID_A||ID_B)$
- 4. $B->A: M||E_{K_{AS}}(vR_A||M||ID_A||ID_B)$

- 1. $A->S: TVP_A||ID_B||text$
- 2. S > A: $text_4||E_{K_{AS}}(TVP_A|KS||ID_B||text_3)||E_{K_{BS}}(T_S/N_S||KS||ID_A||text_2)$
- 3. A > B: $text_6||E_{K_{BS}}(T_S/N_S||KS||ID_A||text_2)||E_{KS}(T_A/N_A||ID_B||text_5)$
- 4. $B->A: text_5||E_{KS}(T_B/N_B||ID_A||text_2)$
- 1. $B->A:R_B||text_1|$
- 2. $A > S : R'_{A} || R_{B} I D_{B} || tet x_{2}$
- 3. S > A: $text_5||E_{K_{AS}}(R'_A|KS||ID_B||text_4)||E_{K_{BS}}(R_B||KS||ID_A||text_3)$
- 4. A > B: $text_7 || E_{K_{BS}}(R_B || KS || ID_A || text_3) || E_{KS}(R_A || R_B || text_6)$
- 5. $B->A: text_9||E_{KS}(R_B||R_A||tetx_8)$

Mech. #10

- 1. $A->S:TVP_A||ID_B|$
- 2. S > A: $E_{K_{AS}}(TVP_A||KS||ID_B||text_1)||E_{K_{BS}}(T_S/N_S||KS||ID_A||text_2)||$
- 3. A > B: $E_{K_{BS}}(T_S/N_S||KS||ID_A||text_2)||E_{KS}(T_A/N_A||ID_B||text_3)$
- 4. $B->A: E_{KS}(T_B/N_B||ID_A||text_4)$

