DALE

BRANDBOOK

Carbon / Paper Grey / Intense Lime

29.10.2026

THE APPROVED DIRECTION

Stan projektu: przyjęty kierunek wizualny. Dokument porządkuje bieżące ustalenia, nie zamyka jeszcze całego brandbooka.

PRIMARY LOGO



Autorski znak DALE z ukośną przerwą w prawym ramieniu A. Kontury i proporcje pozostają stałe.

EXTENDED SIGNATURE




Znak, separator oraz PRODUCT DEVELOPMENT / DESIGN & ENGINEERING. Domus Titling Light i zaakceptowany zwarty odstęp wierszy.

Typografia: Domus Titling Extralight / Domus Titling Light / DINOT Regular. Układ aplikacyjny: Product Platform B v4.

PRIMARY / CLEAR SPACE

Pole ochronne 2x. Moduł x odpowiada grubości górnego poziomego ramienia E.



Bez tekstu, innych znaków i krawędzi kadru w obrębie pola. Odstęp mierzymy od widocznego konturu, nie od brzegu pliku.

SIGNATURE / CLEAR SPACE

Wspólne pole 2x obejmuje cały układ: znak, separator i oba wiersze podpisu.



Podpisu nie przestawiamy, nie rozciągamy i nie zwiększamy interlinii. Przeskalowanie dotyczy całej sygnatury.

Wariant Header dodaje margines pionowy. Proporcje widocznego układu pozostają takie same.

COLOUR PALETTE

Przyjęta baza: Carbon + Paper Grey. Akcent Lime #C6FF33 zgodny z ostatnią referencją.

CARBON

#060504

RGB 6 / 5 / 4

Główna ciemna baza.

PAPER GREY

#EFEEEE

RGB 239 / 238 / 238

Jasne tła i przestrzeń.

INTENSE LIME

#C6FF33

RGB 198 / 255 / 51

Sygnał i elementy akcji.

DEEP OLIVE

#373008

RGB 55 / 48 / 8

Pomocniczy; odziedziczony z wariantu 02.

HEX i RGB: sRGB. Wersje do druku dobieramy do profilu podłoża i zatwierdzamy na proofie.

COLOUR IN USE

Lime skupia uwagę. Ciemna i jasna baza budują kompozycję oraz hierarchię treści.

Carbon na Lime

Przyciski, aktywne elementy oraz wybrane wyróżnione karty.

Carbon na Paper Grey

Teksty podstawowe, opisy usług i informacje techniczne.

LIGHT ON DARK

Jasne nagłówki Domus na ciemnych panelach.

Unikamy białego tekstu na Lime

Przy drobnym tekście używamy Carbon. Nie stosujemy Lime jako koloru długich akapitów na jasnym tle.

TYPOGRAPHY

Rzeczywiste kroje z dostarczonych plików. DINOT.ttf identyfikuje się jako Regular.

FROM CONCEPT TO PRODUCTION.

DOMUS TITLING EXTRALIGHT / duże hasła i nagłówki

DESIGN & ENGINEERING

DOMUS TITLING LIGHT / podpis, nawigacja i mniejsze nagłówki

Independent product development for ambitious businesses.

DINOT REGULAR / tekst podstawowy i informacje techniczne

Przesłany DINOT nie zawiera pełnego zestawu polskich znaków. Skład materiałów PL wymaga odmiany z kompletem znaków; ten dokument używa pomocniczego kroju dla brakujących liter.

SIZE & RESPONSIVENESS

Wymiary dotyczą widocznego znaku, bez marginesów pliku. Progi pozostają roboczymi minimami.



PRIMARY LOGO

Ekran: minimum 100 px.

Zalecane: 140 px lub więcej.

Druk: minimum 18 mm.



EXTENDED SIGNATURE

Ekran: minimum 560 px.

Zalecane: 720 px lub więcej.


Druk: minimum 110 mm.

Przy zbyt małej przestrzeni stosujemy samo DALE, a opis działalności przenosimy do treści strony. Dla 560 px sygnatury potrzeba ok. 604 px miejsca wraz z polem ochronnym.

Minima druku wymagają sprawdzenia na docelowym papierze. Ekran oceniamy w widoku 100%.

PRODUCT PLATFORM

Układ B: najpierw ilustracja, następnie szeroki podpis. Karty i detale porządkują kolejne poziomy informacji.



01 / Duże pole ilustracji bez nakładki tekstowej.

02 / Czarny podpis na pełną szerokość pola ilustracji.

03 / Domus w nagłówkach i menu. DINOT w opisach.

04 / Karty, zaokrąglenia i duże odstępy zgodne z aktualną makietą.


PRODUCT PLATFORM / MOBILE

Mobilna adaptacja przyjętego układu B: ten sam język wizualny, jedna kolumna i czytelne Primary Logo.

01 / HEADER + INTRO



02 / CAPABILITIES



Primary Logo ma 120 px widocznej szerokości w projekcie 390 px. Pełną sygnaturę zastępuje sam znak.


Ilustracja pozostaje nad ciemnym podpisem. Hasło w Domus Titling Extralight, opisy w DINOT Regular.

Karty usług układają się w jedną kolumnę. Lime #C6FF33 wyróżnia przycisk i pierwszą kartę.

Podgląd pokazano w dwóch fragmentach. W plikach źródłowych znajduje się cała makieta 390 × 1620 px.

PRODUCT PLATFORM / MOBILE MENU

Drugi stan nagłówka: otwarta nawigacja. Kolejność i nazwy pozycji zgodne z wersją desktopową.



NAWIGACJA / DOMUS TITLING LIGHT

ABOUT

SERVICES

DEVELOPMENT PROCESS

CONTACT

Globus, napis English w Domus Titling Light i strzałka rozwijania są umieszczone w panelu menu.

Makiety przedstawiają zamknięty i otwarty stan. Obsługa menu i zmiana języka wymagają wdrożenia.

COMPONENTS

Aktualny pasek nawigacji i podpis przeniesione bez zmiany proporcji z zaakceptowanej makiety.



NAWIGACJA / DOMUS TITLING LIGHT / GLOBUS + ENGLISH



PODPIS / STAŁA INTERLINIA / AKCENT W PRZYCISKU

KEY VISUAL / FOCUS C3.2

Zatwierdzony kierunek: produkt i detale mają pierwszeństwo. Lime porządkuje kompozycję i indeksy.



01 / OVERVIEW

Duży widok produktu jako punkt wyjścia.

02 / DETAIL

Zbliżenie pokazuje wybrany fragment i sposób wykończenia.

03 / INTEGRATION

Drugi detal pokazuje połączenia i wzajemne relacje części.

FOCUS / CONSTRUCTION

Parametry odnoszą się do wzorca 1600 × 1100. W innych formatach skalujemy je proporcjonalnie.

01 WIDOK GŁÓWNY

Indeks 01: stopień 42. Pole 67 × 56; zaokrąglenie 10.

02 DETALE 02 / 03

Indeksy 02 i 03: stopień 34. Pole 56 × 46; zaokrąglenie 9.

LINIA I OBRAMOWANIA

Linia pozioma: grubość 6. Obramowania detali: grubość 3. Zielone ramki nie zasłaniają produktu.

HASŁO I ODSTĘPY

Domus Titling Extralight: stopień 62, odstęp pozycji wierszy 62. Ten zwarty układ zachowujemy przy skalowaniu.

Wzorzec: Focus C3.2. Bez powiększania numerów i linii niezależnie od reszty kompozycji.

KEEP IT CONSISTENT

Stałe logo, stały podpis, spójna typografia. Kolor nie zastępuje hierarchii i czytelności.

01	LOGO	Bez rozciągania, zmiany konturów, obrysów i cieni.
02	SIGNATURE	Bez zmiany separatora, odstępu wierszy i wzajemnej skali elementów.
03	COLOUR	Lime jako sygnał. Bez przypadkowych dodatkowych akcentów.
04	TYPE	Domus w nagłówkach, DINOT w opisach. Bez zastępowania krojów podobnymi.
05	SPACE	Pole ochronne i marginesy zachowujemy również na małych ekranach.

PROJECT PRESENTATIONS

Zaakceptowana struktura wizualna: szablon v4, 10 stron, format 16:9. Treść projektu pozostaje do opracowania.

01 / COVER




02 / PROJECT BRIEF




03 / SERVICES



04 / PROCESS



05 / DEFINE




06 / TIMELINE




07 / SOLUTION



08 / DELIVERABLES



09 / SCOPE



10 / CONTACT




Dobieramy strony do celu dokumentu. Układ i fonty są stałe; zakres, dane, terminy i ilustracje wymagają uzupełnienia.

LAYOUT & TYPOGRAPHY

Ciemne strony prezentują produkt i otwierają sekcje. Jasne porządkują opisy, zakres i informacje do porównania.

DARK / PRODUCT & SECTION OPENING



Nagłówki: Domus Titling Extralight. Nazwy sekcji i krótkie etykiety: Domus Titling Light.

LIGHT / EXPLANATION & SCOPE



Tekst główny: DINOT Regular. Utrzymujemy osie wyrównania, zwarty układ i czytelne odstępy.

Wzorzec 1600 × 900: margines poziomy 64, nagłówek do 119, stopka od 839. Przy zmianie formatu skalujemy cały układ.

SERVICES & PROCESS

Dwa sposoby porządkowania zakresu: sześć osobnych pól usług oraz otwarta lista etapów rozwoju produktu.

SERVICES / 3 × 2

DALE | PRODUCT DEVELOPMENT DESIGN & ENGINEERING — 03 / SERVICES

PRODUCT DEVELOPMENT SERVICES

01
PRODUCT STRATEGY
Requirements and user needs.
A clear brief for development.

02
INDUSTRIAL DESIGN
Product form and ergonomics.
Concepts for design review.

03
MECHANICAL ENGINEERING
CAD and component integration.
A considered assembly approach.

04
PROTOTYPING
Models and functional prototypes.
Early checks of design assumptions.

05
TESTING & VALIDATION
Test planning and evaluation.
Findings that guide revisions.

06
PRODUCTION SUPPORT
Documentation and supplier input.
Support for production preparation.

DALE / ILLUSTRATIVE CONCEPT 03

Sześć pól o równych wymiarach. Zielony numer, nazwa w Domus Light i krótki opis w DINOT.

PROCESS / FOUR STAGES

DALE | PRODUCT DEVELOPMENT DESIGN & ENGINEERING — 04 / DEVELOPMENT PROCESS

DEVELOPMENT PROCESS

01	DEFINE	Requirements, interfaces and review criteria Deliverable: agreed development brief
02	DESIGN	Product architecture and concept alternatives Deliverable: selected design direction
03	ENGINEER	Detailed CAD, materials and assembly approach Deliverable: engineering package for review
04	VALIDATE	Prototype evaluation and design revisions Deliverable: documented findings and next steps

DALE / ILLUSTRATIVE CONCEPT 04


Etapy w osobnych wierszach. Numer, nazwa, zakres pracy i rezultat. Linie wspierają czytanie.

Nazwy i opisy usług są roboczą propozycją. Każda oferta wymaga potwierdzenia rzeczywistego zakresu DALE.

STAGE DETAIL & TIMELINE


Etap można rozwinąć na osobnej stronie. Harmonogram pokazuje kolejność prac oraz momenty akceptacji.

STAGE DETAIL / 01 DEFINE



Numer i nazwa etapu nad jasnym polem tekstowym. Lista punktowana pozostaje edytowalna.

TIMELINE / EDITABLE PLAN




Etapy, tygodnie i punkty akceptacji tworzą prosty harmonogram. Paski i etykiety są edytowalne.

Osiem tygodni to przykład. Terminy dopasowujemy do zakresu, czasu wykonania prototypów i przeglądów z klientem.

SOLUTION & DELIVERABLES


Układ C3.2 przedstawia rozwiązanie. Zestawienie rezultatów wyjaśnia, jakie materiały otrzymuje klient.

SOLUTION / C3.2 ADAPTATION



Jeden duży widok produktu i dwa detale. Cienkie zielone ramki oraz umiarkowana numeracja.

DELIVERABLES / PHASE & OUTPUT



Każdy etap łączymy z materiałami i kryterium przeglądu. Format plików ustalamy w zakresie projektu.

Przykładowy mechanizm jest wizualizacją koncepcji. Nie przedstawia realizacji klienta ani dokumentacji technicznej.

CLOSING & FILE HANDOFF

Strona końcowa zamyka prezentację podziękowaniem i kontaktem. Edycję prowadzimy w szablonie v4.

DALE | PRODUCT DEVELOPMENT DESIGN & ENGINEERING

10 / CONTACT

THANK YOU

FOR YOUR ATTENTION

PIOTR DALEWSKI

PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEER

piotr@dale.com

+48 573 826 419

dale.com

DALE.COM

STATUS / VISUAL BASE ACCEPTED

Przyjęty układ wizualny. Teksty, dane projektu i oferta pozostają do uzupełnienia.

FILES / PPTX + PDF + PNG

PPTX do edycji. PDF do wysyłki. PNG do podglądu. Do edycji wymagane są fonty Domus Titling i DINOT.

APPLICATIONS / PAGES 22-23

E-mail: A / Domus v2.
A4: monochrome v2.
Business card: draft.

Kontakt: piotr@dale.com, dale.com. Numer telefonu ze wzoru jest przykładowy i wymaga podmiany.

EMAIL SIGNATURE

Przyjęta baza wizualna A / Domus v2: imię i nazwisko na bieli, sygnatura i kontakt na czerni. Bez tytułu stanowiska.

A / DOMUS V2

PIOTR DALEWSKI

DALE | PRODUCT DEVELOPMENT DESIGN & ENGINEERING

PIOTR@DALE.COM
+48 573 826 419
DALE.COM

COMPOSITION & TYPE

Domus Titling Extralight: imię i nazwisko. Domus Titling Light: dane kontaktowe. Zwarty rytm kontaktu: 16 px przy nominalnej szerokości 360 px.

HTML / IMAGE SLICES


Wygląd zachowują obrazy z krojami zamienionymi na kontury. E-mail, telefon i strona mają osobne aktywne linki. Pakiet zawiera wersję tekstową.

Układ 360 × 192 px jest osobnym wzorcem e-mail. Sygnatura 280 px stanowi wyjątek od ogólnego minimum ekranowego; nie przenosimy tej skali do innych materiałów.

A4 / MONOCHROME

Zaakceptowany szablon łączy bazowy układ oferty z listą punktowaną. Czysta czerń i biel; stopka zawiera wyłącznie numerację.

PROJECT PROPOSAL / TWO PAGES



DALE | PRODUCT DEVELOPMENT DESIGN & ENGINEERING

PROJECT PROPOSAL

[PROJECT NAME]

CLIENT [CLIENT COMPANY]

REFERENCE [PROPOSAL REFERENCE] DATE [DATE] REVISION [REVISION]

DALE proposes a development scope for [PRODUCT OR SYSTEM]. This document sets out the activities, expected outputs and review points for discussion with [CLIENT COMPANY].

01 PROJECT OBJECTIVE

Develop [PRODUCT OR SYSTEM] for [INTENDED USE], with particular attention to [KEY REQUIREMENTS]. The agreed brief will define the interfaces, constraints and criteria used to review the design.

02 SCOPE OF WORK

PHASE	ACTIVITIES	DELIVERABLE
Define	Requirements and interface review	Development brief
Design	Concept development and selection	Concept package
Engineer	CAD development and assembly review	Engineering package
Validate	Prototype review and design revisions	Validation summary

The final scope will identify the required file formats, documentation depth and review criteria for each phase.

1 / 2



DALE PROJECT PROPOSAL / [REFERENCE]

DELIVERY AND COMMERCIALS

PROJECT [PROJECT NAME] REFERENCE [PROPOSAL REFERENCE]

03 SCHEDULE AND REVIEWS

PHASE	PLANNED WINDOW	REVIEW POINT
Define	[WEEK OR DATE]	Brief approval
Design	[WEEK OR DATE]	Concept selection
Engineer	[WEEK OR DATE]	Engineering review
Validate	[WEEK OR DATE]	Prototype review

04 BUDGET

ITEM	AMOUNT
Development services	[CURRENCY AND AMOUNT]
Prototype and external costs	[INCLUDED OR QUOTED SEPARATELY]
Total	[CURRENCY AND TOTAL]

05 PROJECT ASSUMPTIONS

- Client inputs: [CAD, REQUIREMENTS OR OTHER MATERIALS TO PROVIDE].
- Review cycles: [NUMBER AND TIMING TO AGREE].
- External services and exclusions: [SCOPE TO CONFIRM].

06 NEXT STEP

Please confirm the scope and provide [MISSING INPUTS] so we can agree the project start and review dates.

- [KEY REQUIREMENT OR QUESTION]
- [REQUIRED FILE OR CLIENT INPUT]
- [PROPOSED REVIEW DATE OR NEXT ACTION]

2 / 2

LAYOUT & TYPE

A4 pionowo. Marginesy boczne 18 mm. Pełna sygnatura na pierwszej stronie, Primary Logo na kolejnych. Cienka czarna linia w nagłówku.

Nagłówek główny: Domus Extralight 29 pt. Sekcje: Domus Light 14 pt. Tekst: DINOT 10,5 pt. Listy zachowują zwarty rytm.

DOCX / EDIT • PDF / SHARE

Tabele, akapity i punkty są edytowalne. Kontakt usunięto ze stopki. Treść, kwoty i terminy wymagają uzupełnienia przed wysyłką.

CASE STUDIES

Szablon v3: 10 stron do przedstawiania realizacji. Zawartość łączy kontekst projektu, decyzje, rozwiązanie i potwierdzone rezultaty.


01 / PROJECT



02 / CHALLENGE



03 / PROCESS




04 / SOLUTION




05 / EXPLAINED




06 / SPECIFICATION




07 / VERIFICATION




08 / VALUE ANALYSIS



09 / OUTCOMES



10 / CONTACT



Dobieramy strony do materiału. Wskazujemy rzeczywisty wkład DALE i status projektu. Ilustracje i pola szablonu zastępujemy treścią konkretnej realizacji.

DETAILS & VALUE ANALYSIS

Trzy uzupełniające układy: objaśnienie ilustracji, parametry techniczne oraz ocena wartości na wykresie radarowym.

ILLUSTRATION & NOTES


DALE | PRODUCT DEVELOPMENT DESIGN & ENGINEERING

05 / SOLUTION / EXPLAINED

SOLUTION EXPLAINED

01 / FUNCTION

[Explain the main function]
[and the feature shown in the central illustration.]

02 / INTERFACE

[Describe the connection]
[to adjacent components or the installation space.]

[FIGURE TITLE / VIEW OR COMPONENT REFERENCE]

03 / MATERIAL

[Identify the material]
[and the reason for its selection in this design.]


04 / ASSEMBLY

[Explain how the parts]
[locate, fasten or allow access for servicing.]

DALE / CASE STUDY TEMPLATE 05

Jedna ilustracja w centrum. Cztery pola po bokach wyjaśniają funkcję, interfejsy, materiał i sposób montażu.

TECHNICAL SPECIFICATION


DALE | PRODUCT DEVELOPMENT DESIGN & ENGINEERING

06 / TECHNICAL SPECIFICATION

TECHNICAL SPECIFICATION

[PRODUCT OR SUBASSEMBLY] / [REVISION] / [DATE]

PARAMETER	VALUE	UNIT	REFERENCE
Envelope	[L × W × H]	mm	[Drawing ref.]
Mass	[Value]	kg	[CAD / measured]
Material	[Grade]	-	[Material spec.]
Surface finish	[Finish]	-	[Finish spec.]
Critical tolerance	[Value]	mm	[Drawing ref.]
Operating load	[Value]	N	[Load case]
Temperature range	[Min. / max.]	°C	[Condition]

DESIGN NOTES

[Describe the operating conditions, loading assumptions and important limits. State which parameters are targets and which have been verified.]


DOCUMENTATION

[List drawing, CAD and test report references, including revisions and dates.]

DALE / CASE STUDY TEMPLATE 06

Edytowalna tabela: parametr, wartość, jednostka i odniesienie. Dodatkowe pole na uwagi i dokumentację.

VALUE ANALYSIS



Natywny radar z arkuszem danych. Skala 0–5, wyżej oznacza lepiej. Kryteria i oceny można zmieniać.

Oceny demonstracyjne. Dla realizacji definiujemy kryteria, podstawę punktowania, źródło i datę. Powierzchnia diagramu nie jest sumaryczną wartością produktu.

ICON SYSTEM

Zatwierdzony zestaw 16 ikon wspiera usługi i etapy pracy. Poniżej stan aktywny; w spoczynku kontury są jasnoszare.



01
REQUIREMENTS



02
DESIGN / CAD



03
ENGINEERING



04
3D PRINTING



05
VALIDATION



06
PRODUCTION SUPPORT



07
SIMULATIONS



08
OPTIMIZATION



09
ASSEMBLY



10
DOCUMENTATION



11
PRESENTATION



12
SUPPLIER SOURCING



13
STRATEGY & PLANNING



14
VIRTUAL REALITY



15
INJECTION MOULD



16
STRATEGY & GOALS

Ikony pozostają znakami pomocniczymi. Stosujemy je z etykietą i dobieramy do rzeczywistego zakresu DALE.

ICON STATES & EXTENSION

Kolor sygnalizuje interakcję. Zmienia się wybrany detal, bez zmiany geometrii, grubości konturu i pozycji ikony.

DEFAULT

HOVER / FOCUS





ENGINEERING





VIRTUAL REALITY





DOCUMENTATION





STRATEGY & GOALS

COLOUR & GEOMETRY

Kontur: #CFD3D0. Akcent: #C6FF33. Siatka 48 × 48, podstawowa grubość 1,5 jednostki. Linie wymiarowe są celowo cieńsze.

BEHAVIOUR

Najechanie i fokus klawiatury uruchamiają ten sam akcent. Na ekranie dotykowym stan może aktywować dotknięcie. Etykieta pozostaje widoczna.

Nowe kategorie rozwijamy w tej samej siatce i palecie. Sprawdzamy czytelność przy docelowym rozmiarze oraz oba stany.

LINKEDIN / PROFILE BANNER

Zaakceptowany baner v3: spokojny układ, biała sygnatura i hasło. Cienka zielona linia pomiędzy nimi; bez adresu strony.

PERSONAL PROFILE / 1584 × 396 PX



COMPOSITION

Pełna sygnatura i hasło zachowują wspólną oś. Lewa strona zapewnia przestrzeń przy zdjęciu profilu.

FILES & USE

PNG do profilu osobistego. PDF i SVG zachowują wektorową jakość. Baner strony firmowej wymaga osobnej adaptacji.

PRODUCT IMAGERY / TWO STUDIOS

Zaakceptowane kierunki: Light Studio i Carbon Studio. Wybór zależy od charakteru projektu i celu konkretnej prezentacji.

CARBON STUDIO



Ciemne tło, naturalny metal i wyraźne odbicia. Główne ujęcia produktu, otwarcia case study i prezentacje bryły.


LIGHT STUDIO



Jasne tło i miękkie światło. Czytelna konstrukcja, materiały, detale oraz ilustracje przy danych technicznych.

STUDIO HDRI / PRODUCTION ASSETS

Dwa środowiska 8K rozwijają przyjętą stylistykę. Neutralne światło pozwala zachować rzeczywiste kolory materiałów.



LIGHT STUDIO / PANORAMA PREVIEW

Widoczne panele są źródłami światła i odbić. Czyste tło kadru można ustawić osobno w programie do renderingu.

FILES & FORMAT

Light Studio / Carbon Studio. Radiance RGBE (.hdr), 8192 × 4096 px. Panorama equirectangular 2:1, pełna sfera 360 × 180°.

LIGHTING & MATERIALS

Obracamy środowisko, aby kontrolować odbicia na produkcie. Szczotkowanie, chropowatość i kolor metalu definiujemy w materiale modelu.

Mapy proceduralne, bez kalibracji do luksów. Odtwarzają charakter studia; nie rekonstruują dokładnie oświetlenia przykładów AI.

KEYSHOT / STARTING WORKFLOW

Dwa środowiska można stosować zamiennie. Jasność i obrót dopasowujemy do modelu, materiałów oraz wybranego kadru.

01 IMPORT

Library > Environments > Import. Wczytaj plik .hdr i przeciągnij środowisko na scenę.

02 ENVIRONMENT

Project > Environment > Settings. Zacznij od Brightness 1,0; ustaw Rotation według przebiegu odbić.

03 BACKGROUND

Wybierz Background > Color: #EFEEEE lub biel dla Light Studio, #060504 dla Carbon Studio.

04 GROUND

Włącz Ground Shadows, dopasuj położenie modelu względem podłoża. Ground Reflections początkowo wyłącz.

05 IMAGE STYLE

W zakładce Image wybierz Photographic. Dopasuj ekspozycję i jasne partie, zachowując detal na metalu.

06 CONSISTENCY

W serii zdjęć zachowuj wybrany kierunek, skalę produktu i balans bieli. Zmiany uzasadniaj treścią ujęcia.

To ustawienia początkowe. Pliki zweryfikowano niezależnym dekoderem HDR i testami analitycznymi; wymagają oceny na docelowej scenie KeyShot.

LINKEDIN / EDITABLE POST

Zatwierdzony układ 01: Carbon Studio, oryginalna sygnatura oraz zwarty dwuwierszowy nagłówek. Szablon zachowuje proporcje 4:5.

DALE | PRODUCT DEVELOPMENT DESIGN & ENGINEERING

FROM CONCEPT
TO PRODUCTION



PROJECT SPOTLIGHT

Product development / Design & engineering

DALE / CONCEPT SAMPLE 01

COMPOSITION / 1080 × 1350 PX

Odstęp od widocznego dołu logo do nagłówka i od nagłówka do ilustracji: po 71 px w zaakceptowanym wzorze.

EDITABLE ELEMENTS

Dwie linie nagłówka, kategoria, opis, stopka i numer są polami tekstowymi. Ilustrację można wymienić, zachowując pozycję i rozmiar pola.

TYPE & EXPORT

Domus Titling Extralight / Light oraz DINOT. Po zmianie treści sprawdzamy odstępy. Eksport do PNG w proporcji 4:5.

FAVICON / WHITE D ON CARBON

Docelowy wariant: białe D z oryginalnego logo na tle Carbon. Ustawienie według obrysu litery, z równymi marginesami po przeciwnych stronach.



WHITE / CARBON

#FFFFFF / #060504

ALIGNMENT

Przy 512 × 512 px: po 99 px od lewej i prawej krawędzi oraz po 72 px od góry i dołu. Zachowujemy kształt i proporcje D.

SMALL SIZES / SCREEN PIXELS

 16 px

 32 px

 48 px

FILES


SVG, wielorozmiarowy ICO oraz PNG: 16, 32, 48, 64, 256 i 512 px. Favicon jest znakiem pomocniczym witryny.

TECHNICAL GRAPHICS / SYSTEM

Zatwierdzony zestaw v4: pięć edytowalnych układów do prezentacji projektu i case study. Wspólny format 1600 × 900 px.

DALE | PRODUCT DEVELOPMENT DESIGN & ENGINEERING — TEST RESULTS

LOAD & DISPLACEMENT



KEY FINDING

[MAIN CONCLUSION]


[Explain the comparison]
[in one short sentence.]

TEST BASIS

[Test method / fixture]
[Material / temperature]
[Report and revision]

DALE | PRODUCT DEVELOPMENT DESIGN & ENGINEERING — CONCEPT COMPARISON

MASS COMPARISON



KEY FINDING

[MAIN CONCLUSION]

[State the difference]
[and the comparison basis.]

COMPARISON BASIS

[Same product scope]
[Same material basis]
[CAD / source and revision]

DALE | PRODUCT DEVELOPMENT DESIGN & ENGINEERING — DECISION SUPPORT

CONCEPT COMPARISON

CRITERION	UNIT	CONCEPT A	CONCEPT B	CONCEPT C
Mass	kg	1.24	1.09	0.98
Displacement at 250 N	mm	0.78	0.60	0.68
Part count	pcs	9	7	8
Manufacturing route	-	[Add route]	[Add route]	[Add route]
Verification status	-	[Add status]	[Add status]	[Add status]

Compare the same scope and conditions. Keep assumptions separate from verified results.

REVIEW DECISION

[SELECTED CONCEPT]

[One reason for selection]

REVIEW BASIS

[Requirements and risks]
[Evidence still needed]
[Owner / date / next step]

DALE | PRODUCT DEVELOPMENT DESIGN & ENGINEERING — DEVELOPMENT PROCESS

PROCESS & REVIEW POINTS

01	02	03	04
DEFINE	DESIGN	ENGINEER	VALIDATE
Requirements and interfaces Agreed development brief	Architecture and concepts Selected design direction	CAD, materials and assembly Engineering review package	Prototype evaluation Findings and next steps

REVIEW AT EACH STAGE


[Record the review outcome, open issues and agreed next action.]

DALE | PRODUCT DEVELOPMENT DESIGN & ENGINEERING — TECHNICAL ANNOTATIONS


DETAILS & CALLOUTS

01 / SHAFT INTERFACE

[Explain the function
or mating interface.]



DETAIL VIEW



[Describe the feature
shown in the detail.]

01 / LINE CHART

02 / MASS COMPARISON

03 / COMPARISON TABLE

04 / PROCESS

05 / DETAILS & CALLOUTS

TECHNICAL GRAPHICS / RULES

Hierarchia informacji wspiera odczyt danych: najpierw wynik lub decyzja, następnie warunki porównania i źródła.

COLOUR & TYPE

Carbon #060504, białe opisy i Lime #C6FF33. Domus w nagłówkach, DINOT w danych. Sygnatura w nagłówku: 560 px.

CHARTS & TABLES

Serie liniowe opisujemy przy ostatnich punktach. Stosujemy różne znaczniki. Słupki zaczynają się od zera. Dane tabeli: czarny tekst na białym tle.

PROCESS & DETAILS

Numery w kwadratowych polach Lime są wyśrodkowane nad nazwami etapów. Ilustracja i powiększenie tego samego detalu mają wspólny numer.

EDITABLE SOURCE

Wykresy mają osadzone dane XLSX. Tabela, etapy i odnośniki pozostają edytowalne. Po zmianie liczby punktów sprawdzamy etykiety końcowe serii.

CONTENT CHECK

Podmieniamy wartości, jednostki, skale osi, warunki i źródła. Wniosek w panelu bocznym uzupełniamy ręcznie po aktualizacji danych.

EXAMPLE STATUS

Dane są przykładowe. Ilustracja AI nie dokumentuje realizacji DALE. Lime wyróżnia serię; samo użycie koloru nie oznacza jej zatwierdzenia.