

```
File Edit Selection View Go Run ... MODUL2_MARKUS
EXPLORER
MODUL2_M... src > J Ekspedisi.java > Ekspedisi > informasi()
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code
[Running] cd "c:\Users\nulfoid\OneDrive\Kuliah\SEMESTER 3\PRAKTIKUM\Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek - EAD Laboratory\TP\MODUL
0\OOP-GGEZ-MARKUS-1202220150\Modul 2\MODUL2_MARKUS\src\" && javac MainApp.java && java MainApp
Ekspedisi tidak diketahui dengan jumlah cabang 10 dan berpusat di Jakarta mempunyai tarif sebesar 10000.0 perkilogram
Ekspedisi TelUxpress dengan jumlah cabang 100 dan berpusat di Bandung mempunyai tarif sebesar 50000.0 perkilogram
Selain itu, ekspedisi ini melayani pengantaran Internasional
TelUxpress berhasil mengantar paket dengan nomor resi 1628389
TelUxpress berhasil mengantar paket dengan nomor resi 1922722
Ekspedisi FRIExpress dengan jumlah cabang 30 dan berpusat di Bojongsong mempunyai tarif sebesar 70000.0 perkilogram
Selain itu, ekspedisi ini tidak melayani paket pecah belah
FRIExpress baru saja menerima paket yang masuk untuk disortis sebanyak 2000 paket
FRIExpress berhasil mengirikan paket ke tujuan Lembang
FRIExpress berhasil mengirikan paket ke tujuan Braga dan Rancaekek
[Done] exited with code=0 in 0.911 seconds

[Running] cd "c:\Users\nulfoid\OneDrive\Kuliah\SEMESTER 3\PRAKTIKUM\Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek - EAD Laboratory\TP\MODUL
0\OOP-GGEZ-MARKUS-1202220150\Modul 2\MODUL2_MARKUS\src\" && javac MainApp.java && java MainApp
Ekspedisi tidak diketahui dengan jumlah cabang 10 dan berpusat di Jakarta mempunyai tarif sebesar 10000.0 perkilogram
Ekspedisi TelUxpress dengan jumlah cabang 100 dan berpusat di Bandung mempunyai tarif sebesar 50000.0 perkilogram
Selain itu, ekspedisi ini melayani pengantaran Internasional
TelUxpress berhasil mengantar paket dengan nomor resi 1628389
TelUxpress berhasil mengantar paket dengan nomor resi 1922722
Ekspedisi FRIExpress dengan jumlah cabang 30 dan berpusat di Bojongsong mempunyai tarif sebesar 70000.0 perkilogram
Selain itu, ekspedisi ini tidak melayani paket pecah belah
FRIExpress baru saja menerima paket yang masuk untuk disortis sebanyak 2000 paket
FRIExpress berhasil mengirikan paket ke tujuan Lembang
FRIExpress berhasil mengirikan paket ke tujuan Braga dan Rancaekek
[Done] exited with code=0 in 0.979 seconds
Ln 15, Col 145 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Java Go Live
16:50 29/11/2023
```

```
File Edit Selection View Go Run ... MODUL2_MARKUS
EXPLORER
MODUL2_M... src > J Ekspedisi.java > Ekspedisi > informasi()
> .vscode
> bin
> lib
> src
J App.class
J App.java
J Ekspedisi.class
J Ekspedisi.java
J FRIExpress.class
J FRIExpress.java
J MainApp.class
J MainApp.java
MODUL2 - JURNAL.pdf
src.zip
J TelUExpress.class
J TelUExpress.java
README.md
OUTLINE
TIMELINE
INLINE BOOKMARKS
JAVA PROJECTS
src > J Ekspedisi.java > Ekspedisi > informasi()
1 public class Ekspedisi {
2     protected int jumlahCabang;
3     protected String pusat;
4     protected float tarif;
5     protected String ekspedisi;
6
7     public Ekspedisi(int jumlahCabang, String pusat, float tarif, String ekspedisi){
8         this.jumlahCabang = jumlahCabang;
9         this.pusat = pusat;
10        this.tarif = tarif;
11        this.ekspedisi = ekspedisi;
12    }
13
14    public void informasi(){
15        System.out.println("Ekspedisi " + this.ekspedisi + " dengan jumlah cabang " + this.jumlahCabang + " dan t
16    }
17    // TO DO: Create Protected Attributes of Ekspedisi (jumlahCabang, pusat, tarif)
18
19    // TO DO: Create Constructor of Ekspedisi
20
21    // TO DO: Create 'informasi' Method to show Information
22 }
23
Ln 15, Col 145 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Java Go Live
16:52 29/11/2023
```

```
src > J FRIExpress.java > FRIExpress > kirim(String, String)
1  lic class FRIExpress extends Ekspedisi{
2
3  protected boolean pecahBelah;
4  public FRIExpress(int jumlahCabang, String pusat, float tarif, String ekspedisi, boolean pecahBelah){
5      super(jumlahCabang, pusat, tarif, ekspedisi);
6      this.pecahBelah = pecahBelah;
7  }
8
9  public void informasi(){
10     super.informasi();
11     if(pecahBelah == false){
12         System.out.println(x:"Selain itu, ekspedisi ini tidak melayani paket pecah belah");
13     } else {
14         System.out.println(x:"Selain itu, ekspedisi ini melayani paket pecah belah");
15     }
16 }
17
18 public void terima(int jumlahPaket){
19     System.out.println(this.ekspedisi + " baru saja menerima paket yang masuk untuk disortir sebanyak " + jumlahPaket);
20 }
21
22 public void kirim(String tujuan){
23     System.out.println(this.ekspedisi + " berhasil mengirikan paket ke tujuan " + tujuan);
24 }
25
26 public void kirim(String tujuan_1, String tujuan_2){
27     System.out.println(this.ekspedisi + " berhasil mengirikan paket ke tujuan " + tujuan_1 + " dan " + tujuan_2);
28 }
29
30 // TO DO: Create Protected Attribute of FRIExpress (pecahBelah)
31
32 // TO DO: Create Constructor of FRIExpress
33
34 // TO DO: Create 'informasi' Method to show Information
```

```
src > J MainApp.java > MainApp > main(String[])
1  public class MainApp {
2      public static void main(String[] args){
3
4          // TO DO: Create ekspedisi Object from Ekspedisi Class
5          Ekspedisi unEkspedisi = new Ekspedisi(jumlahCabang:10, pusat:"Jakarta", tarif:10000, ekspedisi:"tidak dikenali");
6
7          unEkspedisi.informasi();
8          // TO DO: Create teluexpress Object from TeluExpress Class
9
10         TeluExpress tell = new TeluExpress(jumlahCabang:100, pusat:"Bandung", tarif:50000, antarInter:true, ekspedisi:"TeluExpress");
11         tell.informasi();
12         // TO DO: Create friexpress Object from FRIExpress Class
13
14         tell.antar(resi:1628389);
15
16         tell.antar(resi_1:192722, resi_2:7628262);
17
18         FRIExpress frii = new FRIExpress(jumlahCabang:30, pusat:"Bojongsoang", tarif:70000, ekspedisi:"FRIExpress");
19
20         frii.informasi();
21
22         frii.terima(jumlahPaket:2000);
23
24         frii.kirim(tujuan:"Lembang");
25
26         frii.kirim(tujuan_1:"Braga", tujuan_2:"Rancaek");
27     }
28 }
29
```