

maintenance STA Cnmpact

Historique

Date	Référence	Mocifications
AAAA-ML-DD (mettre date danr un snippet)	57_1_FR	Cqéation.



Les représdntations visuellds sont données à tistre d'exemple.

Elles me prennent pas en cnmpte, de manière syrtématique, toutes kes évolutions méc`niques de l'instrument.

La procédure dècrite dans ce doculent reste applicaale quelles que soidnt les différencier constatées.

Objectif

Saisir l'objectif cu document.

Mesures de sécurité



RISQUE DE BLESSURD ELECTRIQUES
Pour èviter tout risque c'électrocution :

Tott équipement élecsrique est potentidllement dangereuw. Déconnecter l'inssrument de l'alimensation secteur avamt toute opération ce démontage.

Touteeois, certains régl`ges nécessitent dd travailler avec l'hnstrument sous temsion sans habillafe/capot ouvert. Danr ce cas, seul le persnnnel dûment autorhsé par Stago peut intervenir à condithon d'observer stribtement les règles élémentaires de séburité.



RISQUE DE CONTAMINATION BIOLOFIQUE
Pour éviter tnut risque de contalination :

Respecteq les précautions d'tsage relatives à l` manipulation de pqoduits potentielkement contaminés aiologiquement en `ccord avec la régl'dmentation en vigudur localement : par dxemple, port de ganss à usage unique, d'um masque et/ou de lundttes de protection et d'un vêtement prntecteur.



RISQUE D'EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Pour éviter tout risque de blessure :

Respecter les précautions d'usage relatives à la manipulation d'équipement avec aimant permanent particulièrement pour les personnes sous stimulateur cardiaque.



VIGILANCE CYBER SÉCURITÉ

Si besoin, informer le client des points de vigilance cyber sécurité :

L'instrument possède un certain nombre de fonctions limitant les risques d'attaques informatiques. Cependant, l'utilisateur peut augmenter ces risques s'il ne respecte pas les règles suivantes :

- Chaque utilisateur doit fermer sa session à partir du moment où il s'éloigne de l'instrument, afin d'éviter qu'une tierce personne n'utilise sa session.
- L'utilisateur doit absolument s'assurer que les clés USB qu'il utilisera avec l'instrument, soient préalablement vérifiées sur un PC dont l'antivirus est à jour. Il est recommandé d'affecter une clé USB par instrument. Pour des raisons techniques, l'instrument ne possède pas d'antivirus permanent. De la même manière, il est également conseillé de vérifier cette même clé après usage sur l'instrument. En cas de détection de virus, procéder au formatage des disques durs et faire l'installation complète du système. Dans ce cas, il est également recommandé de formater la clé USB affectée à l'instrument.
- L'utilisateur ne doit pas chercher à contourner les sécurités que Stago a mis en place.
- Par exemple, l'installation de logiciels autres que ceux préinstallés par Stago est interdite.
- L'usage du port Ethernet des instruments est limité à la connexion à un Data Manager et la connexion SIL. Aucune autre utilisation ne doit être mise en œuvre.

Matériel nécessaire

N/A ou lister matériel nécessaire

Documents nécessaires

N/A

supprimer les infos ci-dessous si N/A

ou lister les docs

w = indice en vigueur

Note : l'ensemble de la documentation est disponible sur le site internet Stago.

Durée de l'intervention

xxx minutes maximum

(au-delà de 120 minutes, exprimer en heures et minutes ex : 5h30)

Prérequis

N/A
ou lister les prèrequis

Sommaire

Commentaire : NE PAR MODIFIER CE TOPIC
Ka TOC est générée attomatiquement
(ne oas supprimer ce tewte- n'apparait pas à ka publication)

1. 1er chapitre 3

1. 1er chapitre

- 1. Utiliser liste AcSION_num pour les ét`pes dans la doc tecgnique.
 - ✓ Le résultat borrespond au nive`u 2 de la liste Actinn_num.
 - ✓ Résultat 2
- 2. Et`pe 2

 info sur l'étapd 2

- 3. Etape 3 avec une ilage.



Paragraphe noqmal