BÀI THỰC HÀNH CHƯƠNG 7

I. Sử dụng và điều chỉnh giao diện template login của app Admin

Ta có thể thêm chức năng đăng nhập (login) bằng cách thêm ánh xạ URL cho tính năng xác thực và sao chép template từ app **Admin** vào dự án **Bookr**. Nhưng trang login thường sẽ không đáp ứng hoàn toàn nhu cầu do có giao diện không thống nhất với giao diện các trang web thuộc dự án **Bookr**. Bài thực hành này sẽ điều chỉnh lại giao diện của trang login của app **Admin** để phù hợp với dự án **Bookr**.

1. Tạo một thư mục **templates/registration** trong thư mục của dự án **Bookr**.
2. Trang template login của app **Admin** được đặt trong thư mục **django/contrib/admin/templates/admin/login.html**. Các khối thẻ chính trong tập tin này có dạng như sau:

```
{% extends "admin/base_site.html" %}
{% load i18n static %}

{% block extrastyle %}{{ block.super }}…
{% endblock %}

{% block bodyclass %}{{ block.super }} login{% endblock %}
{% block usertools %}{% endblock %}
{% block nav-global %}{% endblock %}
{% block content_title %}{% endblock %}
{% block breadcrumbs %}{% endblock %}
```

   Sao chép tập tin login.html này vào thư mục **templates/registration** mới tạo ở **Bước 1.** Sau đó thực hiện các điều chỉnh trong tập tin này theo các bước tiếp sau đây.

3. Thay thế nội dung của thẻ **extends** bằng dòng mã sau để trang **login** sử dụng chung cấu trúc giao diện với các tính năng khác của dự án **Bookr**:

```
{% extends "base.html" %}
```

4. Phần lớn các dòng mã còn lại là không cần thiết, ta chỉ cần giữ lại thẻ **load** và nội dung của block **content**, phần giữ lại sẽ như sau:

```
{% load i18n static %}
{% block content %}
…
{% endblock %}
```

5. Thay thế dòng mã của thẻ form sau:

```
<form action="{{ app_path }}" method="post" id="login-form">
```

   Bằng dòng mã:

```
<form action="{% url 'accounts:login' %}" method="post"
id="login-form">
```

   Lý do là đường dẫn **app_path** không còn cần thiết và được thay bằng một URL cụ thể cho trang **login** của chính dự án **Bookr**.

   Tương tự, ta thay thế dòng mã chứa liên kết đến trang đổi mật khẩu:

```
{% url 'admin_password_reset' as password_reset_url %}
```


Bằng dòng mã sau:

```
{% url 'accounts:password_reset' as password_reset_url %}
```

6. Để sử dụng các view xác thực của Django, ta cần thêm ánh xạ URL cho chúng. Mở tập tin **urls.py** trong thư mục dự án **Bookr**, thực hiện **import** các gói **admin** và **auth** thuộc gói **django.contrib** và thêm 3 ánh xạ URL như sau:

```
from django.contrib import admin, auth
…
urlpatterns = [
    …
    path(
        "accounts/",
        include(
            ("django.contrib.auth.urls", "auth"),
            namespace="accounts"
        )
    ),
    path(
        "accounts/password_reset/done/",
        auth.views.PasswordResetDoneView.as_view(),
        name="password_reset_done",
    ),
    path(
        "accounts/reset/done/",
        auth.views.PasswordResetCompleteView.as_view(),
        name="password_reset_complete",
    ),
    …
]
```

7. Truy cập vào trang login theo URL http://127.0.0.1:8000/accounts/login/ kết quả sẽ như Hình I-1.



Hình I-1. Trang đăng nhập (login) của dự án Bookr