BÀI THỰC HÀNH CHƯƠNG 4

I. Tạo Form dùng ngôn ngữ HTML

Bài này sẽ thực hành tạo form bằng cách nhập mã HTML thủ công. Qua đây cũng cho phép ta so sánh cách thức kiểm tra tính hợp lệ và gửi các trường thông tin khác nhau. Bài này sẽ thực hành trong một dự án Django mới để tránh ảnh hưởng đến dự án **Bookr**.

1. Tạo mới dự án Django, dự án này có thể sử dụng chung môi trường ảo với dự án **Bookr**. Mở cửa sổ **terminal** mới và kích hoạt môi trường ảo sau đó sử dụng **django-admin** để tạo dự án có tên là **form_project** bằng lệnh sau:

   ```
   django-admin startproject form_project
   ```


   Lệnh này sẽ tạo dự án Django trong thực mục form_example.

2. Tạo mới một app trong dự án này sử dụng lệnh **startapp**. Đặt tên app là **form_example**. Lưu ý dùng lệnh **cd** để chuyển vào thư mục dự án **form_project** trước khi chạy lệnh sau:

   ```
   python manage.py startapp form_example
   ```

   Lệnh này sẽ tạo thực mục cho app **form_example** trong thư mục **form_project**.

3. Mở thư mục dự án trên **PyCharm**, đảm bảo cấu trúc thư mục dự án như trong **Hình I-1**.



Hình I-1. Cấu trúc thư mục dự án form_project

4. Tạo một bộ cấu hình để chạy trình chủ web với lệnh **runserver** như theo hướng dẫn ở Bài thực hành **III-B** ở **Chương 1**.
5. Mở tập tin **settings.py** trong thực mục **form_project** và thêm app **form_example** vào mục **INSTALLED_APPS**.
6. Tạo một thư mục chứa các Template cho app **form_example** bằng cách bấm phải chuột vào thư mục form_example rồi chọn **New → Directory**, nhập tên thư mục là **templates**.
7. Ta cần một template HTML để hiển thị form. Tạo template này bằng cách bấm phải chuột vào thư mục **templates** vừa tạo rồi chọn **New → HTML File**, nhập tên tập tin là **form-example.html**.
8. Sau khi tạo, tập tin **form-example.html** sẽ được tự động mở trong **PyCharm**. Ta bắt đầu thực hiện tạo form và các thành phần nhập liệu. Tạo form với phương thức gửi dữ liệu **POST** bằng thẻ <form> như sau:

```
<form method="post">
</form>
```

Cặp thẻ này được đặt giữa cặp thẻ **<body>** và **</body>**. Hiện tại, thuộc tính **action** của form không có, điều này có nghĩa là dữ liệu của form sẽ được gửi lại đến chính trang hiện tại (hay trang có cùng URL với trang hiện tại).

9. Thêm một số hộp nhập văn bản bằng cách chèn đoạn mã sau vào giữa cặp thẻ **<form>:**

```
<p>
    <label for="id_text_input">Text Input</label><br>
    <input id="id_text_input" type="text" name="text_input"
value="" placeholder="Enter some text">
</p>
<p>
    <label for="id_password_input">Password Input</label><br>
    <input id="id_password_input" type="password"
name="password_input" value="" placeholder="Your password">
</p>
```

Lưu ý: Để thêm khoảng trống giữa các hộp nhập ta sử dụng thêm thẻ **<p>.**

10. Tiếp theo, ta thêm **2 hộp kiểm (checkbox)** và **3 nút chọn (radio button)** bằng cách thêm đoạn mã sau vào sau đoạn mã ở bước trước, đoạn mã này cần nằm trước thẻ **</form>:**

```
<p>
    <input id="id_checkbox_input" type="checkbox"
name="checkbox_on" value="Checkbox Checked"
checked>
    <label for="id_checkbox_input">Checkbox</label>
</p>
<p>
    <input id="id_radio_one_input" type="radio"
name="radio_input" value="Value One">
    <label for="id_radio_one_input">Value One</label>
    <input id="id_radio_two_input" type="radio"
name="radio_input" value="Value Two" checked>
    <label for="id_radio_two_input">Value Two</label>
    <input id="id_radio_three_input" type="radio"
name="radio_input" value="Value Three">
    <label for="id_radio_three_input">Value Three</label>
</p>
```

11. Tiếp đến là **hộp chọn sổ xuống** (**drop-down listbox**) để chọn một cuốn sách yêu thích nhất. Thêm đoạn mã sau vào sau đoạn mã ở bước trước:

```
<p>
    <label for="id_favorite_book">Favorite Book</label><br>
    <select id="id_favorite_book" name="favorite_book">
        <optgroup label="Non-Fiction">
            <option value="1">Deep Learning with Keras</option>
            <option value="2">Web Development with
Django</option>
        </optgroup>
```