

جزوه

نسخه تایپ شده و ساختاریافته

محمد داودی

۷ تیر ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱	مقدمه و ارجاع‌دهی	۱
۱	۱.۱ تست فرمول‌ها و اعداد	۱
۲	۲.۱ تست محیط‌های سفارشی	۲
۳	۳.۱ ساختار پروژه	۳
۴	۱.۳.۱ تست زیربخش‌ها	۴

فهرست تصاویر

۲	۱.۱ یک شکل تستی برای بررسی فهرست اشکال	۲
---	--	---

فهرست جداول

۲	۱.۱ یک جدول تستی برای بررسی فهرست جداول	۲
---	---	---

فهرست محیط‌های اختصاصی

۱	تعریف ۱. هوش مصنوعی	۲
۲	قضیه ۲. قضیه اساسی حساب دیفرانسیل	۲
۳	مثال ۳	۳
۴	سوال ۴	۳

فصل ۱

مقدمه و ارجاع‌دهی

سلام! به قالب مدرن جزوه‌نویسی خوش آمدید. در این قالب سیستم ارجاع‌دهی هوشمند (cleveref) پیاده‌سازی شده است. به جای نوشتن دستی کلماتی مثل «بخش»، «شکل» یا «قضیه»، فقط کافیست از دستور `\cref` استفاده کنید.

به عنوان مثال، به بخش ۱.۱، بخش ۲.۱، شکل ۱.۱ و جدول ۱.۱ توجه کنید! تمام این ارجاعات به صورت خودکار کلمه مناسب را در کنار شماره قرار می‌دهند و با کلیک روی تمام متن آن به بخش مربوطه منتقل می‌شوید.

۱.۱ تست فرمول‌ها و اعداد

در این قالب از پکیج‌های پیشرفته ریاضی استفاده شده است. به عنوان مثال:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (1.1)$$

همانطور که در معادله (۱.۱) می‌بینید، تنظیمات به گونه‌ای است که اعداد در متن فارسی به درستی نمایش داده می‌شوند.

۲.۱ تست محیط‌های سفارشی

تعریف ۱. هوش مصنوعی

هوش مصنوعی (AI) به شاخه‌ای از علوم رایانه گفته می‌شود که هدف آن تولید ماشین‌های هوشمند است.

قضیه ۲. قضیه اساسی حساب دیفرانسیل

فرض کنید f تابعی پیوسته در بازه $[a, b]$ باشد. آنگاه...

اثبات. این یک محیط اثبات بسیار تمیز است که در انتهای آن یک مربع توخالی قرار می‌گیرد. ■

تستی شکل

شکل ۱.۱: یک شکل تستی برای بررسی فهرست اشکال

جدول ۱.۱: یک جدول تستی برای بررسی فهرست جداول

ستون اول	ستون دوم	ستون سوم
۱	۲	۳

مثال ۳

برای مثال، تابع $f(x) = x^2$ را در نظر بگیرید. همچنین همانطور که در بخش ۲.۱ و بخش ۲.۱ مشخص است، شماره‌گذاری‌ها کاملاً یکپارچه هستند.

سوال ۴. تابع $f(x) = x^3 + 2x$ داده شده است. مشتق این تابع را به دست آورید و مقدار آن را در $x = 1$ محاسبه کنید.

حل

مشتق تابع برابر با $f'(x) = 3x^2 + 2$ خواهد بود. بنابراین مقدار آن در $x = 1$ برابر است با ۵.

نکته مهم

شما می‌توانید به راحتی و بدون درگیر شدن با استایل‌های پیچیده، این باکس‌ها را ایجاد کنید.

هشدار

فراموش نکنید که پکیج xepersian باید همواره آخرین پکیجی باشد که در سند بارگذاری می‌شود!

۳.۱ ساختار پروژه

این پروژه کاملاً ماژولار است. دایرکتوری‌های زیر برای مدیریت تمیز فایل‌ها ایجاد شده‌اند:

- پوشه config: تنظیمات (پکیج‌ها و فونت‌ها).
- پوشه styles: استایل جعبه‌ها و محیط‌ها.
- پوشه chapters: سورس متنی هر فصل.
- پوشه figures: تصاویر ساختاریافته.
- پوشه codes: سورس‌کدهای برنامه‌نویسی.

۱.۳.۱ تست زیربخش‌ها

این یک زیربخش است که برای نمایش زیبایی خط رنگی زیر آن استفاده می‌شود. شما می‌توانید از این خطوط برای تفکیک بهتر مطالب در هر فصل استفاده کنید.