
Marcos Pérez Ríos

Actividad 3. Control de versiones de una guía técnica con Git

CAPTURA



PREGUNTAS:

1. ¿Por qué es importante configurar el nombre de usuario y el correo electrónico en Git?

Porque git necesita saber quién es el autor de cada cambio que se guarda y así, cada vez que se hace un commit, quedan registrados nombre y email de quién lo modifica. De este modo cualquiera que revise el historial, sabrá quién lo modificó.

2. ¿Qué diferencia hay entre `git init` y `git clone`?

git init sirve para crear un proyecto desde cero.

git clone sirve para descargar la copia de un proyecto que ya existe y poder trabajar con él.

3. ¿Qué información nos proporciona el comando `git status`?

Sirve para saber como está el proyecto en ese momento, que rama tienes abierta y que archivos has modificado sin guardar todavía y cuales ya has preparado (en color verde) listos para meter en el siguiente commit.

4. ¿Para qué sirve el comando `git add` y qué es el área de preparación (*staging area*)?

Sirve para elegir que cambios queremos incluir en el proximo guardado del proyecto.

Staging area es una zona que aún no se ha guardado que incluye los archivos preparados y revisados con git add pero que aun no se han guardado.

5. ¿Qué diferencia hay entre `git diff` antes y después de hacer `git add`?

Antes muestra los cambios nuevos que aún no están preparados.

Después si no muestra nada es porque no quieda ningún cambio sin preparar y si quieres ver lo que está preparado se añade --staged

6. ¿Qué ocurre si ejecutamos `git commit` sin el parámetro `-m`?

Depende, si no hay ningún cambio pendiente de staging, no hace nada y muestra el mensaje: “nothing to commit, working tree clean”.

Pero si hay algún cambio pendiente se abre un editor de texto (en mi caso VS) para escribir el mensaje del commit.

7. ¿Qué comando utilizarías para ver el historial de commits en una sola línea por cada uno?

git log --oneline

8. Explica brevemente qué información nos muestra el comando `git log`.

Muestra el historial *completo* de los commits del proyecto, el identificador de cada uno, quién lo ha modificado, día y hora de guardado y el mensaje descriptivo de los cambios.