Samchun Chemicals

물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

질산나트륨 (Sodium nitrate)

Section 1 – 화학제품과 회사에 관한 정보

MSDS 등록번호 AA00130-0000000254
가.제품명 질산나트륨(Sodium Nitrate); SODA NITER; CUBIC NITER
나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한 본 제품은 19. 실험용 화학물질(시약) 외의 용도로는 사용할 수 없음
다.공급자 정보
회사명 : 삼전순약공업㈜ 주소 : 경기도 평택시 산단로 16번길 117(모곡동)
긴급전화번호 : 031-668-0700/3 담당부서 : 시설안전부
인터넷 주소 : http://www.samchun.com

Section 2 – 유해성·위험성

가.유해성위험성 분류

산화성 고체	구분3
심한 눈 손상성/눈 자극성	구분2

나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

◦**그림문자**



◦**신호어** 경 고

◦**유해위험 문구**
H272 화재를 강렬하게 함: 산화제
H319 눈에 심한 자극을 일으킴

◦**예방조치문구**

예방 P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
P220 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

대응 P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 (물 분무, 이산화탄소, 포말 소화제, 분말 소화약제)을(를) 사용하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

저장 자료없음

폐기 P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다.유해성위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성위험성
NFPA 지수(0~4단계) : 보건=1, 화재=0, 반응=0

Section 3 – 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
질산나트륨(Sodium Nitrate)	SODA NITER; CUBIC NITER	7631-99-4	100

Section 4 – 응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때 많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사

	의 치료를 받을 것.
나.피부에 접촉했을 때	오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것.
다.흡입했을 때	노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것.
라.먹었을 때	구토를 하지 않도록 하고 즉시 의사의 치료를 받을 것
마.기타 의사의 주의사항	의료진이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 할 것.

Section 5 – 폭발、화재시 대처방법

가.적절한(및 부적절한) 소화제	적절한 소화제: 물 분무, 이산화탄소, 포말 소화제, 분말 소화약제 부적절한 소화제: 자료없음
나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성	열분해 생성물 : 나트륨 산화물, 질소 산화물
다.화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치	위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것. 방열복 및 공기호흡기등 필요한 보호구를 반드시 착용후 화재진압을 하고 불가능시 즉각 철수 할 것. 진화가 된 후에라도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 관계인의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

Section 6 – 누출 사고시 대처방법

가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	누출된 물질을 만지지 말 것. 흡입과 피부 접촉을 피하고 밀폐장소인 경우 공기호흡기 착용 및 환기시키고 발화원을 제거할 것.
나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	유출방지를 최소화하고 유출물질은 용기에 보관하여 회수할 것
다.정화 또는 제거방법	고효율 진공청소기로 잔류물을 제거할 것.

Section 7 – 취급 및 저장방법

가.안전취급요령	피부접촉, 증기흡입 및 눈에 침입 방지, 모든 용기는 접지시킬 것.
나.안전한 저장방법 (피해야 할 조건을 포함함)	보관용기는 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳, 환기가 잘 되는 곳에 저장할 것. 혼합금지물질과 격리시킬 것

Section 8 – 노출방지 및 개인보호구

가.화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

자료없음

나.적절한 공학적 관리	해당 노출기준에 적합여부를 확인하며 작업시 반드시 국소배기장치를 가동할 것.
다.개인보호구	
◦호흡기 보호	취급 시 화학물질관리법에 따른 1급 방진 마스크 이상을 착용할 것 호흡용 보호구는 안전보건공단의 인증을 필 할 것 작업환경에 따라 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 영향이 우려될 경우 송기마스크, 공기호흡기를 착용할 것
◦눈 보호	화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 보안경을 착용할 것 화학물질 취급장소 근처에 눈 세척시설 및 비상세안장치를 설치할 것 보안경은 안전보건공단의 인증을 필 할 것
◦손 보호	취급 시 화학물질관리법에 따른 화학물질용 안전장갑을 착용할 것
◦신체 보호	취급 시 화학물질관리법에 따른 화학물질용 보호복(5 또는 6 형식이상)을 착용할 것

Section 9 – 물리화학적 특성

가.외관(물리적 상태, 색 등)	무색 고체	**나.냄 새**	무취
다.냄새역치	자료없음	**라.pH**	5.5(50g/L, 20℃)
마.녹는점/어는점	308℃	**바.초기끓는점/끓는점 범위**	380℃에서 분해됨
사.인화점	자료없음	**아.증발속도**	자료없음
자.인화성(고체,기체)	자료없음	**차.인화 또는 폭발범위의 상한/하한**	자료없음
카.증기압	자료없음	**타.용해도**	수용성
파.증기밀도	자료없음	**하.비중**	2.26(20℃)
거.n-옥탄올/물 분배계수	자료없음	**너.자연발화온도**	자료없음

더.분해온도	380℃	**러.점도**	2.85 cP(316℃)
머.분자량	84.995		

Section 10 – 안정성 및 반응성

가.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
권장하는 보관 상태에서 안정함
중합하지 않음

나.피해야 할 조건 (정전기방전,충격,진동 등)
열, 스파크, 화염 및 기타 점화원을 피할 것.
혼합금지물질과의 접촉을 피할 것.
습기와의 접촉을 피할 것

다.피해야 할 물질
가연성 물질, 강환원제, 강산, 금속 분말, 시안화물, 알칼리 금속, 티오시안산염

라.분해시 생성되는 유해물질
분해생성물 : 나트륨 산화물, 질소 산화물

Section 11 – 독성에 관한 정보

가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나.건강 유해성 정보

◦급성독성 (노출 가능한 모든 경로에 대해 기재)
경구: LD50 3430mg/kg Rat
경피: LD50> 5000mg/kg Rat(사망없음, 유사물질: 질산칼륨)
흡입: 자료없음

◦피부 부식성 또는 자극성
OECD 가이드라인 404에 따른 시험 결과 피부 자극성 없음
(유사물질: 질산 암모늄)

◦심한 눈손상 또는 자극성
OECD 가이드라인 405에 따른 시험 결과 눈 자극성이 나타남

◦호흡기 과민성
자료없음

◦피부 과민성
OECD 가이드라인 429에 따른 시험 결과 피부 과민성 없음

◦발암성
산업안전보건법: 자료없음
고용노동부고시: 자료없음
IARC: 자료없음
OSHA: 자료없음
ACGIH: 자료없음
NTP: 자료없음
EU CLP: 자료없음

◦생식세포 변이원성
OECD 가이드라인 473에 따른 시험관 내 포유류 염색체 이상 시험 결과 음성
생체 내 수컷 생쥐의 생식세포를 이용한 시험 결과 돌연변이를 일으키지 않음

◦생식독성
OECD 가이드라인 422에 따른 시험 결과, 생식 독성 및 발달 독성이 나타나지 않음(유사물질: 질산칼륨)

◦특정표적장기 독성(1회 노출)
질산염 및 아질산염을 섭취 시 메트헤모글로빈혈증이 나타나며 이는 혈액의 산소운반 능력을 감소시켜 저혈압, 허탈, 혼수상태, 경련을 일으킬 수 있음
<화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정>에 따라 분류에 적용하지 않음

◦특정표적장기 독성(반복 노출)
OECD 가이드라인 422에 따른 시험 결과, 독성 징후 및 조직병리학적 변화가 나타나지 않음(유사물질: 질산칼륨)

◦흡인 유해성
자료없음

Section 12 – 환경에 미치는 영향

가.생태독성
어류: LC50 1559mg/L 96hr Notropis topeka
갑각류: EC50 3581mg/L 48hr Daphnia magna
조류: 자료없음

나.잔류성 및 분해성
잔류성: 자료없음
분해성: 자료없음

다.생물 농축성
농축성: 자료없음
생분해성: 자료없음

라.토양 이동성	자료없음
마.기타 유해영향	자료없음

Section 13 – 폐기시 주의사항

가.폐기방법	적용규정에 따라 폐기할 것.
나.폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)	혼합금지물질과 분리하여 폐기할 것.

Section 14 – 운송에 필요한 정보

가.유엔번호	1498
나.유엔적정 선적명	질산 소듐 SODIUM NITRATE
다.운송에서의 위험성 등급	5.1
라.용기등급	III
마.해양오염물질(해당 또는 (비해당으로 표기)	자료없음
바.사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	화재시 비상조치: F-A 유출시 비상조치: S-Q

Section 15 – 법적 규제현황

가.산업안전보건법	해당없음
나.화학물질관리법	사고대비물질
다.위험물안전관리법	제1류 산화성 고체의 질산염류(지정수량: 300kg)
라.폐기물관리법	지정폐기물
마.기타 국내 및 외국법	유해화학물질임에 따라 <화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정>에 따름

Section 16 – 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	ECHA, HSDB 안전보건공단 화학물질정보 MSDS, 국립환경과학원 화학물질정보시스템 한국소방산업기술원 국가위험물정보시스템
나.최초작성일자	2002.07.30
다.개정횟수 및 최종 개정일자	10 / 2023.10.19

라.기타

* 이 MSDS는 작성시 당사의 전문지식, 최신정보 등에 근거하여 작성하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생될 수 있음. 주어진 정보는 안전한 취급,사용,공정,저장,운송,폐기 등에 관한 안내 자료일 뿐이며 제품의 질적 특성에 대해 보증하지 않음.