물질안전보건자료

버전 6.16
최종 개정일자 2023.04.14
인쇄일 2023.10.21
최초 작성일자 2017.03.28
제품 번호 Sigma-Aldrich - 328634

항 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

a. 제품명 : 1-Methyl-2-pyrrolidinone

제품 번호 : 328634

제조사 : Sigma-Aldrich

b. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : **확인된 용도**
실험실 화학약품, 연구용으로만 사용 할 것.

c. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
서울특별시 강남구 테헤란로 508,
3층 (대치동, 해성2빌딩)

Sigma-Aldrich Korea
3F Haesung-2-building Teheran-ro 508 Gangnam-gu,
SEOUL 06178
SOUTH KOREA

전화 : +82 -2-2185-1700
팩스 :
긴급전화 : : +82 2 2185 3800 영업시간 - 09:00~18:00, 월요일 – 금요일 (공휴일 제외)

항 2: 위험·유해성

a. 유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 (구분 2)
심한 눈 손상성/눈 자극성 (구분 2)
생식독성 (구분 1B)
특정표적장기 독성 - 1회 노출 (구분 3), 호흡기 자극

b. GHS 라벨링

그림 문자



신호어 위험

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

유해/위험 문구

H315	피부에 자극을 일으킴
H319	눈에 심한 자극을 일으킴
H335	호흡기 자극을 일으킬 수 있음
H360	태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

예방조치 문구

예방

P201	사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P261	미스트/증기의 흡입을 피하시오.
P264	취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P271	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P280	보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.

대응

P302 + P352	피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
P304 + P340 + P312	흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운자세로 안정을 취하시오.불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P305 + P351 + P338	눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P308 + P313	노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P321	라벨의 추가 응급 치료 지시를 참고하여 처치를 하시오.
P332 + P313	피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P337 + P313	눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P362 + P364	오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

저장

P403 + P233	환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
P405	잠금장치를 하여 저장하시오.

폐기

P501	폐기물관련 법령에따라내용물/용기를폐기하시오

c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성

없음

항 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

3a 물질

동의어	:	N-Methyl-2-pyrrolidone 1-Methyl-2-pyrrolidone NMP M-PYROL™
분자식	:	C_5H_9NO
분자량	:	99.13 g/몰
CAS 번호 또는 식별번호	:	872-50-4
EC 번호	:	212-828-1
색인 번호	:	606-021-00-7

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

성분		분류	함유량
1-Methyl-5-pyrrolidinone			
CAS 번호 또는 식별번호 EC 번호 색인 번호	872-50-4 212-828-1 606-021-00-7	Flam. Liq. 4; Skin Corr./Irrit. 2; Eye Dam./Irrit. 2; Repr. 1B; STOT SE 3; H227, H315, H319, H360, H335 농도 한계: >= 10 %: STOT SE 3, H335;	>=95 - <= 100 %

본 항에 언급된 유해·위험문구의 완전한 문장은 16항을 참조할 것.

항 4: 응급조치요령

a. 눈에 들어갔을 때
눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오. 안과 의사를 부르십시오. 콘택트 렌즈를 제거할 것.

b. 피부에 접촉했을 때
피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. 의사의 검진을 받을 것.

c. 흡입했을 때
흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오. 의사를 부르십시오.

d. 먹었을 때
삼켰을 때: 즉시 피재자에게 물을 (최대 2잔) 마시게 하십시오. 의사의 검진을 받을 것.

e. 가장 중요한 급성 증상/영향
자료없음

가장 중요한 지연 증상/영향
자료없음

f. 기타 의사의 주의사항
자료없음

일반적인 조치사항
본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

항 5: 폭발·화재시 대처방법

a. 적절한 소화제
물 포말 이산화탄소(CO2) 분말소화제

안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제
이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음

b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
가연성.증기는 공기보다 무거우므로 바닥에 깔릴 수 있습니다.공기에 노출되고 강한 열을 만나면 폭발성 혼합물을 형성합니다.화재 시 위험한 가연성 가스나 증기가 발생될 수 있습니다.

c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
자급식 호흡장치 없이 위험한 지역에 머물지 마십시오. 피부에 접촉을 피하기 위해서 안전거리를 유지하고 적절한 보호복을 입으십시오.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

그 밖의 참고사항
위험 구역으로부터 용기를 옮기고. 물로 냉각시키십시오. 가스/증기/미스트를 물 분무.분사로 진압할 것. 방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.

항 6: 누출사고시 대처방법

a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구
비상 대응 인원이 아닌 경우: 증기, 에어로졸을 흡입하지 마십시오. 내용물의 접촉을 피하십시오. 환기를 충분히 시킬 것. 열과 발화원에서 멀리 할 것. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오.

b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
제품이 배수구에 유입되지 않도록 할 것.

c. 정화 또는 제거 방법
배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내시오. 가능한 물질 제한 사항을 준수하십시오 (7항 및 10항 참조) 액체 흡수성 물질 (예를 들면 Chemizorb®)로 조심스럽게 회수하십시오. 폐기물로 처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오.

항 7: 취급 및 저장방법

a. 안전취급요령
후드 아래서 작업하십시오. 물질을 흡입하지 마십시오. 증기/에어로졸의 발생을 피하십시오.
노출된 불꽃, 뜨거운 표면 및 점화원에서 멀리 떨어져 보관하십시오. 정전기 방지 조치를 취하시오.

b. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)
단단히 잠글 것 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오. 잠금장치를 해 놓거나, 유자격자 또는 인가자만 접근할 수 있는 곳에 보관하십시오.
비활성 가스하에 보관 수분 민감성

c. 저장 등급 VCI
독일 보관 등급 (TRGS 510): 6.1C: 가연성, 급성독성 카테고리 3/ 독성 화합물 또는 만성영향을 야기하는 화합물

항 8: 노출방지 및 개인보호구

a. 관리 계수
직업상 노출 기준 값에 해당하는 물질을 함유하지 않음.

b. 적절한 공학적 관리
자료없음

c. 개인 보호구

호흡기 보호
증기가 생길 때 요구됩니다. 호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다: DNI EN 143, DIN 14387과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.

손 보호
이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다.용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN374에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

전체 연락처
물질종류: 부틸고무
최소 두께: 0.7 mm
침투 시간: 480 분
물질 테스트Butoject® (KCL 898)

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다.용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN374에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.
튐 보호
물질종류: 라텍스 장갑
최소 두께: 0.6 mm
침투 시간: 60 분
물질 테스트Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, 사이즈 M)

눈 보호
NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용. 보안경

신체 보호
보호복

위생상 주의사항
오염된 작업복은 즉시 바꾸십시오. 피부-보호크림을 바르십시오. 물질을 작업한 후 손과 얼굴을 씻으십시오.

항 9: 물리화학적 특성

a. 외관 (물리적 상태, 색 등)	
형태	맑은, 액체
색	무색
b. 냄새	아민 냄새
c. 냄새 역치	자료없음
d. pH	8.5 - 10.0 (100 g/l 에서) 에서 20 °C
e. 녹는 점	-24 °C
f. 초기 끓는점	202 °C 81 - 82 °C 에서 13 hPa
g. 인화점	91 °C - Pensky-Martens closed cup - ISO 2719
h. 증발 속도	자료없음
i. 인화성(고체, 기체)	자료없음

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

j. 인화 또는 폭발 범위의 하한	1.3 %(V)
인화 또는 폭발 범위의 상한	9.5 %(V)
k. 증기압	0.32 hPa 에서 20 °C - OECD 시험 가이드라인 104
l. 수용해도	1,000 g/l 에서 20 °C - 용해됨
m. 증기밀도	3.42 - (공기 = 1.0)
n. 밀도	1.028 g/mL 에서 25 °C -
o. n 옥탄올/물 분배계수	log Pow: -0.46 에서 25 °C - OECD 시험 가이드라인 107 - 생물농축성이 예상됨 (log Pow <1).
p. 자연발화 온도	270 °C
q. 분해 온도	자료없음
r. 역학점도	1.661 mPa.s 에서 25 °C
동점도	자료없음
s. 분자량	99.13 g/몰

항 10: 안정성 및 반응성

a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
자료없음

b. 유해 반응의 가능성
다음 물질과 있으면 발화 또는 인화성 가스나 증기 생성 위험:
산화제
다음과 함께 격렬한 반응이 일어날 수 있습니다:
강산
강염기
각종 플라스틱

c. 피해야 할 조건
강한 열.

d. 혼합금지물질
자료없음

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

e. 분해시 생성되는 유해물질
화재 시 생성되는 위험한 분해 산물. - 탄소산화물, 질소산화물(NOx)
기타 분해생성물 - 자료없음

열분해
자료없음

항 11: 독성에 관한 정보

a. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
자료없음

b. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

급성 독성
LD50 경구 - 쥐 - 수컷과 암컷 - 4,150 mg/kg
LC50 흡입 - 쥐 - 수컷과 암컷 - 4 h - > 5.1 mg/l - 에어로졸

LD50 경피 - 쥐 - 수컷과 암컷 - > 5,000 mg/kg

피부 부식성 또는 자극성
피부 - 토끼 - 피부에 자극성. - 24 h - OECD 시험 가이드라인 404
비고: 은 규정 (EU) 1272/2008, 부록 VI (표 3.1 / 3.2)에 따라 분류 됨.

심한 눈 손상 또는 자극성
눈 - 토끼 - 눈 자극 - OECD 시험 가이드라인 405
비고: 은 규정 (EU) 1272/2008, 부록 VI (표 3.1 / 3.2)에 따라 분류 됨.

호흡기 또는 피부 과민성
국소 림프절 시험법 (LLNA) - 생쥐 (mouse) - 음성 - OECD 시험 가이드라인 429

발암성
IARC: 이 제품에 0.1% 이상 존재하는 어떤 성분도 유력하거나, 가능성 있거나, 확인된 인체 발암 물질로 확인되지 않았습니다.

생식세포 변이원성
시험관 내(in vitro) 유전독성
시험유형: Ames 시험
테스트 시스템: Salmonella typhimurium
신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
방법: OECD 시험 가이드라인 471
결과: 음성

시험관 내(in vitro) 유전독성
시험유형: 시험관 내 포유류 세포 유전자 변이원성 시험
테스트 시스템: 차이니즈 햄스터 난소세포
신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
방법: OECD 시험 가이드라인 476
결과: 음성

시험관 내(in vitro) 유전독성
시험유형: 예정에 없던 DNA 합성 분석
테스트 시스템: 쥐간세포
방법: OECD 시험 가이드라인 482

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

결과: 음성

생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성)
시험유형: 생체내 소핵시험
시험 종: 생쥐 (mouse)
세포 유형: 골수
적용경로: 경구
방법: OECD 시험 가이드라인 474
결과: 음성
생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성)
시험유형: 시험관내 염색체 이상 시험
시험 종: 차이니즈 햄스터
세포 유형: 골수
적용경로: 경구
방법: OECD 시험 가이드라인 475
결과: 음성

생식독성
태아에 손상을 일으킬 수 있음.

특정표적장기 독성 - 1회 노출
흡입 - 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 - 호흡기계

특정표적장기 독성 - 반복 노출
자료없음

흡인 유해성
자료없음

노출시 징후와 증상
피부에 장기 혹은 반복적인 노출은 다음을 야기할 수 있음 :, 구토, 설사, 복통, 에어로졸 안에서 10일간 1mg/L 농도의 1-메틸-2-피롤리디 논에 쥐를 노출시킨 결과 골수의 조혈모세포가 파괴 되고 흉선, 비장, 임파절의 임파조직이 위축되는 결과 가 나타남.
현대 학문이 미치는 한, 화학적, 물리학적, 독물학적 성질에 대한 전반적인 연구가 이루어 지지 않았음

c. 독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등)
자료없음

추가 정보
반복투여독성 - 토끼 - 수컷 - 경피 - 20 d - 무영향 관찰수준 - 826 mg/kg - 최저 무영향 관찰수준 - 1,653 mg/kg비고: 아급성 독성

RTECS: UY5790000

항 12: 환경에 미치는 영향

a. 수생 생태독성

어독성	지수식 시험 LC50 - Oncorhynchus mykiss (무지개송어) - > 500 mg/l - 96 h 비고: (ECHA)
물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성	EC50 - Daphnia magna (물벼룩) - 약 4,897 mg/l - 48 h 비고: (IUCLID)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

조류독성	지수식 시험 EC50 - Desmodesmus subspicatus (녹조류) - 672.8 mg/l - 72 h (DIN 38412)
물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성(만성 독성)	반지수식 시험 NOEC - Daphnia magna (물벼룩) - 12.5 mg/l - 21 d (OECD 시험 가이드라인 211)

b. 환경중 제거정보 (잔류 및 분해도)

생분해성	호기성 - 노출시간 28 d 결과: 73 % - 쉽게 생분해 됨. (OECD 시험 가이드라인 301C)

c. 생물 농축성

자료없음

d. 토양 이동성

자료없음

e. 기타 유해 영향

생화학적산소요구량 (BOD)	1.100 mg/g 비고: (Lit.)
화학적산소요구량(COD)	1.600 mg/g 비고: (Lit.)

항 13: 폐기시 주의사항

a. 폐기방법

폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른 폐기물과 혼합 금지. 세척하지 않은 컨테이너는 제품처럼 취급해야 함.

항 14: 운송에 필요한 정보

IMDG

위험하지 않은 상품

IATA

위험하지 않은 상품

항 15: 법적규제 현황

a. 산업안전보건법에 의한 규제

허가대상 유해물질 - 해당없음

제조 등의 금지 유해물질 - 해당없음
노출기준설정 대상 유해인자 - 해당없음
작업환경측정 대상 유해인자 - 해당없음
특수건강진단 대상 유해인자 - 해당없음
관리대상유해물질 - 해당없음
특별관리물질 - 해당없음

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

b. 화학물질관리법에 의한 규제
유독물질 - 1-Methyl-5-pyrrolidinone,CAS 872-50-4
제한물질 - 해당없음
금지물질 - 해당없음
사고대비물질 - 해당없음

c. 위험물안전관리법에 의한 규제
인화성 액체, 제3석유류 -수용성액체

d. 폐기물관리법에 의한 규제
폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

e. 기타 규정

기존화학물질목록번호
목록 준수

항 16: 기타 참고사항

a. 참고 문헌 목록

b. 최초 작성일자: 2017.03.28

c. 버전: 6.16 최종 개정일자 2023.04.14

e. 그 밖의 참고사항
3조항에서 언급된 H코드(들) 및 R 문구(들)의 문장

H227	가연성 액체
H315	피부에 자극을 일으킴
H319	눈에 심한 자극을 일으킴
H335	호흡기 자극을 일으킬 수 있음
H360	태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하 지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어져야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특 성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급,접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 www.sigma-aldrich.com을 방문바랍니다.

저작권 2020 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

자사가 상표를 변경하는 중이므로 이 문건의 머리글 및/또는 꼬리글에 있는 상표가 구입하신 제품과 일시적으로 눈으로 보기에 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만, 본 제품에 관한 해당 문건의 모든 정보는 변경되지 않고 남아 있으며 주문하신 제품과 일치합니다. 자세한 정보를 위해 mlsbranding@sial.com으로 연락하십시오.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada