# 물질안전보건자료

버전 6.8
최종 개정일자 2022.09.28
인쇄일 2023.10.21
최초 작성일자 2017.03.29
제품 번호 SIGALD - 221090

## 항 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

a. 제품명 : Mercury(II) iodide

제품 번호 : 221090

제조사 : SIGALD

b. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : **확인된 용도**
R&D 용, 분석용 시약

c. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
서울특별시 강남구 테헤란로 508,
3층 (대치동, 해성2빌딩)

Sigma-Aldrich Korea
3F Haesung-2-building Teheran-ro 508 Gangnam-gu,
SEOUL 06178
SOUTH KOREA

전화 : +82 -2-2185-1700
팩스 :
긴급전화 : : +82 2 2185 3800 영업시간 - 09:00~18:00,
월요일 – 금요일 (공휴일 제외)

## 항 2: 위험·유해성

### a. 유해성·위험성 분류

급성 독성, 경구 (구분 2)
급성 독성, 흡입 (구분 2)
급성 독성, 경피 (구분 1)



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

생식독성 (구분 1B)
특정표적장기 독성 - 반복 노출 (구분 2)
급성 수생환경 유해성 (구분 1)
만성 수생환경 유해성 (구분 1)

**b. GHS 라벨링**

그림 문자



| | |
|---|---|
| 신호어 | 위험 |

유해/위험 문구

| | |
|---|---|
| H300 | 삼키면 치명적임 |
| H310 | 피부와 접촉하면 치명적임 |
| H330 | 흡입하면 치명적임 |
| H360 | 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 |
| H373 | 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음 |
| H400 | 수생생물에 매우 유독함 |
| H410 | 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함 |

예방조치 문구

예방

| | |
|---|---|
| P201 | 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. |
| P202 | 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. |
| P260 | 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. |
| P262 | 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오. |
| P264 | 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. |
| P270 | 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. |
| P271 | 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. |
| P273 | 환경으로 배출하지 마시오. |
| P280 | 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오. |
| P284 | [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하시오. |

대응

| | |
|---|---|
| P301 + P310 + P330 | 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오. |
| P302 + P352 + P310 | 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. |
| P304 + P340 + P310 | 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. |
| P308 + P313 | 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. |
| P361 + P364 | 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하시오. |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

P391 누출물을 모으시오.

저장

P403 + P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.

P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

폐기

P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

**c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성**

없음

## 항 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

### 3a 물질

동의어 : Mercuric iodide red

분자식 : $HgI_2$

분자량 : 454.40 g/몰

CAS 번호 또는 식별번호 : 7774-29-0

EC 번호 : 231-873-8

색인 번호 : 080-002-00-6

| 성분 | | 분류 | 함유량 |
|---|---|---|---|
| **Mercury diiodide** | | | |
| CAS 번호 또는 식별번호 EC 번호 색인 번호 | 7774-29-0 231-873-8 080-002-00-6 | Acute Tox. 2; Acute Tox. 1; STOT RE 2; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; H300, H330, H310, H373, H400, H410 농도 한계: >= 0.1 %: STOT RE 2, H373; M-요소 - Aquatic Acute: 10 | >=95 - <= 100 % |

본 항에 언급된 유해·위험문구의 완전한 문장은 16항을 참조할 것.

## 항 4: 응급조치요령

**a. 눈에 들어갔을 때**

눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오. 안과 의사를 부르십시오. 콘택트 렌즈를 제거할 것.



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**b. 피부에 접촉했을 때**

피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. 즉시 의사의 검진을 받을 것.

**c. 흡입했을 때**

흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오. 즉시 의사를 부르십시오. 호흡이 멈추었다면: 즉시 기계적 인공호흡을 하고, 필요하다면 산소 호흡을 하십시오.

**d. 먹었을 때**

만약 삼켰다면: 물을 마시게 하십시오. (최대 2잔). 즉시 의료적 조언을 구하십시오. 예외적인 경우로, 만약 의료적 치료를 1시간 이내에 받을 수 없다면, 구토를 유도하고 (정신을 차리고 완전히 의식이 있는 사람의 경우에만) 활성탄 (10% 슬러리에 20 - 40)을 먹이고 가능한 빨리 의사의 진찰을 받으십시오.

**e. 가장 중요한 급성 증상/영향**

자료없음

**가장 중요한 지연 증상/영향**

자료없음

**f. 기타 의사의 주의사항**

자료없음

**일반적인 조치사항**

응급처치자는 자신을 보호할 필요가 있음. 본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

---

## 항 5: 폭발·화재시 대처방법

**a. 적절한 소화제**

현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.

**안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제**

이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음

**b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성**

비가연성.주위에 화재 발생시 유해 증기가 방출될 수 있습니다.

**c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치**

자급식 호흡장치 없이 위험한 지역에 머물지 마십시오. 피부에 접촉을 피하기 위해서 안전거리를 유지하고 적절한 보호복을 입으십시오.

**그 밖의 참고사항**

가스/증기/미스트를 물 분무.분사로 진압할 것. 방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

## 항 6: 누출사고시 대처방법

### a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

비상 대응 인원이 아닌 경우: 어떤 상황에서도 분진이 발생되거나 흡입하는 것을 피하십시오. 내용물의 접촉을 피하십시오. 환기를 충분히 시킬 것. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오.

### b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

제품이 배수구에 유입되지 않도록 할 것.

### c. 정화 또는 제거 방법

배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내시오. 가능한 물질 제한 사항을 준수하십시오 (7항 및 10항 참조) 조심스럽게 제거하십시오. 폐기물로 처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오. 분진이 발생되는 것을 피하십시오.

## 항 7: 취급 및 저장방법

### a. 안전취급요령

후드 아래서 작업하십시오. 물질을 흡입하지 마십시오.

### b. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

단단히 잠글 것 건조한 곳에 둘 것. 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오. 잠금장치를 해 놓거나, 유자격자 또는 인가자만 접근할 수 있는 곳에 보관하십시오.

광 민감성

### c. 저장 등급 VCI

독일 보관 등급 (TRGS 510): 6.1A: 가연성, 급성독성 카테고리 1 및 2 / 고독성 유해물질

## 항 8: 노출방지 및 개인보호구

### a. 관리 계수

| 구성성분 | CAS 번호 또는 식별번호 | 노출한계 | 관리 계수 | 법적근거 |
|---|---|---|---|---|
| Mercury diiodide | 7774-29-0 | TWA | 0.01 ppm | KR OEL |
| Mercury diiodide | 7774-29-0 | STEL | 0.1 ppm | KR OEL |
| Mercury diiodide | 7774-29-0 | TWA | 0.025 mg/m3 | KR OEL |
| 비고 | 사람에게 성적기능, 생식능력이나 발육에 악영향을 주는 것으로 추정할 정도의 동물시험 증거가 있는 물질<br>점막과 눈 그리고 경피로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질을 말함 | | | |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (피부자극성을 뜻하는 것이 아님) | | | |
| Mercury diiodide | 7774-29-0 | TWA | 0.025 mg/m3 | KR PEL |

**b. 적절한 공학적 관리**

자료없음

**c. 개인 보호구**

**호흡기 보호**

분진이 발생될 때 요구됩니다.호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다: DNI EN 143, DIN 14387과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.

**손 보호**

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다.용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN374에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

전체 연락처

물질종류: 니트릴 고무

최소 두께: 0.11 mm

침투 시간: 480 분

물질 테스트KCL 741 Dermatril® L

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다.용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN374에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

튐 보호

물질종류: 니트릴 고무

최소 두께: 0.11 mm

침투 시간: 480 분

물질 테스트KCL 741 Dermatril® L

**눈 보호**

NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용. 보안경

**신체 보호**

보호복

**위생상 주의사항**

오염된 작업복은 즉시 바꾸십시오. 피부-보호크림을 바르십시오. 물질을 작업한 후 손과 얼굴을



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

씻으십시오.

## 항 9: 물리화학적 특성

a. 외관 (물리적 상태, 색 등)

| | |
|---|---|
| 형태 | 분말 |
| 색 | 암적색 |

| | |
|---|---|
| b. 냄새 | 무취 |
| c. 냄새 역치 | 자료없음 |
| d. pH | 자료없음 |
| e. 녹는 점 | 259 °C - lit. |
| f. 초기 끓는점 | 354 °C - lit. |
| g. 인화점 | 해당없음 |
| h. 증발 속도 | 자료없음 |
| i. 인화성(고체, 기체) | 자료없음 |
| j. 인화 또는 폭발 범위의 하한 | 자료없음 |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한 | 자료없음 |
| k. 증기압 | 자료없음 |
| l. 수용해도 | 용해됨 |
| m. 증기밀도 | 자료없음 |
| n. 밀도 | 6.360 g/cm3' |
| o. n 옥탄올/물 분배계수 | 자료없음 |
| p. 자연발화 온도 | 자료없음 |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | |
|---|---|
| q. 분해 온도 | 자료없음 |
| r. 동적점도 | 자료없음 |
| 동점도 | 자료없음 |
| s. 분자량 | 454.40 g/몰 |

## 항 10: 안정성 및 반응성

**a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성**

자료없음

**b. 유해 반응의 가능성**

다음 물질과 있으면 폭발 위험:

알칼리성 금속

다음 물질과 있으면 발화 또는 인화성 가스나 증기 생성 위험:

할로겐-할로겐 화합물

**c. 피해야 할 조건**

정보 없습니다.

**d. 혼합금지물질**

자료없음

**e. 분해시 생성되는 유해물질**

화재 시 생성되는 위험한 분해 산물. - 하이드로젠 아이오다이드(Hydrogen iodide), 머큐리/ 머큐리 옥사이드(Mercury/mercury oxides.)

기타 분해생성물 - 자료없음

**열분해**

자료없음

## 항 11: 독성에 관한 정보

**a.** 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

**b.** 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

**급성 독성**

LD50 경구 - 쥐 - 18 mg/kg

비고: (RTECS)

급성독성 추정값 흡입 - 4 h - 0.051 mg/l - 분진 또는 미스트



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

급성독성 추정값 흡입 - 전문가의 판단 - 4 h - 0.051 mg/l - 분진 또는 미스트

급성독성 추정값 경피 - 전문가의 판단 - 5.1 mg/kg
급성독성 추정값 경피 - 5.1 mg/kg

**피부 부식성 또는 자극성**
자료없음

**심한 눈 손상 또는 자극성**
자료없음

**호흡기 또는 피부 과민성**
자료없음

**발암성**
자료없음

**생식세포 변이원성**
자료없음

**생식독성**
자료없음

**특정표적장기 독성 - 1회 노출**
자료없음

**특정표적장기 독성 - 반복 노출**
장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음 - 신장

**흡인 유해성**
자료없음

**노출시 징후와 증상**
기침, 숨가쁨, 두통, 메스꺼움, 구토, 장기간의 반복된 노출은 다음과 같은 것들을 일으킬 수 있음 :, 신경독성 효과
현대 학문이 미치는 한, 화학적, 물리학적, 독물학적 성질에 대한 전반적인 연구가 이루어 지지 않았음

**c. 독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등)**
자료없음

**추가 정보**
RTECS: OW5250000
**그 밖의 참고사항**
수은 화합물은 세포독성 및 원형질독성 효과를 가짐. 중독 증상: 급성: 눈에 들어가면 심한 손상. 먹거나 분진을 흡입하면 위장관 및 기도 (금속 맛, 메스꺼움, 구토, 복통, 출혈성 설사, 장기에 화상, 성문의 부종, 흡인성 폐렴);혈압 하강, 심부정맥, 순환허탈, 신부전증; 만성: 치아 상실과 수은선을 수반한 구내염. 주요 증상은 중추신경계에 있습니다 (언어, 시각, 청각 및 감각 장애, 기억력, 자극감수성, 환각, 정신착란).
(Mercury diiodide)이 물질은 특별한 주의를 가지고 취급해야 합니다.
(Mercury diiodide)

## 항 12: 환경에 미치는 영향

### a. 수생 생태독성

| | |
|---|---|
| 어독성 | LC50 - Leuciscus idus (황금 오르페) - 0.13 mg/l - 96 h |
| | 비고: (Lit.) |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 EC50 - Daphnia magna (물벼룩) - 0.0052 mg/l - 48 h
비고: (Lit.)

**b. 환경중 제거정보 (잔류 및 분해도)**

생분해성 결과: - 난생분해성

**c. 생물 농축성**

자료없음

**d. 토양 이동성**

자료없음

**e. 기타 유해 영향**

자료없음

## 항 13: 폐기시 주의사항

**a. 폐기방법**

폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른 폐기물과 혼합 금지. 세척하지 않은 컨테이너는 제품처럼 취급해야 함. 화학물질과 용기 회수의 방법에 대하여 www.retrologistik.com를 참고하거나 질문이 있으시면 연락주십시오.

## 항 14: 운송에 필요한 정보

**IMDG**

유엔 번호: 1638 운송에서의 위험성 등급: 6.1 용기등급: II EMS-No: F-A, S-A

유엔 적정 선적명: MERCURY IODIDE

해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당

**IATA**

유엔 번호: 1638 운송에서의 위험성 등급: 6.1 용기등급: II

유엔 적정 선적명: Mercury iodide

## 항 15: 법적규제 현황

**a. 산업안전보건법에 의한 규제**

허가대상 유해물질 - 해당없음

제조 등의 금지 유해물질 - 해당없음

노출기준설정 대상 유해인자 - Mercury diiodide,CAS 7774-29-0



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

작업환경측정 대상 유해인자 - Mercury diiodide,CAS 7774-29-0
특수건강진단 대상 유해인자 - Mercury diiodide,CAS 7774-29-0
관리대상유해물질 - Mercury diiodide,CAS 7774-29-0 (특별관리물질)
특별관리물질 - Mercury diiodide,CAS 7774-29-0 (특별관리물질)
노출기준설정 대상 유해인자 - 8번 항목을 참조하여 주십시오

**b. 화학물질관리법에 의한 규제**
유독물질 - Mercury diiodide,CAS 7774-29-0
제한물질 - 해당없음
금지물질 - 해당없음
사고대비물질 - 해당없음

**c. 위험물안전관리법에 의한 규제**

위험물에 해당되지 않음

**d. 폐기물관리법에 의한 규제**
폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

**e. 기타 규정**

**기존화학물질목록번호**
목록 준수

## 항 16: 기타 참고사항

**a. 참고 문헌 목록**

**b. 최초 작성일자:** 2017.03.29

**c. 버전:** 6.8 최종 개정일자 2022.09.28

**e. 그 밖의 참고사항**
**3조항에서 언급된 H코드(들) 및 R 문구(들)의 문장**

| | |
|---|---|
| H300 | 삼키면 치명적임 |
| H310 | 피부와 접촉하면 치명적임 |
| H330 | 흡입하면 치명적임 |
| H373 | 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음 |
| H400 | 수생생물에 매우 유독함 |
| H410 | 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함 |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하 지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어져야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특 성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급,접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 www.sigma-aldrich.com을 방문바랍니다.

저작권 2020 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

자사가 상표를 변경하는 중이므로 이 문건의 머리글 및/또는 꼬리글에 있는 상표가 구입하신 제품과 일시적으로 눈으로 보기에 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만, 본 제품에 관한 해당 문건의 모든 정보는 변경되지 않고 남아 있으며 주문하신 제품과 일치합니다. 자세한 정보를 위해 mlsbranding@sial.com으로 연락하십시오.



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada