المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
Technical and Vocational Training Corporation



سلامة المركبات وسلامة الأشخاص

ماذا سنتناول اليوم؟

سلامة المركبات

1. تحديد المخاطر
2. تصميم وتخطيط الموقع
3. إدارة المركبات والمعدات
4. إدارة الأشخاص والسلوك الآمن
5. التحكم في السرعة والمراقبة
6. الاستجابة للطوارئ والتحسين المستمر

سلامة الأشخاص

1. تحديد المخاطر على الأشخاص
2. تدريب وتوعية العاملين
3. ملابس وتجهيزات الحماية الشخصية
4. سلوك المشاة والسائقين
5. إدارة العاملين والسائقين
6. التواصل والإشراف
7. ثقافة السلامة والسلوك الإيجابي

المحور الأول

سلامة المركبات

01

الهدف العام

تحقيق بيئة عمل آمنة تقل فيها مخاطر الحوادث الناجمة عن حركة المركبات والمعدات المتنقلة داخل مواقع العمل من خلال التخطيط الجيد، التنظيم، التدريب، والمراقبة المستمرة.

تحديد المخاطر

- التقاطعات بين المركبات والمشاة.
- سوء الرؤية أو النقاط العمياء للسائقين.
- القيادة بسرعة غير مناسبة أو في بيئات غير مستقرة.
- عمليات التحميل والتفريغ في مناطق غير مخصصة.
- المركبات غير المجهزة أو غير المُصانة جيدًا.



5

مخاطر رئيسية لحركة المركبات

تصميم وتخطيط الموقع

01

فصل مسارات المشاة عن مسارات المركبات باستخدام حواجز أو إشارات أرضية واضحة.

02

تحديد مناطق التحميل والتفريغ بعلامات مرئية ومضاءة.

03

تنظيم حركة الدخول والخروج من الموقع لتقليل التداخل.

04

استخدام لافتات تحذيرية وحدود سرعة مناسبة لطبيعة المكان.

إدارة المركبات والمعدات

الاختيار المناسب

اختيار المركبات المناسبة لطبيعة العمل والبيئة.

الصيانة الدورية

صيانة المركبات بانتظام وفق جداول معتمدة.



وسائل الأمان

تركيب المرايا، الكاميرات، الإنذارات الصوتية، وأجهزة كشف الاصطدام.

الفحص المستمر

التأكد من صلاحية المكابح، الإطارات، وأنظمة الإضاءة.

إدارة الأشخاص والسلوك الآمن

01 تدريب السائقين والمشاة على قواعد الحركة داخل الموقع.

02 منح تصاريح قيادة خاصة للمعدات الثقيلة أو المتحركة.

03 إلزام الجميع بارتداء ملابس عاكسة للرؤية العالية.

04 تعزيز ثقافة الإبلاغ عن المخاطر والحوادث دون خوف من العقوبة.

التحكم في السرعة والمراقبة

1. تحديد



وضع حدود سرعة محددة بوضوح في كل منطقة.

2. تهدئة



استخدام مطبات أو أجهزة مراقبة السرعة عند المداخل والمخارج.

3. مراقبة



مراقبة الامتثال بواسطة مشرفين أو أنظمة رقمية.

4. تصحيح



اتخاذ إجراءات تصحيحية عند تكرار المخالفات.

الاستجابة للطوارئ والتحسين المستمر



Plan
التخطيط

Do
التنفيذ

Check
التحقق

Act
التحسين

- وضع خطة طوارئ تشمل الإسعاف، الإخلاء، والتواصل الفوري.
- التحقيق في جميع الحوادث وشبه الحوادث لتحديد الأسباب الجذرية.
- مراجعة الإجراءات بشكل دوري لتحسين الأداء.

اتباع منهج PDCA كما توصي به IOSH لضمان التحسين المستمر.

المحور الثاني

سلامة الأشخاص

02

الهدف

ضمان سلامة جميع الأفراد (المشاة، السائقين، العمال، الزوار) أثناء وجودهم في أماكن العمل التي تتحرك فيها المركبات، عبر التحكم في السلوك، التدريب، والتخطيط، للحد من الحوادث والإصابات.

تحديد المخاطر على الأشخاص

- الاقتراب الزائد من المركبات أثناء حركتها أو تحميلها.
- عبور المشاة في مناطق غير مخصصة.
- عدم وضوح الرؤية (نقاط عمياء أو إنارة ضعيفة).
- تعب السائقين أو ضعف الانتباه.
- غياب ثقافة الإبلاغ عن المخاطر أو الحوادث القريبة من الوقوع.



5

مخاطر تهدد الأفراد في الموقع

تدريب وتوعية العاملين

WorkSafe WA

- يجب تدريب جميع الأفراد على إجراءات السلامة الخاصة بحركة المركبات.
- شرح خرائط الموقع ومسارات المشاة والمركبات.
- تنظيم تدريبات دورية على الإخلاء والتعامل مع الحوادث.
- إشراك العمال في مراجعة المخاطر وتقديم الملاحظات.

IOSH

- تشدد على أن السلوك الآمن هو خط الدفاع الأول.
- ضرورة التأكد من أن العاملين يدركون المخاطر المرتبطة بكل مهمة.
- تنفيذ برامج تحفيزية لرفع الوعي بالسلوك الآمن (مثل مكافآت الالتزام بالسلامة).
- تدريب السائقين على القيادة الآمنة داخل المواقع المغلقة.

ملابس وتجهيزات الحماية الشخصية



الرؤية العالية

الملابس العاكسة للرؤية العالية خصوصًا في الليل أو في المناطق المزدحمة.

High-Visibility Clothing



الأحذية الواقية

الأحذية الواقية ضد الانزلاق أو السقوط.



الخوذة والسماعات

خوذات الأمان وسماعات الحماية في المناطق ذات الضوضاء العالية.



الفحص والاستبدال

التأكد من أن جميع معدات الحماية تُستخدم بانتظام وتُستبدل عند التلف.

سلوك المشاة والسائقين

إرشادات عامة

لا يُسمح للمشاة بدخول مناطق المركبات إلا للضرورة وبإذن.	ممنوع
يُمنع استخدام الهاتف أو سماعات الأذن أثناء الحركة في المناطق النشطة بالمركبات.	ممنوع
الالتزام بالمسارات المحددة للمشاة والمناطق الآمنة.	إلزامي
السائقون ملزمون بالتوقف الكامل عند نقاط العبور.	إلزامي
لا تُترك المركبات في وضع التشغيل دون إشراف.	ممنوع

إدارة العاملين والسائقين

التأكد من أن كل سائق مؤهل ومدرب ومرخّص له لقيادة نوع المركبة داخل الموقع.

المراقبة المستمرة لأداء السائقين (بما في ذلك الإرهاق أو التسرع).

جدولة فترات راحة كافية لتجنب التعب.

إجراء تقييم دوري للياقة البدنية والذهنية للسائقين.

حظر القيادة تحت تأثير الكحول أو الأدوية المؤثرة على التركيز.

التواصل والإشراف

01

وجود مشرف سلامة أو مراقب حركة في المواقع الكبيرة.

02

استخدام وسائل اتصال واضحة وآمنة (راديو – إشارات يدوية – لوحات مرئية).

03

إنشاء نظام إبلاغ فوري لأي حادث أو خطر.

04

التأكد من أن جميع الزوار يتلقون توجيهًا أوليًا عن السلامة قبل دخول الموقع.



ثقافة السلامة والسلوك الإيجابي

السلامة ليست فقط إجراءات، بل هي ثقافة وسلوك يومي.

ولتحقيق ذلك:

- مكافأة الالتزام والانضباط في السلوك الآمن.
- تعزيز التواصل بين الإدارة والعاملين بشأن المخاطر والتحسينات.
- جعل شعار السلامة جزءًا من بيئة العمل اليومية.

Think Safety – Act Safely

- تقديم تغذية راجعة مستمرة بعد كل حادث أو تدريب لتحسين الممارسات.



شكرًا لحسن استماعكم