


Background image

```
<style>
  div {
    height: 500px;
    border: 1px solid black;
    background-color: aqua;
    /* png image which has no background */
    background-image: url('images/avatar.png'),
url('images/avatar.png');
    /* background-repeat: repeat-x;
background-repeat: repeat-y; */
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: top left, top right;
    /* background-size: cover; */
    background-size: contain;
  }
</style>
</head>

<body>
  <div></div>
</body>
```

Output




Background1 daily task

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        body {
            margin: 0;
            background-image: url('image/back2.jpeg');
            background-size: cover;
        }
        #sec1 {
            width: 500px;
            margin: 0 auto;
            margin-top: 300px;
            text-align: center;
            color: rgb(250, 8, 8);
            font-size: x-large;
        }
        #sec1 h1 {
            color: blue;
        }
        #sec1 hr {
            border: 3px solid blueviolet;
            border-radius: 5px;
            margin: 0 170px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="sec1">
        <h1>Hello world !</h1>
        <hr>
        <p><b>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ducimus, eum?</b></p>
    </div>
</body>

</html>
```

Output



Background2

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    body {
      background-image: url('image/back3.jpg');
      background-size: cover;
      background-repeat: no-repeat;
      margin: 0;
    }
    #sec1 {
      margin: 0 auto;
      margin-top: 20%;
      font-size: large;
      text-align: center;
      background-color: rgba(200, 120, 100, 0.5);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="sec1">
    Hello world !
  </div>
</body>
</html>
```

```

        }
    #sec1 h1{padding-top:20px;}
    #sec1 p{padding-bottom:25px;}

```

</style>

</head>

<body>

<div id="sec1">

<h1>THE HERO TITLE</h1>

<p>This is the Sub-Title to Add Context</p>

</div>

</body>

</html>

Output



Background3

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">


<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

```

```
<title>Document</title>
<style>
    body {
        background-image: url('image/back5.webp');
        background-size: cover;
        margin: 0;
    }
    #a{
        padding: 50px;
        /* border: 2px solid black; */
        width: 300px;
        margin: 0 auto;
        margin-top: 200px;
        background-color: rgba(200,150,100,0.4);
    }
    #b{margin: 10px; color:crimson;
    }
    #c{margin: 10px;}
    #d{margin: 10px;}
    #e{margin: 10px;}
    #f{margin: 20px;}
</style>
</head>

<body>
    <div id="a">
        <div id="b">
            <h1>LOGIN FORM</h1>
        </div>
        <form>
            <div id="c"><input type="email" placeholder="Email"></div>
            <div id="d"><input type="password" placeholder="Password"></div>
            <div id="e"><input type="submit" value="Login"></div>
            <div id="f">Forgot Password?</div>
        </form>
    </div>
</body>
</html>
```

Output



Important

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        div{background-color: brown !important;}/* inline has highest
priority but we
                                         want to internal or
external at any cost than give !important */
    </style>
</head>
<body>
    <div style="background-color: aqua;">
        <h1>
            Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vitae,
            ipsum.
        </h1>
    </div>
</body>
</html>
```

Output

Output:
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vitae, ipsum.

Border

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        #sec1 {
            border: 5px solid black;
        }

        #sec2 {
            border: 5px dotted rgb(198, 238, 18);
        }

        #sec3 {
            border: 5px double rgb(13, 63, 230);
        }

        #sec4 {
            border: 5px dashed rgb(43, 132, 222);
        }

        #sec5 {
            border: 5px inset chartreuse;
        }

        #sec6 {
            border: 5px groove;
        }

        #sec7 {
            border: 5px ridge
        }
    </style>
</head>
<body>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vitae, ipsum.</p>
</body>
</html>
```

```
}

#sec8 {
    border: 5px inset;
}

#sec9 {
    border: 5px outset;
}

#sec10 {
    border-width:10px;
    border-style: solid;
    border-color: aquamarine;
    margin-bottom: 50px;
}
#sec11{
    width: 200px;
    margin: 0 auto;
    margin-bottom: 50px;
}
#sec11 img{
    border: 5px solid black;
    width:100%;
    border-radius: 50%;
    outline: 5px solid red;
    outline-offset: 15px;
}
#sec12{
    width: 200px;
    margin: 0 auto;
}

}
#sec12 img{
    border: 5px solid black;
    width:100%;
    border-radius: 50%;
    outline: 5px solid red;
    outline-offset: -15px;
}
</style>
</head>
```

```
<body>
  <div id="sec1">
    <h1>Mehul waghela</h1>
  </div>
  <div id="sec2">
    <h1>Mehul waghela</h1>
  </div>
  <div id="sec3">
    <h1>Mehul waghela</h1>
  </div>
  <div id="sec4">
    <h1>Mehul waghela</h1>
  </div>
  <div id="sec5">
    <h1>Mehul waghela</h1>
  </div>
  <div id="sec6">
    <h1>Mehul waghela</h1>
  </div>
  <div id="sec7">
    <h1>Mehul waghela</h1>
  </div>
  <div id="sec8">
    <h1>Mehul waghela</h1>
  </div>
  <div id="sec9">
    <h1>Mehul waghela</h1>
  </div>
  <div id="sec10">
    <h1>Mehul waghela</h1>
  </div>
  <div id="sec11">
    
  </div>
  <div id="sec12">
    
  </div>
</body>

</html>
```

Output

Mehul waghela





Borderbox

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        * {
            box-sizing: border-box;
        }

        body {
```

```
        margin: 0;
        padding: 0;
    }

    #sec3 {
        width: 100%;
        float: left;
        border: 1px solid red;
    }

    #sec1 {
        width: 50%;
        height: 300px;
        float: left;
        padding: 10px;
        /* border: 1px solid red; */
    }

    #sec2 {
        width: 50%;
        height: 300px;
        float: left;
        padding: 10px;
    }

    #sec4{width:100%; height: 100%;
        background-color: brown;
    }

    #sec5{width: 100%; height: 100%;
        background-color: chartreuse;
    }
</style>

</head>


<body>
    <div id="sec3">
        <div id="sec1"><div id="sec4"></div></div>

        <div id="sec2"><div id="sec5"></div></div>
    </div>

```

```
</body>  
</html>
```

Output



Calc use

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>Document</title>  
    <style>  
        *{box-sizing: border-box;}  
        body{margin: 0;}  
        #sec1 {  
            width: 100%;  
            height: 320px;  
  
            float: left;  
        }  
  
        #sec2 {  
            background-color: aquamarine;  
            height: 320px;  
            width: calc(100% - 320px);  
            float: left;  
            border: 1px solid black;  
        }  
    </style>  
</head>  
<body>  
    <div id="sec1"></div>  
    <div id="sec2"></div>  
</body>  
</html>
```

```


        #sec3 {
            float: left;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div id="sec1">
        <div id="sec2"></div>
        <div id="sec3"></div>
    </div>
</body>

</html>

```

Output



How to center div using position

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        #main {
            width: 300px;
            height: 300px;
            background-color: aquamarine;


```

```
        }
    #sec1 {
        width: 100px;
        height: 100px;
        background-color: darkgreen;
        position: relative;
        top: 50%;
        left: 50%;
        transform: translate(-50% , -50%);
    }
</style>
</head>

<body>
    <div id="main">
        <div id="sec1"></div>
    </div>
</body>

</html>
```

Output



Method of color apply

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        #sac1{background-color: antiquewhite;}
        #sac2{background-color: rgb(100,10,10);/* red green blue range(0-255) */}
        #sac3{background-color: rgba(50, 70, 60,0.8);/* alpha or opacity range(0-1) for transparency of background color */}
        #sac4{background-color: rgb(50,70,60);/* when alpha or opacity give out of rgp then its affect all element transparency */}
                    opacity: 0.8;}
        #sac5{background-color: #afafaf;}/* background color in hex code */
        #sac6{background-color: #afafaf; /* hex code with opacity */
                    opacity:0.8;}
        #sac7{background-color: hsl(180, 50%, 50%);/* hue(0-360) means color circle S(0-100) means saturation and L(0-100) for lightness */}
        #sac8{background-color: hsla(180, 50%, 50%, 0.8);/* hsl with opacity */}
    .cls h1{border: 1px solid black;}
    </style>
</head>
<body>
    <div id="sac1" class="cls">
        <h1>Mehul Waghela</h1>
    </div>
    <div id="sac2" class="cls">
        <h1>Mehul Waghela</h1>
    </div>
    <div id="sac3" class="cls">
        <h1>Mehul Waghela</h1>
    </div>
    <div id="sac4" class="cls">
        <h1>Mehul Waghela</h1>
    </div>
    <div id="sac5" class="cls">
        <h1>Mehul Waghela</h1>
    </div>
```

```
</div>
<div id="sac6" class="cls">
    <h1>Mehul Waghela</h1>
</div>
<div id="sac7" class="cls">
    <h1>Mehul Waghela</h1>
</div>
<div id="sac8" class="cls">
    <h1>Mehul Waghela</h1>
</div>
</body>
</html>
```

Output

Mehul Waghela

Gradient

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        body{margin: 0;}
        #sec1 {
```

```
        height: 300px;
        background-image: linear-gradient(to bottom right, aqua, green
50%, orange);
    }
    /* bottom right means start from top left and take to the bottom and
50% means that color start after 50% from top left */
    #sec2 {
        height: 300px;
        background-image: linear-gradient(to top left, aqua, green 50%,
orange);
        margin-top: 10px;
    }
    #sec3{
        height: 300px;
        background-image: radial-gradient(circle, pink, blue 50%,
orange);
        margin-top: 10px;
    }

```

</style>

</head>

<body>

<div id="sec1"></div>



<div id="sec2"></div>

<div id="sec3"></div>

</body>

</html>

Output



List

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        #sec2 ul {
            list-style-type: circle;
            border: 1px solid black;
            border-radius: 10px;
        }

        #sec1 ol {
            list-style-type: lower-greek;
            border: 1px solid black;
            border-radius: 10px;
        }


        #sec1 ol li {
            list-style-image: url('images/pencil10.png');
            border: 1px solid black;
            list-style-position: inside;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div id="sec1">
        <ol>
            <li>list-1</li>
            <li>list-2</li>
            <li>list-3</li>
            <li>list-4</li>
        </ol>
    </div>
    <div id="sec2">
        <ul>
            <li>list-1</li>
            <li>list-2</li>
            <li>list-3</li>
            <li>list-4</li>
        </ul>
    </div>

```

```
</body>  
  
</html>
```

Output



Project

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>Document</title>  
    <style>  
        /* * {  
            border: 2px solid black;  
        } */  
  
        #sec1 {border: 2px solid black;  
               height: 400px;  
               width: 400px;}
```

```
        margin: 0 auto;
    }

#sec2 {border: 2px solid black;
       margin: 0 auto;
       height: 200px;
       width: 200px;
       margin: 10px auto;
       text-align: center;
       padding: 10px;
    }
#sec3{
    width: 100%;
    border-radius: 50%;
    outline: 5px solid yellowgreen;
    outline-offset: -1px;
    border: 2px solid black;
}

#sec4{

}

</style>
</head>

<body>
    <div id="sec1">
        <div id="sec2">
            
            <h2 style="color: chocolate;"><label
for="sec3"><hr>Avatar<hr></label></h2>
            <p style="color: rgb(119, 25, 39);"><b>Avatar (marketed as James
Cameron's Avatar) is a 2009 epic science fiction</b></p>
        </div>
        <div id="sec4">

        </div>
    </div>
</body>

</html>
```



Avatar

Avatar (marketed as James Cameron's Avatar) is a 2009 epic science fiction

Em,Rem

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        *{border: 1px solid black;}
        html{font-size: 20px;}
        #a{font-size: 1em;}
        #b{font-size: 0.8em;}
    </style>
</head>
<body>
    <div>
        <div id="a">
            <p>Mehul waghela</p>
            <div id="b">
```

```
        <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.  
Autem et quod quas ipsa sunt voluptatum rem, quos architecto eius  
voluptatibus, eveniet excepturi similique, eos totam </p>  
    </div>  
    </div>  
    </div>  
</body>  
</html>
```

Output

Mehul waghela
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Autem et quod quas ipsa sunt voluptatum rem, quos architecto eius voluptatibus, eveniet excepturi similique, eos totam

Pseudoclass

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        div {
            border: 1px solid black;
            border-radius: 10px;
            text-align: center;
            padding: 10px 0;
            color: red;
            background-color: aquamarine;
            font-size: 40px;
            width: 50%;
            margin: 230px auto;
        }

        button {
            font-size: 50px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div>Hello World!</div>
    <button>Click Me!</button>
</body>
</html>
```

```

        width: 50%;
        padding: 10px;
        margin: 20px;
        background-color: pink;
    }
    /* using psuedo(:) hover we can change its own and its child
style but it can not change parent style */
    div:hover {
        background-color: chocolate;
        color: blue;
        box-shadow: 10px 10px 10px 10px gray;
    }
    /*for change in button after hover type button */
    div:hover button{
        background-color: greenyellow;
        color: darkmagenta;
        box-shadow: 3px 3px 3px 3px gray;
    }

```

</style>

</head>

<body>

<div>

<h1>Mehul waghela</h1>

<p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Est, voluptatibus.</p>

<button>click me</button>

</div>

</body>

</html>


Output

Mehul waghela

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Est, voluptatibus.

click me

Output during hover



Mehul waghela

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Est, voluptatibus.

click me

Font

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        #sec1 h1{
            border: 2px solid rgb(12, 46, 236);
            text-transform: uppercase;
            width: 500px;
            text-align: center;
        }

        #sec1 {
            text-align: center;
            border: 2px solid red;
            text-transform: capitalize;
        }

        #sec1 p {
            width: 500px;
            text-align: justify;
            padding: 50px;
            border: 2px solid rgb(11, 177, 94);
            text-indent: 50PX;
            text-decoration: underline;
            letter-spacing: 2px;
            line-height: 50px;
            font-size: 30px;
            font-weight: bold;
            font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
            font-style: italic;
            word-wrap: break-word;
            word-spacing: 10px;
        }
    </style>
</head>
<body>
```

```

<div id="sec1">
    <h1>Mehul waghela</h1>
    <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Possimus
eos modi nam quae, illo corporis voluptates itaque. Deleniti hic illum
corporis officiis distinctio veniam architecto voluptatum, eveniet quasi.
Officiis accusantium eveniet reprehenderit a consequatur in cupiditate,
dolore voluptatibus suscipit, quam nesciunt? Sit porro, cum velit odio
repellendus voluptatum facilis illo.</p>
</div>
</body>

</html>

```

Output



Writing Mode

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>

```

```
<style>
    div{width: 500px;
        border: 1px solid black;
        /* writing-mode: vertical-lr; */
        writing-mode: vertical-rl;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div>
        Oscar career point
    </div>
</body>
</html>
```

Output



Font family

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <!-- <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com"> link
copy from free font google and copy link and paste in head tag
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link
        href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Dancing+Script:wght@400;500;600;700&family=Itim&display=swap"
        rel="stylesheet"> -->
```

```
<style>
    /* using import also we can add font style
       @import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Dancing+Script:wght@400;500;600
;700&family=Itim&display=swap'); */
    @font-face {
        font-family: Mehul waghela; /* font style nu name badalva mate
*/
        src: url(Font-family/Dancing_Script/DancingScript-
VariableFont_wght.ttf);/* ttf file select which is download from free font
google */
    }
    @font-face {
        font-family: MBW;
        src: url(Font-family/Itim/Itim-Regular.ttf);/* ttf file select
which is download from free font google */
    }
    div {
        padding: 20px;
        background-color: burlywood;
        text-align: center;
        width: 700px;
        margin: 0 auto;
    }

    div h1 {
        /* font-family: 'Dancing Script', cursive; /*copy from free
font google when use as link or import */
        font-family: 'Mehul waghela';/* jyare name i vachhe space to
single quotation or double quotation */
        margin: 0 auto;
        padding: 20px;
        font-size: 50px;
        font-weight: 500;
        font-style: italic;
        border: 1px solid black;
        text-align: center;
        color: cadetblue;
        width: 500px;
        margin-bottom: 10px;
    }

    div p {
```

```

        /* font-family: 'Itim', cursive; */ /* copy from free font google
when use as link or import */
        font-family: MBW;
        margin: 0 auto;
        padding: 20px;
        font-weight: 300;
        font-style: italic;
        font-size: 30px;
        border: 1px solid black;
        text-align: center;
        color: brown;
        width: 500px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div>
        <h1>Mehul waghela</h1>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Qui vel
ratione rem inventore maxime animi alias
            saepe sunt quasi facilis, ipsam quibusdam illo id similique iusto
at molestiae necessitatibus ex porro! Odit
            veniam aliquam dolorem praesentium consequuntur corporis iusto
quibusdam sed ipsa a. Suscipit, ullam animi
            iusto ratione quidem facilis? Vitae suscipit molestias
rehrenderit libero dolore sunt mollitia rerum nulla
        </p>
    </div>
</body>
</html>

```

Output

Mehul waghela

*Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur, adipisicing elit. Qui vel
ratione rem inventore maxime animi
alias saepe sunt quasi facilis, ipsam
quibusdam illo id similique iusto at
molestiae necessitatibus ex porro! Odit
veniam aliquam dolorem praesentium
consequuntur corporis iusto
quibusdam sed ipsa a. Suscipit, ullam
animi iusto ratione quidem facilis?
Vitae suscipit molestias reprehenderit
libero dolore sunt mollitia rerum nulla*

Font description

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    body {
      margin: 0;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Mehul waghela</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet  
consectetur, adipisicing elit. Qui vel  
ratione rem inventore maxime animi  
alias saepe sunt quasi facilis, ipsam  
quibusdam illo id similique iusto at  
molestiae necessitatibus ex porro! Odit  
veniam aliquam dolorem praesentium  
consequuntur corporis iusto  
quibusdam sed ipsa a. Suscipit, ullam  
animi iusto ratione quidem facilis?  
Vitae suscipit molestias reprehenderit  
libero dolore sunt mollitia rerum nulla
</body>
</html>
```

```
#sec1 {  
    background-color: rgba(210, 105, 30, 0.5);  
    border: 1px solid black;  
    width: 70%;  
    margin: 20px auto;  
    padding: 0 20px;  
    text-align: center;  
}  
  
#sec1 h1 {  
    font-size: 50px;  
  
    color: rgba(157, 255, 0, 0.5);  
    color: rgba(220, 20, 60, 0.8);  
  
}  
  
#sec1 p {  
    font-size: 40px;  
    color: darkgreen;  
    /* text-align: center; */  
    text-align: justify;  
    text-transform: capitalize;  
    /* text-transform: uppercase;  
    text-transform: lowercase; */  
    text-decoration: underline;  
    /* text-decoration: line-through; */  
    /* direction: rtl; */  
    line-height: 50px;  
    text-indent: 100px; /* paragraph ni aagar jagya karva */  
    letter-spacing: 2px; /* space between two letter */  
    word-spacing: 5px;  
    /* white-space: pre; smae use in html jevu paragraph vs code ma  
lakhyo hoy same dekhay; */  
    /* white-space: nowrap all paragraph ek line ma lakhva; */  
    word-wrap: break-word; /* jo word bow lambo hoi ane div ni size  
karta vadhi jaay to ane todva mate */  
}  
#sec1 img{width: 100px;  
           vertical-align: middle;}/* 2 logo ni vachhe text ne  
middle ma set karva */
```

```
</style>

</head>

<body>
    <div id="sec1">
        <h1> Mehul waghela </h1>
        <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eaque
eum modi adipisci voluptatem mollitia, dicta,
            dignissimos ad velit atque cupiditate tempore, aperiam
repellendus fugiat molestias repudiandae vero eius
            neque quis pariatur vitae recusandae iusto officiis! Minima
asperiores quas aliquid beatae error minus
            praesentium, omnis earum sapiente, reprehenderit illum nihil
assumenda.</p>
    </div>
</body>

</html>
```

Output



Mehul waghela



 Lorem, Ipsum Dolor Sit Amet Consectetur
Adipisicing Elit. Eaque Eum Modi Adipisci
Voluptatem Mollitia, Dicta, Dignissimos Ad Velit
Atque Cupiditate Tempore, Aperiam Repellendus
Fugiat Molestias Repudiandae Vero Eius Neque
Quis Pariatur Vitae Recusandae Iusto Officiis!
Minima Asperiores Quas Aliquid Beatae Error
Minus Praesentium, Omnis Earum Sapiente,
Reprehenderit Illum Nihil Assumenda.

Header

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>*{box-sizing: border-box;}
        #abc {
            background-color: coral;
            height: 100px;
            width: 100%;
            text-align: center;
            padding-top: 30px;
            background-image: linear-gradient(orange,white,green);
            position: sticky;
            text-decoration: none;
            font-size: 30px;
            padding:20px;
```

```
        display: flex;

    }

body {
    margin: 0;
}

a{
    display: block;
    position: sticky;
}

</style>
</head>
<body>
<div id="abc">
    <a href="#" id="sec1">Home</a>
    <a href="#" id="sec2">About</a>
    <a href="#" id="sec3">Contact us</a>
</div>
<div>
    <p>Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Quasi sint repellendus similique ut odio nam aliquid hic, quia qui eligendi, unde inventore ipsum ullam, est magnam culpa delectus? Adipisci, quia velit? Non totam, quas repellendus nihil nulla, animi iusto corrupti quo recusandae sit ducimus blanditiis rerum vero obcaecati ipsa, labore eius. Commodo ab necessitatibus ipsum impedit aliquam voluptatem ipsam voluptatibus, libero placeat praesentium eligendi, sunt quasi perferendis consequatur, ducimus similique iure soluta doloribus numquam eaque voluptas esse. Autem maiores sit quas accusamus, itaque, voluptates, id laboriosam dignissimos in placeat veniam voluptatem maxime totam iusto nesciunt nihil. Repudiandae alias aliquam nesciunt iure exercitationem consequuntur magni at, sunt ullam, dolorum quibusdam inventore. Libero porro excepturi quam, dolores tempore obcaecati similique cupiditate fugiat assumenda consequuntur necessitatibus ipsum, itaque id. Dolore ut ratione esse ex pariatur dolorem vitae consequatur neque explicabo rem id nostrum quae, adipisci mollitia reprehenderit voluptate ipsam beatae voluptas, doloremque est magnam. Vero, ducimus quos. Enim, totam. Suscipit labore rerum dolorem dignissimos expedita! Omnis vitae ratione temporibus, tempora, in totam illum quos sequi esse ipsum facilis cupiditate sunt accusantium voluptate vero nulla ex incident explicabo enim, fuga dolor laboriosam. Aperiam veritatis ex praesentium aliquid et quos explicabo quidem velit deleniti pariatur deserunt suscipit soluta sequi illo, repellendus nam consequatur iste minus sit! Ullam
```

sint repellendus corporis quasi, minima consequatur temporibus animi preferendis corrupti aliquam tenetur quidem nulla ipsam laudantium consequuntur earum quae minus omnis sequi impedit saepe eos. Dignissimos libero saepe excepturi deleniti non error rem voluptatibus laboriosam, tempore vero quia nostrum explicabo sint adipisci facilis iste doloremque quo enim optio totam odit preferendis? Repudianda nullum voluptatum beatae quas autem aliquam deserunt totam preferendis! Tempora aperiam aut nisi molestias quo dolor eaque harum. Maiores, placeat sequi. Error nihil fugit voluptas eaque quaerat ex corrupti mollitia, quia aliquam dolorem voluptate vitae consecetur magnam nam preferendis id. Exercitationem rerum iste repudianda harum illum animi, sapiente inventore ipsam quis qui aliquam est, temporibus ullam. Nam facilis, deleniti nobis voluptate minima dolores debitibus odit? Aperiam sint tempora dignissimos consequatur, odit praesentium sed accusantium, a labore dicta totam obcaecati autem quasi, soluta recusandae atque. Veniam laborum deleniti nostrum id nemo dolores velit cumque, dicta accusamus modi quia vero architecto voluptas quo, dolorum harum magni quisquam quas praesentium? Sit, asperiores molestiae temporibus et corporis cumque iusto sapiente aliquid, quo officia libero magni nam cum ipsum eveniet rerum eum aliquam qui enim vero delectus! Voluptatum libero quidem temporibus illo quas ad, dicta sapiente beatae eaque, iure est cum quos necessitatibus repudianda, facilis ipsum iusto esse ipsa? Et ipsam doloribus labore perspiciatis in eos sapiente eaque nobis nam? Rem error architecto nisi atque! Ea quibusdam, porro a et ipsam aliquid delectus neque officiis illo dignissimos, voluptatum vitae magnam iste soluta voluptates minima quis ratione sequi id numquam. Praesentium, quidem porro dignissimos corrupti quo asperiores minus placeat non laudantium, commodi earum in quis eos libero iste preferendis perspiciatis amet! Autem esse aliquid molestias porro eos! Ducimus exercitationem vero voluptatibus veritatis esse temporibus recusandae laboriosam delectus unde hic voluptas cumque quod dolorem, necessitatibus quis consecetur culpa molestiae autem optio ex, similius voluptates itaque laboriosam repudianda debitibus? Assumenda aut perspiciatis vero adipisci earum dignissimos velit hic reprehenderit odio? Odio tempore excepturi tenetur praesentium libero? Exercitationem ipsam odio architecto minima quis quisquam dolores inventore natus eius consecetur ad illum reprehenderit iure laborum corrupti fugit a ratione voluptas doloremque officiis debitibus expedita, voluptate incident! Alias quasi aliquam veritatis? Vitae illo cupiditate iusto nemo rem hic possimus animi saepe impedit reprehenderit aliquam preferendis, praesentium nobis dignissimos ut, esse sint laborum qui modi voluptates asperiores ullam numquam? Dolorem ut tenetur, molestias accusantium est aliquid exercitationem consecetur veniam sint nesciunt nisi fugiat magni numquam repudianda ea eveniet. Voluptatum,


alias quae expedita maxime qui facere, explicabo cumque velit neque exercitationem laudantium? Maxime nam tempora voluptatibus est laborum adipisci, iure sit minima! Odit, rerum itaque alias accusamus omnis deleniti officiis voluptates? Ratione modi corporis perspiciatis, nobis aliquid optio in odio veritatis dolor atque veniam porro odit aut voluptatibus officiis! Natus perspiciatis eius temporibus corporis dolorum ad impedit animi, omnis unde mollitia delectus asperiores blanditiis consequuntur autem sit non consecetur vitae necessitatibus amet doloremque ex molestias ratione saepe. Et sequi vel ipsam veritatis libero nisi doloribus omnis magnam deleniti modi voluptas amet quis natus corporis cupiditate accusantium aliquid ad tempore voluptatem quaerat unde, fugit ipsum eos consequatur. Cupiditate nemo animi dicta in, velit numquam optio illum tenetur a ab illo voluptatibus corporis eaque est nihil quidem laboriosam ad unde architecto perferendis vitae. Beatae quisquam consequatur, fugit est assumenda iusto? Tempora dignissimos perferendis iure dicta quia, ad quae mollitia quam laudantium quos sunt doloribus dolores! In, delectus quisquam. Reiciendis nesciunt iste possimus nam, ex magni. Veniam accusamus maiores in, ex laudantium quidem, deserunt ut sit laboriosam consequatur quasi nulla nostrum iste iure illo error fugit? Autem, optio exercitationem! Sit omnis, facilis atque asperiores ab dicta tenetur enim delectus saepe cupiditate vel ipsa sint id impedit iure, nesciunt alias inventore officiis! Repudiandae laboriosam, quod cum, non voluptate earum perspiciatis eveniet magnam et nemo temporibus eligendi? Minus repellat dolore, reprehenderit labore quam necessitatibus optio sit blanditiis quisquam incidunt ipsa quas animi nobis voluptate eum in eos odio dolor? Nisi nobis deserunt obcaecati saepe quia rerum eaque dignissimos culpa beatae eligendi. Unde hic impedit quia consequuntur ut saepe ullam nobis libero, possimus expedita a perspiciatis rem quas, mollitia ipsa explicabo sapiente natus numquam ex. Quidem, accusantium. Nobis distinctio ullam consequuntur expedita quis reprehenderit ut, aliquid quas, ipsa fuga inventore aliquam aperiam rem consecetur ex nostrum numquam vero perferendis? Natus qui dignissimos modi pariatur ex quidem aperiam et quaerat error perferendis inventore, tempore sint dolorem, suscipit mollitia explicabo nihil ea officiis culpa voluptas. Nulla laudantium tenetur obcaecati eos debitibus mollitia provident magnam maxime animi consequuntur enim non fugit nemo natus in dolore, ipsum quaerat! Vero debitibus quo cum cumque nam assumenda, totam sapiente dolorum ex, dolorem hic nihil temporibus, voluptates laudantium eum tenetur? Alias, ipsum?</p>

</div>

</body>

</html>

Output



Hover

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        body {
            margin: 0;
        }

        * {
            border: 1px solid black;
        }

        .cls {
            background-color: #f0f0f0;
            padding: 10px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="cls">
        This is a test.
    </div>
</body>
</html>
```

```
    text-align: center;
    border: 3px solid rgb(13, 131, 205);
    margin: 15px;
    font-size: 30px;
    padding: 10px;

}

#main {
    width: 300px;
    text-align: center;
    margin: 0 auto;
    padding: 50px;
    background-color: rgb(204, 204, 204);
}

#sec1 {
    background-color: rgb(204, 204, 204);
    color: rgb(13, 131, 205);
}

#sec2 {
    background-color: rgb(13, 131, 205);
    color: white;
}

#sec3 {
    background-color: rgb(204, 204, 204);
    color: rgb(13, 131, 205);
    border-radius: 30px;
}

#sec4 {
    background-color: rgb(13, 131, 205);
    color: white;
    border-radius: 30px;
}

#sec5 {
    background-color: rgb(13, 131, 205);
    color: white;
    border-radius: 30px;
}
```

```
#sec6 {
    background-color: rgb(13, 131, 205);
    color: white;
    background-image: linear-gradient(to right top,green,red,yellow);

}

#sec1:hover {
    background-color: rgb(13, 131, 205);
    color: white;
}

#sec2:hover {
    background-color: rgb(204, 204, 204);
    color: rgb(13, 131, 205);
}

#sec3:hover {
    background-color: rgb(13, 131, 205);
    color: white;
    border-radius: 30px;
}

#sec4:hover {
    background-color: rgb(204, 204, 204);
    color: rgb(13, 131, 205);
    border-radius: 30px;
}

#sec5:hover {
    background-color: rgb(204, 204, 204);
    color: rgb(13, 131, 205);
    border-radius: 30px;
    box-shadow: 3px 3px 3px 3px black;
}


#sec6:hover {
    background-image: linear-gradient(to bottom
left,green,red,yellow);
}

</style>
</head>
```

```
<body>
  <div id="main">
    <div id="sec1" class="cls">
      CICK HERE
    </div>
    <div id="sec2" class="cls">
      CICK HERE
    </div>
    <div id="sec3" class="cls">
      CICK HERE
    </div>
    <div id="sec4" class="cls">
      CICK HERE
    </div>
    <div id="sec5" class="cls">
      CICK HERE
    </div>
    <div id="sec6" class="cls">
      CICK HERE
    </div>
  </div>
</body>

</html>
```

Output



Imagesprite


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        .cls {
            background-image: url('imagesprite.png');
            width: 135px;
            height: 135px;
        }
        #sec1{background-position: -830px -205px;}
        #sec2{background-position: -240px -383px;}
    </style>
</head>


<body>
    <div id="sec1" class="cls"></div>
    <div id="sec2" class="cls"></div>
</body>
```

```
</html>
```

Output



Orginal image



Social Media Logos | 48 icons

 FLATICON

Image filter


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>

        div img{filter: blur(2px);}
        div img{filter: brightness(108%);}
        div img{filter:contrast(122%);}
        div img{filter: drop-shadow(41px 19px 30px grey);}
        div img{filter: grayscale(1%);}
        div img{filter: hue-rotate(90deg);}
        div img{filter:invert(50%);}
        div img{filter:opacity(30%);}
        div img{filter: saturate(30%);}
        div img{filter: sepia(30%);}

    </style>
</head>
<body>
    <div>
        
    </div>
</body>
</html>
```

```
</div>
</body>
</html>
```

Output



Initial inherit

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        #sec1 {
            color:red ;
        }

        #sec2 {
            color:yellow ;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="sec1">I am red</div>
    <div id="sec2">I am yellow</div>
</body>
</html>
```

```

    #sec3 {
        color:initial ;
    }

    #sec4 {
        color:inherit ;
    }

</style>
</head>

<body>
    <div id="sec1">
        <a href="#" id="sec2">Yellow</a>
        <a href="#" id="sec3">initial</a>
        <a href="#" id="sec4">inherit</a>
    </div>
</body>

</html>

```

Output

Yellow initial inherit

Layout4

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>

```

```
<style>
  * {
    box-sizing: border-box;
    /* border: 1px solid black; */
  }

  #main {
    width: 60%;
    margin: 0 auto;
    overflow: auto;
    background-color: rgb(275, 175, 177);
    text-align: center;
  }

  #sec1 {
    background-color: rgb(152, 209, 199);
    width: 100%;
    float: left;
    margin-bottom: 10px;
  }

  #sec2 {
    background-color: rgb(98, 183, 182);
    width: calc(20% - 5px);
    float: left;
    padding: 176px 0;
  }

  #sec3 {
    background-color: rgb(250, 122, 123);
    width: calc(80% - 5px);
    float: right;
    padding: 70px 0;
  }

  #sec4 {
    background-color: rgb(152, 209, 199);
    width: 100%;
    padding: 20px;
    float: left;
    margin-top: 10px;
  }
```

```
#sec5 {
    padding: 10px;
    float: left;
    width: 100%;
}

.cls {
    padding: 50px 10px;
    font-size: 30px;
    font-weight: 600;
}

.clsimage {
    width: 33.33%;
    float: left;
    padding: 50px;
}


.clsspace {
    background-color: white;
    width: 100%;
}
</style>
</head>

<body>
    <div id="main">
        <div id="sec1" class="cls">Header</div>
        <div id="sec2" class="cls">Aside</div>
        <div id="sec3" class="cls"><p>Article</p>
            <div id="sec5">
                <div class="clsimage">
                    <div class="clsspace">Image</div>
                </div>
                <div class="clsimage">
                    <div class="clsspace">Image</div>
                </div>
                <div class="clsimage">
                    <div class="clsspace">Image</div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div id="sec4" class="cls">Footer</div>
    </div>
</body>
```

```
</div>
</body>

</html>
```

Output



Linear gradient

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">


<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        #sec1 {
            height: 200px;
            border: 1px solid black;
            background-image: linear-gradient(aqua, orange 20%, maroon 30%);
            margin-bottom: 10px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="sec1"></div>
</body>
</html>
```

```
#sec2 {
    height: 200px;
    border: 1px solid black;
    background-image: linear-gradient(to top,aqua, orange, maroon);
    margin-bottom: 10px;
}
#sec3 {
    height: 200px;
    border: 1px solid black;
    background-image: linear-gradient(to bottom right,aqua, orange,
maroon );
}
</style>
</head>

<body>
    <div id="sec1"></div>
    <div id="sec2"></div>
    <div id="sec3"></div>
</body>

</html>
```

Output



Link 4 state

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        div {
            cursor: cell;
            border: 1px solid black;
        }

        div h1 {
            font-variant: small-caps;
            border: 1px solid black;
            cursor: cell;
        }

        div img:hover {
            opacity: 0.5;
        }

        div img {
            width: 100px;
            background-color: burlywood;
        }

        div a {
            cursor: none;
        }
/* All Are in same order require */
        a:link {
            color: blueviolet;
        }

        a:visited {
            color: aquamarine;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div>
        <h1>Document</h1>
        <img alt="A small image placeholder." data-bbox="100 100 200 200" />
        <a href="#">Link</a>
    </div>
</body>

```

```

        a:hover {
            color: chocolate;
        }

        a:active {
            color: cadetblue;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div>
        <h1>Mehul</h1>
        
        <a href="#a">Google</a>
        <a href="#b">Bing</a>
        <a href="#c">Yahoo</a>
    </div>
</body>

</html>

```

Output

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs open, all titled 'Document'. The active tab's address bar shows the URL `127.0.0.1:5500/link.html#b`. The main content area of the browser displays the following:

MEHUL

 A small image of two blue-skinned characters from the movie Avatar.

[Google](#) [Bing](#) [Yahoo](#)

Object-fit


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    *{
      box-sizing: border-box;
      margin: 0;
      padding: 0;
    }
    #pera {
      width: 100%;
      height: 100vh;
    }
    #pera img {
      border: 5px solid black;
      width: 100%;
      height: 100%;
      object-fit: cover;
      object-position: top center;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <div id="pera">
    
  </div>
</body>

</html>
```

Output



Overflow

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        div {
            border: 1px solid black;
            height: 300px;
            /* overflow: hidden;
            overflow-x: scroll;
            overflow: visible; */
            overflow: auto;
            resize: both;
        }
    </style>
</head>

<body>
```

```
<div>

    <p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.
Laudantium ullam delectus cupiditate nam nesciunt
        mollitia dolorum et temporibus odio reiciendis ipsa cumque unde
placeat vel ad adipisci dolores, assumenda
            earum id sint. Beatae, ipsam inventore doloremque saepe aut
impedit numquam velit molestiae dolorem ducimus
                asperiores harum laborum fugiat nobis cumque maxime. Officia
necessitatibus beatae consequatur excepturi
                    dolor, molestias ad id omnis pariatur soluta vel ex est quisquam,
modi ab dolore sequi maiores vero totam
                        veniam voluptatem sit doloremque iusto. Iusto odio, commodi
magni, quia atque ullam consequuntur quibusdam
                            fuga aliquid optio, maiores reiciendis repellat ut eius officiis
est rem provident quasi recusandae adipisci
                                architecto. A nisi eaque modi recusandae similiqe inventore
natus eum minima cum praesentium voluptatum
                                    iusto, earum consequatur aspernatur error. Perspiciatis
praesentium temporibus aliquid reiciendis quisquam
                                        aspernatur modi, tempora maxime repellendus possimus quam,
molestias nam, rem autem voluptate excepturi
                                            repellat earum. Temporibus, ducimus saepe commodi aperiam quis
delectu Lorem ipsum dolor sit amet
                                                consectetur adipisicing elit. Consequuntur doloribus tenetur
quaerat atque sed nam, aliquam, autem molestiae
                                                    impedit dolore expedita, asperiores minima provident nihil. Error
accusamus distinctio officia earum nulla.
            Tempora eligendi recusandae laboriosam qui, vero minus eaque
ullam blanditiis, accusantium neque,
                voluptatibus nesciunt dignissimos corrupti deserunt itaque
provident? Repudiandae fugit at asperiores
                    explicabo consectetur, ad accusamus similiqe eos iusto enim
earum distinctio minima! Nemo, et, illo
                        voluptatum neque dolores reprehenderit preferendis incident
architecto sint ex fuga tempore ratione maiores
                            quisquam inventore corrupti qui vitae culpa quia! Voluptatem quam
voluptatum doloribus officiis? Eum sed
                                adipisci nemo, error distinctio velit!
                                    s repellendus eius ex culpa. Excepturi libero perspiciatis nam
maxime pariatur, aspernatur illo. Aliquid,
                                        atque ducimus magni corrupti adipisci vitae quia nemo doloribus
blanditiis cumque cupiditate assumenda
```

magnam ullam quibusdam! Illum minus eos dolore quibusdam. Veniam fugit nam atque soluta accusantium numquam

velit incident illo voluptas. Natus quos nulla quidem, architecto similius molestias officiis! Sequi porro

minus consecetur, asperiores laudantium ad ducimus numquam tenet maiores architecto hic sit magnam eius

maxime facere illum voluptate nobis saepe at natus quos. Saepe nemo fugiat quasi harum. Fuga repudiandae

voluptatibus laboriosam? Architecto sed repudiandae est, dolorum iusto voluptate, a doloribus dolor nemo

eius preferendis doloremque quam deleniti, alias laudantium obcaecati ut. Non ipsum odit ipsam? Officia id

quis et laborum omnis modi voluptatum autem, rem iusto doloribus eveniet dignissimos repudiandae maiores,

impedit quaerat magni quas! Expedita id consequuntur sed, molestiae eius numquam eveniet placeat ut

excepturi et! Dolorum vel alias sint, consequuntur accusamus, eius nobis modi praesentium suscipit

recusandae et neque doloremque repellendus ducimus explicabo, voluptas similius asperiores quod quibusdam

velit maxime. Fugiat nisi itaque officiis sed doloribus, vel labore consequatur, est dignissimos rerum

consequuntur, nobis quisquam blanditiis velit ut ea magni pariatur accusantium ab corrupti praesentium

nihil! Facere odit, voluptatibus eligendi preferendis distinctio, voluptatum molestiae voluptas ratione a

sit quidem laudantium debitibus, repellendus quos! Corrupti nesciunt magnam alias explicabo ab, fuga numquam

dolores. Qui excepturi voluptatem sunt quis repellat soluta placeat ad quas et temporibus. Mollitia,

laboriosam cupiditate ut id asperiores nulla ex labore. Quae, a repudiandae soluta voluptatibus voluptatum

non voluptates placeat facere reprehenderit vero molestias nemo itaque quod eius provident velit quisquam

voluptatem, ea molestiae accusamus cum quis exercitationem. Omnis veritatis quam nisi reprehenderit eveniet,


quidem quis aliquam nostrum, officia voluptatibus ratione, id ipsum debitibus corrupti mollitia odio sunt sed

dolores. Explicabo exercitationem laboriosam animi alias, nihil maiores a qui, sed veniam quisquam iusto

quidem quam veritatis eaque natus totam dolor dolorem in porro unde fuga sequi impedit. Autem dolores dolor,

```
    adipisci voluptas alias quasi laborum laboriosam. Sit saepe  
voluptas earum voluptatum molestiae incident ab  
        sint hic ipsa ullam explicabo optio dicta delectus iure omnis  
ipsum praesentium, accusantium nam ea eum!  
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolor,  
recusandae accusantium vel aperiam pariatur  
        deleniti, facere illo inventore nulla eligendi ex hic tempora sed  
aut perspiciatis eum quis impedit  
        exercitationem?  
        Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Enim  
amet, rem magni itaque ipsa perspiciatis  
        assumenda quo blanditiis expedita neque et optio, doloremque  
asperiores facilis. Saepe nihil voluptatibus  
        esse deserunt fuga quae velit, soluta doloribus modi aliquid  
ducimus libero quaerat omnis odio quam et rem  
        aut in laudantium eius vel! Possimus labore vero officiis, dolor  
accusamus, aut quis voluptatibus  
        preferendis, et eos aspernatur? Ipsam voluptate ab, dolorum  
    </p>  
    </div>  
</body>  
  
</html>
```

Output



Position absolute

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Document</title>
        <style>
            * {
                border: 1px solid black;
            }

            body {
                margin: 20px;
            }

            #main {
                padding: 10px;
                position: relative;
                /* make main position parent for sec2 blue */
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <div id="main">
            <div id="sec1">This is the main container. It has a relative position and a padding of 10px. It also has a border around its content area.</div>
            <div id="sec2">This is a child element of the main container. It has an absolute position and is positioned relative to its parent. Its top and left properties are set to 0, which means it is positioned at the top-left corner of the main container's bounding box. It has a background color of blue and a width and height of 200px by 100px respectively.</div>
        </div>
    </body>
</html>
```

```
#sec1 {
    background-color: red;
    height: 100px;
    width: 100px;
    display: inline-block;
}

#sec2 {
    background-color: blue;
    height: 100px;
    width: 100px;
    display: inline-block;
    position: absolute; /* aani jagya chodi de ne hava ma aavi jay */
    /* aa div ana position parent thi khase ne jo ano koi position
parent nai hoy to body relative khase */
    top: 50px;
    /* position parent means ana parent ma jene position aapi hoy a
div no position parent kevay */
    right: 50px;
}

#sec3 {
    background-color: green;
    height: 100px;
    width: 100px;
    display: inline-block;
}


</style>
</head>

<body>
    <div id="main">
        <div id="sec1" class="cls"></div>
        <div id="sec2" class="cls"></div>
        <div id="sec3" class="cls"></div>
    </div>

</body>

</html>
```

Output



Position Fixed

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        *{border: 1px solid black;}
        body{margin: 20px;}
        #main{padding: 10px;}
        #sec1 {
            background-color: red;
            height: 100px;
            width: 100px;
            display: inline-block;
        }

        #sec2 {
            background-color: blue;
            height: 100px;
            width: 100px;
            display: inline-block; /* fixed ani jagya chodi dejethi nichena
element ani jagyae aavi jay ne overlap thai jay */
            position: fixed; /* aa div ana wull website ne reference lai fix
thase*/
            top: 0px;
        }

        #sec3 {
```

```
background-color: green;
height: 100px;
width: 100px;
display: inline-block;
}
</style>
</head>

<body>
<div id="main">
<div id="sec1" class="cls"></div>
<div id="sec2" class="cls"></div>
<div id="sec3" class="cls"></div>
</div>
<div>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea quis, nobis sed sint quisquam eligendi voluptas deleniti suscipit aspernatur voluptate optio accusantium illum eum est alias cum voluptates. Ad amet veniam voluptates neque eligendi nam sint dignissimos iste deleniti nemo, error unde, ipsa, eos at rerum odio eaque est laudantium sequi? Ipsam minima quasi quas tenetur, iusto repellendus perspiciatis explicabo quos nihil preferendis dolorum quae facere asperiores praesentium modi, nesciunt, reprehenderit delectus adipisci esse necessitatibus. Eum nostrum sit ipsa aliquam eos. Id pariatur eaque libero delectus dignissimos quod sequi, sunt, laudantium voluptas iusto at? Maxime odit laborum aperiam porro mollitia?Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Accusamus laborum eligendi itaque maiores harum nulla eum enim! Praesentium, facilis reiciendis adipisci totam fugiat enim dolores natus! Ex, non, blanditiis quis ea neque modi eveniet voluptate dolorem placeat aperiam temporibus alias odit distinctio, veniam deserunt quo magnam illo. Minima, dicta ipsam tempore, doloribus eaque, non alias cumque officia suscipit dolore distinctio aspernatur ipsum hic laborum corrupti reprehenderit? Iste sapiente eligendi laborum delectus hic. Magnam omnis architecto, ex officia dolorum quaerat iure reprehenderit eos eius. A necessitatibus saepe dolorum ducimus voluptas adipisci hic rem! Quam nihil similique ratione dolores rerum? Soluta expedita ullam aspernatur iusto facilis delectus consequatur mollitia nihil eius, ipsum aliquam dolore perspiciatis voluptatum voluptatibus minima hic? Assumenda aspernatur placeat aliquam enim debitis voluptates ipsam quas nisi exercitationem necessitatibus obcaecati doloribus similique, corrupti quidem! Et recusandae sapiente voluptatum delectus eius sunt, porro nihil, illo officiis consequuntur commodi preferendis ullam, ab amet voluptatem nobis laudantium. Doloribus neque expedita ipsam earum ea dolores corrupti assumenda? Asperiores consequatur tempora fugiat cum accusamus commodi ipsam
```

laborum? Quam debitibus rem sequi laboriosam ipsum ut culpa architecto itaque amet quibusdam optio voluptatibus asperiores possimus quod vitae nihil alias commodi inventore voluptate facere adipisci provident consequatur, repudiandae sapiente. Quibusdam, molestiae. Laudantium nam vitae dolore facere sint tempora quidem cupiditate animi, laboriosam ipsa enim consequuntur libero tenetur aperiam. Nulla pariatur temporibus impedit in debitibus ullam dolor omnis cumque, mollitia obcaecati minima, earum possimus. Nobis neque reiciendis ea vero sunt provident suscipit repellat, quaerat et, sed commodi. Repellat perspiciatis rem alias minima unde ad eveniet provident aspernatur quis. Accusamus, possimus. Optio vel excepturi vero quam maiores magni laboriosam voluptatum est corrupti quidem id veritatis atque reprehenderit cupiditate facilis dicta libero, nihil minima ipsa sequi ex itaque! Ut error dicta iusto architecto reprehenderit quas qui praesentium obcaecati libero optio quis totam id, nulla quisquam officiis numquam? Voluptas repellendus suscipit ipsam pariatur accusantium aliquam eum labore, iste, porro quaerat quis fuga quam ipsum asperiores eligendi nulla, ratione id odit dolores illum deserunt? Ad debitibus delectus impedit esse dolores. Quia autem laboriosam dicta facilis asperiores accusantium quasi aspernatur et labore maiores voluptatem illo in saepe nam dignissimos error necessitatibus at quaerat, velit voluptas! Porro cupiditate iure eveniet, iusto consectetur reprehenderit. Doloremque, labore et! Porro totam molestias accusantium enim repellendus animi. Quos consequatur, hic magnam, delectus, mollitia est fugiat natus adipisci cumque illo nostrum modi assumenda debitibus ea unde perferendis laborum maiores reiciendis voluptatibus pariatur! Placeat repellendus praesentium hic minima a voluptatem aliquid quaerat corrupti aut iure temporibus et quasi reiciendis deleniti impedit dolore perspiciatis, expedita obcaecati cupiditate, maiores quas eos, quos nostrum? Iste eveniet aperiam quam voluptatibus quis tempore, adipisci nemo minima maiores necessitatibus officiis. Reprehenderit tenetur sit voluptatum, distinctio saepe architecto nesciunt dolores est quas laboriosam nobis ipsa? Ratione eaque quam nesciunt quasi dolorum nobis recusandae, sunt suscipit, delectus eius blanditiis, soluta id ipsa nisi molestiae atque odit eos quae. Est, recusandae assumenda in ullam deserunt autem alias quae, reprehenderit vel illo doloremque repellat dolor quo, eveniet minus ratione praesentium suscipit odit obcaecati sed omnis? Sequi hic, accusantium excepturi iste neque ducimus laudantium doloremque laboriosam omnis praesentium fugiat, est incident et ab vel eius, consequatur quidem sit. Inventore, provident saepe accusamus libero hic quidem expedita, exercitationem voluptatum quasi repellat nostrum voluptas esse facere a. Dolorum ipsam numquam dignissimos repudiandae magni doloribus! Sapiente repudiandae quisquam praesentium libero odit maxime quae architecto aut reiciendis. Quae sunt distinctio eligendi eaque velit nulla hic temporibus, tempore id, quos sint voluptas, iure eos totam error nihil deleniti dolor eveniet consequuntur. Maiores expedita

similique, perferendis, aut quos quis incident modi libero nihil eligendi ipsum iste? Quod labore quibusdam sint? Voluptas eaque alias perspiciatis ullam quaerat. Consequuntur et dicta eaque! Hic labore veniam, voluptatibus voluptatum ex obcaecati ratione sit illum fuga deserunt, libero excepturi eum nobis, illo consequuntur. At laborum aspernatur, cupiditate dolor cum accusantium facilis placeat repudiandae fuga a perspiciatis, vel necessitatibus commodi iusto voluptatum et itaque sit. Optio dolores deleniti illo autem commodi sint voluptatibus nihil obcaecati. Sunt ipsa sit dicta explicabo doloribus dolorem itaque praesentium a nihil dignissimos minus officia iure eveniet molestias rem perspiciatis exercitationem provident, repellat labore. Id vitae eaque tenetur dignissimos ipsa cum, possimus atque ipsam dolorum consequuntur facilis minus nobis. Amet similique, illo dolore laboriosam commodi ducimus dolorem aspernatur inventore, ad repellat quaerat reiciendis nulla ratione dolor distinctio quia totam veniam sed porro mollitia magnam? Repudiandae iusto consectetur tempora architecto? Veritatis voluptatibus quibusdam beatae pariatur autem provident eligendi dolores ratione, voluptates qui quod obcaecati laborum corrupti voluptas quo, sit eaque! Aspernatur mollitia, facere quos totam id nobis voluptatem voluptatibus sed ex exercitationem officiis dolore sapiente laboriosam atque error at tempora? Ipsam, voluptatem ipsa ea id consequuntur obcaecati cumque, placeat, vitae voluptatibus repellat quae numquam deleniti quos quis at odio laborum inventore impedit ex perspiciatis? Explicabo tempora excepturi harum consequatur saepe laudantium provident numquam consequuntur autem quam, minus voluptates aperiam deserunt facere suscipit odio nisi accusantium ipsam laboriosam deleniti quidem. Repellat mollitia suscipit, debitibus deserunt aperiam consequatur animi autem quia aliquam quam iste, nulla et enim eligendi id nobis quas culpa perspiciatis omnis voluptatem rem. Quia eaque ducimus quae amet non aut sint saepe pariatur, deserunt neque veniam ut explicabo praesentium necessitatibus ipsam exercitationem assumenda esse quasi ea dolores illum! Facere debitibus quaerat perferendis, vero nostrum quibusdam ratione enim blanditiis sunt esse libero eos, eius porro officia veniam? Nobis, magni corrupti. Ab deleniti sequi quisquam neque, corrupti laborum culpa incident dicta ipsam, fugit quae ipsum error reiciendis et numquam suscipit dolor earum! Ullam fugiat modi officiis optio incident. Quibusdam omnis quo rerum iusto possimus facilis at quidem velit est dolores voluptas odio, consequatur placeat expedita excepturi temporibus quia veritatis harum maxime delectus voluptatem, consectetur sint. Dolor inventore doloremque ab, sapiente adipisci eaque recusandae voluptatibus ullam excepturi! Ex, nihil. Sint sed non animi aperiam accusantium maxime consequatur at laborum provident, facilis tenetur reiciendis, autem enim ipsa eius pariatur. Iure, sit rem. Consequatur, ipsam! Deleniti ipsa optio amet voluptatem, reiciendis ratione officiis quos voluptates ut aperiam corrupti veniam perferendis qui ab provident dignissimos impedit.</p>


```

        </div>
    </body>

</html>

```

Output



Position fixed example

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Fixed</title>
        <style>
            * {
                border: 1px solid black;
            }
            body{margin: 0;}

            #icon{background-color: aquamarine;}

```

```
header {
    background-color: burlywood;
    display: inline-block;
    position:fixed; /* Sticky a ani jagya roki rakhe */

    width: 100%;
    top: 0px;
    z-index: -1; /* aa pachar background ma jase icon ni pachar plus
aapsu to aagar aavse */
}

#sec1 {
    background-color: red;
    height: 100px;
    width: 100px;
    display: inline-block;

}

#sec2 {
    background-color: blue;
    height: 100px;
    width: 100px;

}

#sec3 {
    background-color: green;
    height: 100px;
    width: 100px;
    display: inline-block;

}

</style>
</head>

<body>
    <div id="icon">icon</div>
    <header>Oscar career</header>
    <div id="main">

        <div id="sec1" class="cls"></div>
```

```
<div id="sec2" class="cls"></div>
<div id="sec3" class="cls"></div>
</div>
<p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Similique doloremque facere placeat in atque delectus officiis mollitia eligendi ad voluptatum minus aperiam a, molestiae quibusdam. Saepe assumenda molestiae, rem nihil corporis eius veniam sunt dignissimos deleniti enim animi. Dolor deleniti voluptates optio odio iure, cupiditate molestiae neque ratione suscipit autem, laborum impedit, enim cumque accusamus. Earum est, suscipit illo at tempora accusantium nostrum, ipsum commodi quae, ducimus vel corporis! Illo consectetur ipsam deleniti impedit rem quia voluptas odit labore assumenda magnam. Iusto atque, officia ullam nam quam labore? Adipisci et ratione corrupti ea natus tenetur consequatur omnis beatae dicta nobis accusamus tempore quam qui reprehenderit porro, hic velit illum aliquam modi officiis quidem est reiciendis? Aut cupiditate soluta distinctio voluptatum sed nemo veritatis libero odio sint natus consectetur ipsum sunt commodi provident quod voluptatibus aliquam, voluptatem odit repellendus reiciendis repellat quos officiis fugit. Alias ab vel modi voluptas assumenda minima expedita sed enim eius repellat a quod necessitatibus, consequuntur laudantium ipsa? Labore laboriosam temporibus iusto ipsa nemo doloremque consequatur vitae voluptas fuga. Eius consequuntur voluptate delectus distinctio aut deserunt possimus temporibus dolor expedita enim ad, beatae omnis voluptatibus nemo necessitatibus nisi non cupiditate, at asperiores quas nulla autem aspernatur odit a. Nulla voluptas in fuga iste facere fugiat ex dignissimos iure! Maiores reprehenderit optio maxime quisquam libero quae excepturi. Distinctio, omnis ab natus nulla, preferendis, facilis laborum quasi sed accusantium officia aut. Possimus officiis aliquam consectetur, molestiae error quibusdam odio. Inventore voluptatum dicta excepturi nihil, asperiores quae fugit natus, eveniet earum qui minus. Sint non vel, ex tenetur corrupti minima quisquam dolorem, delectus consectetur modi, eum ipsam sunt ratione preferendis. Ad dicta amet maxime numquam, aliquid voluptate facere omnis, culpa autem eligendi harum nobis, commodi laudantium aut veniam laborum vero! Rerum voluptate
```

possimus accusantium? Doloribus porro illo delectus voluptates veritatis suscipit animi. Dignissimos ex, quos tempore a molestiae maxime quaerat repudiandae iste, distinctio fuga nesciunt dolores cumque provident? Quidem totam ratione laborum voluptatem, dolorum quis dignissimos quia aut sed pariatur culpa praesentium fuga quo molestias modi velit nobis consequatur excepturi. Dolorum rem quaerat fuga consequatur quae iste suscipit sapiente pariatur eum accusamus minima ullam autem tempora illo consecetur eligendi delectus expedita nemo accusantium ab quam cumque, saepe in inventore? Temporibus quos, officiis minima nihil libero consequuntur eius, iusto aut nulla ex provident accusantium omnis amet labore reprehenderit fugiat suscipit culpa. Nisi consecetur ratione omnis magni error iste aliquam fuga suscipit illum amet modi voluptate eum provident ab et possimus, esse officia fugiat quo ut nulla non. Quia doloremque ipsam natus vitae expedita temporibus saepe dignissimos qui. Aspernatur expedita molestias et ad ipsam explicabo cupiditate autem, laborum officiis deserunt perspicatiis quas. Ipsum magni impedit, id fugit praesentium alias, tempore quisquam maiores adipisci eum neque qui nobis ea incidunt minus beatae deleniti enim voluptatem distinctio nulla iusto mollitia quam eius aperiam? Cumque, itaque? Hic, inventore blanditiis corrupti molestiae laborum reiciendis repellat, quo quos tempore et optio rerum mollitia eligendi est voluptates, beatae voluptatibus provident distinctio dolorem. Consectetur, laborum cumque culpa officiis, necessitatibus repellat aliquid repellendus ea ex at saepe iure nam! Veniam aut qui nobis possimus consequuntur a ipsam nihil perspicatiis, omnis laborum esse! Nulla voluptate tempore, odit ut, id ipsam at vel vero totam officia veniam, sint laudantium veritatis a amet iusto porro quae minus. Exercitationem ipsa eveniet quidem dolorem atque commodi culpa minima laborum placeat perspicatiis ratione aperiam molestiae similiqe preferendis natus aliquid reiciendis, veritatis magni consecetur voluptatibus! Blanditiis praesentium eligendi laboriosam reiciendis! Ad tenetur a deleniti? Eveniet, nesciunt! Amet consecetur quidem veniam aliquid. Quia adipisci eligendi neque error laudantium doloribus at beatae magnam,

voluptatibus consectetur temporibus nulla illo aperiam, dolorem
asperiores quisquam autem recusandae
reprehenderit et ab itaque? Modi sapiente quia iusto placeat minima
magnam ratione, voluptatibus nostrum nulla,
tenetur omnis voluptas deserunt iste enim eos quidem animi tempore
hic, preferendis in ea laboriosam. Non qui
tenetur accusamus animi autem dolore assumenda cumque laudantium
voluptatum asperiores illum neque ab pariatur
nesciunt cupiditate fuga harum doloremque ipsa tempora eligendi ad,
dicta repellendus placeat adipisci! Tenetur
officiis veniam quisquam expedita nihil. Ducimus fugit ullam suscipit
reiciendis unde est ipsam, voluptatem
pariatur nobis aperiam ad harum aspernatur voluptatum fuga asperiores
deleniti explicabo commodi accusamus sequi
autem vel aut laboriosam animi placeat. Libero autem id, consequuntur
ipsum eum magni nihil modi fugit. Minus
veritatis, preferendis beatae vero tenetur facilis dicta maiores, quo
illo iste et voluptate fugit voluptates
deleniti doloremque? Quis repellat iste cum mollitia impedit laborum
quisquam, odio aspernatur quae quod dolor
ex explicabo ad dicta odit aliquam consectetur facilis beatae error,
sint deleniti dolores quidem. Nulla tempore
preferendis itaque deleniti nesciunt illo sed. Et nam dolores labore
quia quaerat tempora corrupti laboriosam
nobis repellendus mollitia! Reprehenderit fuga rerum sed commodi
neque explicabo veritatis exercitationem!
Voluptatum soluta repudiandae nemo nesciunt esse voluptas aliquam!
Quisquam, eveniet excepturi ducimus labore
est eaque, obcaecati architecto quo exercitationem quibusdam tempora
facilis quaerat pariatur nam accusamus et,
deserunt voluptate ex error illo. Qui, nostrum! Soluta eius iure qui
molestiae dolor vero sequi necessitatibus
quod odit odio? Distinctio itaque eos, magnam dicta eaque at hic
exercitationem magni repellendus minima? Earum
animi, veniam aperiam nulla dolorem, et a quibusdam ut repellat enim
qui voluptatibus quas esse ullam possimus
dicta eius similius fuga aut, unde consequatur. Libero praesentium,
tempore fuga preferendis quam aliquam.
Perspiciatis unde doloremque, quas laborum, esse officia dicta in
alias vitae amet veritatis. Repellendus
voluptate fugit tempore esse optio beatae, alias quo facere,
cupiditate quasi asperiores id enim. Ullam earum

labore explicabo optio. Modi neque veritatis sequi a porro vel error, dolorum eveniet nesciunt numquam? Cumque, assumenda consequuntur. Amet porro, repudiandae iure ipsum nisi ut velit quisquam cupiditate. Minima

perferendis, nobis maiores vel voluptatum ex molestiae repudiandae quo corrupti eligendi, aspernatur temporibus.

Iure facere reprehenderit ipsum dolor vel provident officia rem, vitae similique quae modi quos nam sunt, nulla

veniam saepe ex dolorum ea rerum. Quidem soluta quas atque maxime quam ea ducimus dolores! Molestiae iusto

dolorem atque quas rerum fugit aut culpa in asperiores? Ab laudantium deleniti illo, ut natus fugiat facere! Eos

reprehenderit fugit totam rerum corrupti quo sequi tenetur animi id. Error provident libero id distinctio, neque

nemo animi modi, officiis illum dicta non rerum impedit quisquam sed porro quam quae enim maiores, velit iste

dignissimos! Cum adipisci error quis corrupti rerum, dolorem, cumque inventore animi esse modi maxime. Odio

necessitatibus, voluptatem explicabo, praesentium nobis nisi, cum aspernatur quae eaque modi exercitationem

vitae tempore. Illo, soluta dolore! Cumque eos, non blanditiis beatae magnam temporibus expedita tempore quia

numquam atque quibusdam? Laborum omnis et iure obcaecati nobis mollitia officiis facilis consequuntur, dolore

ipsum suscipit temporibus, ducimus deleniti ab possimus ipsa in, aspernatur corporis sequi aliquam?

Reprehenderit aliquid nesciunt officiis id saepe adipisci quo quasi cum necessitatibus labore itaque, maxime

error, omnis alias culpa nisi, vero quas iure! Nisi veniam perspiciatis, quia ducimus, incident quis repellendus

molestiae cum odit quo ad id magni voluptatem veritatis recusandae natus deleniti itaque asperiores eaque

adipisci dolor provident numquam doloribus! Voluptates explicabo ut culpa? Possimus cumque inventore

perspiciatis dicta ab fugiat ut voluptatibus quaerat. Optio repudiandae distinctio nostrum consequuntur

asperiores beatae voluptatibus nobis, a minus ducimus architecto. Alias rerum accusamus, quod nesciunt illum

ipsam quidem tenetur beatae asperiores ex quis numquam quasi maiores voluptatem placeat possimus cupiditate

impedit, magnam quia fugiat commodi quam. Dolorem labore nam obcaecati tenetur, autem aliquam cupiditate

quibusdam officia corporis animi quia quos doloribus ex! Repellat, minus! Repellendus in iste neque dicta ratione, atque aut est cum sunt cumque? Similique nostrum quae recusandae amet rem nisi eius consequatur, minima autem est expedita! Eaque quidem ut preferendis natus mollitia libero commodi facere accusamus eligendi, molestias deleniti modi adipisci dignissimos ratione corporis voluptate a necessitatibus veritatis sunt dolorem molestiae voluptatem enim officiis. Nisi distinctio, nihil animi facilis ullam quaerat voluptatem minima corrupti eaque minus voluptatum eius saepe aliquam eligendi necessitatibus! Vel necessitatibus, iusto odio et tempore expedita, ullam consequatur laudantium ipsa modi a in ad totam, veritatis saepe voluptatibus illum praesentium voluptatem. Aliquam, sequi? Voluptas obcaecati illo, amet quae, quia expedita accusantium aspernatur similique eum facilis, error magni. Pariatur, optio. Adipisci pariatur, esse mollitia molestias illo nostrum sint, voluptatem exercitationem nesciunt hic veniam soluta a rem maxime, doloribus ullam optio possimus.

Officiis in dolores ipsa, culpa sapiente consequatur aut deserunt, voluptatem molestiae aperiam possimus porro nisi. Incidunt, molestiae ratione soluta tempora voluptas qui quas magnam sapiente alias aspernatur ut consequuntur saepe deserunt deleniti illum? In, non saepe. Molestias officiis magni possimus consectetur debitis exercitationem labore, quaerat eligendi at, eveniet repudiandae! Incidunt error earum cum iusto quis similique aliquam, cumque assumenda voluptatum. Maxime quaerat officiis sequi dolorum omnis aliquam enim asperiores dolores porro doloremque nostrum commodi quos, expedita sint ex quae deserunt iste labore blanditiis possimus est quo soluta modi. Inventore animi amet quod sed nulla assumenda ipsam a unde accusamus temporibus, magni eveniet? Saepe quas animi veritatis expedita dolorem laudantium eius fugit cum temporibus vitae, at porro.

Iusto, consequuntur nihil. Eaque rem sunt inventore aut dolor magni quae fugit incident placeat magnam id deleniti, ad alias facere labore eveniet reiciendis voluptates, officia doloribus ab commodi. Tempore praesentium iste iusto similique voluptas illo nostrum voluptatem nobis eveniet ea modi inventore adipisci

itaque repellat odio mollitia cupiditate dignissimos dolore nemo molestiae impedit architecto, aspernatur amet.

Laborum ex provident quam nobis consequuntur, facilis sunt accusamus officia a impedit sed tempora fugiat

assumenda fuga animi nesciunt sequi libero at. Quidem hic magni quo accusamus! Quibusdam odio facere consequatur

mollitia quasi qui aut minus repellendus possimus tenetur, minima perspiciatis recusandae a dicta voluptate ea

voluptatum id et labore earum, delectus quod. Deserunt suscipit, ipsam qui, iste ab commodi esse delectus maxime

praesentium reprehenderit pariatur. Veniam architecto recusandae sunt cupiditate iusto iure, alias provident hic

ducimus unde aliquid asperiores! Porro repellendus eos dolorum aperiam asperiores in, incident excepturi

blanditiis neque totam iure preferendis quo amet et tempore. Hic id possimus iusto quod vitae dolore laborum

animi voluptatum unde. Reiciendis, quia aperiam, itaque vitae quidem cupiditate accusamus consequatur fuga id in

soluta rem deserunt impedit neque? Iusto, corporis obcaecati doloremque quidem quis eos totam fuga aut ea ex

ullam aperiam nulla laborum. Perspiciatis labore tempora placeat aliquam delectus sunt sit magni velit dolores

suscipit rerum dolorum, tempore quibusdam sint et id! A, quae animi? Deserunt deleniti illo iusto molestiae

sequi sunt aperiam. Laborum illo earum dicta tempora neque, qui odio ducimus at consequuntur deleniti sit

nesciunt reprehenderit natus. Est architecto saepe iste libero dolore dolores nihil maiores commodi accusamus

voluptatum unde, adipisci ut repudiandae soluta tempora asperiores minima doloribus sit similius delectus ab

vero ad eum quis? Adipisci, dolore obcaecati. Omnis voluptas suscipit inventore laudantium! Nesciunt nostrum ab

pariatur sapiente. Alias obcaecati dicta quae, consequatur reiciendis ipsam corrupti? Sapiente delectus sit

consectetur. Saepe, repudiandae. Impedit velit ducimus nisi consequuntur quam modi nostrum harum dolores est.


Repellat omnis saepe distinctio? Laborum iusto cupiditate, id aliquid accusamus obcaecati magnam suscipit

aliquam. Incidunt modi inventore molestiae iste voluptatem! Natus, veritatis ullam! Facere sapiente aperiam quo

laudantium, quisquam sunt dolores quas deleniti debitum veniam! Ad beatae nulla aut nostrum, est quia doloremque

```
blanditiis amet cumque culpa cupiditate voluptatum minima ut, quam  
recusandae ullam minus, quaerat autem  
voluptates aliquam inventore? Iste, officia animi molestias  
distinctio tempore, asperiores dolorem quas a sint  
similique possimus amet vel quos voluptas temporibus quam pariatur  
veritatis deserunt ipsa necessitatibus  
cumque, libero odio porro! Voluptatem aut, obcaecati qui quia ratione  
quasi sequi, tempore neque dignissimos  
maxime pariatur. Natus magnam enim dolorem pariatur vitae vel ipsum  
ab et repudiandae doloremque nisi commodi  
dicta nam explicabo at quae asperiores quisquam ut, exercitationem,  
molestiae temporibus. Hic rem provident  
consectetur fugiat. Alias modi, neque reprehenderit itaque quae,  
voluptate saepe iure dolores debitum mollitia  
atque quaerat corporis molestias hic deleniti commodi! Velit porro,  
impedit ipsa unde aliquam et dolor animi  
reiciendis ad itaque atque laboriosam tenetur natus autem at, non  
expedita ut ab mollitia dolorum? Adipisci  
cumque deleniti quam culpa quasi debitum iste, modi error eius  
repellat tempora architecto recusandae voluptatem  
in optio nulla a distinctio tempore inventore molestiae vero?  
Cupiditate, natus perspiciatibus suscipit atque  
tenetur id illum, quaerat sint quasi deleniti corporis ut quod velit  
facilis optio. Veniam, aperiam  
necessitatibus!</p>  
</body>  
</html>
```

Output



Position Relative

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        *{border: 1px solid black;}
        body{margin: 20px;}
        #main{padding: 10px;}
        #sec1 {
            background-color: red;
            height: 100px;
            width: 100px;
            display: inline-block;
        }

        #sec2 {
            background-color: blue;
            height: 100px;
            width: 100px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="main">
        <div id="sec1"></div>
        <div id="sec2"></div>
    </div>
</body>

```

```
        display: inline-block;
        position: relative; /* aa div ana center thi khase */
        top: 20px;
        right: -50px;
    }

    #sec3 {
        background-color: green;
        height: 100px;
        width: 100px;
        display: inline-block;
    }

```

</style>

</head>

<body>

<div id="main">

<div id="sec1" class="cls"></div>

<div id="sec2" class="cls"></div>

<div id="sec3" class="cls"></div>

</div>

</body>

</html>

Output



Position Sticky

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Sticky</title>
    <style>
        * {
            border: 1px solid black;
        }
        body{margin: 0;}

        header {
            background-color: burlywood;
            display: inline-block;
            position:sticky; /* Sticky a ani jagya roki rakhe */
            width: 100%;
            top: 0px;
```

```
}

#sec1 {
    background-color: red;
    height: 100px;
    width: 100px;
    display: inline-block;

}

#sec2 {
    background-color: blue;
    height: 100px;
    width: 100px;

}

#sec3 {
    background-color: green;
    height: 100px;
    width: 100px;
    display: inline-block;

}

</style>
</head>

<body>
    <div id="icon">icon</div>
    <header>Oscar career</header>
    <div id="main">

        <div id="sec1" class="cls"></div>
        <div id="sec2" class="cls"></div>
        <div id="sec3" class="cls"></div>
    </div>
    <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Similique doloremque facere placeat in atque delectus officiis mollitia eligendi ad voluptatum minus aperiam a, molestiae quibusdam. Saepe assumenda molestiae, rem nihil corporis eius veniam sunt dignissimos deleniti enim animi. Dolor deleniti voluptates optio odio iure,
```

cupiditate molestiae neque ratione suscipit autem, laborum impedit, enim cumque accusamus. Earum est, suscipit illo at tempora accusantium nostrum, ipsum commodi quae, ducimus vel corporis! Illo consectetur ipsam deleniti impedit rem quia voluptas odit labore assumenda magnam. Iusto atque, officia ullam nam quam labore? Adipisci et ratione corrupti ea natus tenetur consequatur omnis beatae dicta nobis accusamus tempore quam qui reprehenderit porro, hic velit illum aliquam modi officiis quidem est reiciendis? Aut cupiditate soluta distinctio voluptatum sed nemo veritatis libero odio sint natus consectetur ipsum sunt commodi provident quod voluptatibus aliquam, voluptatem odit repellendus reiciendis repellat quos officiis fugit. Alias ab vel modi voluptas assumenda minima expedita sed enim eius repellat a quod necessitatibus, consequuntur laudantium ipsa? Labore laboriosam temporibus iusto ipsa nemo doloremque consequatur vitae voluptas fuga. Eius consequuntur voluptate delectus distinctio aut deserunt possimus temporibus dolor expedita enim ad, beatae omnis voluptatibus nemo necessitatibus nisi non cupiditate, at asperiores quas nulla autem aspernatur odit a. Nulla voluptas in fuga iste facere fugiat ex dignissimos iure! Maiores reprehenderit optio maxime quisquam libero quae excepturi. Distinctio, omnis ab natus nulla, preferendis, facilis laborum quasi sed accusantium officia aut. Possimus officiis aliquam consectetur, molestiae error quibusdam odio. Inventore voluptatum dicta excepturi nihil, asperiores quae fugit natus, eveniet earum qui minus. Sint non vel, ex tenetur corrupti minima quisquam dolorem, delectus consectetur modi, eum ipsam sunt ratione preferendis. Ad dicta amet maxime numquam, aliquid voluptate facere omnis, culpa autem eligendi harum nobis, commodi laudantium aut veniam laborum vero! Rerum voluptate possimus accusantium? Doloribus porro illo delectus voluptates veritatis suscipit animi. Dignissimos ex, quos tempore a molestiae maxime quaerat repudiandae iste, distinctio fuga nesciunt dolores cumque provident? Quidem totam ratione laborum voluptatem, dolorum quis dignissimos quia aut sed pariatur culpa praesentium fuga quo molestias modi velit nobis consequatur excepturi. Dolorum rem quaerat fuga consequatur quae iste suscipit

sapiente pariatur eum accusamus minima ullam autem tempora illo
consectetur eligendi delectus expedita nemo
accusantium ab quam cumque, saepe in inventore? Temporibus quos,
officiis minima nihil libero consequuntur eius,
iusto aut nulla ex provident accusantium omnis amet labore
reprehenderit fugiat suscipit culpa. Nisi consectetur
ratione omnis magni error iste aliquam fuga suscipit illum amet modi
voluptate eum provident ab et possimus,
esse officia fugiat quo ut nulla non. Quia doloremque ipsam natus
vitae expedita temporibus saepe dignissimos
qui. Aspernatur expedita molestias et ad ipsam explicabo cupiditate
autem, laborum officiis deserunt
perspiciatis quas. Ipsum magni impedit, id fugit praesentium alias,
tempore quisquam maiores adipisci eum neque
qui nobis ea incidunt minus beatae deleniti enim voluptatem
distinctio nulla iusto mollitia quam eius aperiam?
Cumque, itaque? Hic, inventore blanditiis corrupti molestiae laborum
reiciendis repellat, quo quos tempore et
optio rerum mollitia eligendi est voluptates, beatae voluptatibus
provident distinctio dolorem. Consectetur,
laborum cumque culpa officiis, necessitatibus repellat aliquid
repellendus ea ex at saepe iure nam! Veniam aut
qui nobis possimus consequuntur a ipsam nihil perspiciatis, omnis
laborum esse! Nulla voluptate tempore, odit
ut, id ipsam at vel vero totam officia veniam, sint laudantium
veritatis a amet iusto porro quae minus.
Exercitationem ipsa eveniet quidem dolorem atque commodi culpa minima
laborum placeat perspiciatis ratione
aperiam molestiae similique perferendis natus aliquid reiciendis,
veritatis magni consectetur voluptatibus!
Blanditiis praesentium eligendi laboriosam reiciendis! Ad tenetur a
deleniti? Eveniet, nesciunt! Amet
consectetur quidem veniam aliquid. Quia adipisci eligendi neque error
laudantium doloribus at beatae magnam,
voluptatibus consectetur temporibus nulla illo aperiam, dolorem
asperiores quisquam autem recusandae
reprehenderit et ab itaque? Modi sapiente quia iusto placeat minima
magnam ratione, voluptatibus nostrum nulla,
tenetur omnis voluptas deserunt iste enim eos quidem animi tempore
hic, perferendis in ea laboriosam. Non qui
tenetur accusamus animi autem dolore assumenda cumque laudantium
voluptatum asperiores illum neque ab pariatur

nesciunt cupiditate fuga harum doloremque ipsa tempora eligendi ad, dicta repellendus placeat adipisci! Tenetur officiis veniam quisquam expedita nihil. Ducimus fugit ullam suscipit reiciendis unde est ipsam, voluptatem pariatur nobis aperiam ad harum aspernatur voluptatum fuga asperiores deleniti explicabo commodi accusamus sequi autem vel aut laboriosam animi placeat. Libero autem id, consequuntur ipsum eum magni nihil modi fugit. Minus veritatis, preferendis beatae vero tenetur facilis dicta maiores, quo illo iste et voluptate fugit voluptates deleniti doloremque? Quis repellat iste cum mollitia impedit laborum quisquam, odio aspernatur quae quod dolor ex explicabo ad dicta odit aliquam consectetur facilis beatae error, sint deleniti dolores quidem. Nulla tempore preferendis itaque deleniti nesciunt illo sed. Et nam dolores labore quia quaerat tempora corrupti laboriosam nobis repellendus mollitia! Reprehenderit fuga rerum sed commodi neque explicabo veritatis exercitationem! Voluptatum soluta repudiandae nemo nesciunt esse voluptas aliquam! Quisquam, eveniet excepturi ducimus labore est eaque, obcaecati architecto quo exercitationem quibusdam tempora facilis quaerat pariatur nam accusamus et, deserunt voluptate ex error illo. Qui, nostrum! Soluta eius iure qui molestiae dolor vero sequi necessitatibus quod odit odio? Distinctio itaque eos, magnam dicta eaque at hic exercitationem magni repellendus minima? Earum animi, veniam aperiam nulla dolorem, et a quibusdam ut repellat enim qui voluptatibus quas esse ullam possimus dicta eius similius fuga aut, unde consequatur. Libero praesentium, tempore fuga preferendis quam aliquam. Perspiciatis unde doloremque, quas laborum, esse officia dicta in alias vitae amet veritatis. Repellendus voluptate fugit tempore esse optio beatae, alias quo facere, cupiditate quasi asperiores id enim. Ullam earum labore explicabo optio. Modi neque veritatis sequi a porro vel error, dolorum eveniet nesciunt numquam? Cumque, assumenda consequuntur. Amet porro, repudiandae iure ipsum nisi ut velit quisquam cupiditate. Minima preferendis, nobis maiores vel voluptatum ex molestiae repudiandae quo corrupti eligendi, aspernatur temporibus. Iure facere reprehenderit ipsum dolor vel provident officia rem, vitae similius quae modi quos nam sunt, nulla

veniam saepe ex dolorum ea rerum. Quidem soluta quas atque maxime quam ea ducimus dolores! Molestiae iusto dolorem atque quas rerum fugit aut culpa in asperiores? Ab laudantium deleniti illo, ut natus fugiat facere! Eos reprehenderit fugit totam rerum corrupti quo sequi tenetur animi id. Error provident libero id distinctio, neque nemo animi modi, officiis illum dicta non rerum impedit quisquam sed porro quam quae enim maiores, velit iste dignissimos! Cum adipisci error quis corrupti rerum, dolorem, cumque inventore animi esse modi maxime. Odio necessitatibus, voluptatem explicabo, praesentium nobis nisi, cum aspernatur quae eaque modi exercitationem vitae tempore. Illo, soluta dolore! Cumque eos, non blanditiis beatae magnam temporibus expedita tempore quia numquam atque quibusdam? Laborum omnis et iure obcaecati nobis mollitia officiis facilis consequuntur, dolore ipsum suscipit temporibus, ducimus deleniti ab possimus ipsa in, aspernatur corporis sequi aliquam?

Reprehenderit aliquid nesciunt officiis id saepe adipisci quo quasi cum necessitatibus labore itaque, maxime error, omnis alias culpa nisi, vero quas iure! Nisi veniam perspiciat, quia ducimus, incident quis repellendus molestiae cum odit quo ad id magni voluptatem veritatis recusandae natus deleniti itaque asperiores eaque adipisci dolor provident numquam doloribus! Voluptates explicabo ut culpa? Possimus cumque inventore perspiciat, dicta ab fugiat ut voluptatibus quaerat. Optio repudianda distinctio nostrum consequuntur asperiores beatae voluptatibus nobis, a minus ducimus architecto. Alias rerum accusamus, quod nesciunt illum ipsam quidem tenetur beatae asperiores ex quis numquam quasi maiores voluptatem placeat possimus cupiditate impedit, magnam quia fugiat commodi quam. Dolorem labore nam obcaecati tenetur, autem aliquam cupiditate quibusdam officia corporis animi quia quos doloribus ex! Repellat, minus! Repellendus in iste neque dicta ratione, atque aut est cum sunt cumque? Similique nostrum quae recusandae amet rem nisi eius consequatur, minima autem est expedita! Eaque quidem ut preferendis natus mollitia libero commodi facere accusamus eligendi, molestias deleniti modi adipisci dignissimos ratione corporis voluptate a necessitatibus veritatis sunt dolorem

molestiae voluptatem enim officiis. Nisi distinctio, nihil animi facilis ullam quaerat voluptatem minima corrupti eaque minus voluptatum eius saepe aliquam eligendi necessitatibus! Vel necessitatibus, iusto odio et tempore expedita, ullam consequatur laudantium ipsa modi a in ad totam, veritatis saepe voluptatibus illum praesentium voluptatem. Aliquam, sequi? Voluptas obcaecati illo, amet quae, quia expedita accusantium aspernatur similiique eum facilis, error magni. Pariatur, optio. Adipisci pariatur, esse mollitia molestias illo nostrum sint, voluptatem exercitationem nesciunt hic veniam soluta a rem maxime, doloribus ullam optio possimus.

Officiis in dolores ipsa, culpa sapiente consequatur aut deserunt, voluptatem molestiae aperiam possimus porro nisi. Incidunt, molestiae ratione soluta tempora voluptas qui quas magnam sapiente alias aspernatur ut consequuntur saepe deserunt deleniti illum? In, non saepe. Molestias officiis magni possimus consectetur debitis exercitationem labore, quaerat eligendi at, eveniet repudiandae! Incidunt error earum cum iusto quis similiique aliquam, cumque assumenda voluptatum. Maxime quaerat officiis sequi dolorum omnis aliquam enim asperiores dolores porro doloremque nostrum commodi quos, expedita sint ex quae deserunt iste labore blanditiis possimus est quo soluta modi. Inventore animi amet quod sed nulla assumenda ipsam a unde accusamus temporibus, magni eveniet? Saepe quas animi veritatis expedita dolorem laudantium eius fugit cum temporibus vitae, at porro.

Iusto, consequuntur nihil. Eaque rem sunt inventore aut dolor magni quae fugit incident placeat magnam id deleniti, ad alias facere labore eveniet reiciendis voluptates, officia doloribus ab commodi. Tempore praesentium iste iusto similiique voluptas illo nostrum voluptatem nobis eveniet ea modi inventore adipisci itaque repellat odio mollitia cupiditate dignissimos dolore nemo molestiae impedit architecto, aspernatur amet.

Laborum ex provident quam nobis consequuntur, facilis sunt accusamus officia a impedit sed tempora fugiat assumenda fuga animi nesciunt sequi libero at. Quidem hic magni quo accusamus! Quibusdam odio facere consequatur mollitia quasi qui aut minus repellendus possimus tenetur, minima perspiciatis recusandae a dicta voluptate ea

voluptatum id et labore earum, delectus quod. Deserunt suscipit, ipsam qui, iste ab commodi esse delectus maxime
praesentium reprehenderit pariatur. Veniam architecto recusandae sunt cupiditate iusto iure, alias provident hic
ducimus unde aliquid asperiores! Porro repellendus eos dolorum aperiam asperiores in, incident excepturi
blanditiis neque totam iure preferendis quo amet et tempore. Hic id possimus iusto quod vitae dolore laborum
animi voluptatum unde. Reiciendis, quia aperiam, itaque vitae quidem cupiditate accusamus consequatur fuga id in
soluta rem deserunt impedit neque? Iusto, corporis obcaecati doloremque quidem quis eos totam fuga aut ea ex
ullam aperiam nulla laborum. Perspiciatis labore tempora placeat aliquam delectus sunt sit magni velit dolores
suscipit rerum dolorum, tempore quibusdam sint et id! A, quae animi?
Deserunt deleniti illo iusto molestiae
sequi sunt aperiam. Laborum illo earum dicta tempora neque, qui odio ducimus at consequuntur deleniti sit
nesciunt reprehenderit natus. Est architecto saepe iste libero dolore dolores nihil maiores commodi accusamus
voluptatum unde, adipisci ut repudiandae soluta tempora asperiores minima doloribus sit similique delectus ab
vero ad eum quis? Adipisci, dolore obcaecati. Omnis voluptas suscipit inventore laudantium! Nesciunt nostrum ab
pariatur sapiente. Alias obcaecati dicta quae, consequatur reiciendis ipsam corrupti? Sapiente delectus sit
consectetur. Saepe, repudiandae. Impedit velit ducimus nisi consequuntur quam modi nostrum harum dolores est.
Repellat omnis saepe distinctio? Laborum iusto cupiditate, id aliquid accusamus obcaecati magnam suscipit
aliquam. Incidunt modi inventore molestiae iste voluptatem! Natus, veritatis ullam! Facere sapiente aperiam quo
laudantium, quisquam sunt dolores quas deleniti debitibus veniam! Ad beatae nulla aut nostrum, est quia doloremque
blanditiis amet cumque culpa cupiditate voluptatum minima ut, quam recusandae ullam minus, quaerat autem
voluptates aliquam inventore? Iste, officia animi molestias distinctio tempore, asperiores dolorem quas a sint
similique possimus amet vel quos voluptas temporibus quam pariatur veritatis deserunt ipsa necessitatibus
cumque, libero odio porro! Voluptatem aut, obcaecati qui quia ratione quasi sequi, tempore neque dignissimos

```


maxime pariatur. Natus magnam enim dolorem pariatur vitae vel ipsum
ab et repudiandae doloremque nisi commodi
dicta nam explicabo at quae asperiores quisquam ut, exercitationem,
molestiae temporibus. Hic rem provident
consectetur fugiat. Alias modi, neque reprehenderit itaque quae,
voluptate saepe iure dolores debitum mollitia
atque quaerat corporis molestias hic deleniti commodi! Velit porro,
impedit ipsa unde aliquam et dolor animi
reiciendis ad itaque atque laboriosam tenetur natus autem at, non
expedita ut ab mollitia dolorum? Adipisci
cumque deleniti quam culpa quasi debitum iste, modi error eius
repellat tempora architecto recusandae voluptatem
in optio nulla a distinctio tempore inventore molestiae vero?
Cupiditate, natus perspiciatis suscipit atque
tenetur id illum, quaerat sint quasi deleniti corporis ut quod velit
facilis optio. Veniam, aperiam
necessitatibus!</p>

</body>

</html>

```

Output



Pseudo Element

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        p::first-letter{color: red;
        font-size: 50px;}
        p::first-line{color: blueviolet;
        font-size: 30px;}
        p::selection{color: blue;
        background-color: aquamarine;}
    </style>
</head>
<body>
    <p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Cumque
perferendis, aliquam voluptates neque ex sit porro alias molestiae! Cum
mollitia ad ducimus doloremque fuga iure natus, consequuntur provident esse
commodi.</p>
</body>
</html>
```

Output

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Cumque perferendis, aliquam voluptates neque ex sit porro alias molestiae! Cum mollitia ad ducimus doloremque fuga iure natus, consequuntur provident esse commodi.

Pseudo class ex

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
```

```
<style>

    div ol li {

        background-color: darkmagenta;
        font-size: 30px;
        list-style-position: inside;
        text-align: center;

    }
    /* li:first-child{color: red;}
    li:last-child{color: chartreuse;}
    li:nth-child(3){color: pink;}
    li:nth-child(even){color: aqua;} */
    li:nth-child(odd){color: yellow;}
    li:nth-child(2n+1){color: green;}/* n start from 0 and end at how
many child */

    input:focus{background-color: yellow;}/* jyare focus kariye tyare
yellow karse */

</style>
</head>

<body>
    <div>
        <ol>
            <li>list-1</li>
            <li>list-2</li>
            <li>list-3</li>
            <li>list-4</li>
        </ol>
    </div>
    <div>
        <form action="">
            First name
            <input type="text">
        </form>
    </div>
</body>
```

```
</html>
```

Output

- 1. list-1
- 2. list-2
- 3. list-3
- 4. list-4

First name

Resize

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        div {
            border: 1px solid black;
            height: 200px;
            overflow: scroll;
            resize: both;
        }
    </style>
</head>


<body>
    <div>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ipsa maxime nostrum sint unde corporis, mollitia excepturi hic autem consectetur! Nobis aliquam, libero amet vel iusto adipisci dolorum quasi laborum, quisquam quis quae neque. Totam veniam quo magni vel accusantium quisquam laboriosam facere id neque qui voluptates repellendus placeat officiis fuga saepe, atque sit sequi nostrum quam doloribus. Repudiandae

```

quisquam deleniti alias quod cumque optio, adipisci harum quidem in quas magnam modi quis corrupti incidunt minima, saepe quasi illum nisi dignissimos itaque? Ut, doloribus porro, dignissimos minus dolor ipsum provident recusandae aperiam ducimus nulla exercitationem iusto hic cum quo, itaque dolores?Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corrupti magni a vel velit deleniti, illo beatae eum vero id modi laborum porro corporis enim ab nam saepe asperiores alias! Porro doloribus voluptatum provident? Quod debitibus, cum recusandae architecto asperiores fuga quasi ullam autem excepturi dolores rem veritatis suscipit cupiditate error enim neque assumenda aperiam eius eos sunt harum fugiat. Molestias, sequi tempora laudantium dolorum omnis minus ad alias veritatis quae aliquam suscipit ipsam consequuntur, facere eligendi, quibusdam doloribus provident laboriosam ea enim eveniet harum dolores blanditiis velit. Aut nostrum iusto odio culpa, reprehenderit consequuntur veritatis vitae officia nesciunt quaerat dolorum eum provident quod distinctio repellendus dignissimos debitibus amet consectetur, quam laboriosam id modi. Culpa aspernatur dolores id sapiente enim, omnis in velit magnam harum, sunt minus quasi! Exercitationem quisquam qui corporis obcaecati? Odit, veniam temporibus eligendi natus ex provident quaerat debitibus dignissimos inventore tempore cupiditate exercitationem aliquam ipsam aspernatur quod accusamus iste possimus repellat ipsa sapiente ut et suscipit? Ex molestias facere officiis, quisquam voluptas tempore impedit non dolorem officia porro, nostrum nemo reiciendis tenetur cupiditate ipsa animi ad nobis cumque obcaecati soluta praesentium totam iure magnam. Nihil quam repudiandae officiis voluptas nemo libero aliquam numquam nesciunt deleniti excepturi tempora ullam veritatis cum earum, sit harum totam. Sequi ab maxime culpa a eveniet reiciendis nihil vitae porro aperiam ratione, tempora veritatis cum qui nemo nisi nostrum dolores eaque necessitatibus, illo harum magni minima? Fuga sapiente ipsam reiciendis quidem atque natus quam, eos, porro possimus, dolores corrupti ad nesciunt labore! Fuga beatae ullam quia enim consequatur magnam quasi, impedit

```
repudiandae in. Suscipit vitae nam sed deserunt nihil praesentium  
nulla veritatis temporibus libero qui  
doloremque, accusamus aliquid quo sunt tenetur tempore minima  
deleniti placeat odit facilis fugiat? Fuga  
quis, aliquam esse impedit ullam cumque voluptatem inventore quae  
quisquam molestias accusantium, ratione  
commodi dignissimos repudiandae nulla exercitationem enim  
aspernatur consequuntur cupiditate, consectetur  
dolores ipsum. Nam fuga consequuntur labore, nesciunt hic magni!  
Ipsa fugit aspernatur autem quasi delectus  
quae nemo architecto repellat ea quis expedita blanditiis,  
voluptatem ex aut rerum harum sed provident. Unde  
maiores enim necessitatibus expedita numquam deleniti provident  
culpa voluptatem, saepe in? Aspernatur  
libero id quos vero fugit a cum, quae quo incident autem.  
Aperiam, quia consectetur. Corrupti earum quam a  
deserunt id architecto esse est ad reprehenderit. Ipsum tempore  
rem ratione facere doloribus itaque iste  
inventore consequuntur animi! Totam quod maiores rem laudantium.  
Sed atque dolore ex aliquam aliquid nulla,  
molestias sunt eos asperiores amet, veritatis consequuntur  
deserunt deleniti quae! Asperiores quis tenetur  
qui velit nostrum, magnam quidem nobis alias delectus quos  
aperiam modi numquam sed recusandae expedita  
quaerat similique laboriosam saepe obcaecati quasi culpa id?  
Dignissimos corrupti illo optio explicabo quas.  
Asperiores, at amet perferendis, officia doloribus nam modi  
voluptas tempora odit nesciunt dignissimos qui  
accusantium voluptatum quam ut quidem sed laboriosam  
reprehenderit possimus magnam reiciendis inventore  
corrupti ipsa a? Rerum culpa ea officia quod, animi cum numquam  
explicabo nam nihil ab maiores quasi!  
Repellat est a neque accusamus officia voluptatum, ullam  
dignissimos doloribus, sed ducimus asperiores amet  
voluptates.</p>  
</div>  
</body>  
</html>
```

Output



Box Shadow

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        div {
            width: 998px;
            height: 500px;
            font-size: 50px;
            text-align: center;
            margin: 100px auto;
            border-radius: 134px 20px;
            box-shadow: inset 23px 3px 50px 32px coral, 48px -40px 28px 9px greenyellow;
        }
        div h1{padding: 126px 161px;
               color:white;
```

```
        text-shadow: 7px 5px 15px grey,-7px -5px 15px grey,-7px 5px  
15px grey,7px -5px 15px grey;  
    }  
  </style>  
</head>  
  
<body>  
  <div>  
    <h1>Mehul Waghela</h1>  
  </div>  
</body>  
  
</html>
```

Output



Shadow

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Document</title>
<style>
    #sec1 {
        width: 800px;
        height: 500px;
        margin: 100px auto;
        border: 1px solid white;
        box-shadow: 3px 3px 5px 5px grey, -3px -3px 5px 5px grey, -3px 3px
5px 5px grey, 3px -3px 5px 5px grey;
        /* bottom right top left
right top left bottom */
    }
    #sec1 h1 {
        font-size: 100px;
        color: rgb(244, 7, 7);
        text-align: center;
        margin-top: 200px;
        text-shadow: 3px 3px 5px black, -3px -3px 5px black, -3px 3px 5px
black, 3px -3px 5px black;
    }
</style>
</head>

<body>
    <div id="sec1">
        <h1>Mehul Waghela</h1>
    </div>
</body>

</html>
```

Output



Table

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        table {
            border: 1px solid black;
            /* border-collapse: collapse; */
            border-collapse: separate;
            border-spacing: 5px;
            background-color: aquamarine;
            empty-cells: hide;
        }

        td,
        th {
            border: 1px solid black;
            text-align: center;
            height: 50px;
        }
    </style>

```

```

        vertical-align: bottom;
        padding: 40px;
        font-size: 25px;
        color: darkblue;
        text-transform: capitalize;
    }

    th {
        background-color: brown;
        color: white;
    }

    td {
        background-color: chartreuse;
    }

    caption {
        border: 1px solid black;
        background-color: tomato;
        font-size: 50px;
        caption-side: bottom ;
    }

    body {
        margin: 0;
    }

```

</style>

</head>

<body>

no	name	mobile no	Email
1	Mehul waghela	6355173787	mehulwaghela@gmail.com

```

</tr>
<tr>
    <td>2</td>
    <td>Pratik chasiya</td>
    <td>9874585689</td>
    <td>pratikchasiya@gmail.com</td>
</tr>
<tr>
    <td>3</td>
    <td>Bhargav</td>
    <td></td>
    <td>bhargav@gmail.com</td>
</tr>
</table>
</body>

</html>

```

Output

The screenshot shows a web browser window with a title bar containing multiple tabs, one of which is labeled "127.0.0.1:5500/table1.html". The main content area displays a table with the following data:

No	Name	Mobile No	Email
1	Mehul Waghela	6355173787	Mehulwaghela@gmail.Com
2	Pratik Chasiya	9874585689	Pratikchasiya@gmail.Com
3	Bhargav		Bhargav@gmail.Com

A red banner at the bottom of the table area contains the text "Student Information".

VH VW

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">


```

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        body{margin: 0;}
        div {
            box-sizing: border-box; /* to include border and padding in
given size not extra size take */
            width: 50vw;           /* viewport width 50% assign to div */
            border: 1px solid black;
            height: 100vh;         /* viewport height 50% assign to div */
            padding: 50px;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div>
        <h1>Mehul waghela</h1>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi
nulla rem recusandae eaque at sit nesciunt
            assumenda optio iure nihil?</p>
    </div>
</body>

</html>
```

Output



Tree dev

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>

    <style>
        * {
            /* border: 1px solid black; */
            box-sizing: border-box;
        }

        body {
            margin: 0;
        }

        #sec1 {
            width: 100%;
            float: left;
        }
    </style>

```

```
}

#Header {
    width: 100%;
    height: 56px;
    float: left;
    background-color: darkorange;
    border: 1px solid grey;

}

#logo {
    float: left;
    width: 50px;
    height: 100%;
    border: 1px solid grey;

}

#logo img {
    width: 100%;
    height: 100%;

}

#list {
    float: right;
}

#list ul {
    float: right;
    list-style-type: none;
    text-decoration: none;
    margin: 15px;
    /* padding: 10px; */
}

#list li {
    float: left;
    width: 100px;
    color: darkred;
}
```

```
#list ul li a {
    text-decoration: none;
}

#two {
    width: 100%;

}

#main {
    width: 100%;
    border: 1px solid black;
    text-align: center;
    float: left;
    background-color: chartreuse;
}

#space1 {
    width: 80%;
    margin: 0 auto;
}

.cls_data img {
    width: 100px;
    height: 100px;
    object-fit: cover;
    border-radius: 50%;
}

.cls {
    float: left;
    background-color: burlywood;
    padding: 21px;
    width: 33.33%;

}

.cls_data {
    float: left;
    background-color: cadetblue;
    font-size: 10px;
    padding: 10px 0;
    border-radius: 5px 20px;
```

```
        border: 1px solid red;
    }

.cls_data h2 {
    color: darkblue;
    background-color: darkgrey;
}

.cls_data p {
    color: darkmagenta;
    background-color: darkgrey;
}
</style>

</head>

<body>
    <div id="sec1">
        <div id="two">
            <div id="Header">
                <div id="logo">
                    
                </div>
                <div id="list">
                    <ul>
                        <li><a href="#">Home</a></li>
                        <li><a href="#">About</a></li>
                        <li><a href="#">Courses</a></li>
                        <li><a href="#">Contact us</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        <div id="main">
            <div id="space1">
                <div class="cls">
                    <div class="cls_data">
                        
                        <h2>Narayan</h2>
                        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Debitis, culpa.</p>
                    </div>
                </div>
            <div class="cls">
```


```

        <div class="cls_data">
            
            <h2>Brahmdev</h2>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
adipisicing elit. Debitis, culpa.</p>
        </div>
    </div>
    <div class="cls">
        <div class="cls_data">
            
            <h2>Mahadev</h2>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
adipisicing elit. Debitis, culpa.</p>
        </div>
    </div>
</div>
</body>

</html>

```

Output



Fade image using hello world text

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    #main {
      position: relative;
      margin: 90px auto;
      width: 300px;
      height: 300px;
    }

    img {
      width: 100%;
      height: 100%;
    }

    #overlay {
      position: absolute;
      top: 0;
      left: 0;
      right: 0;
      bottom: 0;
      opacity: 0;
      background-color: blueviolet;
      transition: 1s;
    }

    #text {
      position: relative;
      top: 50%;
      left: 50%;
      transform: translate(-50%, -50%);
      opacity: 0;
      text-align: center;
      font-size: 25px;
      transition: 1s;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="main">
    <img alt="A solid blueviolet rectangular image." data-bbox="150 150 250 250"/>
    <div id="overlay"></div>
    <div id="text">Hello World!</div>
  </div>
</body>
</html>
```

```
}

#main:hover #overlay{
    opacity: 1;
}

#main:hover #text{
    opacity: 1;
}
</style>
</head>

<body>
    <div id="main">
        
        <div id="overlay">
            <div id="text">Hello world</div>
        </div>
    </div>
</body>

</html>
```

Output



During hover

Hello world

A large purple rectangular overlay box covers the circular profile picture. The text "Hello world" is centered within this purple box.

Overlay2

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        #main {
            position: relative;
            margin: 90px auto;
            width: 300px;
            height: 300px;
        }

        img {
            width: 100%;
            height: 100%;
        }

        #overlay {
            position: absolute;
            top: 0;
            left: 0;
            right: 0;
            bottom: 0;
            opacity: 0;
            background-color: yellowgreen;
            transition: 1s;
        }

        #text {
            position: relative;
            top: 50%;
            left: 50%;
            transform: translate(-50%, -50%);
            opacity: 0;
            text-align: center;
            font-size: 25px;
            transition: 1s;
        }

        button {
            padding: 20px;
```

```
}

#main:hover #overlay {
    opacity: 1;
}

#main:hover #text {
    opacity: 1;
}

```

</style>

</head>

<body>

<div id="main">

<div id="overlay">

<div id="text"><button>Mehul</button></div>

</div>

</div>


</body>

</html>

Output



During hover-button occur



Overlay3

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    #main {
      position: relative;
      margin: 90px auto;
      width: 300px;
      height: 300px;
    }

    img {
      width: 100%;
      height: 100%;
    }

    #overlay {
      position: absolute;
      top: 0;
      left: 0;
      right: 0;
      bottom: 100%;
      background-color: blueviolet;
      transition: 1s;
      width: 100%;
      height: 0;
      overflow: hidden;
    }

    #text {
      position: relative;
      top: 50%;
      left: 50%;
      transform: translate(-50%, -50%);
      text-align: center;
      font-size: 25px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="main">
    <img alt="A large blueviolet overlay box covering the bottom half of the main container." data-bbox="0 0 100% 100%"/>
    <div id="text">Hello World!</div>
  </div>
</body>
</html>
```

```
        transition: 1s;

    }

    #main:hover #overlay{
        bottom: 0;
        height: 100%;
    }

    /* #main:hover #text{
        opacity: 1;
    } */

```

</style>

```
</head>


<body>
    <div id="main">
        
        <div id="overlay">
            <div id="text">Hello world</div>
        </div>
    </div>
</body>

</html>
```

Output

Same as above

During hover shutter from top to bottom



Overlay4

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        #main {
            position: relative;
            margin: 90px auto;
            width: 300px;
            height: 300px;
        }

        img {
            width: 100%;
            height: 100%;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="main">
        <img alt="A purple rectangular overlay with white text 'Hello world' and a circular graphic below it." data-bbox="298 107 671 393"/>
        <p>Hello world</p>
    </div>
</body>
</html>
```

```
#overlay {
    position: absolute;
    top: 100%;
    left: 0;
    right: 0;
    bottom: 0;
    background-color: blueviolet;
    transition: 1s;
    width: 100%;
    height: 0;
    overflow: hidden;
}

#text {
    position: relative;
    top: 50%;
    left: 50%;
    transform: translate(-50%, -50%);
    text-align: center;
    font-size: 25px;
    transition: 1s;
}

#main:hover #overlay{
    top: 0;
    height: 100%;
}

/* #main:hover #text{
    opacity: 1;
}
*/
</style>
</head>


<body>
    <div id="main">
        
        <div id="overlay">
            <div id="text">Hello world</div>
        </div>
    </div>
</body>
```

```
</html>
```

Output

Same as above

During hover-fed from bottom to top



Overlay5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
```

```
<style>
    #main {
        position: relative;
        margin: 90px auto;
        width: 300px;
        height: 300px;
    }

    img {
        width: 100%;
        height: 100%;
    }

    #overlay {
        position: absolute;
        top: 0;
        left: 0;
        right:100%;
        bottom: 0;
        background-color: blueviolet;
        transition: 1s;
        width: 0;
        height: 100%;
        overflow: hidden;
    }

    #text {
        position: relative;
        top: 50%;
        left: 50%;
        transform: translate(-50%, -50%);
        text-align: center;
        font-size: 25px;
        transition: 1s;
    }

    #main:hover #overlay{
        right: 0;
        width: 100%;
    }

    /* #main:hover #text{
```

```

        opacity: 1;
    } */
</style>
</head>

<body>
<div id="main">
    
    <div id="overlay">
        <div id="text">Hello world</div>
    </div>
</div>
</body>



</html>

```

Output

Same as above

During hover-fed from left to right



Overlay6

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    #main {
      position: relative;
      margin: 90px auto;
      width: 300px;
      height: 300px;
    }

    img {
      width: 100%;
      height: 100%;
    }

    #overlay {
      position: absolute;
      top: 0;
      left: 100%;
      right:0;
      bottom: 0;
      background-color: blueviolet;
      transition: 1s;
      width: 0;
      height: 100%;
      overflow: hidden;
    }

    #text {
      position: relative;
      top: 50%;
      left: 50%;
      transform: translate(-50%, -50%);
      text-align: center;
      font-size: 25px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="main">
    <img alt="A large blueviolet overlay box covering the right side of the main container." data-bbox="0 0 100% 100%"/>
    <div id="text">This is a test!</div>
  </div>
</body>
</html>
```

```
        transition: 1s;

    }

    #main:hover #overlay{
        left: 0;
        width: 100%;
    }

    /* #main:hover #text{
        opacity: 1;
    } */

```

</style>

```
</head>


<body>
    <div id="main">
        
        <div id="overlay">
            <div id="text">Hello world</div>
        </div>
    </div>
</body>

</html>
```

Output

Same as above

During hover-fed from right to left



Overlay7

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        #main {
            position: relative;
            margin: 90px auto;
            width: 300px;
            height: 300px;
        }

        img {
            width: 100%;
            height: 100%;
        }

        #overlay {
            position: absolute;
            top: 0;
            left: 0;
            width: 100px;
            height: 100px;
            background-color: purple;
            color: white;
            display: flex;
            align-items: center;
            justify-content: center;
            font-weight: bold;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="main">
        <img alt="Circular profile picture of a person's head and shoulders." data-bbox="116 479 887 892"/>
        <div id="overlay">Hello world</div>
    </div>
</body>
</html>
```

```
        position: absolute;
        top: 0;
        left: 0;
        right:0;
        bottom: 0;
        background-color: blueviolet;
        transition: 1s;
        width: 100%;
        height: 100%;
        overflow: hidden;
        transform: scale(0);
    }

    #text {
        position: relative;
        top: 50%;
        left: 50%;
        transform: translate(-50%, -50%);
        text-align: center;
        font-size: 25px;
        transition: 1s;
    }

}

#main:hover #overlay{
    transform: scale(1);
}

/* #main:hover #text{
    opacity: 1;
} */

</style>
</head>

<body>
    <div id="main">
        
        <div id="overlay">
            <div id="text">Hello world</div>
        </div>
    </div>
</body>
```

```
</html>
```

Output

Same as above

During hover-fed from center



Overlay8

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        * {
            box-sizing: border-box;
            border: 1px solid black;
        }
    </style>

```

```
#container {
    width: 200px;
    height: 200px;
    margin: 220px auto;
    position: relative;
    overflow: hidden;
}

img {
    width: 100%;
    height: 100%;
    position: absolute;
}

#overlay {
    position: absolute;
    bottom: 0;
    width: 100%;
    opacity: 0;
    text-align: center;
    background-color: rgba(255,255,255,0.7);
    color: darkmagenta;
    font-size: 40px;
}

#container:hover #overlay {
    opacity: 1;
}

</style>
</head>

<body>
    <div id="container">
        
        <div id="overlay">
            Mehul
        </div>
    </div>


</body>
```

```
</html>
```

Output

Same as above

During hover-name at bottom



Overlay9

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="fontawesome-free-6.3.0-web/fontawesome-free-6.3.0-web/css/all.min.css">
    <style>
        #main {
```

```
position: relative;
margin: 90px auto;
width: 300px;
height: 300px;
}

img {
    width: 100%;
    height: 100%;
}

#overlay {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    right: 0;
    bottom: 0;
    opacity: 0;
    background-color: blueviolet;
    transition: 1s;
}

#text {
    position: relative;
    top: 50%;
    left: 50%;
    transform: translate(-50%, -50%);
    opacity: 0;
    text-align: center;
    font-size: 25px;
    transition: 1s;
}

}

#main:hover #overlay {
    opacity: 1;
}

#main:hover #text {
    opacity: 1;
}

i {
```

```

        font-size: 100px;
    }
</style>
</head>

<body>
<div id="main">
    
    <div id="overlay">
        <div id="text"><i class="fa-solid fa-image"></i></div>
    </div>
</div>
</body>



</html>

```

Output

Same as above

During hover-icon at that place



Shutter using after before

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    * {
      box-sizing: border-box;
    }

    body {
      margin: 0;
    }

    #main {
      width: 100%;
      height: 100vh;
      border: 1px solid black;
      position: relative;
    }

    #sub {
      padding: 80px;
      position: absolute;
      top: 50%;
      left: 50%;
      transform: translate(-50%, -50%);
      /* background-color: blueviolet; */
      border: 1px solid black;
      font-size: 22px;
    }

    #sub::before {
      content: '';
      background-color: brown;
      width: 100%;
      height: 0;
      position: absolute;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="main">
    <div id="sub">
      Shutter
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```
        top: 0;
        left: 0;
        right: 0;
        bottom: 100%;
        transition: 3s;
        z-index: -1;
    }

    #sub:hover::before {
        bottom: 0%;
        height: 100%;
    }

```

</style>


</head>

<body>


<div id="main">
 <div id="sub" >Mehul</div>
 </div>
</body>

</html>

Output



During hover



Shutter



```
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        * {
            box-sizing: border-box;
        }

        body {
            margin: 0;
        }

        #main {
            width: 100%;
            height: 100vh;
            border: 1px solid black;
            position: relative;
        }

        #sub {
            padding: 80px;
            position: absolute;
            top: 50%;
            left: 50%;
            transform: translate(-50%, -50%);
            /* background-color: blueviolet; */
            border: 1px solid black;
            font-size: 22px;
        }

        #sub::before {
            content: '';
            background-color: brown;
            width: 0;
            height: 100%;
            position: absolute;
            top: 0;
            left: 0;
            right: 100%;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="main">
        <div id="sub">
            <p>Document</p>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

```

        bottom: 0;
        transition: 3s;
        z-index: -1;
    }
    #sub:hover::before {
        right: 0;
        width: 100%;
    }

</style>
</head>

<body>
    <div id="main">
        <div id="sub">Mehul</div>
    </div>
</body>

</html>

```

Output

Shutter left to right

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        * {
            box-sizing: border-box;
        }

        body {
            margin: 0;
        }

```

```
#main {
    width: 100%;
    height: 100vh;
    border: 1px solid black;
    position: relative;
}

#sub {
    padding: 80px;
    position: absolute;
    top: 50%;
    left: 50%;
    transform: translate(-50%, -50%);
    /* background-color: blueviolet; */
    border: 1px solid black;
    font-size: 22px;
}


#sub::before {
    content: '';
    background-color: brown;
    width: 0;
    height: 100%;
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    right: 100%;
    bottom: 0;
    transition: 3s;
    z-index: -1;
}
#sub:hover::before {
    right: 0;
    width: 100%;
}

</style>
</head>

<body>
    <div id="main">
        <div id="sub">Mehul</div>
    </div>
```

```
</body>  
  
</html>
```

Output



Shutter bottom to top

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>Document</title>  
    <style>  
        * {  
            box-sizing: border-box;  
        }  
  
        body {
```

```
        margin: 0;
    }

#main {
    width: 100%;
    height: 100vh;
    border: 1px solid black;
    position: relative;
}

#sub {
    padding: 80px;
    position: absolute;
    top: 50%;
    left: 50%;
    transform: translate(-50%, -50%);
    /* background-color: blueviolet; */
    border: 1px solid black;
    font-size: 22px;
}

#sub::before {
    content: '';
    background-color: brown;
    width: 100%;
    height: 0%;
    position: absolute;
    top: 100%;
    left: 0;
    right: 0;
    bottom: 0%;
    transition: 3s;
    z-index: -1;
}


#sub:hover::before {
    top: 0%;
    height: 100%;
}
</style>
</head>

<body>
```

```
<div id="main">
    <div id="sub" >Mehul</div>
</div>
</body>

</html>
```

Output



Shutter from right to left

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        * {
            box-sizing: border-box;
```

```
}

body {
    margin: 0;
}

#main {
    width: 100%;
    height: 100vh;
    border: 1px solid black;
    position: relative;
}

#sub {
    padding: 80px;
    position: absolute;
    top: 50%;
    left: 50%;
    transform: translate(-50%, -50%);
    /* background-color: blueviolet; */
    border: 1px solid black;
    font-size: 22px;
}

#sub::before {
    content: '';
    background-color: brown;
    width: 0;
    height: 100%;
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 100%;
    right: 0;
    bottom: 0;
    transition: 3s;
    z-index: -1;
}
#sub:hover::before {
    left: 0;
    width: 100%;
}


</style>
```

```
</head>

<body>
    <div id="main">
        <div id="sub">Mehul</div>
    </div>
</body>

</html>
```

Output



Scale

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
```

```
* {
    box-sizing: border-box;
}

body {
    margin: 0;
}

#main {
    width: 100%;
    height: 100vh;
    border: 1px solid black;
}

#sub {
    display: inline-block;
    height: 300px;
    width: 300px;
    border: 1px solid black;
    font-size: 22px;
    position: relative;
    z-index: 1;
    margin: 200px;
    text-align: center;
    padding: 130px 0;
}

#sub::before {
    content: '';
    position: absolute;
    top: 50%;
    left: 50%;
    right: 50%;
    bottom: 50%;
    background-color: chartreuse;
    transform: scale(0);
    z-index: -1;
    transition: 5s;
}

#sub:hover::before{
    top: 20%;
```

```


        left: 20%;
        right: 20%;
        bottom: 20%;
        transform: scale(1);
    }
</style>
</head>

<body>
    <div id="main">
        <div id="sub">Mehul</div>
    </div>
</body>

</html>

```

Output-fed from center



Button fade on image

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    * {
      box-sizing: border-box;
    }

    body {
      margin: 0;
    }

    #main {
      width: 100%;
      height: 100vh;
      border: 1px solid black;
    }

    #sub {
      display: inline-block;
      height: 300px;
      width: 300px;
      border: 1px solid black;
      font-size: 22px;
      position: relative;
      z-index: 1;
      margin: 200px;
      text-align: center;
    }

    img {
      width: 100%;
      height: 100%;
    }

    #sub::before {
      content: 'Mehul';
      position: absolute;
      top: 50%;
      left: 50%;
    }
  </style>

```

```
        width: 70px;
        height: 30px;
        border-radius: 10px;
        transform: translate(-50%, -50%);
        background-color: chartreuse;
        z-index: 1;
        transition: 1s;
        opacity: 0;
    }
    #sub:hover::before {
        opacity: 1;
    }
    #sub:hover img {
        opacity: 0.5;
    }

```

</style>

</head>

<body>

 <div id="main">


 <div id="sub"></div>

 </div>

</body>

</html>

Output during hover



Name tag fade bottom of image

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        * {
            box-sizing: border-box;
        }

        body {
            margin: 0;
        }

        #main {
            width: 100%;
            height: 100vh;
            border: 1px solid black;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="main">
        <img alt="Circular profile picture of a person with brown hair." data-bbox="231 211 398 341"/>
        <div data-bbox="298 268 331 281" style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); background-color: green; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; opacity: 0.8; text-align: center; width: fit-content; height: fit-content; border-radius: 50%;>Mehul</div>
    </div>
</body>
</html>
```

```
        }

    #sub {
        display: inline-block;
        height: 300px;
        width: 300px;
        border: 1px solid black;
        font-size: 22px;
        position: relative;
        z-index: 1;
        margin: 200px;
        text-align: center;
    }

    img {
        width: 100%;
        height: 100%;
    }

    #sub::before {
        content: 'Mehul Waghela';
        position: absolute;
        bottom: 0;
        background-color: rgba(255,255,255,.5);
        z-index: 1;
        transition: 1s;
        opacity: 0;
        text-align: center;
        width: 100%;
        font-size: 40px;
        font-weight: 600;
    }
    #sub:hover::before {
        opacity: 1;
    }


</style>
</head>

<body>
    <div id="main">
        <div id="sub"></div>
```

```
</div>
</body>

</html>
```

Output during hover



Icon or emoji fade on image

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>

    <style>
        * {
            box-sizing: border-box;
        }
    </style>

```

```
body {
    margin: 0;
}

#main {
    width: 100%;
    height: 100vh;
    border: 1px solid black;

}

#sub {
    display: inline-block;
    height: 300px;
    width: 300px;
    border: 1px solid black;
    font-size: 22px;
    position: relative;
    z-index: 1;
    margin: 200px;
    text-align: center;
}

img {
    width: 100%;
    height: 100%;
}

#sub::before {
    content: '✖';
    position: absolute;
    padding: 122px 121px;
    bottom: 0;
    background-color: chocolate;
    z-index: 1;
    transition: 1s;
    opacity: 0;
    text-align: center;
    font-size: 40px;
    font-weight: 600;
}
#sub:hover::before{
    opacity: 1;
```

```

        }


    </style>
</head>

<body>
    <div id="main">
        <div id="sub"></div>
    </div>
</body>

</html>

```

Output during hover



Header using before after

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">

```

```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Document</title>
<style>
  * {
    /* border: 1px solid black; */
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    text-decoration: none;
  }

  #main {
    width: 100%;
  }

  #sub {
    width: 80%;
    margin: 0 auto;
    border: 1px solid red;
  }

  #sub ol {
    text-align: center;
    width: 80%;
  }

  #sub ol li {
    display: inline-block;
    padding: 10px;
    position: relative;
  }

  a {
    text-decoration: none;
    color: yellowgreen;
  }

  #sub ol li::before {
    content: '';
  }
```

```
        width: 0;
        height: 3px;
        background-color: green;
        position: absolute;
        top: 0;
        left: 0;
        transition: 0.4s;
    }

#sub ol li:hover::before {
    content: '';
    width: 100%;
}

#sub ol li::after {
    content: '';
    width: 0;
    height: 3px;
    background-color: green;
    position: absolute;
    bottom: 0;
    left: 0;
    transition: 0.4s;
}

#sub ol li:hover::after {
    content: '';
    width: 100%;
}


</style>
</head>

<body>
    <div id="main">
        <div id="sub">
            <ol>
                <li><a href="#">Home</a></li>
                <li><a href="#">About us</a></li>
                <li><a href="#">Contact</a></li>
            </ol>
        </div>
    </div>

```

```
</body>  
  
</html>
```

Output during hover



Before Oscar and after point

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>Document</title>  
    <style>  
        #main {  
            width: 50%;  
            padding: 50px;  
  
            border: 1px solid black;  
            margin: 100px auto;  
        }</style>  
</head>  
<body>  
    <h1>Hello World</h1>  
</body>
```


```
background-color: chartreuse;
}
#main h2{border: 1px solid red;}

#main:hover::before{content: 'Oscar ';}
#main:hover::after{content: ' Point';}
</style>
</head>


<body>
<div id="main">
    <h2>Career</h2>
</div>
</body>

</html>
```

Output



Output during hover



Oscar before h1 and after h1 point

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        #main {
            width: 50%;
            padding: 50px;

            border: 1px solid black;
            margin: 100px auto;
            background-color: chartreuse;
        }
        #main h2{border: 1px solid red;}

        #main:hover h2::before{content: 'Oscar ';}
        #main:hover h2::after{content: ' Point';}
    </style>
```

```
</head>


<body>
  <div id="main">
    <h2>Career</h2>
  </div>
</body>

</html>
```

Output

Same as above

Output during hover



Underline and overline

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
```

```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Document</title>
<style>
    #main {
        width: 50%;
        height: 50%;
        margin: 100px auto;
        background-color: chocolate;
        padding: 50px;
        position: relative;
    }

    #main::before {
        content: '';
        /* Content is compulsory in before after */
        background-color: darkblue;
        width: 0%;
        height: 5px;
        /* color:yellow; */
        position: absolute;
        top: 0;
        left: 0;
        transition: 3s;
    }

    #main:hover::before {
        width: 100%;
    }


    #main::after {
        content: '';
        /* Content is compulsory in before after */
        background-color: darkblue;
        width: 0%;
        height: 5px;
        /* color:yellow; */
        position: absolute;
        bottom: 0;
        right: 0;
        transition: 3s;
    }
}
```

```
#main:hover::after {  
    width: 100%;  
}  
  
</style>  
</head>  
  
<body>  
    <div id="main">  
        <h2>Mehul waghela</h2>  
    </div>  
</body>  
  
</html>
```

Output



Output during hover



With content

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        #main {
            width: 50%;
            height: 50%;
            margin: 100px auto;
            background-color: chocolate;
            padding: 50px;
            position: relative;
            overflow: hidden;
            color: #fff;
        }

        #main::before {
            direction: rtl; /* direction by default ltr hoy atle */
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="main">
        <h1>Mehul waghela</h1>
    </div>
</body>
</html>
```

```
        content: 'Mehul';
        /* Content is compulsory in before after */
        background-color: darkblue;
        width: 0%;
        height: 5px;
        /* color:yellow; */
        position: absolute;
        top: 0;
        left: 0;
        transition: 1s;
    }

    #main:hover::before {
        width: 100%;
    }


    #main::after {
        content: 'Waghela';
        /* Content is compulsory in before after */
        background-color: darkblue;
        width: 0%;
        height: 5px;
        /* color:yellow; */
        position: absolute;
        bottom: 13px;
        right: 0;
        transition: 1s;
    }

    #main:hover::after {
        width: 100%;
    }
    h2{display: inline-block;}
</style>
</head>

<body>
    <div id="main">
        <h2>Balvantbhai</h2>
    </div>
</body>

</html>
```

Output during hover



Content size overline underline

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        #main {
            background-color: chocolate;
            display: inline-block;
            position: relative;
            overflow: hidden;
            color: #fff;
            margin: 100px 500px;
        }

        #main::before {
            direction: rtl; /* direction by default ltr hoy atle */
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="main">
        <div>Mehul</div>
        <div>Balvantbhai</div>
        <div>Waghela</div>
    </div>
</body>
</html>
```

```

        content: 'Mehul';
        /* Content is compulsory in before after */
        background-color: darkblue;
        height: 5px;
        position: absolute;
        top: 0;
        left: 0;
        transition: 1s;
    }

    #main:hover::before {
        left: 100%;
    }

    #main::after {
        content: 'Waghela';
        /* Content is compulsory in before after */
        background-color: darkblue;
        height: 5px;
        position: absolute;
        bottom: 13px;
        right: 0;
        transition: 1s;
    }

    #main:hover::after {
        right: 100%;
    }
    h2{display: inline-block;}

```

</style>

</head>

<body>

<div id="main">


<h2>Balvantbhai</h2>

</div>

</body>

</html>

Output during hover



Fade from center with name

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        body {
            margin: 0;
        }

        #main {
            width: 300px;
            height: 300px;
            margin: 50px auto;
            border: 1px solid black;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="main"></div>
</body>
</html>
```

```
#sub {
    width: 100%;
    height: 100%;
    position: relative;
    overflow: hidden;
}

img {
    width: 100%;
    height: 100%;
}

#sub::before {
    content: 'Hello World';
    position: absolute;
    padding: 0;
    top: 50%;
    left: 50%;
    transform: translate(-50% , -50%);
    background-color: darkblue;
    transition: 5s;
    font-size: 0px;
    color: chartreuse;
    white-space: nowrap;
    font-size: 0px;
    padding: 0;
}

#sub:hover::before {
    text-align: center;
    top: 50%;
    left: 50%;
    transform: translate(-50% , -50%);
    font-size: 20px;
    padding: 140px 101.5px;
}
</style>
</head>

<body>
    <div id="main">
        <div id="sub">
            
```

```
        </div>
    </div>
</body>

</html>
```

Output during hover



2D transform

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        div {
            width: 300px;
            height: 300px;
        }
    </style>


```

```
img {
    width: 100%;
    height: 100%;
    display: inline-block;
    transform: skew(20deg);
    /* transform: skewX(20deg); */
    /* transform: skewY(20deg); */
    transform: translate(50px,50px);
    transform: scale(2,3);/* Width double and height triple*/
    transform: scaleX(2);/* Width double */
    transform: scaleX(3);/* height triple */
    transform: rotate(70deg);
}
</style>
</head>

<body>
    <div></div>
</body>

</html>
```

Output



3D transform

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">


<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        #main {
            margin: 0 auto;
            width: 300px;
            height: 300px;
            background-color: yellowgreen;
            transform: perspective(300px) rotate3d(50, 50, 0, 20deg);
        }
    </style>
</head>
```

```
<body>
  <div id="main">

  </div>
</body>

</html>
```

Output



Display none in main section

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<style>
  * {
```

```
box-sizing: border-box;
margin: 0;
padding: 0;
/* border: 1px solid black; */
}

body {
background-image: url(vegan/images/landing-background.png);
background-repeat: no-repeat;
background-position: left;
background-size: cover;
margin: 0;
}

/* Header start */
#header {
position: fixed;
font-size: 14px;
font-weight: 600;
font-family: 'Poppins', sans-serif;
width: 100%;
background-color: white;
padding: 0 28px;

}

#header img {
width: 50px;
float: left;
margin: 8px;
}

#headerlist {
float: right;
margin: 8px;
}

#headerlist ul li {
float: left;
padding: 15px;
list-style-type: none;
}
```

```
#header a {  
    background-color: rgb(170, 210, 54);  
    width: 50px;  
    padding: 9px 34px;  
    border-radius: 4px;  
    margin-right: 16px;  
    color: white;  
    text-decoration: none;  
}  
  
/* Header end */  
  
/* Main start */  
main {  
    height: 70vh;  
    padding: 200px 50px;  
    text-align: center;  
    display: none; /* Display none not take space for that section */  
}  
  
main h2 {  
    padding: 10px;
```

```
width: 80%;  
font-size: 44px;  
margin: 0 auto;  
font-family: 'Poppins', sans-serif;  
letter-spacing: 8.8px;  
justify-content: center;  
font-weight: 600;  
}  
  
main p {  
width: 85%;  
font-size: 14px;  
margin: 20px auto;  
font-family: 'Poppins', sans-serif;  
color: #8b8b99;  
}  
  
/* Main end */  
/* icon start */  
.cls {  
width: 25%;  
height: 90vh;  
float: left;  
text-align: center;  
font-family: 'Poppins', sans-serif;  
padding: 112px 48px;  
color: white;  
}  
  
.cls i {  
font-size: 96px;  
transition: all 0.5s;  
}  
  
.cls i:hover {  
scale: 1.2;  
}  
  
#sec1 {  
background-color: #5acda6;  
}
```

```

#sec2 {
    background-color: #91ac41;
}

#sec3 {
    background-color: #e4b476;
}

#sec4 {
    background-color: #f69dad;
}

.cls h3 {
    padding: 20px;
    font-size: 24px;
    font-weight: 600;
}

/* icon end */

</style>

<body>
    <!-- Header Start -->
    <div id="header">
        <div></div>
        <div id="headerlist">
            <ul>
                <li>Demo pages</li>
                <li>Watch video</li>
                <li>Blocks</li>
                <li><a href="">Buy Now</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>

    <!-- Header end -->
    <!-- Main start -->
    <main>
        <h2>Vegan Store Simple Website Template</h2>
        <p>With nutrition, all the vital functions of the body are connected.  

It is the source of the development of


```

```
        tissues and cells, their constant renewal, the saturation of man  
with energy.</p>  
    </main>  
    <!-- Main end -->  
    <div id="icon">  
        <div class="cls" id="sec1">  
            <i class="fa-solid fa-scissors"></i>  
            <h3>Step01</h3>  
            <p>Vegetables are an integral part of the human diet. They are  
extremely useful because of the high content  
                of carbohydrates, various acids, vitamins and active elements  
in the form, easy for digestion.</p>  
        </div>  
        <div class="cls" id="sec2">  
            <i class="fa-solid fa-paintbrush"></i>  
            <h3>Step02</h3>  
            <p>Fresh tomatoes are ideal for replenishing the loss of  
minerals. These vegetables contain a lot of acids  
                that our body needs for full-fledged work.</p>  
        </div>  
        <div class="cls" id="sec3">  
            <i class="fa-solid fa-bag-shopping"></i>  
            <h3>Step03</h3>  
            <p>In the content of vitamin C, sweet peppers are superior to  
lemons and even black currants! The greatest  
                amount of vitamin is contained around the stalk, that is, in  
the part of the product that is usually cut  
                during cleaning.</p>  
        </div>  
        <div class="cls" id="sec4">  
            <i class="fa-solid fa-face-smile"></i>  
            <h3>Step04</h3>  
            <p>If you sometimes eat hot chili peppers, this will help  
normalize cerebral circulation, ease the condition  
                with bronchial asthma, cough, sore throat, flu.</p>  
        </div>  
    </div>  
    <div id="part">  
        <p id="fresh">Fresh Food</p>  
        <h3 id="vegan">Our Vegan Store!</h3>  
        <div id="part1">  
            <div id="seca" class="clsa">  
                <i class="fa-solid fa-camera"></i>
```


```
<h3>Fresh Vegetables</h3>
<p>Use for cooking several types of vegetable oil.</p>
</div>
<div id="secb" class="clsa">
    <i class="fa-solid fa-rocket"></i>
    <h3>High Quality</h3>
    <p>This is the best source of essential fatty acids for the
body.</p>
</div>
<div id="secc" class="clsa">
    <i class="fa-brands fa-twitter"></i>
    <h3>Sale</h3>
    <p>It is very good, if in the kitchen there will always be
several bottles with different oils.</p>
</div>
<div id="secd" class="clsa">
    <i class="fa-brands fa-weixin"></i>
    <h3>Best Price</h3>
    <p>Remember that unrefined oils are not suitable for heat
treatment.</p>
</div>
</div>

</body>
</html>
```

Output when not give display:none



Output when display:none given space not take



Program-Visibility:hidden

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<style>
  * {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
    /* border: 1px solid black; */
  }

body {
  background-image: url(vegan/images/landing-background.png);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: left;
  background-size: cover;
  margin: 0;
}

/* Header start */
#header {
  position: fixed;
  font-size: 14px;
  font-weight: 600;
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
  width: 100%;
  background-color: white;
  padding: 0 28px;

}

#header img {
  width: 50px;
  float: left;
  margin: 8px;
}

#headerlist {
  float: right;
  margin: 8px;
}
```

```
}

#headerlist ul li {
    float: left;
    padding: 15px;
    list-style-type: none;
}

#header a {
    background-color: rgb(170, 210, 54);
    width: 50px;
    padding: 9px 34px;
    border-radius: 4px;
    margin-right: 16px;
    color: white;
    text-decoration: none;
}

/* Header end */

/* Main start */
main {
    height: 70vh;
    padding: 200px 50px;
    text-align: center;
    visibility: hidden; /* it is take space for that section */
```

```
}

main h2 {
    padding: 10px;
    width: 80%;
    font-size: 44px;
    margin: 0 auto;
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
    letter-spacing: 8.8px;
    justify-content: center;
    font-weight: 600;
}

main p {
    width: 85%;
    font-size: 14px;
    margin: 20px auto;
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
    color: #8b8b99;
}

/* Main end */
/* icon start */
.cls {
    width: 25%;
    height: 90vh;
    float: left;
    text-align: center;
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
    padding: 112px 48px;
    color: white;
}

.cls i {
    font-size: 96px;
    transition: all 0.5s;
}
```

```
.cls i:hover {
    scale: 1.2;
}

#sec1 {
    background-color: #5acda6;
}

#sec2 {
    background-color: #91ac41;
}

#sec3 {
    background-color: #e4b476;
}

#sec4 {
    background-color: #f69dad;
}

.cls h3 {
    padding: 20px;
    font-size: 24px;
    font-weight: 600;
}

/* icon end */

</style>

<body>
    <!-- Header Start -->
    <div id="header">
        <div></div>
        <div id="headerlist">
            <ul>
                <li>Demo pages</li>
                <li>Watch video</li>
                <li>Blocks</li>
                <li><a href="">Buy Now</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
```

```
</div>

<!-- Header end -->
<!-- Main start -->
<main>
    <h2>Vegan Store Simple Website Template</h2>
    <p>With nutrition, all the vital functions of the body are connected. It is the source of the development of tissues and cells, their constant renewal, the saturation of man with energy.</p>
    </main>
    <!-- Main end -->
    <div id="icon">
        <div class="cls" id="sec1">
            <i class="fa-solid fa-scissors"></i>
            <h3>Step01</h3>
            <p>Vegetables are an integral part of the human diet. They are extremely useful because of the high content of carbohydrates, various acids, vitamins and active elements in the form, easy for digestion.</p>
        </div>
        <div class="cls" id="sec2">
            <i class="fa-solid fa-paintbrush"></i>
            <h3>Step02</h3>
            <p>Fresh tomatoes are ideal for replenishing the loss of minerals. These vegetables contain a lot of acids that our body needs for full-fledged work.</p>
        </div>
        <div class="cls" id="sec3">
            <i class="fa-solid fa-bag-shopping"></i>
            <h3>Step03</h3>
            <p>In the content of vitamin C, sweet peppers are superior to lemons and even black currants! The greatest amount of vitamin is contained around the stalk, that is, in the part of the product that is usually cut during cleaning.</p>
        </div>
        <div class="cls" id="sec4">
            <i class="fa-solid fa-face-smile"></i>
            <h3>Step04</h3>
            <p>If you sometimes eat hot chili peppers, this will help normalize cerebral circulation, ease the condition with bronchial asthma, cough, sore throat, flu.</p>
        </div>
    </div>
```


```

        </div>
    </div>
    <div id="part">
        <p id="fresh">Fresh Food</p>
        <h3 id="vegan">Our Vegan Store!</h3>
        <div id="part1">
            <div id="seca" class="clsA">
                <i class="fa-solid fa-camera"></i>
                <h3>Fresh Vegetables</h3>
                <p>Use for cooking several types of vegetable oil.</p>
            </div>
            <div id="secb" class="clsA">
                <i class="fa-solid fa-rocket"></i>
                <h3>High Quality</h3>
                <p>This is the best source of essential fatty acids for the
body.</p>
            </div>
            <div id="secc" class="clsA">
                <i class="fa-brands fa-twitter"></i>
                <h3>Sale</h3>
                <p>It is very good, if in the kitchen there will always be
several bottles with different oils.</p>
            </div>
            <div id="secd" class="clsA">
                <i class="fa-brands fa-weixin"></i>
                <h3>Best Price</h3>
                <p>Remember that unrefined oils are not suitable for heat
treatment.</p>
            </div>
        </div>
    </div>

</body>
</html>

```

Ouput during visibility:hidden. Jagya roke pan content hide thai jay



Transition

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        #main {
            width: 200px;
            height: 200px;
            background-color: chocolate;
            margin: 200px;
            /* Transition in full size
            transition-property: width;
            transition-duration: 1s;
            transition-timing-function: ease;
            transition-delay: 2s; */

            /* Trabnsition shortcut 1-on which element transition give 2-time
            of trnsition and type of transition */
    
```


```
        transition: width 1s ease 2s; /* only during width increase it
take 1s but during height increse it not take time */
    }
    #main:hover {
        width: 300px;
        height: 300px;
    }
</style>
</head>

<body>
    <div id="main">

    </div>
</body>

</html>
```

Output




Animation

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        @keyframes mehul {/* make for animation */
            0%{top: 0; left: 0; transform: rotate(0deg);}
            25%{top: 0; left: 90%; transform: rotate(360deg);}
            50%{top: 90%; left: 90%; transform: rotate(0deg);}
            75%{top: 90%; left: 0; transform: rotate(360deg);}
            100%{top: 0; left: 0; transform: rotate(0deg);}
        }
        *{box-sizing: border-box;}
        #sec1{
            width: 500px;
            height: 500px;
            background-color: aquamarine;
            margin: 100px;
        }
        #main {width: 50px;
            height: 50px;
            background-color: brown;
            position: relative;
            border: 1px solid white;
            animation-name: mehul;
            animation-duration: 10s;
            animation-timing-function: ease;
            animation-iteration-count: infinite;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="sec1">
        <div id="main"></div>
    </div>
```

```
</body>
</html>
```

Output



Animation

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        @keyframes round{
            0% {top:0; left:0;}
            25% {top:0;left:90%;}
            50%{top:80%;left:90%;}
            75%{top:80%;left:0;}
            100%{top:0;left:0;}
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="main"></div>
    <div id="sub"></div>
</body>
</html>
```

```

#sec1 {
    width: 500px;
    height: 500px;
    background-color: lightpink;
    border: 1px solid black;
    position: relative;
}

#main {
    width: 50px;
    height: 50px;
    background-color: seagreen;
    border-radius: 50%;
    animation-name: round;
    animation-duration: 3s;
    animation-timing-function: ease;
    animation-iteration-count: infinite;
    position: relative;
}

#sub {
    width: 50px;
    height: 50px;
    background-color:yellowgreen ;
    border-radius: 50%;
    position: relative;
    animation-name: round;
    animation-duration: 3s;
    animation-timing-function: ease;
    animation-iteration-count: infinite;
}

</style>


</head>

<body>
    <div id="sec1">
        <div id="main"></div>
        <div id="sub"></div>
    </div>
</body>

</html>

```

Output



Animation example

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        @keyframes light {
            0% {
                background-color: aqua;
                border-radius: 0;
                transform: rotate(36deg);
                top:0;
                left:0;
            }
            10% {
                background-color: aquamarine;
                border-radius: 10%;
                transform: rotate(72deg);
                top:0;
            }
            20% {
                background-color: yellow;
                border-radius: 20%;
```

```
    left:0;
}

20% {
    background-color: blueviolet;
    border-radius: 20%;
    transform: rotate(108deg);
    top:0;
    left:0;
}

30% {
    background-color: brown;
    border-radius: 30%;
    transform: rotate(144deg);
    top:0;
    left:100%;
}

40% {
    background-color: chartreuse;
    border-radius: 40%;
    transform: rotate(180deg);
    top:0;
    left:100%;
}

50% {
    background-color: chocolate;
    border-radius: 50%;
    transform: rotate(216deg);
    top:0;
    left:100%;
}

60% {
    background-color: coral;
    border-radius: 40%;
    transform: rotate(252deg);
    top:100%;
    left:100%;
}

70% {
    background-color: cornflowerblue;
```

```
        border-radius: 30%;  
        transform: rotate(288deg);  
        top:100%;  
        left:100%;  
    }  
  
80% {  
    background-color: crimson;  
    border-radius: 20%;  
    transform: rotate(324deg);  
    top:100%;  
    left:0;  
}  
  
90% {  
    background-color: darkblue;  
    border-radius: 10%;  
    transform: rotate(360deg);  
    top:100%;  
    left:0;  
}  
  
100% {  
    background-color: darkgoldenrod;  
    border-radius: 0;  
    transform: rotate(360deg);  
    top:0;  
    left:0;  
}  
}  
}  
  
body {  
    width: 900px;  
    height: 300px;  
    position: relative;  
    border: 1px solid black;  
}  
  
#main {  
    width: 50px;  
    height: 50px;  
    animation-name: light;  
    animation-duration: 5s;
```

```
        animation-iteration-count: infinite;
        transition: 1s;
        background-color: brown;
        position: absolute;
    }

</style>
</head>


<body>
    <div id="main">

    </div>

</body>

</html>
```

Output




Print

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
```

```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Document</title>
<style>
    #main{border: 1px solid black;}
    @media print{
        img{display: none; /* jyare print karvu hoi tyare su karvu che a
media print ma lakhvu */
        h1{color: blueviolet;}
        p{font-size: 25px;
        color: chocolate;}
    }
</style>
</head>
<body>
    <div id="main">
        <h1>Mehul waghela</h1>
        
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ab porro
vero eius facere esse earum ad sequi ducimus iure nulla dolores, sint voluptate
possimus, quidem corrupti tempora beatae doloribus voluptates!</p>
    </div>
</body>
</html>
```

Output




Attributor selector

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        input[type="text"]{
            background-color: brown;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div>
        <form action="">
            First name:
            <input type="text"><br><br>
            Email:
            <input type="email">
        </form>
    </div>
</body>
```

```
</html>
```

Output



First name:

Email:



Advanced selector

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        input[type="text"]{
            background-color: brown;
        }
        a{display: block;
        font-size: 50px;}
        a[href="https://www.google.com/"]{color: pink;}
    </style>
</head>
<body>
    <div>
```

```

<form action="">
    First name:
    <input type="text"><br><br>
    Email:
    <input type="email">
</form>
<a href="https://www.google.com/">Google</a>
<a href="https://www.meesho.com/">Meesho</a>
<a href="https://www.zomato.com/surat">Zometo</a>
</div>
</body>
</html>

```

Output

First name:

Email:

Google

Meesho

Zometo



Multiple class

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">


```

```
<title>Document</title>
<style>
    div.cls.para{background-color: brown;}/* je div ne cls and para banne
class aapya hoi anej lage */
    .cls{background-color: yellow;}
    p.abc{background-color: blueviolet;}
</style>
</head>

<body>
    <div>
        <div class="cls">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing
elit. Delectus sequi ea voluptatem voluptates
            <p class="abc">Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing
elit. In consequuntur iste dolore molestias esse neque, asperiores ex a nesciunt
explicabo enim officia error voluptas qui repellendus doloremque omnis quos
iusto.</p>
        </div>
        <div class="cls para"><!-- Two class given 1 is cls and second is para -->
            <h5>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Recusandae eius id nobis ipsa reprehenderit dolores ipsum deleniti quaerat
obcaecati, modi, ullam cumque, totam dolor mollitia nulla? Inventore repellendus
culpa minima.
            </h5>
            <p>
                Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Facilis,
labore error! At placeat minus voluptatibus veritatis quisquam deleniti
consequuntur maiores accusantium provident quam, iusto quae doloribus fuga, nemo,
exercitationem dolorem!
            </p>
        </div>
        <section class="cls">
            Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Accusantium
id eaque voluptatum consequuntur reprehenderit corporis officia nobis consequatur
quis accusamus, explicabo, quae veritatis odit placeat deserunt excepturi dolorum
repellat dolorem.
        </section>
    </div>
</body>

</html>
```

Output



Multi colum like newspaper

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        #main{columns: 3;
            column-gap: 30px;
            column-rule: 2px dotted red; /* Colum ni vachhe line karva same as border*/
        }
        column-width: 199px; /* use for responsive. jyare mobile ma aa site open thay to a size pramane colum niche set thai jaay 3 na 3 colum nai rey */
        /* Jo width nai aapiye to view port jetlu nanu thay pan colum 3 ni 3 rey */
    </>
    h1{column-span: all;}/* Col span thi h1 upar aavi jase nai aapiye to a first colum ma set thai jase */
    p{margin: 0;}
```

```
</style>
</head>
<body>
    <div id="main">
        <h1>Mehul waghela</h1>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nisi architecto quaerat unde minus. Ullam ex optio, tempora accusantium fuga natus similius tempore nesciunt excepturi doloribus corrupti pariatur quae ipsum, dolore tenetur nihil! Dolore nihil fuga dignissimos numquam deserunt praesentium vel accusamus, iste ea consequatur culpa illo debitum modi fugit quam nesciunt placeat rerum provident, voluptatum ab libero illum itaque inventore veritatis? Perferendis rerum dolores aliquid fugit nobis, incidunt deleniti, consequuntur tempora minima unde animi doloremque, voluptatem totam omnis id amet repellat laborum asperiores nostrum placeat! Consequuntur aperiam voluptate voluptatem neque vitae cum quidem tempore obcaecati, laudantium perspiciatis, eligendi, qui cupiditate blanditiis debitum fugit? Mollitia quo tenetur, eum aperiam nesciunt veniam possimus modi fuga? Numquam sapiente temporibus sint tempora deleniti molestiae optio reiciendis eaque recusandae inventore ipsam earum, rerum qui, consectetur corrupti enim itaque accusantium dicta ex sequi asperiores eos officiis. Perferendis dolorum explicabo recusandae consequatur mollitia deleniti soluta obcaecati impedit quidem, facilis nam dignissimos corporis ut. Laborum, quaerat odio totam odit quibusdam provident voluptate debitum fuga facere magni, esse optio officiis explicabo sunt numquam consequuntur. Est aperiam laudantium ipsum sapiente facilis sit voluptates, veritatis deserunt quasi illo nostrum obcaecati a eos nemo doloribus iusto quam hic fugit officia eaque? Sed doloremque minus cum suscipit tempore ex asperiores dignissimos, sunt pariatur vero fuga hic quisquam numquam? Quas, distinctio in repellat nesciunt voluptatem possimus neque amet, iusto fugiat eum esse sed rerum quia doloremque tenetur asperiores consequatur iste? Quisquam blanditiis sit cupiditate nulla perspiciatis, eos et animi, optio doloribus possimus quam recusandae! Quae quas pariatur inventore fuga perspiciatis vero ipsa adipisci eius libero dignissimos, corporis facere atque ipsum veniam voluptas qui, ratione sit assumenda quasi eveniet et doloremque ea voluptatibus. Nesciunt non vero dicta quas laboriosam quaerat sint sequi ipsam, magnam pariatur iusto beatae modi amet sunt reprehenderit qui ex excepturi quibusdam repudiandae obcaecati perspiciatis quis harum. Nihil consequuntur dolore sapiente perferendis iste repellendus aliquid excepturi. Impedit ducimus nesciunt qui. Illo dolore quia quo ea porro! Accusamus ipsa eius voluptate placeat. Eveniet quibusdam fugit odio eum impedit iure sed aliquid voluptates expedita illo. Enim doloremque consequuntur similius laboriosam, quam nihil necessitatibus ab, omnis, in distinctio aliquam natus. Distinctio fugit odit maxime. Voluptates in recusandae eius blanditiis, minima sequi, possimus accusantium officiis facere laudantium eum perspiciatis consequatur, ipsa id ut! Ipsum debitum eum earum aliquam fugiat, asperiores omnis odio nobis cum fugit doloribus minus dignissimos exercitationem, veniam itaque! Harum voluptas, animi voluptate consectetur commodi neque eligendi reiciendis deserunt, maiores,
```

dolores odio possimus architecto repellendus officiis rem dicta totam? Quas illum odit quos minima ipsum perferendis corrupti dicta in delectus quis, itaque assumenda necessitatibus inventore. Magnam esse at cumque illo optio totam harum a sit nam quam. Eos perspiciatis ratione iure magnam quia mollitia minus maiores ea nulla ipsa laboriosam illo provident, voluptas unde debitibus, non, rem libero dignissimos. Minima dolorem recusandae quam architecto deserunt similique quod iure mollitia eum, doloremque, fuga facilis velit expedita placeat accusamus quae beatae. Ex fuga ullam vitae voluptatibus animi similique repellat voluptate delectus, dolorum expedita accusantium facilis a perspiciatis reiciendis praesentium commodi eaque! Ab tempora fugit sequi? Architecto odio dolor numquam vitae, eos quo impedit harum accusantium ducimus, cumque deleniti molestias! Quidem ad neque ratione obcaecati consequuntur eveniet, dolorum voluptates tempore reprehenderit harum quibusdam quod, enim quas fugit vero unde corporis adipisci. Voluptatum nemo esse atque distinctio dolores eaque at debitibus sunt maxime eius eos porro quidem corrupti, deserunt laboriosam, labore odio dolor totam? Explicabo voluptates nam nulla doloremque blanditiis libero commodi minus quod labore ab vitae magni, suscipit optio exercitationem, in minima earum. Reiciendis hic placeat, dolore officia inventore ullam ex unde, ratione perferendis, iusto rerum? Voluptas nostrum, aperiam est necessitatibus sed ipsa magnam eos ab ratione cum magni dolore sapiente reiciendis consequatur commodi voluptate odio? Enim sapiente, sint debitibus accusantium voluptas voluptates distinctio dignissimos numquam accusamus quod incident minima. Iusto eum cupiditate sint, a possimus totam doloribus quos, eligendi quibusdam pariatur natus delectus odit consequuntur officia consequatur fuga? Asperiores totam deleniti beatae illo, vitae velit. Velit minima sequi itaque debitibus aliquid illo numquam voluptatem deserunt, eos assumenda nihil ab autem eius quidem delectus cumque rerum maxime reiciendis, incident sit porro? Eius, porro pariatur. Quis aut, consequatur sunt ullam eos provident totam itaque recusandae ipsum, molestias alias dicta ipsa libero! Quia in minima ducimus ab libero ad natus, assumenda perspiciatis sit aliquam, rem dolore qui laboriosam. Nostrum temporibus reprehenderit adipisci alias aut, beatae maiores nam blanditiis officiis deserunt eligendi vel ad. Eaque, deserunt amet cum expedita corporis sunt tenetur eius consequatur quo officia voluptates deleniti excepturi ut pariatur. Illo consectetur, aut provident porro repudiandae quas cum tempore iusto omnis, facere veniam aliquam id, ea tenetur inventore dolorum quis beatae quia. Nisi iusto molestias ut illum iure adipisci debitibus laboriosam quam maxime magni, natus velit! Ratione reiciendis, tempore itaque, dolor unde iure quas facilis ut non excepturi incident, dolore consequuntur rerum dolorem molestias sequi laborum corrupti corporis minima labore. Nam modi magnam nobis dolor dicta alias sequi repellat maxime nemo. Accusamus, reiciendis illum beatae distinctio reprehenderit voluptatem, blanditiis sequi quae repellendus perferendis dicta ullam! Nisi, possimus expedita! Quisquam eaque distinctio aut voluptas, impedit sapiente unde maiores dolores architecto, rerum ut corrupti incident itaque? Dolore assumenda accusamus deleniti! Suscipit exercitationem, iure at veritatis accusamus nesciunt voluptates aliquam ea praesentium sapiente doloremque id doloribus dolorum eum

```

soluta? Et aut atque fugit repudiandae sed! Vel ipsum, excepturi est quidem quos
porro maxime sequi repudiandae? Odit impedit quo mollitia fugiat ipsa et
similique consequuntur reprehenderit quibusdam repudiandae, blanditiis non
voluptate enim id sint accusantium voluptatem neque explicabo excepturi inventore
ipsum consequatur. Odit tempore molestiae dolores molestias magnam eaque
praesentium debitibus commodi quam. Laudantium porro perspiciatis velit obcaecati
quaerat. Eveniet architecto obcaecati consequatur magnam placeat sed eaque!
Incidunt doloremque sed adipisci ipsum a, tempore modi voluptate qui, laborum
mollitia alias quisquam, dolor explicabo facilis quo dignissimos. Nemo voluptates
odio dicta nam assumenda, a, quae quia dolorum ipsum maxime ducimus, non deleniti
ratione laboriosam veritatis est minus dolorem eos rerum at odit reiciendis
laudantium? Eos quaerat ipsum sint perspiciatis quo beatae sed non hic
debitis!</p>
</div>
</body>
</html>

```

Output when width not give

The screenshot shows a Visual Studio Code interface with a browser preview window. The browser displays a single column of text where words from different categories are stacked vertically. The code editor shows the following CSS snippet:


```

width: 33.33333333333333%; /* Col span thi h1 upar aavi jase nai aapiye to a first colum ma set thai jase
border: 2px dotted red; /* Colum ni vachhe line karva same as border */
/* responsive. jyare mobile ma aa site open thay to a size pramane colum niche set thai
colum nai rey */
/* ai aapiye to view port jetlu nanu thay pan colum 3 ni 3 rey */

h1: all; /* Col span thi h1 upar aavi jase nai aapiye to a first colum ma set thai jase
border: 2px dotted red; /* Colum ni vachhe line karva same as border */
/* responsive. jyare mobile ma aa site open thay to a size pramane colum niche set thai
colum nai rey */
/* ai aapiye to view port jetlu nanu thay pan colum 3 ni 3 rey */

```

Output when width give-that time colum change count



Hover master

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="Hover-master (4)/Hover-master/css/hover-min.css">
    <style>
        #main {
            width: 500px;
            height: 500px;
            background-color: aquamarine;
            margin: 0 auto;
        }

        #sub {
```

```

        width: 300px;
        height: 300px;
        background-color: brown;


    }
</style>
</head>

<body>
    <div id="main" class="hvr-wobble-to-bottom-right">
        <div id="sub" class="hvr-bounce-to-right"></div>
    </div>
</body>

</html>

```

Output



Transition

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

```

```
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Document</title>
<style>
    #main {
        background-color: brown;
        width: 200px;
        height: 200px;
        transition-property: width;
        transition-duration: 1s;
        /* transition-delay: 1s; */
        transition-timing-function: linear; /* By default */
        transition-timing-function: ease; /* normal */
        transition-timing-function: ease-in; /* starting slow then fast */
        transition-timing-function: ease-in-out; /* start and ending slow
middle time fast */
    }

    #sub {
        background-color: blue;
        width: 200px;
        height: 200px;
        transition-property: height;
        transition-duration: 1s;
    }


    #main:hover {
        width: 300px;
    }

    #sub:hover {
        height: 300px;
    }
</style>
</head>

<body>
    <div id="main">
    </div>
    <div id="sub">
    </div>
</body>

</html>
```

Output



Responsive

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        * {
            box-sizing: border-box;
            border: 1px solid black;
        }

        #main {
            width: 100%;
            padding: 10px 200px;
            background-color: blueviolet;
            float: left;
        }
    </style>

```

```
.cls img {
    width: 100%;
}

.cls {
    width: 25%;
    float: left;
}

#sec1 {
    background-color: lightcoral;
}

#sec2 {
    background-color: lightseagreen;
}

#sec3 {
    background-color: chocolate;
}

#sec4 {
    background-color: lightskyblue;
}

/* @media screen and (max-width:1246px) and (min-width:600px) particular width
gap mate pan lakhi shakay */
@media screen and (max-width:1246px) {
    #main {
        padding: 0;
    }
}
@media screen and (max-width:1123px) {
    #main {
        padding: 10px 200px;
    }
    .cls {
        width: 50%;
    }
}
@media screen and (max-width:744px) {


    .cls {
        width: 100%;
```

```
        }
    }
    @media screen and (max-width:603px) {
        #main {
            padding: 0;
        }
        .cls {
            width: 100%;
        }
    }
}
</style>
</head>

<body>
    <div id="main">
        <div id="sec1" class="cls">
            <h1>Lorem, ipsum dolor.</h1>
            
            <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Atque, eos.</p>
        </div>
        <div id="sec2" class="cls">
            <h1>Lorem, ipsum dolor.</h1>
            
            <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Atque, eos.</p>
        </div>
        <div id="sec3" class="cls">
            <h1>Lorem, ipsum dolor.</h1>
            
            <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Atque, eos.</p>
        </div>
        <div id="sec4" class="cls">
            <h1>Lorem, ipsum dolor.</h1>
            
            <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Atque, eos.</p>
        </div>
    </div>
</body>

</html>
```

Output



Multicolumn

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        #main{columns: 3;
            column-gap: 30px; /* colum vachhe space aapva */
            column-rule: 2px dotted red; /* Colum ni vachhe line karva same as border
        }
        column-width: 199px; /* use for responsive. jyare mobile ma aa site open
        thay to a size pramane colum niche set thai jaay 3 na 3 colum nai rey */
        /* Jo width nai aapiye to view port jetlu nanu thay pan colum 3 ni 3 rey
        */
        h1{column-span: all;}/* Col span thi h1 upar aavi jase nai aapiye to a
        first colum ma set thai jase */
        p{margin: 0;}
```

```
</style>
</head>
<body>
    <div id="main">
        <h1>Mehul waghela</h1>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nisi architecto quaerat unde minus. Ullam ex optio, tempora accusantium fuga natus similius tempore nesciunt excepturi doloribus corrupti pariatur quae ipsum, dolore tenetur nihil! Dolore nihil fuga dignissimos numquam deserunt praesentium vel accusamus, iste ea consequatur culpa illo debitum modi fugit quam nesciunt placeat rerum provident, voluptatum ab libero illum itaque inventore veritatis? Perferendis rerum dolores aliquid fugit nobis, incidunt deleniti, consequuntur tempora minima unde animi doloremque, voluptatem totam omnis id amet repellat laborum asperiores nostrum placeat! Consequuntur aperiam voluptate voluptatem neque vitae cum quidem tempore obcaecati, laudantium perspiciatis, eligendi, qui cupiditate blanditiis debitum fugit? Mollitia quo tenetur, eum aperiam nesciunt veniam possimus modi fuga? Numquam sapiente temporibus sint tempora deleniti molestiae optio reiciendis eaque recusandae inventore ipsam earum, rerum qui, consectetur corrupti enim itaque accusantium dicta ex sequi asperiores eos officiis. Perferendis dolorum explicabo recusandae consequatur mollitia deleniti soluta obcaecati impedit quidem, facilis nam dignissimos corporis ut. Laborum, quaerat odio totam odit quibusdam provident voluptate debitum fuga facere magni, esse optio officiis explicabo sunt numquam consequuntur. Est aperiam laudantium ipsum sapiente facilis sit voluptates, veritatis deserunt quasi illo nostrum obcaecati a eos nemo doloribus iusto quam hic fugit officia eaque? Sed doloremque minus cum suscipit tempore ex asperiores dignissimos, sunt pariatur vero fuga hic quisquam numquam? Quas, distinctio in repellat nesciunt voluptatem possimus neque amet, iusto fugiat eum esse sed rerum quia doloremque tenetur asperiores consequatur iste? Quisquam blanditiis sit cupiditate nulla perspiciatis, eos et animi, optio doloribus possimus quam recusandae! Quae quas pariatur inventore fuga perspiciatis vero ipsa adipisci eius libero dignissimos, corporis facere atque ipsum veniam voluptas qui, ratione sit assumenda quasi eveniet et doloremque ea voluptatibus. Nesciunt non vero dicta quas laboriosam quaerat sint sequi ipsam, magnam pariatur iusto beatae modi amet sunt reprehenderit qui ex excepturi quibusdam repudiandae obcaecati perspiciatis quis harum. Nihil consequuntur dolore sapiente perferendis iste repellendus aliquid excepturi. Impedit ducimus nesciunt qui. Illo dolore quia quo ea porro! Accusamus ipsa eius voluptate placeat. Eveniet quibusdam fugit odio eum impedit iure sed aliquid voluptates expedita illo. Enim doloremque consequuntur similius laboriosam, quam nihil necessitatibus ab, omnis, in distinctio aliquam natus. Distinctio fugit odit maxime. Voluptates in recusandae eius blanditiis, minima sequi, possimus accusantium officiis facere laudantium eum perspiciatis consequatur, ipsa id ut! Ipsum debitum eum earum aliquam fugiat, asperiores omnis odio nobis cum fugit doloribus minus dignissimos exercitationem, veniam itaque! Harum voluptas, animi voluptate consectetur commodi neque eligendi reiciendis deserunt, maiores,
```


dolores odio possimus architecto repellendus officiis rem dicta totam? Quas illum odit quos minima ipsum perferendis corrupti dicta in delectus quis, itaque assumenda necessitatibus inventore. Magnam esse at cumque illo optio totam harum a sit nam quam. Eos perspiciatis ratione iure magnam quia mollitia minus maiores ea nulla ipsa laboriosam illo provident, voluptas unde debitibus, non, rem libero dignissimos. Minima dolorem recusandae quam architecto deserunt similique quod iure mollitia eum, doloremque, fuga facilis velit expedita placeat accusamus quae beatae. Ex fuga ullam vitae voluptatibus animi similique repellat voluptate delectus, dolorum expedita accusantium facilis a perspiciatis reiciendis praesentium commodi eaque! Ab tempora fugit sequi? Architecto odio dolor numquam vitae, eos quo impedit harum accusantium ducimus, cumque deleniti molestias! Quidem ad neque ratione obcaecati consequuntur eveniet, dolorum voluptates tempore reprehenderit harum quibusdam quod, enim quas fugit vero unde corporis adipisci. Voluptatum nemo esse atque distinctio dolores eaque at debitibus sunt maxime eius eos porro quidem corrupti, deserunt laboriosam, labore odio dolor totam? Explicabo voluptates nam nulla doloremque blanditiis libero commodi minus quod labore ab vitae magni, suscipit optio exercitationem, in minima earum. Reiciendis hic placeat, dolore officia inventore ullam ex unde, ratione perferendis, iusto rerum? Voluptas nostrum, aperiam est necessitatibus sed ipsa magnam eos ab ratione cum magni dolore sapiente reiciendis consequatur commodi voluptate odio? Enim sapiente, sint debitibus accusantium voluptas voluptates distinctio dignissimos numquam accusamus quod incident minima. Iusto eum cupiditate sint, a possimus totam doloribus quos, eligendi quibusdam pariatur natus delectus odit consequuntur officia consequatur fuga? Asperiores totam deleniti beatae illo, vitae velit. Velit minima sequi itaque debitibus aliquid illo numquam voluptatem deserunt, eos assumenda nihil ab autem eius quidem delectus cumque rerum maxime reiciendis, incident sit porro? Eius, porro pariatur. Quis aut, consequatur sunt ullam eos provident totam itaque recusandae ipsum, molestias alias dicta ipsa libero! Quia in minima ducimus ab libero ad natus, assumenda perspiciatis sit aliquam, rem dolore qui laboriosam. Nostrum temporibus reprehenderit adipisci alias aut, beatae maiores nam blanditiis officiis deserunt eligendi vel ad. Eaque, deserunt amet cum expedita corporis sunt tenetur eius consequatur quo officia voluptates deleniti excepturi ut pariatur. Illo consectetur, aut provident porro repudiandae quas cum tempore iusto omnis, facere veniam aliquam id, ea tenetur inventore dolorum quis beatae quia. Nisi iusto molestias ut illum iure adipisci debitibus laboriosam quam maxime magni, natus velit! Ratione reiciendis, tempore itaque, dolor unde iure quas facilis ut non excepturi incident, dolore consequuntur rerum dolorem molestias sequi laborum corrupti corporis minima labore. Nam modi magnam nobis dolor dicta alias sequi repellat maxime nemo. Accusamus, reiciendis illum beatae distinctio reprehenderit voluptatem, blanditiis sequi quae repellendus perferendis dicta ullam! Nisi, possimus expedita! Quisquam eaque distinctio aut voluptas, impedit sapiente unde maiores dolores architecto, rerum ut corrupti incident itaque? Dolore assumenda accusamus deleniti! Suscipit exercitationem, iure at veritatis accusamus nesciunt voluptates aliquam ea praesentium sapiente doloremque id doloribus dolorum eum

```

soluta? Et aut atque fugit repudiandae sed! Vel ipsum, excepturi est quidem quos
porro maxime sequi repudiandae? Odit impedit quo mollitia fugiat ipsa et
similique consequuntur reprehenderit quibusdam repudiandae, blanditiis non
voluptate enim id sint accusantium voluptatem neque explicabo excepturi inventore
ipsum consequatur. Odit tempore molestiae dolores molestias magnam eaque
praesentium debitibus commodi quam. Laudantium porro persiciatis velit obcaecati
quaerat. Eveniet architecto obcaecati consequatur magnam placeat sed eaque!
Incident doloremque sed adipisci ipsum a, tempore modi voluptate qui, laborum
mollitia alias quisquam, dolor explicabo facilis quo dignissimos. Nemo voluptates
odio dicta nam assumenda, a, quae quia dolorum ipsum maxime ducimus, non deleniti
ratione laboriosam veritatis est minus dolorem eos rerum at odit reiciendis
laudantium? Eos quaerat ipsum sint persiciatis quo beatae sed non hic
debitis!</p>
</div>
</body>
</html>

```

Output



Combinator

```


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>

```

```
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Document</title>
<style>
    /* #main + p{color: blueviolet;}++++ is use fot immidiate sibling next
element of main */
    /* #main ~ p{color: yellowgreen}~ tilt for all their sibling */
    #parent > p{color: pink;}/* > only for their direct child */
    h2 , h3{color: blue;}/* , comma is use to give both element */

</style>
</head>
<body>
    <div id="parent">
        <h1 id="main">Mehul</h1>
        <p>Lorem, ipsum dolor.</p>
        <div>
            <h2>Mehul waghela</h2>
            <p>Lorem ipsum dolor.</p>
        </div>
        <h3>Lorem ipsum dolor sit amet.</h3>
    </div>
</body>
</html>
```

Output



Mehul

Loreum, ipsum dolor.

Mehul waghela

Loreum ipsum dolor.

Loreum ipsum dolor sit amet.



Align content


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Align Content</title>
    <style>
        body{margin: 0;}
        #main {
            background-color: brown;
            padding: 10px;
            text-align: center; /* flex give to parent of that child we want to
change */
            display: flex; /* to make child of main flexible */
            flex-wrap: wrap;
            height: 400px;
            align-content: flex-start; /* div ne uppar set karva */
            align-content: center; /* div ne center start karva */
            align-content: flex-end; /* div last ma aavse */
            /* align-content: stretch;content full ani jagya lai le */
        }
    </style>

```

```
.cls {  
    background-color: wheat;  
    padding: 15px;  
    margin: 10px;  
    width: 300px;  
}  
</style>  
</head>  
  
<body>  
    <div id="main">  
        <div id="sec1" class="cls">1</div>  
        <div id="sec2" class="cls">2</div>  
        <div id="sec3" class="cls">3</div>  
        <div id="sec4" class="cls">4</div>  
        <div id="sec5" class="cls">5</div>  
        <div id="sec6" class="cls">6</div>  
        <div id="sec7" class="cls">7</div>  
        <div id="sec8" class="cls">8</div>  
        <div id="sec9" class="cls">9</div>  
    </div>  
</body>  
</html>
```

Output



Align self


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Align Content</title>
    <style>
        body {
            margin: 0;
        }

        #main {
            background-color: brown;
            padding: 10px;
            text-align: center;
            /* flex give to parent of that child we want to change */
            display: flex;
            /* to make child of main flexible */
            flex-wrap: wrap;
            height: 400px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="main">
        <div>1</div>
        <div>2</div>
        <div>3</div>
        <div>4</div>
        <div>5</div>
        <div>6</div>
        <div>7</div>
        <div>8</div>
        <div>9</div>
    </div>
</body>
</html>
```

```
.cls {  
    background-color: wheat;  
    padding: 15px;  
    margin: 10px;  
    width: 300px;  
}  
  
#sec1 {  
    align-self: flex-start;  
}  
  
#sec2 {  
    align-self: center;  
}  
  
#sec3 {  
    align-self: flex-end;  
}  
</style>  
</head>  
  
<body>  
    <div id="main">  
        <div id="sec1" class="cls">1</div>  
        <div id="sec2" class="cls">2</div>  
        <div id="sec3" class="cls">3</div>  
    </div>  
</body>  
</html>
```

Output



Align item


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Align item</title>
    <style>
        body{margin: 0;}
        #main {
            background-color: brown;
            padding: 10px;
            text-align: center; /* flex give to parent of that child we want to
change */
            display: flex; /* to make child of main flexible */
            flex-wrap: wrap;
            height: 400px;
            align-items:flex-start;
            align-items:center;
            align-items:flex-end;
        }
    </style>

```

```
.cls {  
    background-color: wheat;  
    padding: 15px;  
    margin: 10px;  
    width: 300px;  
}  
</style>  
</head>  
  
<body>  
    <div id="main">  
        <div id="sec1" class="cls">1</div>  
        <div id="sec2" class="cls">2</div>  
        <div id="sec3" class="cls">3</div>  
        <div id="sec4" class="cls">4</div>  
        <div id="sec5" class="cls">5</div>  
        <div id="sec6" class="cls">6</div>  
        <div id="sec7" class="cls">7</div>  
        <div id="sec8" class="cls">8</div>  
        <div id="sec9" class="cls">9</div>  
    </div>  
</body>  
</html>
```

Output



Child grow shrink

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Flex wrap</title>
    <style>
        body {
            margin: 0;
        }

        #main {
            background-color: brown;
            padding: 10px;
            text-align: center;
            display: flex;
        }

        .cls {
            background-color: wheat;
            padding: 15px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="main">
        <div class="cls">1</div>
        <div class="cls">2</div>
        <div class="cls">3</div>
        <div class="cls">4</div>
        <div class="cls">5</div>
        <div class="cls">6</div>
        <div class="cls">7</div>
        <div class="cls">8</div>
        <div class="cls">9</div>
    </div>
</body>
</html>
```

```
        margin: 10px;
        width: 300px;
    }

#sec1 {
    flex-grow: 10;
}
#sec2{
    flex-shrink: 5;
}
#sec3{
    flex-shrink: 5;
}
#sec4{
    flex-shrink: 5;
}
#sec5{
    flex-shrink: 5;
}
#sec6{
    flex-shrink: 4;
}
#sec7{
    flex-shrink: 3;
}
#sec8{
    flex-grow: 2;
}
#sec9{
    flex-grow: 3;
}
</style>
</head>

<body>
    <div id="main">
        <div id="sec1" class="cls">1</div>
        <div id="sec2" class="cls">2</div>
```


```

<div id="sec3" class="cls">3</div>
<div id="sec4" class="cls">4</div>
<div id="sec5" class="cls">5</div>
<div id="sec6" class="cls">6</div>
<div id="sec7" class="cls">7</div>
<div id="sec8" class="cls">8</div>
<div id="sec9" class="cls">9</div>
</div>
</body>

</html>

```

Output



Child order

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Flex wrap</title>

```

```
<style>
  body {
    margin: 0;
  }

  #main {
    background-color: brown;
    padding: 10px;
    text-align: center;
    display: flex;
  }

  .cls {
    background-color: wheat;
    padding: 15px;
    margin: 10px;
    width: 300px;
  }

  #sec1 {

    order: 5;
  }

  #sec2 {

    order: 7;
  }

}

#sec3 {

  order: 8;
}

}

#sec4 {

  order: 2;
}

}

#sec5 {

  order: 6;
}
```

```
}

#sec6 {
    order: 4;
}

#sec7 {
    order: 3;

}


#sec8 {
    order: 9;
}

#sec9 {
    order: 1;
}
</style>
</head>

<body>
    <div id="main">
        <div id="sec1" class="cls">1</div>
        <div id="sec2" class="cls">2</div>
        <div id="sec3" class="cls">3</div>
        <div id="sec4" class="cls">4</div>
        <div id="sec5" class="cls">5</div>
        <div id="sec6" class="cls">6</div>
        <div id="sec7" class="cls">7</div>
        <div id="sec8" class="cls">8</div>
        <div id="sec9" class="cls">9</div>
    </div>
</body>

</html>
```

Output



Flex wrap

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Flex wrap</title>
    <style>
        body{margin: 0;}
        #main {
            background-color: brown;
            padding: 10px;
            text-align: center;
            display: flex;
            flex-wrap: nowrap; /* by default no wrap hoy.main na badha div ekaj
line ma rehse jetli pan width aapsu*/
            flex-wrap: wrap; /* wrap aapnu atle have a width lai ne navi line ma
jase */
            flex-wrap: wrap-reverse; /* wrap reverese thi div last row thi start
thase */
        }
    </style>

```

```
}

.cls {
    background-color: wheat;
    padding: 15px;
    margin: 10px;
    width: 200px;
}

</style>
</head>

<body>
<div id="main">
    <div id="sec1" class="cls">1</div>
    <div id="sec2" class="cls">2</div>
    <div id="sec3" class="cls">3</div>
    <div id="sec4" class="cls">4</div>
    <div id="sec5" class="cls">5</div>
    <div id="sec6" class="cls">6</div>
    <div id="sec7" class="cls">7</div>
    <div id="sec8" class="cls">8</div>
    <div id="sec9" class="cls">9</div>
</div>
</body>

</html>
```

Output




Flex direction

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Flex</title>
    <style>
        body{margin: 0;}
        #main {
            background-color: brown;
            padding: 10px;
            text-align: center; /* flex give to parent of that child we want to
change */
            display: flex; /* to make child of main flexible */
            flex-direction: row-reverse; /* row ma div ne reverse order ma lakhva,
by default row hoy */
            flex-direction: column; /* div ne colum ma set karva */
            flex-direction: column-reverse/* div ne colum ma reverse set karva
*/;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="main">
        <div>1</div>
        <div>2</div>
        <div>3</div>
        <div>4</div>
        <div>5</div>
        <div>6</div>
        <div>7</div>
        <div>8</div>
        <div>9</div>
    </div>
</body>
</html>
```

```
.cls {  
    background-color: wheat;  
    padding: 15px;  
    margin: 10px;  
}  
</style>  
</head>  
  
<body>  
    <div id="main">  
        <div id="sec1" class="cls">1</div>  
        <div id="sec2" class="cls">2</div>  
        <div id="sec3" class="cls">3</div>  
        <div id="sec4" class="cls">4</div>  
        <div id="sec5" class="cls">5</div>  
        <div id="sec6" class="cls">6</div>  
        <div id="sec7" class="cls">7</div>  
        <div id="sec8" class="cls">8</div>  
        <div id="sec9" class="cls">9</div>  
    </div>  
</body>  
  
</html>
```

Output



Justify content

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Flex</title>
    <style>
        body{margin: 0;}
        #main {
            background-color: brown;
            padding: 10px;
            text-align: center; /* flex give to parent of that child we want to
change */
            display: flex; /* to make child of main flexible */
            flex-wrap: wrap;
            justify-content:center; /* div center ma set thase */
            justify-content:flex-start; /* div left side set thase */
            justify-content:flex-end; /* div right side set thase */
        }
        .cls {
```


```
background-color: wheat;
padding: 15px;
margin: 10px;
width: 150px;

}
</style>
</head>

<body>
<div id="main">
<div id="sec1" class="cls">1</div>
<div id="sec2" class="cls">2</div>
<div id="sec3" class="cls">3</div>
<div id="sec4" class="cls">4</div>
<div id="sec5" class="cls">5</div>
<div id="sec6" class="cls">6</div>
<div id="sec7" class="cls">7</div>
<div id="sec8" class="cls">8</div>
<div id="sec9" class="cls">9</div>
</div>
</body>

</html>
```

Output



Justify self

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>justify_self</title>
    <style>
        body {
            margin: 0;
        }

        #main {
            background-color: brown;
            padding: 10px;
            text-align: center;
            /* flex give to parent of that child we want to change */
            display: flex;
            /* to make child of main flexible */
            flex-wrap: nowrap;
            flex-direction: column;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="main">
        <div>1</div>
        <div>2</div>
        <div>3</div>
        <div>4</div>
        <div>5</div>
        <div>6</div>
        <div>7</div>
        <div>8</div>
        <div>9</div>
    </div>
</body>
</html>
```

```
}

.cls {
    background-color: wheat;
    padding: 15px;
    margin: 10px;
    width: 300px;
}

#sec1 {
    justify-self: flex-start;
}


#sec2 {
    justify-self: flex-end;
}

#sec3 {
    justify-self: center;
}
</style>
</head>

<body>
    <div id="main">
        <div id="sec1" class="cls">1</div>
        <div id="sec2" class="cls">2</div>
        <div id="sec3" class="cls">3</div>
    </div>
</body>

</html>
```

Output



Shortcut wrap & direction

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">


<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Flex</title>
    <style>
        body{margin: 0;}
        #main {
            background-color: brown;
            padding: 10px;
            text-align: center;
            display: flex;
            flex-flow: row wrap; /* flex direction row thai ane wrap pan karse */
            flex-flow: row wrap; /* flex direction colum thai ane wrap pan thase */
        }
        .cls {
            background-color: wheat;
            padding: 15px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="main">
        <div class="cls">1</div>
        <div class="cls">2</div>
        <div class="cls">3</div>
    </div>
</body>
</html>
```

```
        margin: 10px;
        width: 300px;
    }
</style>
</head>

<body>
    <div id="main">
        <div id="sec1" class="cls">1</div>
        <div id="sec2" class="cls">2</div>
        <div id="sec3" class="cls">3</div>
        <div id="sec4" class="cls">4</div>
        <div id="sec5" class="cls">5</div>
        <div id="sec6" class="cls">6</div>
        <div id="sec7" class="cls">7</div>
        <div id="sec8" class="cls">8</div>
        <div id="sec9" class="cls">9</div>
    </div>
</body>

</html>
```

Output



Space flex


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Flex</title>
    <style>
        body{margin: 0;}
        #main {
            background-color: brown;
            padding: 10px;
            text-align: center; /* flex give to parent of that child we want to
change */
            display: flex; /* to make child of main flexible */
            flex-wrap: wrap;
            justify-content:space-around; /* div agar pachar same jagya thase
vachhe banne div ni jagya nu addition thase */
            justify-content:space-between; /* div start and end ma set thase ne
space vachhe na div ni aaju baju aavse */
            justify-content:space-evenly; /* space equally distribute thase*/
        }
        .cls {
            background-color: wheat;
            padding: 15px;
            margin: 10px;
            width: 150px;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div id="main">
        <div id="sec1" class="cls">1</div>
        <div id="sec2" class="cls">2</div>
        <div id="sec3" class="cls">3</div>
    </div>
</body>

</html>
```

Output




Grid

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        body{margin: 0;}
        *{box-sizing: border-box;}
        #main {
            border: 1px solid black;
            background-color: indianred;
            padding: 15px;
            text-align: center;
            display: grid;
            width: 100%;
            grid-template-columns: 200px 200px 200px; /* 3 column layout to fit 3 boxes */
            width: 100px;
            height: 100px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="main">
        <div>1</div>
        <div>2</div>
        <div>3</div>
    </div>
</body>
</html>
```

```
        grid-template-columns: 200px auto 200px; /* potani rite jeli space hoy  
a lai le */  
        grid-template-columns: 20% auto 50%; /*percentage ma pan aapi shakay  
*/  
        gap: 10px; /* colum ne row banne ne gap aapva */  
        row-gap: 5px; /* only row ne gap aapva */  
        column-gap: 10px; /* only colum ne gap aapva */  
    }  
  
.cls {  
    border: 1px solid black;  
    background-color: wheat;  
    padding: 10px;  
}  
</style>  
</head>  
  
<body>  
    <div id="main">  
        <div id="sec1" class="cls">1</div>  
        <div id="sec2" class="cls">2</div>  
        <div id="sec3" class="cls">3</div>  
        <div id="sec4" class="cls">4</div>  
        <div id="sec5" class="cls">5</div>  
        <div id="sec6" class="cls">6</div>  
        <div id="sec7" class="cls">7</div>  
        <div id="sec8" class="cls">8</div>  
        <div id="sec9" class="cls">9</div>  
    </div>  
</body>  
</html>
```

Output



Grid -template-row


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        body{margin: 0;}
        *{box-sizing: border-box;}
        #main {
            border: 1px solid black;
            background-color: indianred;
            padding: 15px;
            text-align: center;
            display: grid;
            width: 100%;
            grid-template-columns: 200px auto 200px;
            gap: 10px;
            grid-template-rows: 50px 70px 90px; /* row ni height set karva */
        }
    </style>

```

```
.cls {  
    border: 1px solid black;  
    background-color: wheat;  
    padding: 10px;  
}  
</style>  
</head>  
  
<body>  
    <div id="main">  
        <div id="sec1" class="cls">1</div>  
        <div id="sec2" class="cls">2</div>  
        <div id="sec3" class="cls">3</div>  
        <div id="sec4" class="cls">4</div>  
        <div id="sec5" class="cls">5</div>  
        <div id="sec6" class="cls">6</div>  
        <div id="sec7" class="cls">7</div>  
        <div id="sec8" class="cls">8</div>  
        <div id="sec9" class="cls">9</div>  
    </div>  
</body>  
</html>
```

Output



Grid template row start

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        body {
            margin: 0;
        }

        * {
            box-sizing: border-box;
        }

        #main {
            border: 1px solid black;
            background-color: indianred;
            padding: 15px;
            text-align: center;
            display: grid;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="main">
        <h1>Hello World!</h1>
        <p>This is a test page.</p>
        <ul>
            <li>Item 1</li>
            <li>Item 2</li>
            <li>Item 3</li>
        </ul>
    </div>
</body>
</html>
```

```

        width: 100%;
        grid-template-columns: 200px 200px 200px;
        gap: 10px;

    }

    #sec1 {
        grid-row-start: 1; /* ======1 row thi 3 row
vachhe na div mix thay=====
        grid-row-end: 3; /* grid-row:1/3; this is
shortcut for that */
    }


    /* #sec1{
        grid-row-start: 1; /* ======same- row jetla
block joint karva hoy span ma a lakhvu =====*/
        /* grid-row-end: span 2;
    } */
    .cls {
        border: 1px solid black;
        background-color: wheat;
        padding: 10px;
    }
</style>
</head>

<body>
    <div id="main">
        <div id="sec1" class="cls">1</div>
        <div id="sec2" class="cls">2</div>
        <div id="sec3" class="cls">3</div>
        <div id="sec4" class="cls">4</div>
        <div id="sec5" class="cls">5</div>
        <div id="sec6" class="cls">6</div>
        <div id="sec7" class="cls">7</div>
        <div id="sec8" class="cls">8</div>
        <div id="sec9" class="cls">9</div>
    </div>
</body>

</html>

```

Output



Grid header

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">


<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        #sec1 {
            border: 1px solid black;
            background-color: indianred;
            padding: 15px;
            text-align: center;
            display: grid;
            grid-template-areas: 'header header header header header'
                                'menu main main main right right'
                                'menu footer footer footer footer';
            gap: 10px;
        }
        .cls {
            border: 1px solid black;
            background-color: wheat;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="sec1">
        <div class="cls">1</div>
        <div class="cls">2</div>
        <div class="cls">3</div>
        <div class="cls">4</div>
        <div class="cls">5</div>
        <div class="cls">6</div>
        <div class="cls">7</div>
        <div class="cls">8</div>
        <div class="cls">9</div>
    </div>
</body>
</html>
```

```
        padding: 15px;
        font-size: 20px;
    }
    #header{
        grid-area: header;
    }
    #menu{
        grid-area: menu;
    }
    #main{
        grid-area: main;
    }
    #right{
        grid-area: right;
    }
    #footer{
        grid-area: footer;
    }
</style>
</head>

<body>
<div id="sec1">
    <div id="header" class="cls">Header</div>
    <div id="menu" class="cls">Menu</div>
    <div id="main" class="cls">Main</div>
    <div id="right" class="cls">Right</div>
    <div id="footer" class="cls">Footer</div>
</div>
</body>

</html>
```

Output



Grid-column start

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        body {
            margin: 0;
        }

        * {
            box-sizing: border-box;
        }

        #main {
            border: 1px solid black;
            background-color: indianred;
            padding: 15px;
            text-align: center;
            display: grid;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="main">
        <div>Header</div>
        <div>Menu</div>
        <div>Main</div>
        <div>Right</div>
        <div>Footer</div>
    </div>
</body>
</html>
```

```

        width: 100%;
        grid-template-columns: 200px 200px 200px;
        gap: 10px;

    }

#sec1 {
    /* grid-column-start: 1; */ /* ======1 colum thi
3 colum vachhe na div mix thay=====*/
    /* grid-column-end: 3; */
    grid-column:1/span2; /* this is shortcut for
that */
}

/* #sec1{
    grid-column-start: 1; /* ======same output -
jetla block joint karva hoy span ma a lakhvu =====*/
    /* grid-column-end: span 2;
} */
.cls {
    border: 1px solid black;
    background-color: wheat;
    padding: 10px;
}

```

</style>

</head>

<body>

```

<div id="main">
    <div id="sec1" class="cls">1</div>
    <div id="sec2" class="cls">2</div>
    <div id="sec3" class="cls">3</div>
    <div id="sec4" class="cls">4</div>
    <div id="sec5" class="cls">5</div>
    <div id="sec6" class="cls">6</div>
    <div id="sec7" class="cls">7</div>
    <div id="sec8" class="cls">8</div>
    <div id="sec9" class="cls">9</div>

```

</div>

</body>

</html>

Output



Grid area

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        body {
            margin: 0;
        }

        * {
            box-sizing: border-box;
        }

        #main {
            border: 1px solid black;
            background-color: indianred;
            padding: 15px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="main">
        1
        <div>2</div>
        <div>3</div>
        <div>4</div>
        <div>5</div>
        <div>6</div>
        <div>7</div>
        <div>8</div>
        <div>9</div>
    </div>
</body>
</html>
```

```
        text-align: center;
        display: grid;
        width: 100%;
        grid-template-columns: 200px 200px 200px 200px;
        gap: 10px;

    }

/*row start,colum start,row end,colum end or*/ */
/* #sec5 {grid-area: 2/2/4/4;} */
/* #sec6{grid-area:2/2/5/5} */           /* same output as below */
#sec6{grid-area: 2/2/span 3 /span 3;}


.cls {
    border: 1px solid black;
    background-color: wheat;
    padding: 10px;
}
/* #sec7{grid-area: 2/3/4/4;}row start colum start row end colum end */

</style>
</head>

<body>
<div id="main">
    <div id="sec1" class="cls">1</div>
    <div id="sec2" class="cls">2</div>
    <div id="sec3" class="cls">3</div>
    <div id="sec4" class="cls">4</div>
    <div id="sec5" class="cls">5</div>
    <div id="sec6" class="cls">6</div>
    <div id="sec7" class="cls">7</div>
    <div id="sec8" class="cls">8</div>
    <div id="sec9" class="cls">9</div>
    <div id="sec10" class="cls">10</div>
    <div id="sec11" class="cls">11</div>
    <div id="sec12" class="cls">12</div>
    <div id="sec13" class="cls">13</div>
    <div id="sec14" class="cls">14</div>
    <div id="sec15" class="cls">15</div>
    <div id="sec16" class="cls">16</div>
    <div id="sec17" class="cls">17</div>
    <div id="sec18" class="cls">18</div>
</div>
</body>
```

```
</html>
```

Output



Vegan template HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="vegan.css">
    <link rel="stylesheet" href="fontawesome-free-6.3.0-web/fontawesome-free-6.3.0-web/css/all.min.css">

    <style>
        @import url(fontawesome-free-6.3.0-web/fontawesome-free-6.3.0-web/css/all.min.css);
    </style>
</head>

<body>
    <header>
        <div id="hspace">
            <div id="logo"></div>
            <div id="list">
                <ol>
                    <li>Demo Pages</li>
                    <li>Watch video</li>
                    <li>Blocks</li>
                    <li><button>BUY NOW</button></li>
                </ol>
            </div>
        </div>
    </header>
    <main>
        <div id="mainspace">
            <div id="sec1">
                <h1>Vegan Store Simple Website Template</h1>
            </div>
            <div>
                <p>With nutrition, all the vital functions of the body are connected. It is the source of the development of tissues and cells, their constant renewal, the saturation of man with energy.</p>
            </div>
        </div>
    </main>
</body>
```

```
</div>
</main>
<div id="step">
    <div id="a" class="cls">
        <i class="fa-solid fa-scissors"></i>
        <h3>Step 01.</h3>
        <p>Vegetables are an integral part of the human diet. They are extremely useful because of the high content of carbohydrates, various acids, vitamins and active elements in the form, easy for digestion.</p>
    </div>
    <div id="b" class="cls">
        <i class="fa-solid fa-paintbrush"></i>
        <h3>Step 02.</h3>
        <p>Fresh tomatoes are ideal for replenishing the loss of minerals. These vegetables contain a lot of acids that our body needs for full-fledged work.</p>
    </div>
    <div id="c" class="cls">
        <i class="fa-solid fa-bag-shopping"></i>
        <h3>Step 03.</h3>
        <p>In the content of vitamin C, sweet peppers are superior to lemons and even black currants! The greatest amount of vitamin is contained around the stalk, that is, in the part of the product that is usually cut during cleaning.</p>
    </div>
    <div id="d" class="cls">
        <i class="fa-regular fa-face-smile"></i>
        <h3>Step 04.</h3>
        <p>If you sometimes eat hot chili peppers, this will help normalize cerebral circulation, ease the condition with bronchial asthma, cough, sore throat, flu.</p>
    </div>
</div>
<div id="quality">
    <div class="qualityf">
        <p>Fresh Food</p>
        <h3>Our Vegan Store!</h3>
        <p>Radish contains a lot of fiber, pectin and mineral salts.</p>
    </div>
    <div id="qualityd">
        <div class="q">
            <i class="fa-solid fa-camera"></i>
            <h3>Fresh Vegetables</h3>

```

```
        <p>Use for cooking several types of vegetable oil.</p>
    </div>
    <div>
        <div class="q">
            <i class="fa-solid fa-rocket"></i>
            <h3>High Quality</h3>
            <p>This is the best source of essential fatty acids for the
body.</p>
        </div>
        <div class="q">
            <i class="fa-brands fa-twitter"></i>
            <h3>Sale</h3>
            <p>It is very good, if in the kitchen there will always be
several bottles with different oils.</p>
        </div>
        <div class="q">
            <i class="fa-brands fa-weixin"></i>
            <h3>Best Price</h3>
            <p>Remember that unrefined oils are not suitable for heat
treatment.</p>
        </div>
    </div>
</div>
<div id="expert">
    <div class="qualityf">
        <p>Fresh Food</p>
        <h3>Our Vegan Store!</h3>
        <p>According to experts, any habit can be formed in 21 days. The same
statement<br>applies to healthy
eating.</p>
    </div>
    <div>
        <div id="expertspace">
            <div class="exp">
                <div class="expspace">
                    
                    <p>Sales consultants are very polite. Many of the
products have tried and are ready to prompt
and
recommend to customers. The staff shows that they
completely share the philosophy of proper
nutrition, if you can say so.</p>
                <h4>VERONICA KING</h4>
                <p>Cook</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
        </div>
    </div>
    <div class="exp" id="exp2">
        <div class="expspace">
            
            <p>The assortment is very wide. From useful organic oils, cereals and teas to specific products
                for
                vegetarians, such as sausages and pies without meat.</p>
            <h4>JIM CASH</h4>
            <p>Seller</p>
        </div>
    </div>
    <div class="exp">
        <div class="expspace">
            
            <p>I want to say a huge thank you to the management of the store and all its employees, I'm not
                a
                vegetarian, it would seem that the store is not for me, but it's not so, any person who
                comes
                here
                will find something useful.</p>
            <h4>PETER GOODMAN</h4>
            <p>Manager</p>
        </div>
    </div>
</div>
<div id="subscribe">
    <div id="sub1">
        <div></div>
    </div>
    <div id="sub2">
        <h2>Follow Us</h2>
        <p>A wide range of products; many unusual and tasty products; courteous staff.</p>
        <div id="email"><input type="email" placeholder="Your Email"></div>
        <div id="submit"><input type="submit" value="SUBSCRIBE"></div>
    </div>
</div>
<div id="subscribe_no">
```

```
<div class="subscribev">
    <h1>7</h1>
    <p>Year of experiences</p>
</div>
<div class="subscribev">
    <h1>102K</h1>
    <p>Happy Customers</p>
</div>
<div class="subscribev">
    <h1>231K</h1>
    <p>100% Satisfaction</p>
</div>
<div class="subscribev">
    <h1>14K</h1>
    <p>Detox Smoothies</p>
</div>
</div>
<div id="video">
    <h3>Vimeo Video</h3>
    <hr>
    <div>
        <video width="755px" height="425px" controls>
            <source src="bird_small_animal_feathers_river_679.mp4"
type="audio/mpeg">
        </video>
    </div>
</div>
<div id="lastpart">
    <div id="contact" >
        <p class="abc">Contact Us</p>
        <h1>Address Information</h1>
        <p>Overeating is one of the most common causes of overweight and
digestive problems.</p>
        <h3>London Store</h3>
        <p>Roeterseiland Campus Building E
            6th floor London
            Monday to Friday : 9am to 8pm
            examplemail.mail.com</p>
        <h3>Berlin Store</h3>
        <p>Roeterseiland Campus Building E
            6th floor London
            Monday to Friday : 9am to 8pm
            examplemail.mail.com</p>
    </div>
    <div id="form">
```

```
<p class="abc">Meet Our Team</p>
<h1>Get In Touch</h1>
<p>The task of proper nutrition - to remove from the diet harmful food and enrich it useful.</p>
    <input type="text" placeholder="Name" class="form">
    <input type="tel" placeholder="Phone" class="form">
    <input type="text" placeholder="Subject" class="form">
    <input type="email" placeholder="E-mail" class="form">
    <textarea name="Message" placeholder="Message" id="" cols="30" rows="3" class="form"></textarea>
        <input type="submit" value="Submit Now" id="submitb">
    </div>
</div>
<div id="footer">
    <p>© Copyright 2018 Mobirise - All Rights Reserved</p>
</div>
</body>

</html>
```

Vegan template CSS

```
body {
    margin: 0;
}

}
/* Font style */
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Caveat:wght@400;500;600;700&family=Poppins:ital,wght@0,100;0,200;0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;0,900;1,100&display=swap');

/* Font style */

* {
    box-sizing: border-box;
    /* border: 1px solid black; */
}
:root {
    --primarycolor: rgb(170, 210, 54);
}
```

```
--secondarycolor: #8b8b99;
--whitecolor: #fff;
--primaryfont: 'Poppins', sans-serif;
--secondaryfont: 'Caveat', cursive;

}

/* For icon */
i {
    font-size: 96px;
    transition: 0.5s;
    color: var(--whitecolor);
    width: 100%;
}

i:hover {
    scale: 1.2;
}

p {
    font-family: var(--primaryfont);
    color: var(--secondarycolor);
    font-size: 16px;
    letter-spacing: 0.5px;
    font-weight: 500;
    line-height: 20px;
}

/* For icon end */

/* --Header CSS Start */
header {
    width: 100%;
    float: left;
    overflow: auto;
    font-family: var(--primaryfont);
    font-weight: 600;
    position: fixed;
    background-color: var(--whitecolor);
    z-index: 1;
}
```

```
#hspace {
    width: 90%;
    margin: 0 auto;
    overflow: auto;
    padding: 10px;
}

#logo {
    width: 40px;
    float: left;
    padding: 10px 0;
}

#logo img {
    width: 100%;
}

#list {
    float: right;
}

#list ol {
    float: right;
}

#list ol li {
    float: left;
    list-style-type: none;
    margin-left: 20px;
    padding: 7px 10px;
    font-size: 14px;
}

#list ol li button {
    background-color: var(--primarycolor);
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    width: 100%;
    border: none;
    border-radius: 20px;
    font-weight: 600;
    color: var(--whitecolor);
    font-size: 12px;
}
```

```
padding: 3px 20px;

}

#list ol :nth-child(4) {
    background-color: var(--primarycolor);
    border-radius: 5px;
}

/* --Header CSS End */
main {
    background-image: url(images/landing-background.png);
    background-position: left;
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: cover;
    height: 100vh;
    width: 100%;
    padding: 210px 0;
    text-align: center;
}

#mainspace {
    width: 90%;
    height: 100%;
    margin: 0 auto;
}

main h1 {
    font-size: 44px;
    font-family: var(--primaryfont);
    letter-spacing: 8.8px;
    line-height: 1.2;
    padding: 0px 45px;
    width: 75%;
    margin: 0 auto;
}

main p {
    margin: 55px auto;
    width: 85%;
}

/* main End */
/* Step start */
#step {
```

```
width: 100%;  
height: 573px;  
text-align: center;  
  
}  
  
#step p {  
    color: var(--whitecolor);  
    width: 80%;  
    margin: 0 auto;  
    letter-spacing: 1px;  
    line-height: 20px;  
  
}  
  
#a {  
    background-color: #5acda6;  
    width: 25%;  
    float: left;  
}  
  
#b {  
    background-color: #91ac41;  
    width: 25%;  
    float: left;  
}  
  
#c {  
    background-color: #e4b476;  
    width: 25%;  
    float: left;  
}  
  
#d {  
    background-color: #f69dad;  
    width: 25%;  
    float: left;  
}  
  
.cls {  
    height: 100%;  
    color: var(--whitecolor);  
}  
  
.cls i {
```

```
padding: 112px 48px 0 48px;  
}  
  
.cls h3 {  
    font-family: var(--primaryfont);  
    font-size: 24px;  
    padding: 20px;  
}  
  
/* Step end */  
/* Quality start */  
#quality {  
    width: 100%;  
    overflow: auto;  
    padding-top: 60px;  
    background-color: #f7eee2;  
    text-align: center;  
    height: 110vh;  
}  
  
.qualityf {  
    width: 100%;  
    text-align: center;  
}  
  
.qualityf :first-child {  
    font-family: var(--secondaryfont);  
    color: var(--primarycolor);  
}  
  
.qualityf h3 {  
    font-size: 44px;  
    font-family: var(--primaryfont);  
    margin: 5px 0;  
}  
  
.qualityf :last-child {  
    font-family: var(--primaryfont);  
}  
  
.qualityd {  
    width: 100%;  
    overflow: auto;  
    padding: 20px;
```

```
}

.q {
    width: 25%;
    float: left;
}

.q i {

    border-radius: 50%;
    background-color: #e3b375;
    text-align: center;
    width: 60px;
    padding: 35px;
    margin: 20px auto;
    margin-left: 10px;
}

.q h3 {
    font-size: 24px;
    font-family: var(--primaryfont);
}

.q p {
    font-size: 16px;
    letter-spacing: 0.5px;
    font-weight: 500;
}

/* Quality end */

/* Expert start */
#expert {
    width: 100%;

}

#expertspace {
    width: 80%;
    margin: 0 auto;

}

.exp {
    width: calc(33.33% - 5px);
```

```
    display: inline-block;
    padding: 50px 10px;

}

.exp img {
    width: 80px;
    height: 80px;
    border-radius: 50%;
    margin: 20px 130px;
}

.expspace {
    border-radius: 25px 10px 25px 25px;
    background-color: #f5f6fb;
    padding: 10px 5px;
}

.exp p {
    text-align: center;
    margin-top: 2px;
}

.exp h4 {
    text-align: center;
    margin-bottom: 3px;
}

/* Expert end */
/* subscribe start */
#subscribe {
    width: 100%;
    height: 100vh;
}

#sub1 img {
    width: 100%;
    height: 100vh;
    object-fit: cover;
    float: left;
}

#sub1 {
```

```
width: 70%;  
float: left;  
}  
  
#sub2 {  
background-image: url(images/strawberry-white.png);  
width: 30%;  
float: left;  
padding: 90px 80px;  
height: 100vh;  
}  
  
#sub2 h2 {  
font-size: 44px;  
margin: 10px 0;  
}  
  
#sub2 p {  
font-size: 16px;  
margin: 20px 0;  
}  
  
#email {  
margin: 15px 0;  
font-family: var(--secondaryfont);  
padding: 15px 20px 15px 0;  
}  
  
#email input {  
padding: 15px 0px 15px 5px;  
border-radius: 4px;  
font-weight: 600;  
font-size: 16px;  
}  
  
#submit input {  
padding: 15px 30px 15px 5px;  
border-radius: 4px;  
font-weight: 600;  
font-size: 16px;  
color: #fff;  
background-color: #f69dad;  
}
```

```
#submit {
    margin: -10px 0;
    padding: 5px 5px 5px 0px;
    font-weight: 600;
    font-family: var(--secondaryfont);
}

/* Subscribe end */
/* Subscribe_no start */
#subscribe_no {
    padding: 100px;
    width: 100%;
    text-align: center;
    overflow: auto;
    background-color: #f6fcfa;
}

#subscribe_no h1 {
    font-weight: 900;
    font-family: var(--primaryfont);
}

#subscribe_no p {
    font-weight: 600;
    color: #57e3b5;
    font-family: var(--secondaryfont);
}

.subscribev {
    width: 25%;
    float: left;
}

/* Subscribe_no end */
/* Video start */
#video {
    width: 70%;
    margin: 0 auto;
    color: var(--secondarycolor);
    text-align: center;
    font-size: 44px;
}
```

```
#video hr {
    width: 90px;
}

#video h3 {
    margin-bottom: 10px;
}

/* Video end */
/* last part start */
#lastpart {
    width: 100%;
    overflow: auto;
}

/* Contact start */
#contact {
    width: 50%;
    float: left;
    padding: 100px;
    font-weight: 600;
}

#contact:first-child {
    font-size: 24px;
    font-family: var(--secondaryfont);

}

.abc {
    color: var(--primarycolor);
    font-family: var(--secondaryfont);
    font-size: 24px;
    font-weight: 600;
}

#contact:nth-child(2) {
    font-size: 44px;

}
```

```
#contact h3 {
    font-size: 24px;
}

/* Contact End */
/* Form start */

#form {
    width: 50%;
    float: left;
    padding: 100px;
    font-weight: 600;
}

#form h1 {
    font-size: 44px;
    font-family: var(--secondaryfont);
}

#form input {
    display: block;
    width: 60%;
    padding: 15px;
    margin: 10px;
    font-size: 15px;
    border: 1px solid var(--secondarycolor);
    border-radius: 5px;
    font-family: var(--primaryfont);
    font-weight: 600;
}

#form textarea {
    display: block;
    width: 60%;
    padding: 10px;
    margin: 10px;
    font-weight: 600;
    font-size: 15px;
    border-radius: 10px;
    resize: none;
}

#submitb {
    display: inline-block;
```

```

width: 30% !important;
font-family: var(--primaryfont);
color: var(--whitecolor);
background-color: var(--primarycolor);
font-weight: 600;
font-size: 24px;
}

/* Form End */
/* last part end */
/* Footer start */
#footer {
    width: 100%;
    padding: 10px 0;
    text-align: center;
    background-color: #000;
    font-family: var(--primaryfont);
}

/* Footer end */

```

Restaurant Template HTML

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="restaurant.css">
    <link rel="stylesheet" href="fontawesome-free-6.3.0-web/fontawesome-free-6.3.0-web/css/all.min.css">
</head>

<body>
    <div id="setting"><i class="fa-solid fa-gear"></i></div>
    <div id="return"><a href="#homepage"><i class="fa-solid fa-turn-up"></i></a></div>
    <header>
        <div id="headerspace">
            <h2>Restaurant</h2>

```

```

<ol>
    <li><a href="#homepage">Home</a></li>
    <li><a href="#burger">About Us</a></li>
    <li><a href="#gallery">Gallery</a></li>
    <li><a href="#menu">Menu</a></li>
    <li><a href="#reservation">Reservation</a></li>
    <li><a href="#contactus">Contact Us</a></li>
</ol>
</div>
</header>
<main id="homepage">
    <h2>Lorem Ipsum</h2>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in nisi  

fringilla, tincidunt est a, iaculis  

    risus.</p>
</main>
<div id="burger">
    <div id="bleft"></div>
    <div id="bright">
        <h3>
            OUR RESTAURANT</h3>
        <hr>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed  

dapibus leo nec ornare diam. Sed  

            commodo nibh ante facilisis bibendum dolor feugiat at. Duis sed  

dapibus leo nec ornare diam commodo  

            nibh.</p>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed  

dapibus leo nec ornare diam. Sed  

            commodo nibh ante facilisis bibendum dolor feugiat at. Duis sed  

dapibus leo nec ornare.Praesent aliquam  

            hendrerit tellus vel faucibus. Donec lacus magna, iaculis a nisl  

ac, faucibus dictum arcu. Nam rhoncus  

            feugiat est, et aliquam nibh maximus eu. Phasellus pharetra a  

diam id volutpat.</p>
    </div>
</div>
<div id="gallery">
    <div id="h2">
        <h2>OUR GALLERY</h2>
        <hr>
    </div>
    <table>
        <tr>
            <th></th>

```

```

        <th></th>
        <th></th>
        <th></th>
    </tr>
    <tr>
        <th></th>
        <th></th>
        <th></th>
        <th></th>
    </tr>
</table>
</div>
<!-- Menu start --&gt;
&lt;div id="menu"&gt;
    &lt;div id="menua"&gt;
        &lt;h2&gt;OUR MENU&lt;/h2&gt;
        &lt;hr&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;div id="leftm"&gt;
        &lt;h4 class="menu"&gt;Lorem ipsum dolor &lt;strong&gt;35$&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;
        &lt;p class="menup"&gt;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit.&lt;/p&gt;
        &lt;h4 class="menu"&gt;Lorem ipsum dolor &lt;strong&gt;40$&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;
        &lt;p class="menup"&gt;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit.&lt;/p&gt;
        &lt;h4 class="menu"&gt;Lorem ipsum dolor &lt;strong&gt;45$&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;
        &lt;p class="menup"&gt;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit.&lt;/p&gt;
        &lt;h4 class="menu"&gt;Lorem ipsum dolor &lt;strong&gt;55$&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;
        &lt;p class="menup"&gt;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit.&lt;/p&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;!-- menu end --&gt;
    &lt;div id="rightm"&gt;
        &lt;h4 class="menu"&gt;Lorem ipsum dolor &lt;strong&gt;75$&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;
        &lt;p class="menup"&gt;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit.&lt;/p&gt;
        &lt;h4 class="menu"&gt;Lorem ipsum dolor &lt;strong&gt;85$&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;
        &lt;p class="menup"&gt;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit.&lt;/p&gt;
        &lt;h4 class="menu"&gt;Lorem ipsum dolor &lt;strong&gt;95$&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;
        &lt;p class="menup"&gt;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit.&lt;/p&gt;
    &lt;h4 class="menu"&gt;Lorem ipsum dolor &lt;strong&gt;75$&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;
</pre>

```

```
<p class="menup">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing  
elit.</p>  
  
</div>  
  
</div>  
<!-- menu end -->  
<!-- /* Reservation start */ -->  
<div id="reservation">  
    <div id="reservationspace">  
        <div id="headingr">  
            <h1>Reservation</h1>  
            <hr>  
        </div>  
        <div id="mainr">  
            <div class="input">  
                <label for="fn" class="label">Full Name</label>  
                <br><input type="text" id="fn">  
            </div>  
            <div class="input">  
                <label for="em" class="label">Email</label>  
                <br><input type="email" id="em">  
            </div>  
            <div class="input"><label for="pe" class="label">Person</label>  
                <br><input type="text" id="pe">  
            </div>  
            <div class="input">  
                <label for="pn" class="label">Phone No</label>  
                <br><input type="tel" id="pn">  
            </div>  
            <div class="input">  
                <label for="dt" class="label">Date</label>  
                <br><input type="date" id="dt">  
            </div>  
            <div class="input">  
                <label for="tm" class="label">Time</label>  
                <br><input type="time" id="tm">  
            </div>  
            <div id="ss">  
                <label for="sn" class="label">Special Note</label>  
                <br><textarea name="" id="sn" cols="150"  
rows="10"></textarea>  
            </div>  
            <div id="submita">  
                <input type="submit" value="MAKE RESERVATION">  
            </div>  
        </div>  
    </div>  
</div>
```

```
        </div>
    </div>
</div>
<!-- /* Reservation End */ -->
<!-- Contactus start -->
<div id="contactus">
    <div id="headingc">
        <h1>Contact us</h1>
        <hr>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit duis
sed.</p>
    <div id="formc">
        <div class="formc">
            <input type="text" id="fn" placeholder="Name">
        </div>
        <div class="formc">
            <input type="email" id="em" placeholder="Email">
        </div>
        <div class="formc" id="textt">
            <textarea name="Message" id="sn" cols="100" rows="10"
placeholder="Message"></textarea>
        </div>
        <div id="subm"><input type="submit" value="SEND MESSAGE"></div>
    </div>
</div>
<!-- Contactus end -->
<!-- Map start -->
<div id="map">

    <iframe
        src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14858.388152453432!2d72
.9234735!3d21.4057656!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3be021479a2fb87f%3A0x29
917a1790720096!2sCM%20Solar%20and%20Electrical%20solution!5e0!3m2!1sen!2sin!4v167
6908920746!5m2!1sen!2sin"
        width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen=""
        loading="lazy"
        referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
</div>
<!-- Map End -->
<!-- Footer start -->
<footer>
```

```

<div id="spacef">
    <div class="footer" id="foa">
        <h1>Restaurant</h1>
        <p>Duis egestas imperdiet vestibulum. Curabitur commodo nibh nisi, at varius justo eleifend vel quam.</p>
        <i class="fa-brands fa-facebook"></i>
        <i class="fa-brands fa-twitter"></i>
        <i class="fa-brands fa-linkedin"></i>
        <i class="fa-brands fa-instagram"></i>
    </div>
    <div class="footer" id="fob">
        <h4>Contact Details</h4>
        <div class="ficon"><i class="fa-solid fa-map-location-dot"></i>
            <p>1234 Donec tristique diam eu</p>
        </div>
        <div class="ficon"><i class="fa-solid fa-business-time"></i>
            <p>Monday-Sunday:<br/>9:00AM-9:00PM</p>
        </div>
        <div class="ficon">
            <i class="fa-solid fa-envelope-open-text"></i>
            <p>xyz@xyz.com</p>
        </div>
        <div class="ficon"><i class="fa-solid fa-phone-flip"></i>
            <p>+91-6355173787</p>
        </div>
    </div>
    <div class="footer">
        <h4>Instagram</h4>
        
        
        
        
    </div>
    <div class="footer">
        <h4>Facebook Lite</h4>
        
    </div>
</div>
</body>
<!-- Footer end -->
<div id="copyright">Copyright © Restaurant. All rights reserved.</div>

```

```
</html>
```

Restaurant css

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto+Mono:ital,wght@0,100;0,200;0
,300;0,400;0,500;0,600;0,700;1,100;1,200;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700&family=Rob
oto+Slab:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&display=swap');
@import url(fontawesome-free-6.3.0-web/fontawesome-free-6.3.0-
web/css/all.min.css);

:root {
    --primary-color: #7fb401;
    --font-white: #fff;
    --font-grey: #666666;
    --black: #333333;
    --primary-font: 'Roboto Mono', monospace;
    --secondary-font: 'Roboto Slab', serif;
}

body {
    margin: 0;
}

* {
    box-sizing: border-box;
    /* border: 1px solid red; */
}

#setting {
    position: fixed;
    top: 30%;
    left: 0;
    font-size: 30px;
    color: var(--font-white);
    background-color: var(--primary-color);
    padding: 10px;
    z-index: 6;
}

#setting:hover {
    background-color: var(--black);
```

```
}

#return {
  position: fixed;
  top: 70%;
  right: 0;
  font-size: 30px;
  color: var(--font-white);
  background-color: var(--primary-color);
  padding: 10px;
  z-index: 5;
  border: 1px solid var(--primary-color);
}

#return a {
  text-decoration: none;
  color: var(--font-white);
}

#return a:hover {
  text-decoration: none;
  color: var(--primary-color);
  background-color: var(--font-white);
}

#return:hover{
  text-decoration: none;
  background-color: var(--font-white);
}

#return:hover a{
  text-decoration: none;
  color: var(--primary-color);
}

h2 {
  font-size: 35px;
  color: var(--primary-color);
  font-weight: 900;
  font-family: var(--primary-font);
}

p {
  color: var(--font-white);
  font-family: var(--secondary-font);
```

```
width: 80%;  
letter-spacing: 1px;  
font-size: 18px;  
}  
  
/* --header start-- */  
header {  
    width: 100%;  
    float: left;  
    overflow: auto;  
    position: fixed;  
    z-index: 1;  
    background-image: linear-gradient(to right, rgba(0, 0, 0, 0.7), rgba(255,  
255, 255, 0.7), rgba(0, 0, 0, 0.7));  
}  
  
#headerspace {  
    width: 90%;  
    margin: 0 auto;  
    overflow: auto;  
}  
  
#headerspace h2 {  
    float: left;  
    margin: 10px 0px;  
    padding: 7px 0px;  
}  
  
#headerspace ol {  
    float: right;  
    margin: 0;  
}  
  
#headerspace ol li a {  
    color: var(--font-white);  
    text-decoration: none;  
}  
  
#headerspace ol li {  
    float: left;  
    list-style-type: none;  
    margin: 0 30px;  
    font-family: var(--primary-font);  
    color: var(--font-white);  
    position: relative;
```

```
    padding: 30px 10px;
}

#headerspace ol li::before {
    content: '';
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    right: 0;
    bottom: 100%;
    background-color: var(--primary-color);
    width: 100%;
    height: 0%;
    z-index: -1;
    transition: 1s;
}

#headerspace ol li:hover::before {
    height: 100%;
}

/* --main start-- */
main {
    background-image: url(images/slider1.jpg);
    background-size: cover;
    background-position: left;
    background-repeat: no-repeat;
    height: 80vh;
    padding: 200px;
    text-align: center;
}

main h2 {
    color: var(--font-white);
    margin: 10px 0;
}

main p {
    color: var(--font-white);
}

/* --main end-- */
/* burger start */
#burger {
```

```
width: 100%;  
padding: 10px 10px;  
height: 450px;  
}  
  
#bleft {  
    float: left;  
    width: 50%;  
    position: relative;  
    top: 50px;  
    left: -23px;  
}  
  
#bleft img {  
    width: 70%;  
    float: right;  
    outline: 1px solid white;  
    outline-offset: -10px;  
}  
  
#bright p {  
    color: var(--black) !important;  
    padding: 2px 0px;  
    font-size: 16px;  
    line-height: 25px;  
}  
  
#bright {  
    float: right;  
    width: 50%;  
    padding: 10px 20px;  
}  
  
#bright h3 {  
    width: 100%;  
    font-size: 32px;  
    color: var(--font-grey);  
    margin: 1px;  
    font-family: var(--primary-font);  
    margin-top: 27px;  
}  
  
#bright hr {  
    background-color: var(--primary-color);  
    height: 3px;
```

```
    float: left;
}

/* burger end */

/* Gallery start */
#gallery {
    width: 100%;
    color: var(--font-grey);
}

#h2 {
    text-align: center;
}

#h2 h2 {
    margin: 0 auto;
}

#gallery table {
    width: 100%;
}

#gallery table tr {
    width: 100%;
}

#gallery table tr th img {
    width: calc(25vw - 10px);
    object-fit: cover;
}

#gallery table tr th {
    position: relative;
}

#gallery table tr th::before {
    font-family: "Font Awesome 5 Free";
    content: "\f055";
    background-color:rgba(127, 180, 1, 0.5);
    position: absolute;
    z-index: 10;
```

```
    font-size: 50px;
    top: 50%;
    left: 50%;
    transform: translate(-50% , -50%);
    opacity: 0;
    transition: 1s;
    color: var(--font-white);
}
#gallery table tr th:hover::before{
    padding: 90px 120px;
    opacity: 1;
}
/* Gallery end */
/* Menu start */
#menu {
    width: 80%;
    margin: 30px auto;
    overflow: auto;
}

#menu h2 {
    color: var(--font-grey);
    text-align: center;
    margin: 5px 0;
}

#leftm {
    float: left;
    padding: 0 10px;
}

#rightm {
    float: right;
    padding: 0 10px;
}

.menu {
    font-size: 20px;
}

.menuup {
    font-size: 20px;
    color: #000;
    font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
}
```

```
#menu strong {
    color: var(--primary-color);
}

strong::before {
    content: '-----';
    position: relative;
    z-index: 2;
    color: #000;
}

/* Menu end */
/* Reservation start */
hr {
    width: 50px;
    height: 3px;
    background-color: var(--primary-color);
    border: none;
}

#reservation {
    width: 100%;
    background-image: url(images/table_banner.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: left;
    background-size: cover;
    overflow: auto;
}

#reservationspace {
    width: 100%;
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.7);
    padding: 50px 0;
    color: var(--font-white);
    overflow: auto;
}

#headingr {
    width: 80%;
    text-align: center;
    color: var(--font-white);
    margin: 0 auto;
```

```
        overflow: auto;
    }

#mainnr {
    width: 80%;
    margin: 0 auto;
    overflow: auto;
}

#headingr h1 {
    margin: 0;
    font-size: 32px;
    font-family: var(--primary-font);
}

#reservationspace hr {
    width: 5%;
    height: 3px;
    background-color: var(--primary-color);
    border-radius: 5px;
    border: none;
}

.input input {

    width: 100%;
    height: 40px;
    font-family: var(--secondary-font);
    color: var(--font-white);
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.2);
}

.input {
    width: 50%;
    float: left;
    font-size: 30px;
    padding: 10px 10px;
    overflow: auto;
}

.label {
    font-size: 18px;
    font-weight: 600;
    overflow: auto;
```

```
}

#special label {
    padding: 10px 0;
}

#ss {
    padding: 15px 10px 10px 10px;
    width: 99%;
    overflow: hidden;
}

#ss textarea {
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.2);
    resize: none;
}

#submita {
    text-align: center;
}

#submita input {
    padding: 15px;
    background-color: var(--primary-color);
    color: var(--font-white);
    font-size: 1.25rem;
    border: var(--primary-color);
}

#ss label {
    margin: 10px 0;
    line-height: 40px;
}

/* Reservation End */
/* Contactus start */
#headingc {
    width: 80%;
    text-align: center;
    color: var(--font-grey);
    margin: 0 auto;
    overflow: auto;
    padding: 30px;
}
```

```
#headingc h1 {
    margin: 5px;
}

#contactus hr {
    width: 5%;
    height: 3px;
    background-color: var(--primary-color);
    border-radius: 5px;
    border: none;
}

.formc {
    width: 50%;
    float: left;
    padding: 10px 10px 10px 10px;
}

#texttt {
    float: none;

    resize: none;
    width: 100%;
}

#texttt textarea {
    color: #000;
    width: 100%;
    padding: 10px;
    resize: none;
    font-size: 15px;
    font-family: var(--primary-font);
}

#formc input {
    font-family: var(--primary-font);
    font-size: 15px;
    padding: 15px 280px 15px 10px;

}

#headingc p {
    color: #000;
}
```

```
#subm input {
    padding: 15px;
    background-color: var(--primary-color);
    color: var(--font-white);
    font-size: 1.25rem;
    border: var(--primary-color);
}

/* Contactus end */
/* Map start */
#map {
    width: 100%;
}

#map iframe {
    width: 100%;
}

/* Map end */
/* Footer start */
footer {
    width: 100%;
    overflow: auto;
}

footer h1 {
    font-size: 35px;
    color: var(--primary-color);
    font-weight: 900;
    font-family: var(--primary-font);
    margin: 10px 0;
}

footer p {
    color: #000;
    width: 100%;
    font-size: 16px;
}

#spacef {
    width: 100%;
    margin: 0 auto;
    overflow: auto;
}
```

```
.footer i {
    font-size: 30px;
    padding: 5px;
    border-radius: 50%;
}

.footer {
    width: 25%;
    float: left;
    padding: 10px;
}

footer h4 {
    font-size: 24px;
    color: var(--font-grey);
    float: none;
    position: relative;
    padding-left: 30px;
    margin: 10px 0;
}

footer h4::before {
    content: ' ';
    height: 3px;
    width: 20px;
    background-color: var(--primary-color);
    position: absolute;
    top: 11px;
    left: 0;
    z-index: 1;
    display: inline-block;
}

.ficon {
    overflow: auto;
    padding: 0;
}

.ficon i {
    display: inline-block;
    vertical-align: auto;
}
```

```
.ficon p {
    display: inline-block;
    width: 240px;
    padding: 5px;
    margin: 8px;
}

.footer img {
    width: 50%;
    float: left;
}

#foa i {
    outline: 1px solid black;
    outline-offset: 1px;
    margin: 5px;
}

#foa i:hover {
    background-color: var(--primary-color);
    color: var(--font-white);
    border-radius: 10px 1px 10px 1px;
    outline: none;
}

#fob i {
    color: var(--primary-color);
}

#copyright {
    width: 100%;
    background-color: var(--primary-color);
    height: 10vh;
    text-align: center;
    padding: 23px 0;
    color: var(--font-white);
    font-size: 18px;
}

/* Footer end */
```

Flex template HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Flex original</title>
    <link rel="stylesheet" href="flex.css">
</head>

<body>

    <div id="icon_spa">
        <div class="ii"><i class="fa-brands fa-facebook"></i></div>
        <div class="ii"><i class="fa-brands fa-twitter"></i></div>
        <div class="ii"><i class="fa-brands fa-dribbble"></i></div>
        <div class="ii"><i class="fa-brands fa-linkedin"></i></div>
    </div>
    <div id="header_space">
        <header>
            <div id="navleft">
                <h1>FLEX</h1>
            </div>
            <div id="navright">
                <ul>
                    <li><a href="#icon_spa">HOME</a></li>
                    <li><a href="#sec1">SERVICES</a></li>
                    <li><a href="#sec2">PORTFOLIO</a></li>
                    <li><a href="#sec3">TEAM</a></li>
                    <li><a href="#sec4">EXTERNAL</a></li>
                    <li><a href="#sec5">CONTACT</a></li>
                </ul>
            </div>
        </header>
    </div>
    <div id="seca">
        <div id="opacity">
            <div id="heading">
                <h2>DIGITAL MARKETING</h2>
                <p>MORE VISITORS TO YOUR WEBSITE</p>
                <input type="submit" value="LET US DESIGN!">
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
```

```
</div>
</div>
<div id="sec1">
    <div id="part1">
        <div id="our_services">
            <div id="service">
                <h2>OUR SERVICES</h2>
                <p>WE DESIGN MOBILE-FIRST WEBSITES FOR YOU</p>
            </div>
        </div>
        <div id="icon_service">
            <div id="a1" class="service"><i class="fa-regular fa-file-code"></i>
                <div class="overlay1">
                    <h5>HTML5 CODING</h5>
                    <p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim, assumenda, eveniet, consectetur, ex doloribus veniam asperiores incident mollitia placeat aniet.</p>
                </div>
            </div>
            <div id="a2" class="service"><i class="fa-regular fa-paper-plane"></i>
                <div class="overlay1">
                    <h5>OUR SUPPORT</h5>
                    <p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Enim, assumenda, eveniet, consectetur, ex doloribus veniam asperiores incident mollitia placeat aniet.</p>
                </div>
            </div>
            <div id="a3" class="service"><i class="fa-solid fa-building-columns"></i>
                <div class="overlay1">
                    <h5>OUR DESIGN</h5>
                    <p>We make HTML CSS templates that are responsive for any screen size on any device. Feel free to download and use our templates without restrictions.</p>
                </div>
            </div>
            <div id="a4" class="service"><i class="fa-solid fa-flask"></i>
                <div class="overlay1">
                    <h5>GO FOR MOBILE</h5>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing  
elit. Enim, assumenda, eveniet,  
            consectetur, ex doloribus veniam asperiores incident  
mollitia placeat aniet.</p>  
        </div>  
    </div>  
    </div>  
    </div>  
    </div>  
    </div>  
    <!-- portfolio start -->  
    <!-- portfolio end -->  
    <div id="sec2">  
        <div id="part2">  
            <div id="portfolio">  
                <div id="port">  
                    <h2>OUR PORTFOLIO</h2>  
                    <p>AMAZING WORK FOR OUR CLIENTS</p>  
                </div>  
            </div>  
            <div class="icon_servicea">  
                <div class="img1">  
                    <div class="overlay2">  
                        <h5>NEW WALK</h5>  
                        <p>Asperiores commodi illo fuga perferendis dolore  
repellendus sapiente ipsum.</p>  
                        <i class="fa-solid fa-magnifying-glass"></i>  
                    </div>  
                </div>  
                <div class="img1">  
                    <div class="overlay2">  
                        <h5>BOAT</h5>  
                        <p> Asperiores commodi illo fuga perferendis dolore  
repellendus sapiente ipsum.</p>  
                        <i class="fa-solid fa-magnifying-glass"></i>  
                    </div>  
                </div>  
                <div class="img1">  
                    <div class="overlay2">  
                        <h5>URBAN</h5>  
                        <p>Asperiores commodi illo fuga perferendis dolore  
repellendus sapiente ipsum.</p>  
                        <i class="fa-solid fa-magnifying-glass"></i>  
                    </div>  
                </div>  
                <div class="img1">
```

```
<div class="overlay2">
    <h5>CYCLING</h5>
    <p>Asperiores commodi illo fuga perferendis dolore
repellendus sapiente ipsum.</p>
    <i class="fa-solid fa-magnifying-glass"></i>
</div>
</div>
<div class="icon_servicea">
    <div class="img1">
        <div class="overlay2">
            <h5>DIGITAL ERA</h5>
            <p>Asperiores commodi illo fuga perferendis dolore
repellendus sapiente ipsum.

        </p>
        <i class="fa-solid fa-magnifying-glass"></i>
</div>
</div>
    <div class="img1">
        <div class="overlay2">
            <h5>HORIZON</h5>
            <p>Asperiores commodi illo fuga perferendis dolore
repellendus sapiente ipsum.

        </p>
        <i class="fa-solid fa-magnifying-glass"></i>
</div>
</div>
    <div class="img1">
        <div class="overlay2">
            <h5>AQUATIC CITY</h5>
            <p>Asperiores commodi illo fuga perferendis dolore
repellendus sapiente ipsum.

        </p>
        <i class="fa-solid fa-magnifying-glass"></i>
</div>
</div>
    <div class="img1">
        <div class="overlay2">
            <h5>NEW PATH</h5>
            <p>Asperiores commodi illo fuga perferendis dolore
repellendus sapiente ipsum.</p>
            <i class="fa-solid fa-magnifying-glass"></i>
</div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
<!-- Team start --&gt;
&lt;div id="sec3"&gt;
    &lt;div id="part3"&gt;
        &lt;div id="team"&gt;
            &lt;div id="team1"&gt;
                &lt;h2&gt;OUR TEAM&lt;/h2&gt;
                &lt;p&gt;OUR PEOPLE ARE VERY UNITED FOR YOUR SUCCESS&lt;/p&gt;
            &lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;
        &lt;div id="team_person"&gt;
            &lt;div class="img2"&gt;&lt;img src="images/member1.jpg" alt=""&gt;
                &lt;div class="overlay3"&gt;
                    &lt;h5&gt;Tracy&lt;/h5&gt;
                    &lt;p&gt; Designer&lt;/p&gt;
                    &lt;div id="overlay3_a"&gt;
                        &lt;div&gt;&lt;i class="fa-brands fa-facebook"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
                        &lt;div&gt;&lt;i class="fa-brands fa-twitter"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
                        &lt;div&gt;&lt;i class="fa-brands fa-linkedin"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
                    &lt;/div&gt;
                &lt;/div&gt;
            &lt;/div&gt;
            &lt;div class="img2"&gt;&lt;img src="images/member2.jpg" alt=""&gt;
                &lt;div class="overlay3"&gt;
                    &lt;h5&gt;CINDY&lt;/h5&gt;
                    &lt;p&gt;DEVELOPER&lt;/p&gt;
                    &lt;div id="overlay3_a"&gt;
                        &lt;div&gt;&lt;i class="fa-brands fa-facebook"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
                        &lt;div&gt;&lt;i class="fa-brands fa-twitter"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
                        &lt;div&gt;&lt;i class="fa-brands fa-linkedin"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
                    &lt;/div&gt;
                &lt;/div&gt;
            &lt;/div&gt;
            &lt;div class="img2"&gt;&lt;img src="images/member3.jpg" alt=""&gt;
                &lt;div class="overlay3"&gt;
                    &lt;h5&gt;MARY&lt;/h5&gt;
                    &lt;p&gt;DIRECTOR&lt;/p&gt;
                    &lt;div id="overlay3_a"&gt;
                        &lt;div&gt;&lt;i class="fa-brands fa-facebook"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
                        &lt;div&gt;&lt;i class="fa-brands fa-twitter"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
                        &lt;div&gt;&lt;i class="fa-brands fa-linkedin"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
                    &lt;/div&gt;
                &lt;/div&gt;
            &lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</pre>

```

```

        </div>
    </div>
    <div class="img2">
        <div class="overlay3">
            <h5>LINDA</h5>
            <p>CHIEF EXECUTIVE</p>
            <div id="overlay3_a">
                <div><i class="fa-brands fa-facebook"></i></div>
                <div><i class="fa-brands fa-twitter"></i></div>

                <div><i class="fa-brands fa-linkedin"></i></div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div> <!-- Team end -->
<!-- Skills start -->

<div id="sec4">
    <div id="part4">
        <div id="skill">
            <h4>DESIGN SKILLS</h4>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
        </div>
        <div id="para">
            <div id="paraleft">
                <p>Aliquam faucibus in dolor sed vestibulum. Sed adipiscing malesuada luctus. Morbi tincidunt, tellus scelerisque scelerisque scelerisque, sapien dui pretium augue, at consectetur sapien tellus vitae nunc. Ut vitae metus quis nulla cursus adipiscing pretium vel dolor. Fusce lacinia accumsan arcu, quis porttitor nisi tincidunt ut. Nunc malesuada nunc eget nunc sollicitudin posuere. Maecenas vitae tortor quis odio hendrerit sagittis.</p>
            <p>Please visit <a href="#">Too CSS </a>to see collections of free HTML CSS templates for your websites. Etiam tincidunt, magna eu elementum tristique, sapien nisl venenatis lacus, nec sagittis lectus dui eget lorem. Donec in tempus mi. Aenean egestas interdum dolor, et mollis

```

```
        lectus consequat. Mauris ullamcorper, felis sit amet  
gravida malesuada, nisi sem rhoncus massa,  
        non tempor est erat sit amet diam.  
    </p>  
    </div>  
    <div id="pararight">  
        <div class="p1">  
            <div id="photo1" class="p2">PHOTOSHOP 90%</div>  
            <div class="p3" id="photo5"></div>  
  
        </div>  
        <div class="p1">  
            <div id="photo2" class="p2">HTML CSS 80%</div>  
            <div class="p3" id="photo6"></div>  
        </div>  
        <div class="p1">  
            <div id="photo3" class="p2">DEVELOPMENT 70%</div>  
            <div class="p3" id="photo7"></div>  
        </div>  
        <div class="p1">  
            <div id="photo4" class="p2">MARKETING 80%</div>  
            <div class="p3" id="photo8"></div>  
        </div>  
    </div>  
  
    </div>  
</div><!-- skills end -->  
<!-- contact us start -->  
    <div id="sec5">  
        <div id="part5">  
            <div id="contact">  
                <h2>CONTACT</h2>  
                <p>SEND A MESSAGE TO US</p>  
            </div>  
            <div id="map">  
                <iframe  
  
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14858.388152453432!2d72  
.9234735!3d21.4057656!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3be021479a2fb87f%3A0x29  
917a1790720096!2sCM%20Solar%20and%20Electrical%20solution!5e0!3m2!1sen!2sin!4v167  
7170546773!5m2!1sen!2sin"  
                width="100%" height="450" style="border:0;"  
allowfullscreen="" loading="lazy"  
referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
```

```

        </div>
    </div>
</div>
<!-- contact us end --&gt;
<!-- Footer start --&gt;
<div id="sec6">
    <div id="part6">
        <footer>
            <div id="footer_left">
                <p>Flex Template is based on Bootstrap v3.1.1 and it is
provided by templatemo for free of charge.
                Slider images and portfolio images are from Unsplash
website. Thank you for visiting. Please
                    tell your friends about our TemplateMo website.</p>
                <p>Hic, suscipit, praesentium earum quod ea distinctio
impedit ullam deserunt minus dolore quibusdam
                    quis saepe aliquam doloribus voluptatibus eum excepturi.
Aenean semper erat neque. Nunc et
                    scelerisque nunc, in adipiscing magna.</p>
                <p>Duis ullamcorper tortor tellus. Ut diam libero, ultricies
non augue a, mollis congue risus. Fusce
                    a quam eget nisi luctus imperdiet. Consectetur quod at
aperiam corporis totam. Nesciunt minima
                    laborum sapiente totam facere unde est cum quia.</p>
                <div>Phone: 033-033-0660</div>
                <div>Email:mehulwaghela@gmail.com
                </div>
                <div>address: 880 De Best Studio, Fork Street, San Francisco
                </div>
            </div>
            <div id="footer_right">
                <div><input type="text" placeholder="Your Name"></div>
                <div><input type="email" placeholder="Your Email"></div>
                <div><input type="text" placeholder="Subject"></div>
                <div><textarea name="" id="" cols="30" rows="10"
placeholder="message"></textarea></div>
                <div><input type="submit" value="SEND MESSAGE"></div>
            </div>
        </footer>
        <!-- footer end -->
    </div>
</div>
<div id="copyright">
    <p>Copyright © 2020 Company Name . Design: TemplateMo</p>

```

```

        <div id="return"><a href="#icon_spa">BACK TO TOP</a></div>
    </div>
    </div>

</body>

</html>
```

Flex template CSS

```

@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:wght@300;400;500;600&family=Roboto+Slab:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&display=swap');

@import url(fontawesome-free-6.3.0-web/fontawesome-free-6.3.0-
web/css/all.min.css);

* {
    box-sizing: border-box;
    /* border: 1px solid black; */
}

body {
    margin: 0;
}

#a {
    display: none;
}

:root {
    --orangepcolor: #ec523f;
    --greycolor: #444;
    --whitecolor: #fff;
    --headingstyle: 'Roboto Slab', serif;
    --parastyle: 'Open Sans', sans-serif;
}

/* customised start */
```

```
h2 {
    font-size: 28px;
    font-family: var(--headingstyle);
    color: var(--greycolor);
}

h1,
h2,
h3,
h4,
h5 {
    font-family: var(--headingstyle);
}

p {
    font-size: 16px;
    margin-top: 10px;
    font-family: var(--parastyle);
    color: var(--greycolor);
}

i {
    font-size: 16px;
    padding: 5px;
    color: #000;
}

input {
    font-family: var(--parastyle);
}

#heading input {
    background-color: var(--orangecolor);
    color: var(--whitecolor);
    font-family: var(--parastyle);
    font-size: 15px;
    padding: 12px 5px;
    font-weight: 900;
    border-radius: 5px;
    border: none;
}

/* customized end */

/* Header start */
```

```
#icon_spa {
    width: 100%;
    display: flex;
    justify-content: center;
    padding: 10px;
    position: relative;
    top: 0;
    left: 0;
    z-index: 10;
}

.ii {
    background-color: var(--whitecolor);
    border-radius: 50%;
    margin: 0 10px;
}

#icon_spa i {
    padding: 10px;
    margin: 5px;
    border-radius: 50%;
    color: #000;
}

#header_space {
    width: 100%;
    display: flex;
    justify-content: center;
    position: sticky;
    top: 0;
    left: 0;
    z-index: 11;
}

header {
    width: 1100px;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    background-color: var(--whitecolor);
    box-shadow: 2px 2px 2px 2px grey;
}
```

```
#navleft {
    display: flex;
    justify-content: flex-start;
    align-items: center;
}

#navright {
    display: flex;
    align-items: center;
}

#navright ul {
    list-style-type: none;
    display: flex;
    align-content: flex-end;
    padding: 10px;
}

#navright ul li a {
    text-decoration: none;
    color: #000;
    font-family: var(--headingstyle);
    position: relative;
    padding: 35px 0;
}

#navright ul li {
    padding: 10px;
}

#navright ul li a::before {
    content: '';
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    height: 3px;
    width: 100%;
    background-color: var(--orangecolor);
    opacity: 0;
}

#navright ul li a:hover::before {
```

```
    opacity: 1;
}

#navright ul li a::after {
    content: '';
    position: absolute;
    bottom: 0;
    left: 0;
    height: 3px;
    width: 100%;
    background-color: var(--orangecolor);
    opacity: 0;
}

#navright ul li a:hover::after {
    opacity: 1;
}

#navleft img {
    height: 100px;
}

#navleft h1 {
    padding: 0 20px;
    color: var(--orangecolor);
}

/* Header end */

/* seca start */
#seca {
    width: 100%;
    background-image: url(images/slide1.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: cover;
    background-position: center center;
    height: 689.85px;
    display: flex;
    align-items: flex-end;
    justify-content: center;
    box-shadow: inset 0 0 0 2000px rgba(0, 0, 0, 0.5);
    position: relative;
    top: -200px;
    left: 0;
```

```
    margin-bottom: -200px;
}

#heading {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    flex-direction: column;
    padding: 150px;
}

#heading h2 {
    color: var(--whitecolor);
    font-size: 36px;
}

#heading p {
    color: var(--whitecolor);
}

/* seca end */
/* Service start */

#sec1 {
    width: 100%;
    height: 657px;

    display: flex;
    justify-content: center;
    align-content: center;
    padding: 100px 0;
}

#part1 {
    width: 1100px;
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    align-items: center;
    justify-content: center;

}

#our_service {
    width: 100%;
```

```
}

.overlay1 {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  color: var(--whitecolor);
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
  opacity: 0;
  padding: 10px;
}

.service:hover .overlay1 {
  opacity: 1;
}

.service:hover i {
  opacity: 0;
}

.overlay1 h5 {
  position: relative;
  top: 0;
  left: 0;
  font-size: 22px;
}

.overlay1 h5::after {
  content: '';
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 2px;
  background-color: var(--whitecolor);
}

.overlay1 p {
  color: var(--whitecolor);
}

#service {
```

```
    width: 100%;  
    text-align: center;  
}  
  
#icon_service {  
    width: 100%;  
    display: flex;  
    justify-content: space-evenly;  
    text-align: center;  
}  
  
.service {  
    width: 25%;  
    padding: 120px 0;  
    position: relative;  
}  
  
.service i {  
    font-size: 40px;  
    color: var(--whitecolor);  
}  
  
#a1 {  
    background-color: #1abc9c;  
}  
  
#a2 {  
    background-color: #e67e22;  
}  
  
#a3 {  
    background-color: #3498db;  
}  
  
#a4 {  
    background-color: #2ecc71;  
}  
  
/* Service end */  
/* Portfolio start */  
#sec2 {  
    display: flex;  
    justify-content: center;  
    text-align: center;  
    height: 952.65px;
```

```
}

#part2 {
    width: 1100px;
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    align-content: center;
}

#portfolio {
    width: 100%;
}

.icon_servicea {
    width: 100%;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    margin: 20px 0;
}

.overlay2 {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    color: var(--whitecolor);
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: center;
    align-content: center;
    opacity: 0;
    background-color: var(--orangecolor);
    height: 100%;
}

.overlay2 i {
    color: var(--orangecolor);
    background-color: var(--whitecolor);
    border-radius: 50%;
    padding: 10px;
    font-weight: 600;
}

.overlay2 i:hover {
    color: #000;
}
```

```
.overlay2:hover {
    opacity: 1;
}

.overlay2 h5 {
    position: relative;
    top: 0;
    left: 0;
    margin: 5px;
    font-size: 20px;
}

.overlay2 h5::after {
    content: '';
    position: absolute;
    bottom: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 2px;
    background-color: var(--whitecolor);
}

.overlay2 p {
    color: var(--whitecolor);
}

.img1 {
    width: calc(25% - 20px);
    position: relative;
}

.img1 img {
    width: 100%;
}

/* Portfolio end */
/* Team start */
#sec3 {
    display: flex;
    justify-content: center;
    text-align: center;
    height: 558.45px;
}
```

```
#part3 {
    width: 1100px;
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    align-content: center;
}

#team {
    width: 100%;

}

#team1 {
    width: 100%;
}

#team_person {
    width: 100%;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
}

#overlay3_a {
    display: flex;
    justify-content: center;
}

#overlay3_a i {
    padding: 10px;
    margin: 10px;
    background-color: var(--whitecolor);
    color: var(--orangepcolor);
    border-radius: 50%;
}

.overlay3 {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    color: var(--whitecolor);
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    opacity: 0;
```

```
background-color: var(--orangecolor);
width: 100%;
height: 100%;
border-radius: 50%;
z-index: 3;
}

.overlay3:hover {
    opacity: 1;
}

.overlay3 h5 {
    display: inline-block;
    position: relative;
    font-size: 22px;
    margin: 10px 0;
}

.overlay3 h5::after {
    content: '';
    position: absolute;
    bottom: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 2px;
    background-color: var(--whitecolor);
}

.overlay3 p {
    color: var(--whitecolor);
    width: 100%;
    display: inline;
}

.img2 {
    width: calc(25% - 20px);
    position: relative;
}

.img2 img {
    width: 100%;
```

```
border-radius: 50%;  
}  
  
/* Team end */  
/* Skills start */  
#sec4 {  
    display: flex;  
    justify-content: center;  
    text-align: center;  
    height: 558.45px;  
}  
  
#part4 {  
    width: 1100px;  
    display: flex;  
    flex-wrap: wrap;  
    align-content: center;  
}  
  
#skill {  
    width: 100%;  
}  
  
#skill h4 {  
    padding-top: 50px;  
}  
  
#paraleft p {  
    text-align: justify;  
    padding: 15px 30px 15px 0;  
}  
  
#para {  
    width: 100%;  
    display: flex;  
    justify-content: center;  
}  
  
#paraleft {  
    flex: 3;  
}
```

```
#pararight {
    flex: 1;
}

.p1 {
    padding: 15px 0;
    display: flex;
    justify-content: flex-start;
    color: var(--whitecolor);
}

.p2 {
    background-color: var(--orangecolor);
    padding: 5px;
    font-family: var(--parastyle);
}

.p3 {
    background-color: #e7e7e7;
    padding: 5px;
}

#photo1 {
    width: 90%;
}

#photo2 {
    width: 80%;
}

#photo3 {
    width: 70%;
}

#photo4 {
    width: 80%;
}

#photo5 {
    width: 10%;
}

#photo6 {
    width: 20%;
```

```
#photo7 {
    width: 30%;
}

#photo8 {
    width: 20%;
}

/* Skills end */
/* contact us start */
#sec5 {
    display: flex;
    justify-content: center;
    text-align: center;
    height: 788.4px;
}

#part5 {
    width: 1100px;
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    align-content: center;
}

#contact {
    width: 100%;
}

#map {
    width: 100%;
    flex: none;
    border: 10px solid var(--greycolor);
}

/* contact us end */
/* footer start */
#sec6 {
    display: flex;
    justify-content: center;
    text-align: center;
    height: 788.4px;
}

#part6 {
```

```
width: 1100px;
display: flex;
flex-wrap: wrap;
align-content: center;
}

footer {
    width: 100%;
    display: flex;
    justify-content: flex-start;
}

#footer_left {
    font-family: var(--parastyle);
    flex: 1;
    padding: 15px 20px 15px 0;
}

#footer_left p {
    text-align: justify;
}

#footer_left div {
    text-align: start;
}

#footer_right {
    flex: 1;
    padding: 10px 0;
}

#footer_right input {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    margin: 10px 0;
}

#footer_right textarea {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    margin: 10px 0;
}

#footer_right input[type="submit"] {
```

```
width: 100%;  
background-color: var(--orangecolor);  
padding: 10px 0;  
color: var(--whitecolor);  
}  
  
/* footer end */  
#copyright {  
    width: 100%;  
    display: flex;  
    justify-content: center;  
}  
  
#copyright p {  
    width: 1100px;  
}  
  
#return {  
    position: fixed;  
    bottom: 0;  
    right: 20%;  
    background-color: var(--orangecolor);  
    border: 1px solid var(--orangecolor);  
    padding: 20px;  
}  
  
#return a {  
    text-decoration: none;  
    background-color: var(--orangecolor);  
    color: var(--whitecolor);  
    font-size: 18px;  
    font-weight: 400;  
    border: none;  
}
```

Scroll bar

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">  
<style>
```

```
/* width */
::-webkit-scrollbar {
  width: 20px;
}

/* Track */
::-webkit-scrollbar-track {
  background: red;
}

/* Handle */
::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: yellow;
}

/* Handle on hover */
::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
  background: #555;
}
</style>
</head>

<body>

<h2>Custom Scrollbar Example</h2>

<p><strong>Note:</strong> The -webkit-scrollbar is not supported in Firefox or in Edge, prior version 79.</p>

<p>Lorem ipsum lorem ipsum</p>
<p>Lorem ipsum lorem ipsum</p>
<p>Lorem ipsum lorem ipsum</p>
<p>Lorem ipsum lorem ipsum</p>
<p>Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum</p>
<p>Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum</p>
```




```

<p>Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum</p>
<p>Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum</p>

</body>
</html>

```

Output



Pizza template HTML

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

```

```

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Document</title>
<link rel="stylesheet" href="pizza.css">
<link rel="stylesheet" href="fontawesome-free-6.3.0-web/fontawesome-free-6.3.0-web/css/all.min.css">
</head>

<body>
    <!-- header start -->
    <header>
        <div id="headerspace">
            <div id="hleft">
                
            </div>
            <div id="hright">
                <ul>
                    <li><a href="#header">Home</a></li>
                    <li><a href="#about">About Us</a></li>
                    <li><a href="#explore">Explore Food</a></li>
                    <li><a href="#testimonial">Reviews</a></li>
                    <li id="but"><a href="#subscribe"><strong>1200 345123</strong></a></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </header>
    <!-- header end -->
    <!-- home start -->
    <div id="home">
        <div id="homespace">
            <h1>UNLIMITED</h1>
            <h1>MEDIUM <strong>PIZZAS</strong></h1>
            <h2>Medium 2-Topping* Pizza</h2>
            <p>*Additional charge for premium toppings. Minimum of 2 required.</p>
            <div id="order" class="button"><a href="#">ORDER NOW <i class="fa-solid fa-basket-shopping"></i></a>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- home end -->
    <!-- menu start -->
    <div id="menu">
        <div id="menuspace">
            <h2>OUR MENU</h2>

```

```

<div id="menuimg">
    <div class="mm">
<div>
    <h5>PIZZA</h5>
    <div class="overlaymenu"></div>
</div>
<div class="mm">
    <h5>SAUCES</h5>
    <div class="overlaymenu"></div>
</div>
<div class="mm">
    <h5>COMBO</h5>
    <div class="overlaymenu"></div>
</div>
<div class="mm">
    <h5>KIDS MENUS</h5>
    <div class="overlaymenu"></div>
</div>
<div class="mm">
    <h5>CHICKEN</h5>
    <div class="overlaymenu"></div>
</div>
<div class="mm">
    <h5>BOX MEALS</h5>
    <div class="overlaymenu"></div>
</div>
</div>
</div>
<!-- =====menu end ===== -->
<!-- About start -->
<div id="about">
    <div id="aboutspace">
        <div id="aboutupper">
            <div id="about1left">
                <div></div>
            </div>
            <div id="about1right" class="a1">
                <div>
                    <h2>We Pride Ourselves On Making Real Food From The Best Ingredients.</h2>
                    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam et purus a odio finibus bibendum in sit amet leo. Mauris feugiat erat tellus.</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

                <div class="button" id="bb"><a href="#">Learn
More</a></div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div id="aboutlower">
        <div id="about2right">
            <div class="a1">
                <h2>We Make Everything By Hand With The Best Possible
Ingredients.</h2>
                <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Etiam et purus a odio finibus
            bibendum
            in sit amet leo. Mauris feugiat erat tellus. Far far
away, behind the word mountains, far
            from
            the countries Vokalia and Consonantia, there live the
blind texts.</p>
            <div>
                <p><i class="fa-solid fa-check"></i>Etiam sed dolor
ac diam volutpat.</p>
            </div>
            <div>
                <p><i class="fa-solid fa-check"></i>Erat volutpat
aliquet imperdiet.</p>
            </div>
            <div>
                <p><i class="fa-solid fa-check"></i>purus a odio
finibus bibendum.</p>
            </div>
            <div class="button" id="learn"><a href="#">Learn
More</a></div>
        </div>
    </div>
    <div id="about2left">
        <div></div>
    </div>
</div>
<!-- About end -->
<div id="explore">
    <div id="exporespace">
        <div id="exploreupper">
            <h2>Explore Our Foods</h2>

```

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam  
et purus a odio finibus bibendum in  
    sit  
        amet leo. Mauris feugiat erat tellus. Far far away, behind  
the word mountains, far from the  
    countries  
        Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.  
Separated they live in Bookmarksgrove.</p>  
</div>  
<div id="explorelower">  
    <div class="ex">  
          
        <h4>10 Reasons To Do A Digital Detox Challenge</h4>  
        <p>Ac haca ullamcorper donec ante habi tasse donec imperdiet  
eturpis varius per a augue magna hac.  
            Nec hac...</p>  
        <div class="button read"><a href="">Read more</a></div>  
    </div>  
    <div class="ex">  
        <div></div>  
        <h4>The Ultimate Hangover Burger: Egg In A Hole Burger  
Grilled Cheese</h4>  
        <p>Ac haca ullamcorper donec ante habi tasse donec imperdiet  
eturpis varius per a augue magna hac.  
            Nec hac...</p>  
        <div class="button read"><a href="">Read more</a></div>  
    </div>  
    <div class="ex">  
        <div></div>  
        <h4>Traditional Soft Pretzels With Sweet Beer Cheese</h4>  
        <p>Ac haca ullamcorper donec ante habi tasse donec imperdiet  
eturpis varius per a augue magna hac.  
            Nec hac...</p>  
        <div class="button read"><a href="#">Read more</a></div>  
    </div>  
</div>  
<div id="testimonial">  
    <div id="testspace">  
        <div id="testupper">  
            <h2>TESTIMONIAL</h2>  
        </div>  
        <div id="testlower">  
            <div id="testl">
```

```

        <div></div>
        <p>"Far far away, behind the word mountains, far from the<br>
countries Vokalia and Consonantia,
            there live
            the blind <br>texts. "</p>
        <p>Johnathan Doe - UX Designer</p>
    </div>
</div>
<div id="subscribe">
    <div id="subspace">
        <div id="sleftspace">
            <div id="sleft">
                <ul>
                    <li><i class="fa-brands fa-facebook"></i></li>
                    <li><i class="fa-brands fa-twitter"></i></li>
                    <li><i class="fa-brands fa-youtube"></i></li>
                    <li><i class="fa-solid fa-basketball"></i></li>
                    <li><i class="fa-brands fa-square-instagram"></i></li>
                </ul>
            </div>
            <div id="sright">
                <input type="text" placeholder="Email address here">
                <div id="srighta"><a href="#">SUBSCRIBE</a></div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div id="copyright">
        <p>© 2021. PIZZA. All rights reserved.</p>
    </div>
</div>
</body>

</html>

```

Pizza template CSS

```

* {
    box-sizing: border-box;
    /* border: 1px solid black; */
}

```

```
body {
    margin: 0;
}

@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Quicksand:wght@300;400;500;600;700&family=Roboto:wght@100;300;400;500;700;900&display=swap');

:root {
    --yellow-color: #FFC222;
    --green-color: #00a149;
    --white-color: #fff;
    --text-color: #b0b0b0;
    --black-color: #1E1D23;
    --primary-font: 'Roboto', sans-serif;
    --secondary-font: 'Quicksand', sans-serif
}

/* =====Header start===== */
header {
    width: 100%;
    position: fixed;
    background-color: white;
    top: 0;
    left: 0;
    z-index: 2;
    display: flex;
    justify-content: center;
    overflow: auto;
}

#headerspace {
    width: 1100px;
    overflow: hidden;
}

#hleft {
    height: 100%;
    float: left;
    padding: 5px 0;
}

#hleft img {
```

```
        width: 80%;  
    }  
  
#hright {  
    width: 50%;  
    position: relative;  
    float: right;  
    margin: 14px 0;  
}  
  
#hright ul {  
    list-style-type: none;  
    display: flex;  
    justify-content: space-between;  
}  
  
#hright ul li a {  
    text-decoration: none;  
    color: var(--black-color);  
    font-family: var(--primary-font);  
    font-size: 15px;  
}  
  
#hright ul li a strong {  
    padding: 10px;  
    border: 1px solid black;  
    background-color: var(--yellow-color);  
    color: var(--black-color);  
    border-radius: 10%;  
    transition: .5s;  
}  
  
#hright ul li a strong:hover {  
    background-color: var(--white-color);  
    color: var(--yellow-color);  
}  
  
/* =====Header end===== */  
/* =====home start===== */  
#home {  
    width: 100%;  
    height: 660px;  
    background-image: url(Pizza/images/bg-1.jpg);
```

```
background-position: center;
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
display: flex;
justify-content: center;
}

#homespace {
    align-self: center;
    width: 1100px;
    height: 50%;
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: center;
}

#homespace h1 {
    width: 100%;
    margin: 0;
    padding: 0;
    color: var(--white-color);
    margin-bottom: 16px;
    font-size: 40px;
    font-family: var(--primary-font);
}

#homespace h1 strong {
    color: var(--yellow-color);
    font-size: 40px;
    font-family: var(--primary-font);
}

#homespace h2 {
    width: 100%;
    font-size: 32px;
    color: var(--green-color);
    font-family: var(--secondry-font);
}

#homespace p {
    width: 100%;
    margin-bottom: 16px;
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: var(--secondry-font);
```

```
    color: var(--white-color);
    margin-bottom: 16px;
}

.button {
    width: 100%;
    margin: 15px 0;
}

.button a {
    text-decoration: none;
    border: 1px solid var(--yellow-color);
    padding: 10px 5px;
    background-color: var(--yellow-color);
    color: var(--black-color);
    font-family: var(--secondry-font);
    font-weight: 600;
    border-radius: 10px;
    transition: .5s;
}

.button a i {
    font-size: 15px;
}

.button a:hover {
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0);
    color: var(--yellow-color);
}

.button a:hover i {
    color: var(--yellow-color);
}

/* =====home end===== */
/* =====menu start===== */
#menu {
    width: 100%;
    display: flex;
    justify-content: center;
}

#menospace {
```

```
    width: 1100px;
    text-align: center;
}

#menospace h2 {
    color: var(--green-color);
}

#menuimg {
    width: 100%;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
}

#menuimg img {
    border-radius: 50%;
    display: inline-block;
}

.mm{
    position: relative;
}

.overlaymenu {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    z-index: -1;
    background-color: var(--yellow-color);
    width: 100%;
    height: 50%;
    border-radius: 50%;
    opacity: 0;
    outline: 1px dashed var(--green-color);
    transition: 0.5s;
}

.mm:hover .overlaymenu{
    transform: scale(1.5);
    opacity: 1;
}

/* =====menu end===== */
/* =====about start===== */
#about {
```

```
width: 100%;  
display: flex;  
justify-content: center;  
background-color: var(--black-color);  
}  
  
#aboutspace {  
    width: 1100px;  
}  
  
#aboutupper {  
    display: flex;  
    justify-content: flex-start;  
}  
  
#about img {  
    width: 626px;  
    border-radius: 20px;  
    background-color: var(--white-color);  
}  
  
#about1left {  
    width: 60%;  
    padding: 20px 20px 20px 0;  
}  
  
#about1right {  
    width: 40%;  
}  
  
.a1 h2 {  
    padding: 10px 0;  
    font-size: 30px;  
    color: var(--green-color);  
    font-family: var(--primary-font);  
    letter-spacing: 2px;  
    word-spacing: 2px;  
}  
  
.a1 p {  
    font-size: 1.2rem;  
    color: var(--white-color);  
    font-family: var(--secondary-font);  
    letter-spacing: 2px;  
    word-spacing: 2px;
```

```
    margin-bottom: 50px;
    line-height: 30px;
}

#bb {
    padding: 20px 0;
}

#aboutlower {
    width: 100%;
    display: flex;
    justify-content: flex-start;
}

#about2left {
    width: 60%;
}

#about2right {
    width: 40%;
}

.a1 div {
    margin: 0;
    padding: 0;
}

.a1 div p {
    margin: 0;
    padding: 0;
}

.a1 div p i {
    color: var(--yellow-color);
}

#learn {
    margin: 50px 0;
}

/* =====about end===== */
/* =====Explore start===== */
```

```
#explore {
    width: 100%;
    display: flex;
    justify-content: center;
}

#explorespace {
    width: 1100px;
}

#exploreupper {
    width: 100%;
    text-align: center;
}

#exploreupper h2 {
    color: var(--green-color);
    font-size: 32px;
    font-family: var(--primary-font);
    font-weight: 600;
}

#exploreupper p {
    color: var(--text-color);
    font-family: var(--secondary-font);
}

#explorelower {
    width: 100%;
    display: flex;
    justify-content: space-evenly;
    padding: 20px 0;
}

#explorelower h4,
#explorelower p {
    padding: 0 20px;
}

.ex {
    width: calc(33.33% - 20px);
    border-radius: 20px;
    box-shadow: 2px 2px 2px var(--text-color);
```

```
border: 0.5px solid var(--text-color);  
}  
  
.ex img {  
    width: 100%;  
    border-radius: 20px 20px 0 0;  
}  
  
.ex h4 {  
    font: size 16px;  
    color: var(--black-color);  
    font-family: var(--primary-font);  
    font-weight: 600;  
}  
  
.ex p {  
    font-size: 14px;  
    color: var(--text-color);  
    font-family: var(--secondary-font);  
    font-weight: 600;  
}  
  
.read {  
    margin: 30px 0;  
}  
  
.read a {  
    margin: 20px;  
}  
  
/* ======Explore end===== */  
/* ======Testimonial start===== */  
#testimonial {  
    width: 100%;  
    background-color: var(--green-color);  
    text-align: center;  
    display: flex;  
    justify-content: center;  
    padding: 50px 0;  
}  
  
#testspace {  
    width: 956px;  
    display: flex;  
    justify-content: center;
```

```
    flex-direction: column;
}

#testupper {
    width: 100%;
    text-align: center;
}

#testlower {
    width: 100%;
    height: 300px;
    justify-content: center;
    background-color: var(--black-color);
    border-radius: 20px;
    color: var(--white-color);
    text-align: center;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-content: center;
}

#testlower p {
    font-size: 20px;
    font-family: var(--secondary-font);
}

#testlower img {
    width: 100px;
    border-radius: 50%;
}
/* =====Testimonial end===== */
/* =====Subscribe Start===== */
#subscribe {
    width: 100%;
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: center;
    background-color: var(--black-color);
}

#subspace {
    width: 1100px;
}

#sleft ul {
```

```
width: 40%;  
display: flex;  
justify-content: center;  
list-style-type: none;  
}  
  
#sleft ul li i {  
    font-size: 30px;  
    color: var(--white-color);  
    padding: 10px;  
}  
  
  
  
#sleft {  
    width: 50%;  
    display: flex;  
    justify-content: center;  
}  
  
#sright input {  
    width: 78%;  
    padding: 15px 0;  
    background: transparent;  
    padding-left: 10px;  
    border: none;  
    font-size: 15px;  
}  
  
#sleftspace {  
    width: 100%;  
    display: flex;  
    justify-content: center;  
}  
  
#sright {  
    width: 50%;  
    margin: auto;  
    border: 5px solid white;  
    display: flex;  
    transition: .5s;  
}  
  
#sright:hover {
```

```
        border: 5px solid var(--yellow-color);
    }

#sright:hover #srighta {
    background-color: var(--yellow-color);
}
#sright:hover #srighta a{
    background-color: var(--yellow-color);
}

#srighta {
    background-color: white;
    padding: 17px;
    transition: .5s;
}

#srighta a {
    background-color: white;
    color: var(--black-color);
    font-size: 15px;
    font-family: var(--primary-font);
    font-weight: 600;
    text-decoration: none;
    transition: .5s;
}

#copyright {
    width: 100%;
    text-align: center;
    color: var(--white-color);
}

/* =====Subscribe end===== */
```