Reporte Web y Móvil — v1.2

Proyecto: YURA — plataforma web (`yura-platform`) y app Android (`yuraapp`)

Fecha: 18-10-2026 · **Estado:** Fases 1 a 3 ejecutadas; pendientes de prueba en el celular y con la MySQL real.

---

1. Resumen

Se ejecutó el plan v1.1 aprobado. La web quedó con reglas compartidas de administración de usuarios, una API por roles y 102 pruebas automáticas en verde (eran 52). La app Android muestra una interfaz distinta según el rol: familia, profesor (solo lectura) y administrador (con edición de usuarios). La app compila y pasa 43 pruebas unitarias. **Todavía no se probó la versión nueva en el celular ni contra la MySQL real.**

2. Web (`feature/api-app-v1`)

Área	Resultado
Fallas F1, F3–F6 (reporte v1.0)	Corregidas, con pruebas que fallaban antes del cambio
Reglas de usuarios U1–U6	Corregidas (ver sección 3)
API por roles	`students` , `robot-activities` (profesor, solo lectura) y `admin/*` (solo administrador)
Contrato	`docs/api-app-v1.md` con la ampliación v1.1
Pruebas	102 pruebas, 606 aserciones, todas en verde
Revisión externa	Codex revisó dos veces; sus hallazgos de seguridad se corrigieron (sección 4)

3. Reglas de usuarios (web y API comparten `UserAdminService`)

#	Regla
U1	Nadie puede suspenderse, borrarse ni quitarse el rol de administrador a sí mismo
U2	La API exige las mismas contraseñas fuertes que la web
U3	La lista de usuarios no expone documento de identidad, foto ni tokens
U4	Cada acción de administración queda en la auditoría (quién, cuándo, a quién, qué cambió)
U5	Al suspender, borrar o cambiar el rol o la contraseña de alguien se cierran sus sesiones
U6	El rol `academic` se puede asignar desde el formulario
Nueva	Siempre debe quedar al menos un administrador activo; cada operación es atómica (transacción)

#	Regla
Nueva	Un usuario eliminado no se edita ni suspende hasta restaurarlo

Duración de los tokens: familia 30 días, administrador 7 días, robot sin vencimiento.

4. Hallazgos de Codex y resolución

Revisión	Hallazgo	Resolución
1	Responsable principal ignora un vínculo familiar inactivo	Corregido: el vínculo registrado manda, también para el responsable principal
1	Los tokens vencen para el robot	Corregido: el rol `robot` no vence aunque entre por `/api/login`
1	`robot_completed` cuenta actividades sin nota	No cambiado: es el criterio que ya usaba el panel web
2	Dos administradores podían dejarse sin acceso en solicitudes simultáneas	Corregido con bloqueo de filas y comprobación del último administrador
2	Cambio de rol o contraseña, tokens y auditoría no eran atómicos	Corregido con transacciones; hay una prueba que fuerza el fallo de la auditoría

5. App Android (`yuraapp`)

Rol	Contenido
Familia	Lista de hijos y detalle (sin cambios funcionales)
Profesor (solo lectura)	Sus estudiantes con buscador y detalle; sus actividades del robot con filtro por estado. Letra y botones grandes, sin formularios
Administrador	Panel; usuarios (buscar, filtrar, ver eliminados, crear, editar, suspender o reactivar, eliminar, restaurar, con confirmación); estudiantes (lista y detalle); bloqueo con huella o PIN al reabrir la app
Otros roles	Aviso «Tu cuenta no tiene acceso a esta aplicación»

- Diseño con la identidad de la web (paleta, franja tricolor, fondo del login).
- 43 pruebas unitarias en verde; compilación limpia.
- El trabajo de las pantallas lo hizo un subagente; el resultado se verificó compilando y ejecutando las pruebas desde cero.

6. Verificado y no verificado

Verificado	No verificado
Suite de la web (102) y de la app (43)	La app nueva en un celular real (el celular se desconectó antes de instalarla)

Verificado	No verificado
Flujo HTTP de extremo a extremo con una base temporal: ingreso de administrador y de profesor, panel, creación con contraseña débil y fuerte, 403 del profesor en rutas de administrador	Todo contra la MySQL real (el `.env` sigue en `sqlite`)
Mensajes de validación en español	Huella y PIN en el celular; menú de filtros
	Pantallas pequeñas y tabletas

7. Pendientes

1. Reconectar el celular, instalar y probar cada rol (usuarios de la base temporal: administrador, profesor y familia).
2. Probar con la MySQL real: el dueño pone `DB_CONNECTION=mysql` en el `.env`; comprobar las tablas del robot.
3. Unir `feature/api-app-v1` a `develop` (no se ha subido nada a GitHub).
4. Edición básica de estudiantes por el administrador (Fase 4): aún no hecha.
5. Cursos: la app no edita el curso principal del profesor (no hay endpoint de cursos).
6. Play Store: servidor público con HTTPS, política de privacidad, firma y cuenta de desarrollador.
7. Fuente Outfit y logo e ícono de YURA en la app.