Tarea 1 Bases de Datos: Modelación de diagrama ER para TCG Pokemon.


Miguel Enrique Soria Centeno - A01028033

Abril 2024

1 Introducción

El siguiente documento tiene como objetivo modelar un diagrama Entidad-Relación para un sistema de base de datos que almacene información de cartas de un juego de cartas coleccionables (TCG) de Pokemon, y explicar las relaciones mostradas entre las tablas en el contexto del juego.

2 Modelo ER



3 Explicación de Entidades y Relaciones

- Player: Deck_List, Active_Deck son llaves foráneas que hacenm referencia a la entidad Deck. Un jugador puede tener múltiples mazos de cartas, pero solo uno activo. Deck_List es una lista de llaves foráneas que hacen referencia a la entidad Deck. Los demás atributos son valores del usuario o jugador.
- Deck_Card: Deck_ID, Card_ID son llaves foráneas que hacen referencia a las entidades Deck y Card respectivamente. Un mazo puede tener múltiples cartas, y una carta puede estar en múltiples mazos. Esta tabla es una tabla intermedia conectando la relación muchos a muchos entre Deck y Card.
- Match: Player1_ID, Player2_ID, Winner_ID son llaves foráneas que hacen referencia a la entidad Player. Un partido tiene dos jugadores y un ganador. Esta relación es de uno a muchos.
- Card: Esta entidad almacena información de las cartas del juego. Card_ID es la llave primaria. Attack_ID es una llave foránea que hace referencia a la entidad Attack, conteniendo la ionformación de los ataques de la carta. La relacion de Card con Attack es de uno a muchos.
- Effect_Activation: Card_ID, Effect_ID son llaves foráneas que hacen referencia a las entidades Card y Effect respectivamente. Una carta puede tener múltiples efectos, y un efecto puede estar en múltiples cartas. Esta tabla es una tabla intermedia conectando la relación muchos a muchos entre Card y Effect.
- Effect: Esta entidad almacena información de los efectos de las cartas. Effect_ID es la llave primaria.