

ORANGE	FICHE DESCRIPTIVE DE CHAMBRE		N°	4	Planche		Type	L5T	Date	15/11/2017
	Adresse	165 La Roche Saint-Secret 26770 (D538) 26770 ROCHE ST SECRET BECONNE - INSEE : 26276								
	Commande	IBSE								



Réservation

Occupé

Mauvais

≤45 mm

60 mm

80 mm

Unitaire 100-150

Tubage

33-32



28-27

25-24





Vers CH L3T 6/26276

MASQUE A




VERS CH K2C 72/26276

MASQUE B



MASQUE C



Emplacement	Trottoir
Sécurisée	Non
Longueur	1,73 m
Largeur	0,88 m
Hauteur	1,20 m
Latitude	
Longitude	

Vues complémentaires avec repères métriques pour faisabilité d'implantation de boîtiers ou manchons dans les chambres

Observations :

Relevés d'occupation des alvéoles

Masque	N° d'alvéole	Diamètre fourreaux	Diamètre câble	Type câble	Occupation
A	1	45 mm			N/A
			22	Inconnu	N/A
			10	Inconnu	7,00%
	2	45 mm			0,00%
	3	45 mm			0,00%
	4	60 mm			N/A
			30	Inconnu	N/A
	5	60 mm			N/A
			30	Inconnu	N/A
B	1	45 mm			1,70%
			5	Inconnu	1,70%
	2	45 mm			0,00%
	3	45 mm			14,00%
			10	Inconnu	7,00%
			10	Inconnu	7,00%
	4	45 mm			4,00%
			8	Inconnu	4,00%
	5	45 mm			8,70%
			10	Inconnu	7,00%
			5	Inconnu	1,70%
	6	45 mm			0,00%
	7	45 mm			7,00%
			10	Inconnu	7,00%
	8	45 mm			0,00%
	9	45 mm			0,00%
	10	28 mm			0,00%
	11	45 mm			N/A
			22	Inconnu	N/A
C	1	45 mm			0,00%
	2	45 mm			0,00%
	3	45 mm			0,00%
	4	45 mm			0,00%
	5	60 mm			N/A
			30	Inconnu	N/A
	6	60 mm			N/A
			30	Inconnu	N/A
	7	60 mm			0,00%
	8	60 mm			N/A
			30	Inconnu	N/A

