


ORANGE	FICHE DESCRIPTIVE DE CHAMBRE		N°	72	Planche		Type	B2	Date	15/11/2017
	Adresse	D51 26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE - INSEE : 26083								
	Commande	IBSE								



Réservation

Occupé

Mauvais

≤45 mm

60 mm

80 mm

Unitaire 100-150

Tubage

33-32


28-27

25-24




Vers CH OHN 71/26083

MASQUE C





Vers CH D3 47/26083


MASQUE B



MASQUE A



Emplacement	Trottoir
Sécurisée	Non
Longueur	2,42 m
Largeur	0,88 m
Hauteur	1,20 m
Latitude	
Longitude	



Vues complémentaires avec repères métriques pour faisabilité d'implantation de boîtiers ou manchons dans les chambres

Observations :

Relevés d'occupation des alvéoles

Masque	N° d'alvéole	Diamètre fourreaux	Diamètre câble	Type câble	Occupation
A	1	45 mm			10,40%
			5	Inconnu	1,70%
			5	Inconnu	1,70%
			10	Inconnu	7,00%
	2	45 mm			0,00%
	3	45 mm			0,00%
	4	60 mm			N/A
			35	Inconnu	N/A
	5	60 mm			N/A
			25	Inconnu	N/A
			15	Inconnu	9,00%
	6	45 mm			N/A
			25	Inconnu	N/A
	7	100 mm			1,20%
			10	Inconnu	1,20%
	8	100 mm			0,00%
	9	45 mm			14,00%
			10	FO	7,00%
			10	FO	7,00%
	10	45 mm			28,00%
			20	Inconnu	28,00%
	11	45 mm			28,00%
			20	Inconnu	28,00%
	12	45 mm			N/A
			30	Inconnu	N/A
	13	45 mm			28,00%
			20	Inconnu	28,00%
	14	45 mm			23,00%
			15	Inconnu	16,00%
			10	Inconnu	7,00%
	15	45 mm			8,70%
			10	Inconnu	7,00%
			5	Inconnu	1,70%
C	1	60 mm			N/A
			35	Inconnu	N/A
	2	45 mm			32,00%
			15	FO	16,00%
			15	Inconnu	16,00%
	3	45 mm			32,00%
			15	FO	16,00%
			15	Inconnu	16,00%
	4	45 mm			N/A
			35	Inconnu	N/A
	5	45 mm			28,00%
			10	Inconnu	7,00%
			10	Inconnu	7,00%
			10	Inconnu	7,00%
			10	FO	7,00%
	6	45 mm			N/A
			35	Inconnu	N/A
	7	45 mm			N/A
			35	Inconnu	N/A

B	1	45 mm			0,00%
	2	45 mm			N/A
			25	Inconnu	N/A
	3	45 mm			N/A
			25	Inconnu	N/A
	4	45 mm			28,00%
			20	Inconnu	28,00%
	5	60 mm			0,00%
	6	60 mm			0,00%
	7	60 mm			N/A
			50	Inconnu	N/A
	8	45 mm			N/A
			25	Inconnu	N/A
	9	45 mm			N/A
			30	Inconnu	N/A
	10	45 mm			0,00%
	11	45 mm			42,00%
			20	Inconnu	28,00%
			10	FO	7,00%
			10	FO	7,00%
	12	45 mm			14,00%
			10	FO	7,00%
			10	FO	7,00%
	13	45 mm			28,00%
			20	Inconnu	28,00%
	14	45 mm			N/A
			30	Inconnu	N/A