

Vues complémentaires avec repères métriques pour faisabilité d'implantation de boîtiers ou manchons dans les chambres

Observations:

## Relevés d'occupation des alvéoles

Masque	N° d'alvéole	Diamètre fourreaux	Diamètre câble	Type câble	
A	1	45 mm			16,00%
			15	Inconnu	16,00%
	2	45 mm			28,00%
			20	Inconnu	28,00%
	3	45 mm			28,00%
			20	Inconnu	28,00%
	4	45 mm			0,00%
	5	45 mm			N/A
			30	Inconnu	N/A
	6	45 mm			0,00%
	7	45 mm			N/A
			25	Inconnu	N/A
	8	60 mm			N/A
		00 111111	40	Inconnu	N/A
	9	60 mm	40	mooning	0,00%
	10	60 mm			0,00%
	11	45 mm			28,00%
	11	45 111111	20	Inconnu	28,00%
	12	45 mm	20	IIICOIIIIU	N/A
	12	45 11111	30	Inconnu	N/A
	12	45 mm	30	inconnu	
	13	45 mm	5	FO	15,70%
				FO	1,70%
			10	FO	7,00%
	4.4	45	10	FO	7,00%
	14	45 mm			30,00%
			15	Cu	16,00%
			10	Cu	7,00%
			10	Cu	7,00%
В	1	45 mm			1,70%
	_		5	Inconnu	1,70%
	2	45 mm			1,70%
			5	Inconnu	1,70%
	3	45 mm			7,00%
			10	Inconnu	7,00%
	4	45 mm			0,00%
С	1	150 mm			0,30%
			8	Inconnu	0,30%
D	1	80 mm			N/A
			10	FO	2,00%
			30	Inconnu	N/A
	2	45 mm			16,00%
			15	Inconnu	16,00%
	3	45 mm			30,00%
			10	FO	7,00%
			10	FO	7,00%
			15	Inconnu	16,00%
	4	45 mm		İ	N/A
			30	Inconnu	N/A
	5	45 mm	- <del>*</del>		17,70%
			15	Inconnu	16,00%
			5	Inconnu	1,70%
			•		.,. 0 /0

		20	Inconnu	28,00%
7	45 mm			N/A
		25	Inconnu	N/A
8	45 mm			N/A
		25	Inconnu	N/A
9	45 mm			0,00%
10	45 mm			N/A
		25	Inconnu	N/A
11	45 mm			N/A
		35	Inconnu	N/A
12	45 mm			7,00%
		10	FO	7,00%
13	45 mm			N/A
		35	Inconnu	N/A
14	45 mm			28,00%
		20	Inconnu	28,00%
15	45 mm			N/A
		35	Inconnu	N/A
16	45 mm			N/A
		35	Inconnu	N/A



