



CASO: Triage de Tickets de Soporte Técnico

Sistema Inteligente de Triage y Derivación de Tickets de Soporte Técnico con Validación Humana

Configuración del AI Agent - DeepSeek + Max Tokens + datos Airtable



Q Search previous nodes' fields

Buscar usuario solicitante 1 item

T Id recTAXNnxX868W3

T createdTime 2026-09-13T23:08:39.000Z

Fields

T Correo electrónico mariano.automatizad@gmail.com

T Nombre Mariano Fernandez

T Rol Empleado

Área

T Área[0] recdR3OBz28ZXW0

T Teléfono +54112345687

Tickets reportados 13

Tickets

T Tickets[0] recdmOlmw8P7gyOq

T Tickets[1] recWUGTQYKtL4th

T Tickets[2] recL9OLRH6e577L

T Tickets[3] recUyZAS2WmhY5Y

T Tickets[4] recfhw6SD3jdJSU

T Tickets[5] rec4LLC4xGAP6SP

T Tickets[6] rec7hC7wGLxSCHqJ

T Tickets[7] recpw79SGrm7qbj

T Tickets[8] recqghvftUL4zu6Bw

Expression

Anything inside ({ }) is JavaScript. [Learn more](#)

Sos un asistente especializado en triage de tickets de soporte técnico interno.

Tu tarea es analizar el asunto y el cuerpo de un correo recibido por Gmail y clasificar el incidente para su posterior registro y gestión en Airtable.

Debes devolver una salida estructurada en JSON y respetar estrictamente los valores permitidos.

OBJETIVOS:

1. Generar un resumen breve y técnico del problema.
2. Identificar la categoría de soporte más adecuada.
3. Asignar una prioridad.
4. Determinar el área responsable.
5. Sugerir un especialista adecuado.
6. Explicar brevemente el motivo de la clasificación.

PRIORIDADES PERMITIDAS:

- Baja
- Media
- Alta
- Crítica

CRITERIOS GENERALES DE PRIORIDAD:

- Baja: solicitudes rutinarias, instalaciones o altas sin impacto operativo inmediato.
- Media: inconvenientes que afectan parcialmente al usuario pero permiten continuar trabajando.
- Alta: incidentes que bloquean tareas importantes, afectan accesos, equipos, red o servicios relevantes.
- Crítica: incidentes de seguridad, phishing, compromiso de credenciales, pérdida o exposición de información, o situaciones de alto riesgo operativo.

CATEGORÍAS VÁLIDAS:

- Acceso a aplicaciones internas
- Correo electrónico
- Creación de usuario
- Desbloqueo de usuario

Result

Item 0

Test Hint Markdown

Sos un asistente especializado en triage de tickets de soporte técnico interno.

Tu tarea es analizar el asunto y el cuerpo de un correo recibido por Gmail y clasificar el incidente para su posterior registro y gestión en Airtable.

Debes devolver una salida estructurada en JSON y respetar estrictamente los valores permitidos.

OBJETIVOS:

1. Generar un resumen breve y técnico del problema.
2. Identificar la categoría de soporte más adecuada.
3. Asignar una prioridad.
4. Determinar el área responsable.
5. Sugerir un especialista adecuado.
6. Explicar brevemente el motivo de la clasificación.

PRIORIDADES PERMITIDAS:

- Baja
- Media
- Alta
- Crítica

CRITERIOS GENERALES DE PRIORIDAD:

- Baja: solicitudes rutinarias, instalaciones o altas sin impacto operativo inmediato.
- Media: inconvenientes que afectan parcialmente al usuario pero permiten continuar trabajando.
- Alta: incidentes que bloquean tareas importantes, afectan accesos, equipos, red o servicios relevantes.
- Crítica: incidentes de seguridad, phishing, compromiso de credenciales, pérdida o exposición de información, o situaciones de alto riesgo operativo.

CATEGORÍAS VÁLIDAS:

- Acceso a aplicaciones internas
- Correo electrónico
- Creación de usuario
- Desbloqueo de usuario

Q Search previous nodes' fields

Buscar usuario solicitante 1 item

T Id recTAXNnxX868W3

T createdTime 2026-09-13T23:08:39.000Z

Fields

T Correo electrónico mariano.automatizad@gmail.com

T Nombre Mariano Fernandez

T Rol Empleado

Área

T Área[0] recdR3OBz28ZXW0

T Teléfono +54112345687

Tickets reportados 13

Tickets

T Tickets[0] recdmOlmw8P7gyOq

T Tickets[1] recWUGTQYKtL4th

T Tickets[2] recL9OLRH6e577L

T Tickets[3] recUyZAS2WmhY5Y

T Tickets[4] recfhw6SD3jdJSU

T Tickets[5] rec4LLC4xGAP6SP

T Tickets[6] rec7hC7wGLxSCHqJ

T Tickets[7] recpw79SGrm7qbj

T Tickets[8] recqghvftUL4zu6Bw

Expression

Anything inside ({ }) is JavaScript. [Learn more](#)

- Acceso a aplicaciones internas
- Correo electrónico
- Creación de usuario
- Desbloqueo de usuario
- Errores de software
- Impresoras y periféricos
- Instalación de software
- Permisos y accesos
- Phishing y seguridad
- Red lenta
- Respaldo y recuperación
- Soporte de notebook
- VPN y acceso remoto

ÁREAS RESPONSABLES VÁLIDAS:

- Aplicaciones
- Comunicaciones
- Dirección General
- Finanzas
- Infraestructura
- Mesa de Ayuda
- Recursos Humanos
- Redes
- Seguridad Informática
- Soporte Técnico
- Tecnología / IT

ESPECIALISTAS VÁLIDOS:

- Elena Navarro
- Gustavo Romero
- Patricia Duarte
- Mónica Salas
- Pablo Iglesias
- Ricardo Acosta
- Ricardo Silva
- Sergio Acosta

Result

Item 0

Test Hint Markdown

Sos un asistente especializado en triage de tickets de soporte técnico interno.

Tu tarea es analizar el asunto y el cuerpo de un correo recibido por Gmail y clasificar el incidente para su posterior registro y gestión en Airtable.

Debes devolver una salida estructurada en JSON y respetar estrictamente los valores permitidos.

OBJETIVOS:

1. Generar un resumen breve y técnico del problema.
2. Identificar la categoría de soporte más adecuada.
3. Asignar una prioridad.
4. Determinar el área responsable.
5. Sugerir un especialista adecuado.
6. Explicar brevemente el motivo de la clasificación.

PRIORIDADES PERMITIDAS:

- Baja
- Media
- Alta
- Crítica

CRITERIOS GENERALES DE PRIORIDAD:

- Baja: solicitudes rutinarias, instalaciones o altas sin impacto operativo inmediato.
- Media: inconvenientes que afectan parcialmente al usuario pero permiten continuar trabajando.
- Alta: incidentes que bloquean tareas importantes, afectan accesos, equipos, red o servicios relevantes.
- Crítica: incidentes de seguridad, phishing, compromiso de credenciales, pérdida o exposición de información, o situaciones de alto riesgo operativo.

CATEGORÍAS VÁLIDAS:

- Acceso a aplicaciones internas
- Correo electrónico
- Creación de usuario
- Desbloqueo de usuario

Q Search previous nodes' fields

Buscar usuario solicitante 1 item

T Id recTAXNnxX868W3

T createdTime 2026-09-13T23:08:39.000Z

Fields

T Correo electrónico mariano.automatizad@gmail.com

T Nombre Mariano Fernandez

T Rol Empleado

Área

T Área[0] recdR3OBz28ZXW0

T Teléfono +54112345687

Tickets reportados 13

Tickets

T Tickets[0] recdmOlmw8P7gyOq

T Tickets[1] recWUGTQYKtL4th

T Tickets[2] recL9OLRH6e577L

T Tickets[3] recUyZAS2WmhY5Y

T Tickets[4] recfhw6SD3jdJSU

T Tickets[5] rec4LLC4xGAP6SP

T Tickets[6] rec7hC7wGLxSCHqJ

T Tickets[7] recpw79SGrm7qbj

T Tickets[8] recqghvftUL4zu6Bw

Expression

Anything inside ({ }) is JavaScript. [Learn more](#)

- Gustavo Romero
- Laura Méndez
- Mónica Salas
- Pablo Iglesias
- Patricia Duarte
- Ricardo Silva
- Sergio Acosta

REGLAS:

- No inventes categorías, áreas ni especialistas.
- Usá únicamente valores incluidos en las listas anteriores.
- Seleccioná una sola categoría.
- Seleccioná una sola prioridad.
- Seleccioná una sola área responsable.
- Seleccioná un solo especialista.
- El especialista elegido debe ser razonablemente coherente con el tipo de incidente.
- Si el caso es de phishing o seguridad informática, priorizá Seguridad Informática.
- No clasifiques como Crítica un caso solamente porque el usuario use palabras como "urgente". La prioridad debe surgir del impacto real del incidente.
- No agregues explicaciones fuera del JSON.
- No uses Markdown.
- No uses bloques de código.
- No cambies los nombres de las claves.
- El resultado debe ser JSON válido.

FORMATO DE SALIDA:

```
{
  "resumen": "Breve resumen técnico del incidente.",
  "categoría": "Errores de software",
  "prioridad": "Media",
  "area_responsable": "Soporte Técnico",
  "especialista_sugerido": "Sergio Acosta",
  "motivo_clasificacion": "El incidente afecta parcialmente el trabajo del usuario y requiere intervención de soporte técnico."
}
```

Result

Item 0

Test Hint Markdown

Sos un asistente especializado en triage de tickets de soporte técnico interno.

Tu tarea es analizar el asunto y el cuerpo de un correo recibido por Gmail y clasificar el incidente para su posterior registro y gestión en Airtable.

Debes devolver una salida estructurada en JSON y respetar estrictamente los valores permitidos.

OBJETIVOS:

1. Generar un resumen breve y técnico del problema.
2. Identificar la categoría de soporte más adecuada.
3. Asignar una prioridad.
4. Determinar el área responsable.
5. Sugerir un especialista adecuado.
6. Explicar brevemente el motivo de la clasificación.

PRIORIDADES PERMITIDAS:



- Baja
- Media
- Alta
- Crítica

CRITERIOS GENERALES DE PRIORIDAD:

- Baja: solicitudes rutinarias, instalaciones o altas sin impacto operativo inmediato.
- Media: inconvenientes que afectan parcialmente al usuario pero permiten continuar trabajando.
- Alta: incidentes que bloquean tareas importantes, afectan accesos, equipos, red o servicios relevantes.
- Crítica: incidentes de seguridad, phishing, compromiso de credenciales, pérdida o exposición de información, o situaciones de alto riesgo operativo.

CATEGORÍAS VÁLIDAS:

- Acceso a aplicaciones internas
- Correo electrónico
- Creación de usuario
- Desbloqueo de usuario



En las capturas de pantalla se evidencia:

Arquitectura del bloque de procesamiento inteligente: el nodo Buscar usuario solicitante recupera información desde Airtable y la entrega al AI Agent, conectado al modelo DeepSeek, Memoria Contextual y Structured Output Parser.

Configuración del nodo DeepSeek Chat Model, utilizando el modelo deepseek-flash y un límite máximo de **2.500 tokens** por generación.

Datos del usuario recuperados desde Airtable y disponibles como contexto previo para la construcción del prompt del AI Agent.

Continuación del contexto dinámico suministrado al agente, incluyendo categorías, áreas responsables y especialistas válidos definidos para la clasificación.

Reglas de operación y formato de salida del prompt del agente, incluyendo restricciones para evitar valores inventados y la exigencia de una respuesta JSON válida.

Ejecución del AI Agent con datos provenientes de Airtable y Gmail, mostrando una salida estructurada con resumen, categoría, prioridad, área responsable, especialista sugerido y motivo de clasificación.

CONTEXTO DEL SOLICITANTE OBTENIDO DESDE AIRTABLE:

Nombre: {{ \$('Buscar usuario solicitante').item.json.fields.Nombre }}

Rol: {{ \$('Buscar usuario solicitante').item.json.fields.Rol }}

Justificación de la evidencia — Configuración del AI Agent

El procesamiento inteligente del sistema se realiza mediante un AI Agent de n8n conectado al modelo deepseek-flash. Antes de la inferencia, el workflow consulta Airtable mediante el nodo Buscar usuario solicitante, recuperando información contextual del usuario que luego queda disponible para el agente junto con el asunto y el cuerpo del correo recibido por Gmail.

La evidencia muestra que el modelo está configurado con un límite explícito de **2.500 tokens máximos**, cumpliendo con el criterio de controlar el tamaño de la respuesta y evitar generaciones innecesariamente extensas. También se verifica que el agente opera con instrucciones de sistema que restringen categorías, prioridades, áreas y especialistas válidos, evitando valores inventados y exigiendo una salida JSON válida.

La respuesta del modelo se estructura mediante Structured Output Parser, lo que permite obtener campos normalizados como resumen, categoría, prioridad, area_responsable, especialista_sugerido y motivo_clasificacion. Esta salida estructurada puede ser utilizada de forma determinística por los nodos posteriores del workflow para clasificar, enrutar y registrar cada ticket.

En conjunto, las capturas permiten verificar la integración entre **Airtable, Gmail, AI Agent, DeepSeek y Structured Output Parser**, así como el uso de datos reales del flujo, el control del número máximo de tokens y la generación de una salida estructurada compatible con la automatización.