CheatSheet – Cursul 2

Culori

Formatul HEX defineste culorile cu valori hexazecimale #rrggbb

Exemple:

```
#000000 =>
#FFFFFF =>
#ABCDEF =>
#C0FFEE =>
#BADA55 =>
```

```
Avem şi varianta de a defini o singura valoare pentru
fiecare grup (rgb): #rgb => #rrggbb

Pentru a alege culori in format rgb, apasa aici.

Unitati de masura in CSS Exemplu
.parent {
  width: 500px;
  height: 800px; //exemplu de unitati de masura fixe
}
.child {
  width: 50%; /*250px*/ //exemplu de unitati de masura relative
  height: 50%; /*400px*/ //folosite pentru a crea site-uri responsive
}
```

Animatii in CSS Exemplu

```
.animated {
   animation-name: fadeIn;
   animation-duration: 4s;
   animation-iteration-count: infinite;
}
@keyframes fadeIn {
   from {
     opacity: 0;
   }
   to {
     opacity: 1;
   }
}
```

Transformari Exemplu

```
.transformer {
  transform: scale(1.5) rotateX(20deg);
  transform-origin: 0% 50%;
}
```

Display Exemplu

- display: none; elementul nu apare pe pagină;
- display: inline; se comportă ca un caracter text, width si height nu pot fi setate; <u>exemplu aici</u>
- display: block; singur pe linie, dimensiuni editabile; exemplu aici
- **display: inline-block;** similar cu inline, dar cu dimensiuni editabile; pentru a intelege diferentele intre inline-block si inline sau intre inline-block si block, acceseaza acest link
- display: flex; acceseaza acest link pentru mai multe detalii

Pozitionare Exemplu

- **relative:** poziționare relativ la părinte
- absolute: poziționare relativ la primul părinte "relative", sau la pagină
- fixed: elementul este fixat pe pagină, indiferent de scroll
- **sticky:** elementul se va comporta ca "relative" până când este acoperit de scroll, moment în care devine "fixed"

Pentru mai multe exemple, intra pe acest <u>link</u>.

background-position Exemplu

background-position: 50% 50%;

background-position: bottom right;

Pentru mai multe exemple, intra pe acest link.