



COMERCIAL
**MANTICA
FARACH**
EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



PROTEGEMOS
LO MÁS IMPORTANTE:
SU GENTE

PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN ALTURAS

SEGURIDAD QUE **TE SOSTIENE**,
CONFIANZA QUE **TE IMPULSA**.



Sistemas certificados que previenen
caídas y salvan vidas.

Cumplimos con las normativas internacionales
más exigentes para trabajos en altura.



**MÁXIMA
SEGURIDAD**

Sistemas diseñados
para detener caídas
y minimizar riesgos.



**COMODIDAD
Y MOVILIDAD**

Equipos ergonómicos
que permiten libertad
de movimiento y
mayor productividad.



**CALIDAD
CERTIFICADA**

Cumplimos con las
normas ANSI /
EN / OSHA para tu
tranquilidad.



**DURABILIDAD
Y RESISTENCIA**

Materiales de alta
resistencia para las
condiciones más
extremas.



**CAPACITACIÓN
Y SOPORTE**

Asesoría técnica,
inspección de
equipos y
entrenamiento.

**CUMPLIMOS CON
NORMAS INTERNACIONALES**



**ANSI
Z359**



**EN
361**



**OSHA
1926**



¡COTIZA AHORA!
INVIERTE EN SEGURIDAD,
PROTEGE EL FUTURO.

Contáctanos y recibe asesoría
personalizada sin compromiso.



**PREVENCIÓN
DE CAÍDAS**



**SISTEMAS
CERTIFICADOS**



**IDEAL PARA TODA
LA INDUSTRIA**



**PROTEGEMOS A TU
EQUIPO DE TRABAJO**



**SOMOS TU ALIADO
EN TRABAJOS EN ALTURAS**
SEGURIDAD • EXPERIENCIA • CONFIANZA



**ASESORÍA
ESPECIALIZADA**

Te ayudamos a elegir
el sistema ideal para
cada proyecto.



**ENTREGAS
A NIVEL NACIONAL**

Rapidez y cumplimiento
garantizado.



**MARCAS LÍDERES
Y GARANTIZADAS**

Productos de calidad
que cumplen con los más
altos estándares.

ARNES DE SEGURIDAD DE 4 ARGOLLAS



ANSI Z359.11-2021

ARNES DE SEGURIDAD DE 3 ARGOLLAS



ANSI Z 359.11-2021

LINEA DE VIDA SENCILLA DE 6 PIES



ANSI Z 359.13-2013

LINEA DE VIDA DOBLE DE 6 PIES



ANSI Z 359.13-2013

CONECTOR DE ANCLAJE



Material: Poliéster
Tipo: Clase T
Longitud: 6FT/1.8 m
Capacidad: 130-310 Lbs.
Certificación: ANSI Z359.18-2017
MBS: 5000lbf/22.5kn

ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELECTRICO

CON SOPORTE LUMBAR



P/N: SFT-H000-DDE
CAPACIDAD:
5000 lbs / 23 kN
MAX: 9 kV
MATERIAL:
Poliéster, Plástico

Cinturón de cuero para Liniero (5295),

con borde enrollado, acolchado, anillos para tirantes, Tamaño de la cintura: 45" a 37" (114,3 a 94 cm). Material: Cuero, nylon, Klein-Kord con herrajes de acero aleado. Color: Natural Tipo de cierre: Hebilla de una sola lengüeta Forjada. **Cumple las normas: NMX-S-019-1986, OSHA 1926.959**



BANDOLA DE POSICIONAMIENTO

- Banda de Posicionamiento / Bandola de 45 mm de ancho y 6 capas de tejido de nylon de alta resistencia impregnadas de hule natural.
- Para evitar la corrosión, las bandolas cuentan con remaches y arandelas de cobre, todas sus partes de acero son galvanizadas por electrolisis y todos los ganchos son probados a la resistencia mecánica.

ESPOLONES /

ESCALADOR DE ARBOLES (CN1907AR)

El juego de escaladores de árboles, incluye almohadillas, correas, posa pies, estribos y garfios de 2-3/4". La conexión segura entre la camisa y el posa pies se puede ajustar en incrementos de 1/4" (0,6 cm). Los garfios reemplazables se sujetan firmemente al posa pies con una clavija central y dos tornillos TORX®.



527X

Cinturón Porta Herramientas de trabajo de calidad superior en cuero gamuzado con un cinturón de cinta de 2" de ancho y una hebilla de rodillo, tiene 4 bolsillos principales con 8 bolsillos y mangas más pequeños y 2 presillas para martillo.

ARNESES DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS



- ✓ **PAN-HAR (Modelo: JE136103B)**
- ✓ Harnes de Seguridad de 3 Anillos con cinturón lumbar
- ✓ Material: Cinta de Poliéster de Alta Resistencia
- ✓ 45mm (1.75 Pulg.)
- ✓ Color: **AMARILLO / NEGRO**
- ✓ Peso: 3 libras (1.37 kg)
- ✓ Capacidad de Peso: 130- 310 libras / (141 kg)
- ✓ **Certificación: ANSI Z359.11-2014**
- ✓ Empaque: Bolsa de transporte individual

LINEAS DE VIDA MARCA OKLAND

LINEA DE VIDA DOBLE CON GANCHO DE PELICANO PAN-LIN (Modelo: JE332205L)



- ✓ Material: Cinta de Poliester de Alta Resistencia 30mm
- ✓ Color: **AMARILLO / AZUL**
- ✓ Mosquetones: 1 Mosquetón Acero Forjado de 3/4 y 2 Mosquetones Grandes para andamio (2 1/4). (Resistente a 5,000 Lb y 3,600 Lb en compuerta)
- ✓ Largo: 6 Pies (1,83mts) 183 Cm
- ✓ Capacidad de Peso: 310 libras / (141 kg)
- ✓ **Certificación: ANSI Z359.11-2014**
- ✓ Empaque: Bolsa de transporte individual

LINEA DE VIDA SENCILLA CON AMORTIGUACION PAN-LIN (Modelo: JE311227) HN45



- ✓ Material: Cinta de Poliester de Alta Resistencia 30mm
- ✓ Color: **AMARILLO / AZUL**
- ✓ Mosquetones: 2 Mosquetón Acero Forjado de 3/4
- ✓ Largo: 6 Pies (1,83mts) 183 Cm
- ✓ Capacidad de Peso: 310 libras / (141 kg)
- ✓ **Certificación: ANSI Z359.11-2014**
- ✓ Empaque: Bolsa de transporte individual

CONECTOR DE ANCLAJE PARA VIGA DE 3.5" A 14" FRONTLINE REF: ST14SH

Barra transversal de Aluminio



Componentes:

- Abrazaderas de bronce
- Soporte de anillo en D de acero inoxidable
- Anillo en D de acero galvanizado, resorte,
- Hardware.

Anclajes de viga en L deslizantes extraíbles y reutilizables, fáciles de colocar y quitar. Estos anclajes están diseñados para deslizarse fácilmente a lo largo de la viga mientras sigue al trabajador.

Su diseño liviano pero resistente también hace que la abrazadera de viga sea fácil de transportar además de ser un dispositivo de anclaje de acero confiable.

CONECTOR DE ANCLAJE 3/4" PARA CONCRETO FRONTLINE REF: COB345K



Tamaño de instalación del diámetro del orificio de concreto: 75 " **Peso:** 0.4libras

Resistencia a la rotura: 5,000 lbf / 22kn

Capacidad máxima del usuario: 310 libras

Anclaje de hormigón reutilizable, se instala fácilmente y se puede utilizar en aplicaciones verticales u horizontales.

Su fácil uso y funcionalidad ayuda a los usuarios a instalar y reubicarse en el siguiente punto de anclaje, manteniendo rápidamente un buen nivel de productividad y el máximo cumplimiento de seguridad y la confianza del usuario.

- Resistente, robusto y resistente a la corrosión.
- Construido para durar en los entornos más difíciles.
- Compacto, ligero y reutilizable.

Cumple o supera las normas OSHA 1910, OSHA 1926.502, ANSI Z359.7 y CE-EN 795

CONECTOR DE ANCLAJE REUTILIZABLE MEGA PIVOTE FRONTLINE REF: STM5810K



Los anclajes giratorios MEGA son reutilizables, el perno se puede reemplazar fácilmente cuando se pasa a la siguiente área de trabajo y se puede usar en aplicaciones verticales, horizontales y aéreas. Se puede utilizar en aplicaciones de hormigón para protección contra caídas, aplicaciones de rescate, elevación, izado, amarre, etc.

Aplicación: anclaje de acero

Resistencia a la tracción: 10,000 lbf / 44kN

Peso: 1.4 libras

Cumple o supera las normas ANSI Z359.18, ANSI Z359.7, OSHA 1910.140, OSHA 1926.503, EN 795:2012

FRONTLINE HLK1004 SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL



Marca: Frontline

Material: cuerda kernmantle, acero de aleación de alta resistencia, aluminio, acero inoxidable.

- El sistema es rápido, fácil de instalar y reutilizable
- Ajustable de 100' para 4 personas con correas de anclaje de 6'

ANSI Z 359.1-2007 - EN 795:2012 TIPO C - TS16415:2013 TIPO C

CUERDA ESTATICA DE RESCATE (279)

- Cuerda Estática de alta calidad para Rappelling y rescate
- Material: 100% poliéster.
- De calidad superior la cuerda para rapel y rescate, de alta resistencia de nylon, fuerza trenzado Polysheath para la resistencia al calor, productos químicos y a la abrasión, otorgada a las indicaciones geográficas y la protección civil y los equipos tácticos,
- Diseñada en 7/16 pulgadas de diámetro
- Prueba de 7,660 Libras
- Con longitudes de 150 '(279) o 200' (272)
- Colores: Anaranjado (259) 150 pies, negro (279)
- El poliéster es hidrofóbico por la naturaleza, absorbe muy poco agua, ideal para las situaciones húmedas
- Cumplir o exceder los estándares de OSHA, ANSI Y NFPA
- Marca Rothco / Made In USA



FICHA D / MOSQUETON (276)

- Mosquetón D de Bloqueo para alpinismo, rescate y Rappelling
- Color negro
- Diseñado con aleación de aluminio de alta resistencia
- Peso: 80g
- Tamaño: 4.25 Pulgadas
- Mecanismo de tornillo de bloqueo. 105 mm. Cumple con GSA. 5,500 libras probadas.
- Nuestros mosquetones se utilizan ampliamente en deportes que requieren trabajo con cuerdas, como escalada, slackline, espeleología (técnica de una sola cuerda) y en trabajos industriales con cuerdas, como la construcción o la limpieza de ventanas.
- Resistencia a la rotura: 30 kN = 6,744 Lb
- Apertura de la puerta: 16 mm
- Cumple con las especificaciones CE 2777 EN12275:2013 y UIAA



FIGURA 8 PARA ASCENSO Y DESCENSO (375)

- Figura 8 para alpinismo, rescate y Rappelling
- Anillo Estandar '8'
- Peso: 119 G
- Rotura de Fuerza: 10,000 Libras (44.5 kN)
- Acomoda la cuerda hasta 5/8 "
- Hecho a mano de aleación de Aluminio 6061-T6 y con recubierto durable
- Cumple: NFPA
- Marca Rothco / Made in USA



FIGURA 8 PARA ASCENSO Y DESCENSO (275)

- Figura 8 para alpinismo, rescate y Rappelling
- Anillo Standard "8"
- Diseñado con aleación de aluminio 6061-T6 y con recubrimiento durable
- Peso: 119G
- Acomoda la cuerda hasta 5/8"
- Fuerza de rotura: 10,000 Libras (44.5 kN)
- Cumple: NFPA



SISTEMA DE HIDRATACION



Características:

- Vejiga de poliuretano con manguera cubierta de neopreno
- Válvula de mordida suave con interruptor de encendido y apagado
- Correas de mochila con hebillas de liberación rápida
- Tapa trasera y tapón de rosca frontal
- Asa de transporte superior y asa de transporte delantera
- Compatible con MOLLE
- Sistema de hidratación, de 3 litros
- Hecho de poliéster de 600 deniers para mayor durabilidad.
- Importado
- Colores disponibles: Negro, Marrón, Camuflé gris
- Marca Rothco / U.S.A.

PROTECCION DE CODOS





EQUIPOS PARA RESCATE ACUATICO

CHALECOS SALVAVIDAS



- Chalecos salvavidas para Adulto
- Color anaranjado
- Con Cinta reflectivas , en la parte delantera y parte trasera de los hombros
- Con cierre de zipper en la parte frontal y en la parte lateral ajustable
- Incluye silbato plástico
- Adoptar EPE espumas de alta flotabilidad y hacerla producir una mayor flotabilidad en el agua
- Diseño de la cintura ajustable permite que la gente use de manera cómoda
- Unitalla
- Flotabilidad: más de 7,5 kg
- Perfecto para todas las actividades de navegación agua plana (seguridad esquí acuático, wakeboard, paseos en bote en general, de cerca a la costa, y más)

EQUIPOS PARA RESCATE ACUATICO

CHALECO SALVAVIDAS UNIVERSAL



Características:

- ☐ Chalecos Salvavidas para Adulto
- ☐ Rellenos de Goma de Polietileno
- ☐ Tamaño: Universal
- ☐ Correa de Ajuste de broches
- ☐ Tipo III
- ☐ Capacidad de peso: (> 41Kg)= > 90 lbs
- ☐ Tamaño del pecho: 30 pulg. a 52 pulg.
- ☐ Material de la carcasa: Nylon
- ☐ Revestimiento de la carcasa: Tela Oxford de 200 deniers
- ☐ Color de la carcasa: Naranja y amarillo
- ☐ Aprobado: ANSI/CAN/UL 12402-5 / USCG
- ☐ Hecho en USA / Modelo N.º 86230

Aro Salvavidas SOLAS con Cinta Reflectiva

Principales materiales y componentes:

- Carcaza externa: polietileno
- Material de relleno: poliuretano
- Material de la cuerda: polietileno
- Cinta reflectiva aprobada por normas solas
- * Aro Salvavidas de 2.5Kg
- * Color Anaranjado con 4 bandas reflectantes
- Cuerda circundante de polipropileno, que soporta que está sujeta en 4 puntos.

Certificación:

- El anillo salvavidas LALIZAS tiene la aprobación CE según SOLAS (Código LSA) * de DNV-GL.

Boya de rescate tipo torpedo

- Flotación Máxima, mayor flotabilidad que la versión regular.
- El agarre de sus asas permite asegurar de forma comfortable para apoyar al nadador en problemas.
- Alta visibilidad durante el día. Su color naranja permite que sea fácil de identificar.

Características

Información del Producto

Detalle del Producto

Dimensiones estándar: 27.5" x 8.5" x 6"



BINOCULARES



- ✓ Binocular compacto de 10 X 25 mm
- ✓ Modelo 10285
- ✓ Recubierto de goma para protección adicional,
- ✓ Oculares de goma,
- ✓ Campo de visión de 288 pies a 1,000 Yds,
- ✓ Incluye estuche de almacenamiento, color negro
- ✓ Tamaño compacto, Max. Ampliación 10x
- ✓ Dimensiones L 5.2 x W 3.5 x H 2.2 pulgadas
- ✓ Aplicación Caza, Propósito General, Militar, industrias, etc
- ✓ Marca Rothco / Made in USA



- ✓ Binocular color negro de 10 x 50mm
- ✓ Modelo 10266
- ✓ Incluye Bolso Porta Binocular, correa para colgar en el hombro, telilla limpiador de lentes y protector para lentes para guardarse.
- ✓ Cuenta con alcance de 1, 000 yardas (367 pies)
- ✓ Dimensiones de la lente: 10 x 50m m
- ✓ Binoculares, Potencia 10X, Objetivo, 50MM, Campo de Vista 122M / 367ft, Alivio de Ojos 12.7MM,
- ✓ Salida Pupil 5MM..
- ✓ Marca Rothco / Made in USA

CINTAS DE SEGURIDAD

C.ROJA

Rollo de cinta Roja con leyenda **PELIGRO.**



TA-3100-20

Rollo de cinta anti deslizante color gris oscuro, medidas de 2" x 60 pies. Marca AIS



Cinta antideslizante, color amarillo/ negro, con medidas de 2" x 20 metros. Marca AIS



CT3YS1 /

016140075/700

Rollo de cinta amarilla con leyenda **PRECAUCION**

ALFOMBRAS ERGONOMICAS




PROPIEDADES FISICO-DINAMICAS

PROPIEDAD	VALOR	METODO
DUREZA (SHORE "A")	50 - 55	ASTM D-2240
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1.24 - 1.26	NLX-006-01

DIMENSIONES


AREA	36X36plg (91X91cm)
ALTURA	0.430plg (11mm)



VENTAJAS



- Hechos 100% de hule reciclado.
- Duraderos y eficientes en cuanto a costo/beneficio.
- No se rompe, desmorona o agrieta fácilmente.
- Puede instalarse sobre cualquier superficie plana.
- Instalación permanente o temporal.
- No requiere mantenimiento.
- Es una Alfombra Antideslizantes
- Su diseño contiene drenajes y circulación de aire

ALFOMBRAS ERGONOMICAS



SBFS23/ SBFD23

Alfombra ergonómica, de 2 x 3 Pies, color negro y se puede traslapar en pliegos. Puede ser con o sin orificios (Con orificios se utiliza en cocinas, para facilitar salida del agua). Marca Ergomat



EH0203-BLUE-GREY -RED


Alfombra de caucho anti bacteria, para plantas de procesamiento de alimentos, con medidas de 2 x 3 pies y colores: Azul, Rojo y Gris. Marca Ergomat



PCI GRB150H

ALFOMBRA ABSORBENTE.

Para derrames Aceite, combustible, en agua o humedad, no desprende pelusa ni partículas, medidas 30" x 150 pies.





PLX

Espejos Convexo para interior o exterior, con diámetro de: 12", 18", 26", 36" y 48". Marca See All



PV

Espejos Panorámicos Cóncavo, de Domo 360°, con diámetro de 18", 26", 36" y 48". Marca See All



PV

Espejos Panorámicos Cóncavo, de Domo de 180°, con diámetro de 18", 26", 36" y 48". Marca See All

PV

Espejos Panorámicos Cóncavo, de Domo de 90° (Esquinero), con diámetro de 18", 26", 36" y 48". Marca See All

SUC-12C

Espejo para inspección vehicular con rueda. Marca See All



CONO DE SEÑALIZACIÓN 28" Y 36"

- ♦ Resistentes a la tracción, es decir que no se rompen ni se fracturan cuando son abatidos por un vehículo y flexibilidad es decir que luego de ser aplastado, puede volver a su forma original
- ♦ Es un cono más durable y fuerte, preparado para soportar cualquier condición en la carretera resistente a altas y bajas temperaturas del medio ambiente.



ASTM D 4956

DELINEADOR VIAL TIPO POSTE

- ♦ Elaborados en polietileno de baja densidad (LDPE), color naranja fluorescente de alta visibilidad, cuentan además con una banda reflectiva de 9".
- ♦ Altura de 43" y base de caucho hexagonal rígida de 16" x 16".
- ♦ La base de caucho de 6 kg brinda estabilidad



BARRERAS DE SEGURIDAD TIPO JERSEY



- ♦ Barrera plástica apilable.
- ♦ Control de Seguridad Vial.
- ♦ Cuenta con cintas reflectivas de 50 x 7 cm
- ♦ Confeccionado con material LDPE (polietileno de baja densidad)
- ♦ Cavidad lateral para llenado con arena

TAMBOR DE TRÁFICO

DIMENSIONES

- ♦ **Alto:** 90 cm
- ♦ **Diametro superior:** 97 cm
- ♦ **Diametro interior:** 125 cm
- ♦ **Diametro base:** 180 cm
- ♦ **Peso base:** 6Kg



TOPE PARA ESTACIONAMIENTO

- ♦ Resistente a los rayos UV, humedad, pintura, aceite y variaciones extremas de temperatura.
- ♦ No se agrietará, deformará o astillará.
- ♦ Pintura de poliuretano amarillo con cuentas de vidrio para una máxima reflectividad
- ♦ **Material:** Caucho 100% reciclado.
- ♦ **Longitud:** 1.83 m

RESALTO



- ♦ **Material:** Caucho.
- ♦ **Altura:** 5 centímetros.
- ♦ **Ancho:** 30 centímetros.
- ♦ **Largo:** 183 centímetros.
- ♦ **Peso:** 22 Kilogramos.
- ♦ **Reflectante:** Si (amarillas de alta intensidad)
- ♦ Reductor de velocidad con fijación a piso mediante tornillos.

LONA AZUL



- **Dimensiones:**

- 6' x 8'
- 10' x 12'
- 14' x 18'
- 18' x 20'
- 30' x 40'

MALLA SARÁN Y ANTIESCOMBRO

Malla Antiescombros (Verde) 4M x 50M

Malla Sarán (Negra) 4M x 100M



TRIÁNGULO PARA EMERGENCIA VIAL



- ♦ Reflectivo para visibilidad diurna y nocturna.
- ♦ Base con peso para mayor estabilidad y soporte.

PLÁSTICO NEGRO

- ♦ Calibre 4000 y 6000
- ♦ 10' x 100'
- ♦ 20 x 100'



ROLLO MALLA DE SEGURIDAD NARANJA



- ♦ **Material:** Polipropileno
- ♦ **Dimensiones:** 1.2 m x 30 m

ROLLO DE CINTA ROJA PELIGRO Y AMARILLO PRECAUCIÓN



- ♦ **Material:** Polietileno
- ♦ **Longitud:** 1000 pies

MATERIALES

- Vinyl
- Fotoluminiscente
- Reflectivo Ingeniería
- Reflectivo Diamante

TIPO DE LETREROS

- PVC
- Metal
- Tipo Poste
- Burro



SEÑALÉTICA

SEGURIDAD




EVACUACIÓN



PELIGRO





CAMILLA RIGIDA DE POLIETILENO JSA-365

- ❑ Camilla rígida para rescate de polietileno resistente una sola pieza.
- ❑ **CE EN 12492*, UIAA, ANSI Z89.1-2009 type I Clase C**
- ❑ Con doce agujeros de mano grandes para un fácil manejo y 8 orificios para colorar correas de sujeción.
- ❑ Traslucido a Rayos X
- ❑ Incluye 4 correas de sujeción
- ❑ Color Amarillo
- ❑ **DIMENSIONES:** 72 " Largo x 16" Ancho
- ❑ **PESO:** 15 libras.
- ❑ **CAPACIDAD DE PESO:** 400 libras
- ❑ Para almacenar o guardar: Colgar de orificio redondo central.
- ❑ Opcional: Puede utilizarse con inmovilizador de cabeza y cuello.
- ❑ Marca Junkin / Made in U.S.A.



CAMILLA METALICO, para rescate modelo JSA-300

- ❑ Camilla metálica con correas de nylon en el pecho, abdomen, muslo y pantorrilla. Reposapiés regulables para levantamiento vertical.
- ❑ El bastidor es un tubo de acero de 5/8".
- ❑ La cesta es de calibre 18, malla hexagonal de 1".
- ❑ Dimensiones: 82 "L; 8-1 / 2" H.
- ❑ Anchos: Pecho: 24-1 / 2 ";
- ❑ Abdomen 24"; Muslo 23-1 / 2 ", ternero 23".
- ❑ Tamaño : 83 "x 24" x 9 "
- ❑ Peso: 31 lbs.
- ❑ Capacidad de carga: 1500 libras.

CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS

TABLA RÍGIDA

- ♦ Inmovilizador de cráneo.
- ♦ Inmovilizador tipo araña.



CAMILLA PORTÁTIL DE CESTA DE RESCATE

- ♦ Plegable



MEGAFONO



Fuente de alimentación: 7,4V - 9V
Tiempo de grabación: 350 segundos
para varias actividades al aire libre.
Hecho en china

CHALECO SALVAVIDA TIPO V



Características especiales:
Ajustable, inflable, ligero.



VARA POLICIAL


BASTON LUMINICO



SILBATOS PLASTICO Y METALICO



8300



10356



NPW-1



NSC1



MANGA DE VIENTO

Las Mangas de viento son utilizados para tener una información visual de la dirección y velocidad del viento en Aeropuertos, Helipuertos, Bases Militares, Hospitales e Industria en general.

- Las Medidas que utilizamos para la fabricación de las mangas de viento en Sköld Safety son según la reglamentación de FAA
- El color sigue el estándar de Naranja fluorescente de Alta visibilidad #12197 según la normatividad Federal FAA # 595. Resistencia a la Solides del color según lo determinado por el Método 5671 de FED-STD-191A.
- Medidas Ancho 14" X 29 " , Ancho 96 " No incluye aro metálico

Sénior Corporativo



OKLAND
U.S.A.

GERSON[®]
Leading the Way



SEE ALL[®]
Seeing is Believing!



"Protegemos a las personas. Impulsamos la productividad. Construimos alianzas de confianza."



**JUNKIN
SAFETY**

The name in Safety, Rescue and Survival



César Dávila

Asesor Sénior Corporativo

COMERCIAL MÁNTICA FARACH

(+505) 8757-6885 / ✉; ventas3@manticafarach.com

Oficina con Sala de Ventas; ¡Visítenos hoy mismo!

Colonial los Robles del Hotel Colon, 140 metros al Este.