



BENEFICIOS DE TENER COMO

ALIADO ESTRATÉGICO

DE EQUIPOS EPP A



SU SEGURIDAD,
NUESTRA MISIÓN.
SU ÉXITO,
NUESTRO COMPROMISO.

COMERCIAL MANTICA FARACH

EQUIPOS EPP



NUESTRO COMPROMISO

Brindamos soluciones confiables en Equipos de Protección Personal con productos de alta calidad, asesoría experta y un servicio enfocado en el crecimiento y seguridad de nuestros aliados.

CONFIANZA Y RESPALDO

Más de 36 años siendo líderes en ventas de EPP. Marcas reconocidas y productos certificados.



CALIDAD GARANTIZADA

Equipos que cumplen con las normas de seguridad nacionales e internacionales para proteger lo más importante: su equipo de trabajo.



ASESORÍA ESPECIALIZADA

Nuestro equipo de profesionales brinda asesoramiento técnico para elegir el EPP ideal según su industria y necesidades.



AMPLIO STOCK Y ENTREGA INMEDIATA

Disponibilidad permanente de productos y entregas rápidas a nivel nacional.



PRECIOS COMPETITIVOS

La mejor relación calidad-precio del mercado para maximizar su inversión.



ALIANZA PARA SU CRECIMIENTO

No solo somos proveedores, somos sus aliados estratégicos para impulsar su productividad y cumplir sus objetivos.



ACCESO A LÍNEA DE CRÉDITO

Mediante acuerdos gerenciales que se adapten a las necesidades de su empresa para facilitar su crecimiento.



ELEGIR A COMERCIAL MANTICA FARACH
ES ELEGIR SEGURIDAD, CALIDAD Y RESULTADOS.



PROTEGEMOS
A SU EQUIPO



FORTALECEMOS
SU EMPRESA



CRECEMOS
JUNTOS



COMERCIAL
**MANTICA
FARACH**
EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



PROTEGEMOS
LO MÁS IMPORTANTE:
SU GENTE

CASCOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

— EPP QUE **SALVA VIDAS** —



**Protección confiable para
cada entorno de trabajo.**

Alta resistencia, comodidad y
cumplimiento de normas internacionales.



MÁXIMA PROTECCIÓN

Diseñados para
absorber impactos
y proteger tu
cabeza.



COMODIDAD SUPERIOR

Ajuste ergonómico
para jornadas
más seguras y
cómodas.



CALIDAD CERTIFICADA

Cumplimos con las
normas ANSI /
EN / NTC para tu
tranquilidad.



IDEAL PARA CADA INDUSTRIA

Construcción,
minería, industria,
energía y más.



¡COTIZA AHORA!
**PROTEGE A TU EQUIPO,
PROTEGE TU EMPRESA.**

Contáctanos y recibe asesoría
personalizada sin compromiso.



**SOMOS TU ALIADO
EN SEGURIDAD INDUSTRIAL**



**ASESORÍA
ESPECIALIZADA**

Te ayudamos a elegir
el casco ideal para tu
operación.



**ENTREGAS
A NIVEL NACIONAL**

Rapidez y cumplimiento
garantizado.



**MARCAS LÍDERES
Y GARANTIZADAS**

Productos de calidad
que cumplen con los más
altos estándares.



**ABSORCIÓN
DE IMPACTOS**



**LIGEROS Y
DURADEROS**



**SEGURIDAD QUE
GENERA CONFIANZA**



“

Un buen casco
hoy, puede **evitar**
un accidente
mañana.



PROTECCIÓN PARA LA CABEZA



Marca: PYRAMEX

REF: HP14010

TIPO I
CLASE G
CLASE E
CLASE C



GH327W - BLANCO
GH327Y - AMARILLO
GH327R - ROJO
GH327B - AZUL
GH327O - NARANJA
GH327N - VERDE

- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Suspensión ajustable de 4 puntos, Pines.
- Ranuras universales para accesorios (protección ocular, facial y/o auditiva).
- Diseño de bajo perfil.
- Adaptador para suspensión de barbilla.
- Tipo 1, Clase E, G, y C.
- Peso: 360g / 12.7oz

ANSI Z89.1-2014



CASCO DE SEGURIDAD VISERA AMPLIA



REF: HP24120

Marca: PYRAMEX

- Casco Minero Standard, de Polietileno de Alta Densidad, tipo 1.
- Con suspensión de 4 o 6 puntos.
- Tipo I, Clase C, G y E / CSA Z94.1-15

ANSI Z89.1-2014

○ GH327W - BLANCO
● GH327Y - AMARILLO
● GH327R - ROJO
● GH327B - AZUL
● GH327O - NARANJA
● GH327N - VERDE



COLORES DISPONIBLES

Marca: PYRAMEX

REF: HP46110

- Casco de seguridad Ridgeline, material ABS,
- Tipo 1, Clase E, G y C, con suspensión de 4 o 6 puntos de pasador o ratchet,
- Tipo I, Clase C, G y E / CSA Z94.1-15

ANSI Z89.1-2014





SL Series Cap Style

STANDARDS

ANSI Z89.1 • CSA Z94.1 *

Low-profile design // High density polyethylene materials // Rain trough // Universal accessory slots // Available with 4- and 6-point nylon suspensions – snap lock and ratchet styles // Suspensions adjust from 6.5 - 8 head size // Passes for reverse orientation and low temperature (LT) // Meets Class E, G, and C // Hi-vis colors have been tested for the HV mark // Custom imprinting available

4-Point Ratchet | 13 Variations

HP14110 *	White
HP14111 *	Black
HP14112 *	Gray
HP14120 *	Red
HP14130 *	Yellow
HP14131 *	Hi-vis Lime
HP14135 *	Green
HP14140 *	Orange
HP14141 *	Hi-vis Orange
HP14160 *	Blue
HP14162 *	Light Blue
HP14165 *	Dark Blue
HP14170 *	Pink

6-Point Ratchet | 7 Variations

HP16110 *	White
HP16120 *	Red
HP16130 *	Yellow
HP16135 *	Green
HP16140 *	Orange
HP16141 *	Hi-vis Orange
HP16160 *	Blue

4-Point Snap Lock | 8 Variations

HP14010 *	White
HP14020 *	Red
HP14030 *	Yellow
HP14031 *	Hi-vis Lime
HP14035 *	Green
HP14040 *	Orange
HP14060 *	Blue
HP14062 *	Light Blue

6-Point Snap Lock | 5 Variations

HP16010 *	White
HP16020 *	Red
HP16030 *	Yellow
HP16035 *	Green
HP16040 *	Orange



COMERCIAL MANTICA FARACH

"Protección certificada para empresas que lideran con responsabilidad."

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA



Marca: PYRAMEX
REF: HP54111

- Casco de seguridad Ridgeline, material ABS,
- Tipo 1, Clase E, G y C, con suspensión de 4 o 6 puntos de pasador o ratchet,
- Tipo I, Clase C, G y E / CSA Z94.1-15

ANSI Z89.1-2014

COLORES DISPONIBLES



- ✓ Suspensión con Ratchet de 6 puntos.
- ✓ Correa de barbilla suave de 4 puntos con cierre de seguridad.
- ✓ Tipo 1, Clase E / Opciones de altura y ángulo ajustables para la suspensión.
- ✓ Incluye Cinta reflectiva.
- ✓ Peso 464 gramos
- ✓ Modelo Ridgeline

CERTIFICACION: ANSI/ISEA Z89.1-2014, CE/UKCA EN 397:2012 + A1:2012

HP76116

COLORES DISPONIBLES



HP76120

HP76130

HP76140

HP76160

HP76131

HP76113



Ridgeline® Full Brim ANSI • CSA •

Shell constructed from ABS material // Ratchet suspension is easy to adjust, allowing you to modify the fit while wearing the hat // Available in 4-point and 6-point ratchet suspension // 4-point ratchet suspension may be converted to 6-point ratchet suspension with optional strap (HP6PTSUS) // Replaceable ratchet suspensions available // Replaceable sweat band—padded fabric and polyurethane foam // Passes high temperature (HT) and low temperature (LT) // Custom imprinting available

Vented Full Brim

4-Point Ratchet Vented | 7 Variations

HP54110V ••	White
HP54113V ••	Slate Gray
HP54130V ••	Yellow
HP54131V ••	Hi-Vis Lime
HP54141V ••	Hi-Vis Orange
HP54160V ••	Blue
HP54117V ••	Matte Black Graphite

Hydro Dipped

4-Point Ratchet Hydro Dipped | 10 Variations

HP54116 ••	Matte White Graphite Pattern
HP54116S ••	Shiny White Graphite Pattern
HP54117 ••	Matte Black Graphite Pattern
HP54117S ••	Shiny Black Graphite Pattern
HP54117V ••	Matte Black Graphite Pattern (Vented)
HP54118 ••	Matte Copper Pattern
HP54119 ••	Matte Camo Pattern
HP54121 ••	Matte Red Pattern
HP54122 ••	Matte Blue Pattern
HP54123 ••	Matte Silver Pattern
HP541MX ••	HP54116 [3], HP54117 [3], HP54118 [3], and HP54119 [3]

Standard Full Brim

4-Point Ratchet | 11 Variations

HP54110 ••	White
HP54111 ••	Black
HP54112 ••	Gray
HP54113 ••	Slate Gray
HP54120 ••	Red
HP54130 ••	Yellow
HP54131 ••	Hi-Vis Lime
HP54135 ••	Green
HP54141 ••	Hi-Vis Orange
HP54160 ••	Blue
HP54170 ••	Hi-Vis Pink

6-Point Ratchet | 5 Variations

HP56110 •	White
HP56120 •	Red
HP56130 •	Yellow
HP56135 •	Green
HP56160 •	Blue



Ridgeline standard and hydro dipped head protection meets ANSI Z89.1 (•) Type 1 Class E, C, and C. Ridgeline vented head protection meets ANSI Z89.1 Type 1 Class C. Options also meet Canadian CSA Z94.1-2015 (•) standards. Hi-vis colors have been tested for the "W" mark.

PROTECCION DE CABEZA

Modelo OKLAND (Clase G, Tipo I)



CE EN 397 Cascos protectores para equipos de seguridad en la construcción

- ☐ Marca: OEM
- ☐ Producto Casco de seguridad
- ☐ Certificación: CE EN 397
- ☐ Materiales: ABS/HDPE/PP
- ☐ Colores personalizables: Sí
- ☐ Certificación adicional: CE EN352-1
- ☐ Logotipo: Se puede personalizar con el logotipo del cliente.
- ☐ Aplicaciones: Adecuado para construcción, minería, industria, agricultura y jardinería.
- ☐ Características principales: Proporciona absorción de impactos, resistencia a la penetración, resistencia a altas y bajas temperaturas, propiedades antiestáticas, aislamiento eléctrico y resistencia a salpicaduras de metal fundido.



COLORES DISPONIBLES



Los cascos de seguridad marca Oakland; Son equipos de protección personal (EPP) diseñados para la industria y la construcción. **La certificación europea CE EN-397** garantiza que el casco ofrece protección esencial contra la caída de objetos, absorción de impactos, resistencia a la penetración y a la llama

Características técnicas del casco Oakland EN-397. Material del casquete: Fabricado comúnmente en **Polietileno de Alta Densidad (HDPE)** o **Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS)**, que brindan alta resistencia ante impactos y compresión lateral.

Suspensión: Equipa un sistema de suspensión y arnés interior (usualmente de 4 o 6 puntos) para distribuir la fuerza de los golpes.

Aislamiento eléctrico: Cumple con la normativa para protección dieléctrica.





PROTECCION DE CABEZA

Modelo OKLAND (Clase G, Tipo I)

❖ Características:

- ✓ Cascos de Seguridad, de Polietileno de Alta Densidad.
- ✓ Resistente a Impactos
- ✓ Suspensión de 4 puntos con Ratchet
- ✓ Tipo 1, Clase G
- ✓ Incluye Barbiquejo de 2 Puntos, nylon
- ✓ Colores Disponibles: Blanco, Azul y Amarillo
- ✓ **Certificación:** CE EN-397
- ✓ Peso 460 g
- ✓ Cuenta con ranura para accesorios
- ✓ Marca Okland



FICHA TÉCNICA

CASCO DE SEGURIDAD OKLAND

DESCRIPCIÓN

Casco de Seguridad, de Polietileno con suspensión de Nylon 4 Puntos, con ajuste de ratchet y banda anti sudor.

Incluye sujetar de Barbilla, Cuenta con ranuras para instalar accesorios (Orejeras o Protección Facial).

Ideal: Industrial, Construcción, Minería, Ingenios, Petroleras, Electricidad, Etc



CE EN-397

CARACTERÍSTICAS

Material:	Polietileno.
Peso:	460 g.
Arnés:	Nylon de 4 Puntos de Sujeción.
Seguro:	Tipo Ratchet.
Ranuras:	Si (Para orejeras o protección facial).
Tipo:	I
Clase:	G

Colores Disponibles:

Color	Referencia
Blanco	11A01
Rojo	11A02
Amarillo	11A03
Azul	11A04
Naranja	11A05
Verde	11A10
Gris	11A011

Certificación de Calidad: CE EN 397.

HECHO EN: CHINA

USOS Y CUIDADOS

- Los cascos deben ser transportados y almacenados en áreas con buena ventilación.
- La limpieza del casquete debe ser con agua y jabón neutro.
- El uso de Productos de limpieza, disolventes o calcomanías pueden causar daños no visibles en el casquete.
- El casco debe ser objeto de revisión regular. Al sufrir un impacto no visible o el arnés no ajuste adecuadamente, debe ser reemplazado para inspección o descarte.

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA



HP40010

Cascos para matadero, con suspensión de 4 puntos de pasador Marca Pyramex.



RIDGELINE®

4-Point Glide Lock Suspension Bump Caps



This cap is not designed to meet ANSI Z89.1-2009 Class C, G, and E; standards for industrial head protection.

4-POINT GLIDE LOCK SUSPENSION

HP40010	White
HP40011	Black
HP40012	Gray
HP40020	Red
HP40030	Yellow
HP40035	Green
HP40040	Orange
HP40060	Blue

COMERCIAL MANTICA FARACH

"Protección certificada para empresas que lideran con responsabilidad."

- Ventilation holes - Keeps your head cool and dry for all day wear.
- Replaceable sweat band - Padded fabric and polyurethane foam for all day wear.
- Stylish RIDGELINE bump caps are available for applications where hard hats are not required, but some protection from minor bumps and scalp lacerations are needed. Ridgeline bump caps are made of polyethylene material and are not designed to meet the safety standards for industrial head protection.

GENERAL SPECIFICATION

General Dimensions: 27.5cm x 19.5cm x 14cm

Shell Thickness: 1.35-2.15mm

Weight: 215g

PACKAGING

Polybag: 1pc

Case: 64 pcs

COMPONENT	MATERIAL	FEATURES
Shell	High Density PE	Lightweight and durable
Suspension	High Density PE	Adjustable with swing and ratchet. Replaceable sweat band. Easy to install and adjust to accommodate different head sizes.
Sweat Band	Fabric and PU Foam	N/A

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA



HP40010

Cascos para matadero, con suspensión de 4 puntos de pasador Marca Pyramex.



SOMBRERO

Sombrero, color anaranjado con cinta reflectiva, 100% poliéster, ajustable. Marca Ironwear



HP50041

Gorras con casquete de polietileno, correa de ajuste y reflectante.



HPCSTRAP

Barbiquejo elástico de 2 puntos, con sujetador plástico.



PROTECCIÓN PARA LA CABEZA



Comprehensive accessory line provides adaptability



PYRAMEX®

NON-VENTED

Ratchet Suspension | 8 Variations

	HPT261110	White
	HPT261111	Black
	HPT261112	Gray
	HPT261120	Red
	HPT261130	Yellow
	HPT261131	Hi-Vis Lime
	HPT261140	Orange
	HPT261162	Light Blue



HPT2BRIM
Visera frontal SL T2™



SL T2 IS COMPATIBLE WITH THE HANDED AND BIPHONIC WALKING DEVICES WHEN USING THE HANDED

CM6010

CAP MOUNTED EAR MUFF



PART

CM6010* Gray Cap Mounted Muff

- NRR 27dB
- Soft foam ear cups.
- Flip up when not in use.
- Flip down over ears to use.
- Fits wide variety of hard hats.
- Easily accessible while working.
- *Exceeds ANSI S3.19 Requirements

GENERAL SPECIFICATION

General Dimensions: 6.5cm x 8.3cm x 10.7cm

Cup Thickness: 4.0mm

Weight: 236g

PACKAGING

Polybag: 1 pc

Inner Box: 10 pcs

Case: 60 pcs

COMPONENT	MATERIAL	FEATURES
Adaptor	POM	Durable material with excellent shape memory
Headband Cushion	PVC with PU foam pad	Soft and comfortable
Ear Cup	HIPS	Strong, blocks out noise
Ear Cushion	PVC with PU foam pad	Comfortable and soft
Foam Insert	PU	Noise absorption, reduce noise at different frequency



CMFB6010
*Pictured with
HP54141V - Sold
separately

CMFB6010

Protector auditivo para casco minero, Dieléctrico, NRR 23 Decibeles Marca Pyramex. ANSI S3.19-1974

BH9010

Protector auditivo con banda para el cuello, ajustable, para usarse con o sin casco, NRR 22 Db. Marca Pyramex ANSI S3.19-1974



PROTECCIÓN AUDITIVA



OREJERA AJUSTABLE AL CASCO

ANSI/ASA S3.19-1974

REF: CM6010
NRR 22dB



REF: PM8031 HV

Orejeras de espuma suave.
Diadema plegable y acolchada.

REF: PM8010
NRR 25dB

ANSI/ASA S3.19-1974



PM8031/ PM8041 / PM8010

Protector auditivos tipo aro, aro metálico acolchonado, para brindar mayor protección y durabilidad, NRR 26 Decibeles. Marca Pyramex
ANSI S3.19/CE EN 352-2-2002



CM6010

Protector auditivo para casco, Dieléctrico, NRR 27 Decibeles
Marca Pyramex ANSI S3.19-1974

Las orejeras dieléctricas Pyramex CM6010 son el modelo estándar diseñado para montarse en cascos de seguridad. Cuentan con un nivel de atenuación de ruido (NRR) de 22 dB y un diseño sin partes metálicas que protege frente a riesgos eléctricos. Características principales Montaje universal: Se insertan fácilmente a presión en las ranuras laterales de la mayoría de los cascos de seguridad (estilo cachucha). 100% Dieléctricas: Fabricadas con polímero termoplástico y sin componentes metálicos, ideales para trabajos eléctricos. Atenuación: Clasificación de Reducción de Ruido (NRR) de 22 dB. Diseño versátil: Permiten girar las copas y plegarlas hacia arriba (sobre el casco) cuando no se están usando o hacia abajo sobre las orejas cuando se requieren

TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES Y REUSABLES



DP1000

Tapón auditivo desechable sin cordón, NRR 32 Db, color anaranjado /amarillo, presentación agranel bolsa de 250 pares. Marca Pyramex. ANSI S3.19-1974



RP4000

Tapones auditivos reusables, espiral, NRR 25 Db, caja 50 pares. Marca Pyramex ANSI S3.19-1974



RP3001

Tapón auditivo reusable de espiral con cordón, NRR 25 Db, color anaranjado, presentación bolsas individuales. Caja 50 Pares Marca Pyramex . ANSI S3.19-1974



RP3001PC

Tapón auditivo reusable de espiral con cordón, NRR 25 Db, color anaranjado, con Cajita plástica para almacenamiento. Caja 50 Pares. Marca Pyramex.

ANSI S3.19-1974



DP1001

Tapón auditivo desechable con cordón, NRR 32 Db, color anaranjado/amarillo, presentación bolsas individuales cada par. Caja 100 pares Marca Pyramex ANSI S3.19-1974



RP2001

Tapón auditivo reusable de espiral con cordón, NRR 26 Db, color azul/verde, presentación bolsas individuales. ANSI S3.19-1974
Marca Pyramex



Espuma de Poliuretano, piel suave o resistente a la suciedad, diseño con forma de campana.



TAPONES AUDITIVOS REUSABLES CON CAJITA PLASTICA (FP41)



STEELPRO
— SAFETY —

Características:

- ✓ Elaborado en material PVC hipo alergénico
- ✓ NRR 27 Db
- ✓ Cordón de Nylon
- ✓ Incluye cajita plástica para almacenar
- ✓ Empaque: Caja de 100 pares



Características:

- ✓ Elaborado en material PVC hipo alergénico
- ✓ NRR 25 Db
- ✓ Cordón de pvc
- ✓ Incluye cajita plástica transparente para almacenar
- ✓ Empaque: Caja de 100 pares

TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE



El vástago elimina el contacto de los tapones con los dedos //
Tres bridas de goma flexibles forman un sello seguro // Los
tapones reutilizables se pueden limpiar con agua y jabón

CE/UKCA EN 352:2020 **ANSI/ASA S3.19-1974**



**Tapón auditivo reutilizable
sin Cordón**

REF: RP 4000



**Tapón auditivo reutilizable
con Cordón**

REF: RP 3001




**REF: GP439
200 PARES**



**REF: GP445
3 PARES**

ANSI S3.19-1974

**Tapón auditivo
reutilizable
con Cordón**



CÓDIGO:

WW-2009BKLM

CASCO DE PROTECCIÓN RAPTOR + LÁMPARA DE USO INDUSTRIAL

Dun & Bradstreet D-U-N-S®: 812137685

TIPO / TYPE: II CLASE / CLASS: E



(Imagen meramente descriptiva, pueden variar).

VENTAJAS



Incluye barboquejo que permite asegurar la retención del casco sobre la cabeza del usuario, es de cuatro puntos de apoyo.



Sistema de ajuste milimétrico, multitalla.



Ranura para accesorios, dando la capacidad de agregar funcionalidades al casco.



Incluye lámpara, batería Li-Ion recargable.
• Tipo de carga: Conexión tipo C.
• Nivel de iluminación máx. 1000 lúmenes.



Cuenta con dos modos de encendido LED (larga distancia) y FLOOD LED (corta distancia).
Remover plástico, antes de encender.

APLICACIONES



Manufactura.



Industria minera.



Almacén.



Ensamble automotriz



Construcción.



Manejo de alturas.

FUNCIÓN

- Proteger la cabeza y cervicales del trabajador de golpes. Reduce el riesgo de traumatismos craneoencefálicos graves y lesiones en el cuello.

CARACTERÍSTICAS

- Clase E. Diseñado para reducir la exposición a los conductores de alta tensión a la par que protegen contra una corriente eléctrica hasta más de 20.000 voltios.
- Tipo II. Protege de impactos superiores, frontales, posteriores y laterales.
- Concha fabricada en material ABS/PC de alta resistencia, con visera corta.
- Nuquera del polímero polietileno de alta densidad (HDPE).
- Concha interna de unicell ofrece características de aislamiento térmico.
- Suspensión textil, sintética acolchinada de 4 puntos de apoyo, es desmontable.
- Tafiote fabricado de polímero (polietileno).
- Hamaca textil (sintético) nylon.
- Banda de sudor.

CERTIFICACIÓN

- ANSI/ISEA Z89.1-2014

EMPAQUE

- Tipo de empaque: Caja.
- Múltiplo de venta: Caja máster 8 piezas.





NEED HELP WITH
YOUR SAFETY HELMET?



Check out these how-to guides
for accessory attachments and
suspensions

Ridgeline XR7®

ABS/PC material // 6-point ratchet suspension //
Swinging hinge points // Soft 4-point chin strap with
breakaway // Adjustable height and angle options
for the suspension // Easy to grasp knob adjusts the
suspension from 6.5 - 8 head size // Packaged with
reflective stickers // Custom imprinting available

6-Point Ratchet | 9 Variations

HP76110	White
HP76113	Slate Gray
HP76116	White Graphite Pattern
HP76117	Black Graphite Pattern
HP76120	Red
HP76130	Yellow
HP76131	Hi-vis Lime
HP76140	Orange
HP76160	Blue



Ridgeline XR7 passes ANSI Z89.1-2014 Type
1 Class E and CE EN 397:2012 +A1:2012
/ EN 12492 Shock Absorption (Clause
4.2.1.1-Vertical; 4.2.1.2-Front; 4.2.1.3-Side;
4.2.1.4-Rear); Penetration (Clause 4.2.2)
and EN 50365 (Electrical Insulation).

NOTE: EN 12492 applies to the European
market for climbing and mountaineering.
Pyramex's Ridgeline XR7 is for the industrial
channels usage and meets the standards for
industrial safety helmets.



RIDGELINE
XR7

PROTECCIÓN CINTA REFLECTIVA



CLASE E TIPO 1

- **HVRSOR**
- Cinta reflectiva para cascos, contiene 16 tiras, color naranja. Cada Hoja contiene esa cantidad.
- **HVRSLM**
- Cinta reflectiva para cascos, cada hoja contiene 16 tiras, color amarillo
- **HVRSLM**
- Cinta reflectiva para cascos, cada hoja contiene 16 tiras, color Gris.
- **RIDGELINE XR7**
- Cascos protección con barbiquejo de 4 puntos, para trabajos en altura y rescate.

ANSI Z89.1-2014

Tipo 1, Clase E y CE EN 397:
2012 + A1: 2012



CUBRE NUCA CON VISERA Y SIN VISERA

CUBRE NUCA CON VISERA

16 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de largo. El parasol de casco duro está hecho de poliéster de alta calidad con protectores de nuca de malla transpirable.

Es ligero y cuenta con un ribete de alambre en el ala que mantiene su forma todo el tiempo. Hay 4 puntos que fijan el parasol a un casco: 2 bandas elásticas y 2 cintas adhesivas.



CUBRE NUCA SIN VISERA

Especificaciones Técnicas

Protege la nuca contra rayos UV y quemaduras a través de la sombra del colector. Se instala en los cascos de seguridad Malla de material sintético (Poliéster). Cinta reflectiva de alta visibilidad Tope elástico adaptable a todos los cascos. Sesenta (60) cms de ancho por 30 cms de largo.

CUBRE NUCA FICHA TÉCNICA.

Color: Naranja y borde amarillo limón

Material: polyester


Normativa EN 471-2





6621

Gorros de polipropileno, color blanco o celeste, Bolsa de 100 Unidades



6724W / 6724B

Redecillas (malla), de 24", / Colores disponibles:
Blanco y Negro, Bolsa de 100 Unidades



Sombrero con cubre cuello

❖ **Características:**

- ✓ En material Drill
- ✓ Color café oscuro
- ✓ Con Cordón para un mejor ajuste
- ✓ Con broches a los lados
- ✓ **Ideal para los trabajos a la intemperie que requieran protección a la exposición solar. Trabajos generales al aire libre.**



COMERCIAL
**MANTICA
FARACH**
EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



PROTEGEMOS
LO MÁS IMPORTANTE:
SU VISIÓN

GAFAS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL

CLARIDAD QUE **PROTEGE**,
SEGURIDAD QUE **RINDE**



**Protección avanzada para
cada entorno de trabajo.**

Visión segura, rendimiento superior.
Cumplimiento de normas internacionales.



**MÁXIMA
PROTECCIÓN**

Protegen contra
impactos, partículas,
polvo y salpicaduras.



**VISIÓN
CLARA Y SEGURA**

Lentes de alta
definición con
tratamiento
antiempañante.



**PROTECCIÓN
UV**

Bloquean el 99.9%
de los rayos
ultravioleta.



**CÓMODAS
Y LIGERAS**

Diseño ergonómico,
ajuste perfecto
para uso prolongado.



**CALIDAD
CERTIFICADA**

Cumplimos con las
normas ANSI /
EN / CSA.



¡COTIZA AHORA!
PROTEGE A TU EQUIPO,
PROTEGE TU EMPRESA.

Contáctanos y recibe asesoría
personalizada sin compromiso.

“

Una buena **visión**
hoy, es un trabajo
seguro siempre.



**RESISTENTES
A IMPACTOS**



**ANTIEMPAÑANTES
Y ANTIRRAYAS**



**LIGERAS Y
ERGONÓMICAS**



**SEGURIDAD QUE
GENERA CONFIANZA**



**SOMOS TU ALIADO
EN SEGURIDAD INDUSTRIAL**



**ASESORÍA
ESPECIALIZADA**

Te ayudamos a elegir
el equipo ideal para tu
operación.



**ENTREGAS
A NIVEL NACIONAL**

Rapidez y cumplimiento
garantizado.



**MARCAS LÍDERES
Y GARANTIZADAS**

Productos de calidad
que cumplen con los más
altos estándares.

PROTECCION DE OJOS Y CARA



G9WMG

Lente de malla metálica, con patitas o elástico.

Marca Pyramex

ANSI Z87.1-2015



PROTECCION DE OJOS Y CARA



SB410ST

Lentes de policarbonato Transparentes, Cuadrada,
marca negro o azul

Marca Pyramex

ANSI Z87.1-2010 / CE EN 166

770030L





SB410ST

Lentes de policarbonato Transparentes, Cuadrada, marca negro o azul. **Marca Pyramex**

ANSI Z87.1-2010 / CE EN 166

54001



SB6310STP

Lentes de policarbonato transparente, resistente, patitas flexibles y ergonómicas y diseño suave.

Marca Pyramex / ANSI Z87.1-2010 / CE EN 166



SB6320SP

Lentes de policarbonato oscuras, resistente, patitas flexibles, ergonómicas, diseño suave y ergonómico.

ANSI Z87.1-2010 / CE EN 166



Gafas Modelo Intruder

Certificación: ANSI/ISEA Z87.1-2020 + Alto impacto

S4110SUC



S4110SMP



S4110SMP



PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR LENTES DE SEGURIDAD



	SB 6310 STP	ClearAF
	SB 6320 SP	GrayAF
	SB 6330 SP	Amber
	SB 6345 SP	Ice Orange Mirror
	SB 6376 SP	Smoke Green Mirror
	SB 6380 SP	I/O Mirror

ANSI/ISEA Z87.1-2020 + Alto Impacto - CE/UKCA EN 166

LENTES DE SEGURIDAD



- Claro
- Oscuro

ANSI/ISEA Z87.1

- ♦ Ligero y económico.
- ♦ Las salas se ventilan para reducir el empañeo.

LENTES DE SEGURIDAD



- Claro
- Oscuro

ANSI/ISEA Z87.1

LENTES DE SEGURIDAD



- Claro
- Oscuro

ANSI/ISEA Z87.1

LENTES DE SEGURIDAD



ANSI/ISEA Z87.1

LENTES DE SEGURIDAD GOGGLES - REF: G404T



- Cuenta con un retenedor de ajuste rápido.
- Se adapta a la mayoría de las gafas graduadas.
- Cuerpo y lente de alta resistencia de tamaño generoso con acolchado de espuma para mayor comodidad.
- La ventilación unidireccional especial permite que entre aire mientras mantiene fuera a los líquidos.



ANSI/ISEA Z87.1-2020 + Alto impacto CAN/CSA Z94.3-2020

GAFAS DE SEGURIDAD TÁCTICAS - REF: VGGB1510STM



- El marco ventilado ayuda a combatir el empañado mientras filtra el polvo y las partículas pequeñas.
- Espuma acolchada para mayor protección y comodidad.
- La funda integrada protege la lente cuando no está en uso.



ANSI/ISEA Z87.1-2020 + Alto Impacto MIL-PRF-32432



LENTES DE PROTECCIÓN PROXIMITY - REF: SBL9310STM



- Gafas ligeras: 26,3 g.
- La lente de curva base 9.5 proporciona una excelente protección lateral.
- Acolchado de espuma resistente al fuego, extraíble.
- Patillas delgadas co-inyectadas.



ANSI/ISEA Z87.1-2020 + CAN/CSA Z94.3-2020 de alto impacto CE/UKCA EN 166

LENTES DE PROTECCIÓN PROXIMITY



REF: SB10210STMFP



REF: SBL10210STMFP

- Dieléctrico.
- Acolchado con espuma resistente al fuego.
- Puntas de patilla y puente nasal de goma.
- Lente envolvente única.
- Correa de liberación rápida disponible en opciones acolchadas con espuma.



ANSI/ISEA Z87.1-2020 + Alto impacto CAN/CSA Z94.3-2020

Gafas Modelo Intruder

Certificación: ANSI/ISEA Z87.1-2020 + Alto impacto

54001

770030L



S4120S



S4180S



S4170S
Espejo Plata



S4175S
Espejo Azul



S4130S



PO-S4160S



PROTECCION DE OJOS Y CARA



PROTECCION DE OJOS CON ESPUMA

S4110STFP

Gafas Transparentes con espuma alrededor del lente Modelo Intruder, con patitas Fijas. **CERTIFICACION : ANSI/ISEA Z87.1-2020 + Alto impacto**
Colores disponibles: Transparentes (**S4110STFP**), Oscuras (**S4120STFP**), Int&Out (**S4180STFP**)



SBL10210ST

Gafas con espuma alrededor del lente Modelo Fyxate, con Punta de Patitas y Puente Nasal de Goma, Dieléctrico, Espuma resistente al fuego. **CERTIFICACION : ANSI/ISEA Z87.1-2020 + Alto impacto.** Colores disponibles;
Patitas color Negro con espuma: Transparentes (**SB 10210STMFP**), Oscuras (**SB 10220STMFP**). Patitas color Verde con espuma: Transparentes (**SBL 10210STMFP**), Oscuras (**SBL 10220STMFP**)



SB102



SB102 - FOAM

SB10810DT

Gafas Transparentes con espuma alrededor del lente Modelo **ATREX**, con patitas rectas coinyectadas, Incluye correa elástica. **CERTIFICACION : ANSI/ISEA Z87.1-2020 + Alto impacto.** Colores disponibles: Transparentes (**SB10810DT**), Oscuras (**SB10820DT**), Int & Out (**SB10880DT**)



SB9310ST

Gafas Transparentes con espuma alrededor del lente Modelo Proximity, con patitas Fijas. **CERTIFICACION : ANSI/ISEA Z87.1-2020 + Alto impacto.** Colores disponibles: Transparentes (**SB9310ST**), Oscuras (**SB9323ST**), Int & Out (**SB9380ST**)



S7510STJ / OTS XL

Gafas Transparentes modelo **OTS**, para usarse con lente medida, talla XL, patitas ajustables.

ANSI Z87.1-2010 / CE EN 166



S510S

Gafas Transparentes modelo **SOLO**, para usarse con lente de medida, con patitas fijas. **Marca Pyramex**

ANSI Z87.1-2010 / CE EN 166





MASCARA DE SOLDAR PP

MARCA: UYUSTOOLS

REF: MSS011

- Cuerpo de Polipropileno
- DIN 11

UYUSTOOLS



MASCARA DE SOLDAR DIGITAL T/SOLAR LITIO

MARCA: UYUSTOOLS

REF: MSS01L

100x50 mm

- DIN: 13 UV/IR PROTECTION
- Batería de litio y célula solar
- Ajuste de oscurecimiento: 9 -13
- Ajuste de la diadema

UYUSTOOLS



MÁSCARA DE SOLDAR CON OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO

MARCA: PYRAMEX

REF: WHAM 1020 MB

- Modos de molienda y soldadura.
- Lente de alta velocidad 1/30.000 segundo.
- 5 amperios y menos de la clasificación TIG.
- Alimentado por células solares y batería de litio reemplazable.
- Incluye soporte para lentes de aumento.
- Suspensión de nailon totalmente ajustable.

ADAPTADOR PARA CASCO



HHAN

- ✓ Adaptador Dieléctrico para Casco.
- ✓ Fabricado con material 100% nylon.
- ✓ Color Negro
- ✓ Se adapta a la mayoría de los cascos estilo gorra y se adapta a una variedad de protectores faciales.

✓ **Certificación:** ANSI/ISEA Z87.1-2020



HHAA

- ✓ Adaptador Construido en aluminio ligero.
- ✓ Se adapta a la mayoría de los cascos estilo gorra y se adapta a una variedad de protectores faciales.

✓ **Certificación:** ANSI/ISEA Z87.1-2020



HHABCMS

- ✓ Adaptador Dieléctrico para Casco
- ✓ Los adaptadores para cascos de seguridad encajan en las ranuras de los cascos de seguridad tipo gorra.
- ✓ Color Negro
- ✓ Se puede utilizar con orejeras montadas al casco
- ✓ Ajustable mientras se utiliza protección auditiva montada en el Casco.
- ✓ Se adapta a cascos estilo gorra de la serie SL y admite una variedad de protectores faciales.

✓ **Certificación:** ANSI/ISEA Z87.1-2020

ADAPTADOR DIELECTRICO Y PROTECTOR FACIAL

REF: HHAN



- Dieléctrico
- Fabricado con material 100 % nailon.
- Se adapta a la mayoría de los cascos tipo gorra y se adapta a una variedad de protectores faciales.



REF: S1010



- Las ranuras universales se ajustarán a una amplia gama de sombreros.
- Proporciona protección secundaria y debe utilizarse con gafas o antiparras.

Se adaptan a la mayoría de los cascos de estilo gorra ANSI

CARETA FACIAL DE METAL

- **Marca:** UYUSTOOLS
- **Ref:** MSF02U
- **Medidas:** 39X20CT
- Resistente a impactos con excelente visibilidad.



BARBIQUEJO PARA CASCO

REF: IN 8097-MP

BARBIQUEJO 2 PUNTOS

- Reata negra 17 mm en poliéster
- 2 mosquetones plásticos de enganche.
- Hebillas de ajuste
- Mentonera Ergonómica
- Costuras en Hilo Nylon negro



REF: IN 8099-MP

BARBIQUEJO 4 PUNTOS

- Reata negra 17 mm en poliéster
- 4 mosquetones plásticos de enganche.
- Hebillas de ajuste
- Mentonera Ergonómica
- Costuras en Hilo Nylon negro



BARBIQUEJO BÁSICO

- Barbiquejo de dos puntos de sujeción.
- Construcción no metálica, todas sus partes son plásticas, no conductoras.
- Se adapta a la mayoría de los cascos de seguridad que cuenten con los agujeros estándar para su colocación.



GORRA CONTRA GOLPE



Ideal para lectores de medidores, procesadores de alimentos y otras industrias que no requieren protección completa para el casco.

**PROTECCION RESPIRATORIA
MARCA GERSON/LIBUS**



0899002X

Mascara Full Face, con 5 puntos de suspensión, material elastómero.
MARCA GERSON. NIOSH, 29 CFR 1910.134 OSHA, Z94.4-93 / Visor.
ANSI Z87.1-2015



871483

Media mascarass de elastómero, para usarse con dos filtros
Marca Gerson. NIOSH / 42 CFR 84

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



RESPIRADOR MEDIO ROSTRO



- ☐ Se convierte en PAPR o respirador de aire suministrado.
- ☐ Sin látex
- ☐ La lente ofrece 200° de visión Tapa nasal estándar
- ☐ Reduce la nebulosidad y aumenta la
- ☐ comodidad del trabajador.

RESPIRADOR FULL FACE



Respirador purificador de aire de silicona de la serie 7700 Honeywell North

FLTROS7583P100L

Vapor orgánico y gas ácido (OV/AG) (cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, dióxido de cloro) aprobado por Niosh con un filtro de partículas P100.



FLTROS75001L

Este cartucho North by Honeywell ofrece protección contra los vapores orgánicos hasta multicontaminantes.

FLTROS75003L

Cartucho respirador de vapor orgánico y gas ácido Honeywell



871916


PREFILTRO G95P / P95 / CAJITA DE 5 PARES. MARCA GERSON. NIOSH 42 CFR 84 (Osha)

FILTROS Y PREFILTROS. MARCA GERSON/LIBUS




871620

RETENEDOR PLASTICO PARA PREFILTRO, MARCA GERSON, NIOSH 42 CFR 84 (Osha)




871481

FILTROS **G01-OV** Para media mascara Gerson, para vapores orgánicos. Marca Gerson. NIOSH 42 CFR 84 (Osha)



08XP100-OV/AG

Filtros para partículas, Polvo y Humo, tipo pancake, de V. O y G.A. Marca Gerson. NIOSH 42 CFR 84 (Osha)



08GX70/GX70P100

Filtros para partículas, polvos, efectivos para todo los tipos de aerosoles de partículas. Marca Gerson. NIOSH 42 CFR 84 (Osha)

FILTROS Y PREFILTROS. MARCA GERSON/LIBUS



871479

FILTROS **G02** para gases ácidos y media mascara. Marca Gerson. NIOSH 42 CFR 84 (Osha)



871478

Filtro para Vapores Orgánicos y Gases Ácidos. **G03**. Marca Gerson. NIOSH 42 CFR 84 (Osha)



871477

FILTROS **G04** Amoniaco/Metilamina para media mascara..Marca Gerson. NIOSH 42 CFR 84 (Osha)



08G08

FILTROS **G08** MULTIGAS para media mascara Gerson. NIOSH 42 CFR 84 (Osha)



871573

FILTROS **G73** PARA VO/GAS ACIDO/P100 (vapores orgánicos, dióxido de azufre, cloruro de hidrogeno, cloro y toda Marca Gerson. NIOSH 42 CFR 84 (Osha)



**Protegemos lo más valioso
de su empresa: su gente."**

César Dávila

Asesor Sénior Corporativo

COMERCIAL MÁNTICA FARACH

"Protegemos a las personas. Impulsamos la productividad.
Construimos alianzas de confianza."

☐ **(+505) 8757-6885**

✉ **ventas3@manticafarach.com.**

Oficina con Sala de Ventas; ¡Visítenos hoy mismo!

Colonial los Robles del Hotel Colon, 140 metros al Este.