

HTML:

```
<!doctype html>
<html Lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>HTML-5</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilopw.css">
</head>
<body>
  <div id="contenedor"><!--sirve para crear secciones o agrupar contenidos-->
    <header>Libreria "Barcos de papel"</header><!--su objetivo es marcar el contenido-->
    <nav class="navegacion"><!--su objetivo es marcar el menu de navegacion-->
      <ul class="menu">
        <li><a href="QUIENES SOMOS">QUIENES SOMOS</a></li>
        <li><a href="GÉNEROS">GÉNEROS</a>
        <ul class="submenu">
          <li><a href="#">TERROR</a></li>
          <li><a href="#">COMEDIA</a></li>
          <li><a href="#">POLICIALES</a></li>
          <li><a href="#">DRAMA</a></li>
          <li><a href="#">POLITICA</a></li>
          <li><a href="#">INFANTILES</a></li>
          <li><a href="#">HISTORICOS</a></li>
        </ul></li>
        <li><a href="AUTORES">AUTORES</a></li>
        <li><a href="PUBLICADOS">PUBLICADOS</a></li>
        <li><a href="ENCONTRANOS">ENCONTRANOS</a></li>
        <li><a href="CONTACTO">CONTACTO</a></li>
      </ul>
    </nav>
    <main><!--contenedor principal de mi sitio, ex div id="contenido"-->
      <section><!--identifica porciones significativas/importantes de la pagina-->
        <p><strong> PONDREMOS ALGUN TITULO</strong></p>
        <article><!--especifica/divide el contenido en distintas secciones-->
          <h1>TITULO 1</h1>
          <h2>Epigrafe</h2>
          <p>TEXT0</p>
        </article>
      </section>
      <aside><!--es el contenido secundario que debe estar relacionado con el
        principal indicado en seccion, pero no ser completamente necesario
        para su comprension-->
        <P>AQUI PONDREMOS AUSPICIANTES</P>
      </aside>
    </main>
    <footer><!--indica el pie de la pagina-->
      <p><strong> COLOCAREMOS BREVEMENTE LOS DERECHOS DE AUTOR DE LA PAGINA Y DEMAS DATOS
        RELEVANTES Y LEGALES</strong></p>
    </footer>
  </div></body>
```

CSS:

```
/*{margin: 0px; padding:0px;} /*elimina Los margenes que por defecto nos proposionan Los navegadores*/

#contenedor{
    height: auto;/*se ajusta al alto del contenido de mi sitio*/
    width: 90%;/*ocupará el 90% del dispositivo*/
    border: lightyellow 1px solid;/*borde 3 propiedades color grosor y estilo*/
    margin: auto;/*se alinea al centro del navegador*/}

header{
    height: 150px;/*alto*/
    width: auto;/*ancho ajustado al 100% del contenedor*/
    background-color:darkseagreen;/*color de fondo*/
    font-size: 100px;
    color:lightyellow;
    font-family:-apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell,'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;
    text-align: center;}

.navegacion{
    width: 100%;
    height: auto;
    background-color: darkgreen;}

.navegacion ul{
    list-style-type: none;}

.menu> li{
    display: inline-block;}

.menu> li>a{
    display: block;
    padding: 15px 20px;
    color:lightyellow;
    font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont,'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell,'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;
    text-decoration: none;}

.menu li a:hover{
    color:orange;
    transition: all .3s;}

.submenu{
    position: absolute;
    background-color: palegreen;
    width: auto;
    display: none;}

.submenu li a{
    display: block;
    padding: 15px;
    color:black;
```

```

font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell,
'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;
text-decoration: none;

.menu li:hover .submenu{
    display: block;}

main{
    height: auto; /*se ajusta al alto del contenido de mi sitio*/
    width: 100%; /*toma el 90% del contenedor*/
    background-color: lightyellow; /*color de fondo*/
    margin: auto; /*que se centre en el contenedor*/ }

section{
    display: inline-block; /*que se comporte uno del lado de otro*/
    height: 200px; /*alto*/
    width: 70%; /*ancho*/
    background-color: forestgreen; /*color de fondo*/
    margin-right: 4%; /*margen derecho*/
    margin-left: 4%; /*margen izquierdo*/}

article{
    margin: 1% 1% 1% 1%; /*puedo determinar los márgenes en una sola línea comenzando por
top(arriba) right(derecha) bottom (abajo) left (izquierda) ayuda memoria agujas del reloj*/
    height: 150px; /*alto*/
    width: 97,3%; /*ancho*/
    background-color: darkseagreen; /*color de fondo*/}

h1, h2, p{
    margin: 2px;
    padding-left: 2px;}

aside{
    display: inline-block;
    height: 150px; /*alto*/
    width: 20%; /*ancho*/
    background-color: mediumseagreen;
    margin-top: 4%;}

footer{
    height: 100%; /*alto*/
    width: 100%; /*ancho ajustado al 100% del contenedor*/
    background-color: rgb(127, 228, 127); /*color de fondo*/
    text-align: center;
    font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont,
'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell,
'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;
    font-size: 20px;}

```