

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES

CARRERA DE INFORMÁTICA



“Practica 1- Auxiliatura

CONSULTAS GET EN APIS PÚBLICAS (Pokémon y Digimon) ”

MATERIA: Programación WEB III

DOCENTE: Lic. Marcelo Aruquipa

NOMBRE:

- Univ. Gutierrez Herrera Mayra Fabiola.

FECHA : 18 de octubre de de 2025

LA PAZ – BOLIVIA

2025

2. Rama rama/api

En esta rama deben incluirse todos los ejercicios sobre consultas GET a APIs

• Los ejercicios de consola (Ejercicios 1, 2 y 3) deben entregarse en un archivo PDF (.pdf), que contenga:

- El código utilizado (captura).
- La salida en consola (captura de pantalla).
- En el código y en la salida debe aparecer su nombre y número de C.I. (puede estar como comentario o como impresión por consola).

CONSULTAS GET EN APIS PÚBLICAS (Pokémon y Digimon)

Ejercicios en consola

1. Listar los primeros 20 Pokémon (mostrar id y name)

Ruta API: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon?limit=20&offset=0>

- Código utilizado

```
> // Univ. Mayra Fabiola Gutierrez Herrera - CI: 13789973 LP
fetch('https://pokeapi.co/api/v2/pokemon?limit=20&offset=0')
  .then(res => res.json())
  .then(data => {
    console.log("Lista de los primeros 20 pokemones");
    data.results.forEach((poke, i) => {
      console.log(`${i + 1}. ${poke.name}`);
    });
  })
  .catch(err => console.error(err));
```

- Salida en la consola

The screenshot shows a web browser window with the URL `pokeapi.co/api/v2/pokemon?limit=20&offset=0`. The left pane displays the JSON response from the API, which includes a list of 20 Pokémon. The right pane shows the browser's developer console, where the JavaScript code from the previous block has been executed. The console output shows the message "Lista de los primeros 20 pokemones" followed by a numbered list of the first 20 Pokémon names. A red box highlights the console output.

id	name
1	bulbasaur
2	ivysaur
3	venusaur
4	charmander
5	charmeleon
6	charizard
7	squirtle
8	wartortle
9	blastoise
10	caterpie
11	metapod
12	butterfree
13	weedle
14	kakuna
15	beedrill
16	pidgey
17	pidgeotto
18	pidgeot
19	rattata
20	raticate


2. Buscar Digimon por nivel (entrada por CLI: rookie, champion, ultimate, etc.) y listar name + level

Ruta API: <https://digimon-api.vercel.app/api/digimon/level/{nivel}>

→ CODIGO UTILIZADO

```
> // Univ. Mayra Fabiola Gutierrez Herrera - CI: 13789973 LP
let nivel = prompt("Ingrese nivel de Digimon (rookie, champion, ultimate, etc.):");
fetch(`https://digimon-api.vercel.app/api/digimon/level/${nivel}`)
  .then(res => res.json())
  .then(data => {
    console.log(`DIGIMON NIVEL: ${nivel.toUpperCase()} ===`);
    data.forEach(d => console.log(`${d.name} - ${d.level}`));
  })
  .catch(err => console.error(err));
```

→ Salida en la consola



3. Obtener los primeros n nombres de Pokémon usando paginación en lotes de 50

Ruta API: https://pokeapi.co/api/v2/pokemon?limit=50&offset={k*50}

→CÓDIGO UTILIZADO

```
// Univ. Mayra Fabiola Gutierrez Herrera - CI: 13789973 LP
let cantidad = parseInt(prompt("¿Cuántos pokemones se listara?"));
let inicio = 0;
let mostrados = 0;

while (mostrados < cantidad) {
  const url = `https://pokeapi.co/api/v2/pokemon?limit=50&offset=${inicio}`;
  fetch(url)
    .then(res => res.json())
    .then(data => {
      data.results.forEach((poke) => {
        if (mostrados < cantidad) {
          console.log(`${mostrados + 1}. ${poke.name}`);
          mostrados++;
        }
      });
    })
    .catch(err => console.error("Error:", err));

  inicio += 50;
}
```

→ Salida de consola

