



UPTD PUSKESMAS  
WONOKROMO



# Panduan Praktis Pangan Lokal untuk Balita Gizi Kurang



Empowering Parents, Nurturing Futures

+123-456-7890



[www.reallygreatsite.com](http://www.reallygreatsite.com)

Aldenaire Academy

# Panduan Praktis Pangan Lokal untuk Balita

Your Guide to a Positive Journey



Empowering Parents, Nurturing Futures

+123-456-7890



[www.reallygreatsite.com](http://www.reallygreatsite.com)



# PENGANTAR

## BUKU PANDUAN PRAKTIS PANGAN LOKAL UNTUK BALITA

Berdasarkan hasil penilaian program gizi, cakupan balita gizi kurang yang mendapatkan makanan tambahan berbahan pangan lokal di wilayah kerja Puskesmas Wonokromo belum mencapai target. Dari 50 balita sasaran, sebanyak 24 balita (48%) telah mendapatkan makanan tambahan, sedangkan target program sebesar 70%. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat balita yang belum memperoleh PMT sesuai sasaran sehingga diperlukan upaya edukasi untuk meningkatkan peran keluarga dalam pemenuhan gizi balita.

Booklet ini disusun sebagai media edukasi bagi ibu atau pengasuh balita mengenai pentingnya PMT, pemanfaatan bahan pangan lokal, contoh menu bergizi, serta cara menghadapi anak yang mengalami kesulitan makan (picky eater). Diharapkan booklet ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan keluarga dalam penyediaan makanan tambahan untuk mendukung perbaikan status gizi balita.





UPTD PUSKESMAS  
WONOKROMO



# APA ITU GIZI KURANG?

Balita gizi kurang membutuhkan perhatian terhadap jumlah, kualitas, tekstur, dan frekuensi makanan agar kebutuhan gizinya dapat terpenuhi sesuai usia dan kondisinya.



## PENTING

Status gizi balita perlu dipantau secara berkala melalui Posyandu atau Puskesmas. Makanan tambahan di rumah merupakan bagian dari upaya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi dan bukan pengganti pemantauan serta penanganan oleh tenaga kesehatan.



UPTD PUSKESMAS  
WONOKROMO



# Mengapa Makanan Balita Perlu Diperhatikan?

## MENDUKUNG PERTUMBUHAN

Makanan yang cukup dan beragam membantu memenuhi kebutuhan zat gizi selama masa pertumbuhan.

## MENDUKUNG PEMULIHAN STATUS GIZI

Balita dengan gizi kurang membutuhkan perhatian lebih terhadap asupan makanan dan pemantauan pertumbuhan.

## MEMENUHI KEBUTUHAN ENERGI DAN PROTEIN

Makanan balita perlu mengandung sumber energi dan protein serta dilengkapi sayur dan buah.

## MEMBENTUK KEBIASAAN MAKAN YANG BAIK

Pemberian makanan secara teratur dan responsif membantu anak belajar mengenali rasa lapar dan kenyang.

# Prinsip Makanan Tambahan untuk Balita

## VARIASI BAHAN MAKANAN

| SUMBER ENERGI | PROTEIN HEWANI | PROTEIN NABATI | SAYUR       | BUAH    | LEMAK   |
|---------------|----------------|----------------|-------------|---------|---------|
| Nasi          | Telur          | Tahu           | Wortel      | Pisang  | Minyak  |
| Kentang       | Ikan           | Tempe          | Bayam       | Pepaya  | Santan  |
| Ubi           | Ayam           | Kacang Hijau   | Brokoli     | Alpukat | Mentega |
| Singkong      | Daging         |                | Labu Kuning | Apel    |         |
|               | Hati Ayam      |                |             | Naga    |         |

## KEBERSIHAN DAN KEAMANAN

- ✓ Sesuai dengan Usia
- ✓ Gunakan bahan yang segar dan bersih
- ✓ Cuci bahan makanan dengan baik
- ✓ Gunakan alat makan yang bersih
- ✓ Masak makanan hingga matang
- ✓ Sajikan makanan dengan bersih
- ✓ Simpan makanan dengan cara yang aman

## BENTUK MAKANAN PMT SESUAI USIA ANAK

### Tekstur, Frekuensi, dan Porsi

| Usia Anak   | Tekstur                                      | Porsi                              |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| 6-8 bulan   | Bubur kental/lumat                           | Mulai 2-3 sdm, tingkatkan bertahap |
| 9-11 bulan  | Makanan lembek/cincang halus                 | Sekitar ½ mangkuk                  |
| 12-23 bulan | Makanan keluarga, dicincang sesuai kemampuan | Sekitar ¾-1 mangkuk                |

Catatan: kebutuhan setiap anak dapat berbeda.  
Sesuaikan dengan kemampuan makan dan tanda lapar/kenyang anak.

Dengarkan anak, ikuti tanda lapar dan kenyangnya.

