PROPOSAL PROGRAM INOVASI INNOVAITION CHALLENGE ADUJAKNAS 2026

"FATHERCARE AI : PLATFORM BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* UNTUK IDENTIFIKASI AWAL KONDISI FATHERLESS, PENGUATAN RESILIENSI DAN PENDAMPINGAN REMAJA"

Tema : Penguatan Program Remaja Berbasis AI Bertanggung Jawab

Disusun Oleh :

Dimas Ari Prabowo & Herdi Ferdiansyah Bahtiar

KOTA BANDAR LAMPUNG

PROVINSI LAMPUNG

2026

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Judul Karya : **FATHERCARE AI: Platform Berbasis Artificial Intelligence untuk Identifikasi Awal Kondisi Fatherless dan Penguatan Pendampingan Remaja**

Bentuk : Proposal Inovasi

Nama Ketua : Dimas Ari Prabowo

Nama Anggota : Herdi Ferdiansyah Bahtiar

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Proposal Inovasi dengan judul di atas benar merupakan karya orisinal kami dan belum pernah dipublikasikan dan/atau dilombakan di luar kegiatan Forum Genre Indonesia

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila terbukti terdapat pelanggaran di dalamnya, maka kami siap untuk didiskualifikasi dari kompetisi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami.

Bandar Lampung, 23 Juni 2026



Dimas Ari Prabowo

RINGKASAN EKSEKUTIF

FATHERCARE AI merupakan platform pendampingan awal bagi remaja usia 15–24 tahun yang mengalami ketidakhadiran atau rendahnya keterlibatan ayah secara fisik maupun emosional. Program ini menggabungkan identifikasi kebutuhan, check-in emosi, ruang cerita berbasis AI, jurnal reflektif, modul resiliensi dan life skills, persiapan karier, pemetaan dukungan sosial, serta rujukan kepada guru BK, konselor sebaya, psikolog, atau layanan lain. Posisi AI dalam program adalah sebagai asisten awal dan penghubung layanan, bukan sebagai pemberi diagnosis atau pengganti hubungan manusia.

Keunggulan utama FATHERCARE AI terletak pada arsitektur AI berlapis. Setiap masukan pengguna melewati proses persetujuan, minimalisasi data, klasifikasi tujuan percakapan, pemeriksaan keselamatan, pencarian materi dari basis pengetahuan yang telah divalidasi, penyusunan respons, pemeriksaan ulang, dan pemberian rekomendasi. Sistem menerapkan human-in-the-loop agar situasi sensitif dan berisiko selalu diarahkan kepada manusia yang kompeten. Selama pilot, model dievaluasi berdasarkan keamanan respons, keterikatan pada sumber, kemudahan penggunaan, manfaat bagi pengguna, dan ketepatan sistem rujukan.

I. LATAR BELAKANG

Masa remaja merupakan tahap pembentukan identitas, kemandirian, keterampilan sosial, dan arah masa depan. Pada fase ini, keluarga menjadi sumber utama rasa aman, perhatian, keteladanan, dan dukungan ketika remaja menghadapi perubahan emosional maupun tuntutan pendidikan. Keterlibatan ayah melalui komunikasi, perhatian, pendampingan belajar, pemberian batas yang sehat, serta dukungan terhadap pilihan anak dapat berkontribusi terhadap tumbuhnya kepercayaan diri, tanggung jawab, dan kemampuan mengambil keputusan.

Namun, tidak semua remaja memperoleh fungsi ayah secara memadai. Fatherless dapat terjadi karena ayah meninggal, perceraian, perpisahan, penelantaran, migrasi kerja dalam waktu lama, konflik keluarga, maupun keberadaan ayah yang secara fisik hadir tetapi minim komunikasi dan keterlibatan emosional. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa fatherless bukan sekadar kondisi "tidak memiliki ayah", melainkan keterbatasan akses anak terhadap fungsi pengasuhan dan hubungan yang dibutuhkan dalam proses perkembangan (Ashari, 2018).

Berdasarkan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025, angka fatherless di Indonesia mencapai 25,8 persen. Di Provinsi Lampung, angka yang dilaporkan mencapai 24,7 persen. Data tersebut memperlihatkan bahwa hampir satu dari empat anak dan remaja di Lampung berpotensi belum memperoleh keterlibatan ayah secara optimal. Respons kebijakan seperti Gerakan Ayah Teladan Indonesia penting untuk mencegah ketidakterlibatan ayah, tetapi pada saat yang sama diperlukan layanan bagi remaja yang telah mengalami kondisi tersebut (Kemendukbangga/BKKBN, 2025; ANTARA Lampung, 2026).

CATATAN PENTING

Dampak fatherless tidak sama pada setiap remaja. Program tidak boleh memberi label bahwa semua remaja fatherless pasti bermasalah. FATHERCARE AI

dirancang untuk memetakan kebutuhan dukungan secara individual dan berfokus pada kekuatan pengguna.

Sebagian remaja dapat berkembang secara adaptif karena memperoleh dukungan dari ibu, keluarga besar, sekolah, teman sebaya, atau figur dewasa lain. Sebagian lainnya dapat mengalami kesulitan mengekspresikan emosi, membangun rasa percaya diri, berkomunikasi, atau meminta bantuan. Penelitian mengenai ketidakhadiran ayah juga menunjukkan keterkaitan dengan perilaku sosial remaja, sehingga respons program perlu menghindari stigma dan lebih menekankan ketersediaan dukungan serta pengembangan kemampuan (Alfifah et al., 2025).

Kebutuhan pendampingan menjadi semakin penting ketika remaja memasuki masa transisi pendidikan dan pekerjaan. Kemampuan mengelola emosi, berkomunikasi secara asertif, bekerja sama, menerima umpan balik, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan merupakan bagian dari life skills yang dibutuhkan di sekolah maupun dunia kerja. Remaja dengan pengalaman fatherless tidak otomatis memiliki kesiapan kerja yang rendah, tetapi hambatan dapat muncul ketika pengalaman tersebut tidak diimbangi dukungan sosial, keyakinan terhadap kemampuan diri, dan kesempatan melatih keterampilan interpersonal (Suroto et al., 2024; Tentama et al., 2019).

Layanan Bimbingan dan Konseling, PIK-R, Forum Genre, dan psikolog memiliki peran penting, tetapi akses awal sering terhambat oleh rasa malu, takut dinilai, keterbatasan jumlah pendamping, jarak, waktu, dan ketidakmampuan remaja mengungkapkan kebutuhan secara langsung. Sebagai gambaran perancangan, simulasi kebutuhan pengguna menggambarkan siswa yang memendam masalah keluarga, sulit menjelaskan emosi, ragu berbicara dengan guru BK, dan bingung menentukan rencana setelah lulus. Simulasi ini bukan hasil penelitian lapangan, melainkan skenario yang harus diverifikasi melalui pemetaan kebutuhan nyata pada tahap implementasi.

Artificial Intelligence dapat digunakan untuk memperluas pintu masuk layanan melalui percakapan awal yang tersedia kapan saja, rekomendasi materi yang disesuaikan, dan deteksi sinyal kebutuhan rujukan. Meskipun demikian, penerapan

AI pada remaja memiliki risiko berupa respons yang keliru, pelabelan, kebocoran data, ketergantungan pengguna, dan kegagalan mengenali kondisi berbahaya. Karena itu, FATHERCARE AI tidak dibangun sebagai chatbot bebas. Sistem dirancang sebagai rangkaian komponen yang saling memeriksa: instrumen terstruktur, klasifikasi tujuan, basis pengetahuan tervalidasi, filter keselamatan, pembatasan respons, dan pengawasan manusia.

Rancangan tersebut sejalan dengan prinsip pengelolaan risiko AI yang menekankan tata kelola, pemetaan konteks, pengukuran, dan pengendalian risiko; prinsip etika yang menempatkan martabat, transparansi, keadilan, privasi, dan pengawasan manusia sebagai dasar; serta panduan khusus anak yang menuntut keselamatan, kepentingan terbaik anak, inklusi, dan akuntabilitas (NIST, 2023; UNESCO, 2021; UNICEF Innocenti, 2025).

RUMUSAN SOLUSI

FATHERCARE AI = identifikasi kebutuhan nonklinis + respons reflektif berbasis sumber + rekomendasi personal + latihan life skills dan karier + rujukan manusia + pemantauan keamanan.

II. TUJUAN PROGRAM DAN KERANGKA PERUBAHAN

A. Tujuan Umum

Mengembangkan platform pendampingan remaja berbasis *Artificial Intelligence* yang membantu pengguna mengenali kebutuhan dukungan terkait keterlibatan ayah, memahami emosi, memperkuat resiliensi dan life skills, mempersiapkan pendidikan serta karier, dan mengakses pendamping manusia secara aman, transparan, dan tidak menghakimi.

B. Tujuan Khusus

1. Menyediakan identifikasi awal yang memetakan kualitas keterlibatan ayah dan kebutuhan dukungan tanpa menetapkan diagnosis psikologis.
2. Menghadirkan percakapan reflektif, check-in emosi, dan jurnal yang membantu remaja menamai emosi, memahami kebutuhan, dan menentukan langkah kecil yang realistis.
3. Memberikan rekomendasi modul resiliensi, komunikasi, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dukungan sosial, dan kesiapan karier secara personal.
4. Menghubungkan pengguna dengan guru BK, konselor sebaya, psikolog, puskesmas, atau layanan perlindungan berdasarkan tingkat kebutuhan dan persetujuan pengguna.
5. Membangun tata kelola AI yang melindungi privasi, membatasi fungsi model, menyediakan jejak audit, dan mempertahankan pengawasan manusia.

C. Kerangka Perubahan

Komponen	Rumusan
Masukan	Platform AI, materi tervalidasi, pendamping terlatih, mitra sekolah/PIK-R, protokol keamanan.
Aktivitas	Pemetaan awal, check-in emosi, percakapan reflektif, rekomendasi modul, latihan, dan rujukan.

Komponen	Rumusan
Output	Prototipe, modul digital, peta dukungan, pendamping terlatih, data agregat, dan laporan evaluasi.
Hasil jangka pendek	Pengguna lebih mampu mengenali emosi, memahami sumber dukungan, dan berani mencari bantuan.
Hasil jangka menengah	Meningkatnya resiliensi, komunikasi, kepercayaan diri, adaptasi, dan kesiapan karier.
Dampak jangka panjang	Terbentuknya ekosistem pendampingan remaja berbasis AI yang aman, inklusif, dan dapat direplikasi.

III. DESKRIPSI INOVASI AI

A. Konsep dan Batas Fungsi

FATHERCARE AI adalah platform berbasis web dan mobile yang menggunakan kombinasi instrumen terstruktur, pemrosesan bahasa alami, pencarian informasi berbasis makna, model generatif, mesin rekomendasi, dan sistem klasifikasi keselamatan. Pengguna dapat masuk dengan identitas minimum atau nama samaran, membaca penjelasan mengenai penggunaan data, lalu memilih apakah ingin melakukan check-in emosi, pemetaan keterlibatan ayah, menulis jurnal, berbicara dengan AI, mengakses modul, atau meminta pendamping manusia.

AI tidak menentukan bahwa seseorang "fatherless" hanya dari satu jawaban. Sistem hanya menyusun profil kebutuhan sementara berdasarkan jawaban yang diberikan secara sukarela. Hasilnya berbentuk bahasa nonklinis seperti "membutuhkan penguatan komunikasi", "membutuhkan sumber dukungan tambahan", atau "disarankan berbicara dengan pendamping". Setiap hasil dilengkapi penjelasan bahwa rekomendasi dapat tidak tepat dan pengguna berhak memperbaiki, menolak, atau menghapus data.

B. Komponen Utama AI

Komponen	Fungsi
Structured Screening Engine	Mengolah jawaban terstruktur mengenai komunikasi, dukungan emosional, keterlibatan pendidikan, perlindungan, dan ketersediaan figur pendukung.
Natural Language Understanding	Mengenali tujuan percakapan, topik, emosi yang dinyatakan, dan kebutuhan pengguna dari teks.
Retrieval-Augmented Generation	Mengambil materi relevan dari basis pengetahuan tervalidasi sebelum model menyusun respons.
Recommendation Engine	Memilih modul dan latihan berdasarkan kebutuhan, tujuan, kemajuan, dan pilihan pengguna.

Komponen	Fungsi
Safety Classifier	Mendeteksi indikasi risiko, kekerasan, pelecehan, atau keinginan menyakiti diri untuk mengaktifkan protokol keselamatan.
Human Referral System	Menghubungkan pengguna dengan pendamping manusia setelah memperoleh persetujuan dan hanya membagikan data yang diizinkan.
Audit and Evaluation Layer	Mencatat keputusan sistem secara terbatas, mengukur kualitas, dan mendukung evaluasi oleh tim ahli.

POSISI AI

AI berperan sebagai asisten orientasi, refleksi, edukasi, rekomendasi, dan penghubung. AI bukan psikolog, bukan konselor, bukan pengganti ayah, dan bukan penentu keputusan krisis.

C. ARSITEKTUR SISTEM FATHERCARE AI

Arsitektur FATHERCARE AI menggunakan pola berlapis agar satu model tidak menguasai seluruh proses. Setiap lapisan memiliki fungsi, batas, dan pemeriksaan sendiri. Pembagian ini memudahkan audit, penggantian model, pengendalian risiko, dan pengembangan bertahap sesuai kapasitas pilot.

Lapisan	Isi dan Fungsi
1. Lapisan Antarmuka	Aplikasi web/mobile, mode tamu, pilihan bahasa, persetujuan, check-in, chat, jurnal, modul, dan tombol bantuan.
2. Lapisan Identitas Minimum	Membuat ID acak, memisahkan identitas dari isi percakapan, menyimpan usia dalam rentang, serta mengelola persetujuan.
3. Lapisan Orkestrasi	Menentukan urutan proses: klasifikasi intent → pemeriksaan risiko → retrieval → generasi → post-filter → rekomendasi/rujukan.

Lapisan	Isi dan Fungsi
4. Lapisan Model AI	Model klasifikasi topik dan keselamatan, embedding untuk pencarian makna, model generatif, dan mesin rekomendasi.
5. Basis Pengetahuan	Modul yang ditulis dan disetujui ahli, FAQ, latihan, skrip rujukan, aturan batas respons, serta daftar layanan lokal.
6. Lapisan Keselamatan	Aturan kata kunci, model risiko, pembatasan topik, deteksi keluaran berbahaya, rate limit, dan fallback message.
7. Lapisan Human-in-the-loop	Dashboard pendamping, antrean rujukan, persetujuan berbagi data, eskalasi, dan dokumentasi tindak lanjut terbatas.
8. Lapisan Monitoring	Log teranonimkan, metrik kualitas, laporan insiden, evaluasi bias, dan mekanisme penghentian model.

Prinsip Pemisahan Tugas

1. Model percakapan tidak memiliki akses langsung ke identitas asli pengguna.
2. Model generatif tidak menentukan tingkat risiko sendirian; hasilnya diperiksa oleh classifier dan aturan.
3. Basis pengetahuan hanya dapat diperbarui oleh pengelola yang berwenang dan melalui proses validasi.
4. Dashboard mitra hanya menampilkan data agregat, sedangkan rujukan individu membutuhkan persetujuan.
5. Sistem menyediakan mode gagal-aman: ketika kepercayaan model rendah, respons dibatasi dan pengguna diarahkan ke manusia.

D. ALUR DATA DAN KEPUTUSAN AI SECARA END-TO-END

Setiap interaksi diproses melalui urutan yang konsisten. Tujuannya adalah memastikan AI tidak langsung menjawab teks sensitif tanpa konteks, sumber, dan pemeriksaan keselamatan. Alur berikut digunakan untuk fitur chat, jurnal terpandu, serta rekomendasi modul.

Tahap	Proses	Hasil
1	Consent Gate	Sistem memeriksa usia, persetujuan, pilihan privasi, dan pemahaman pengguna mengenai batas AI.
2	Input Capture	Sistem menerima jawaban pilihan ganda, teks, atau tujuan yang dipilih pengguna.
3	Pre-processing	Teks dibersihkan, informasi identitas yang tampak dideteksi, dan bahasa/format dinormalisasi.
4	Intent & Topic Classification	Model mengelompokkan tujuan: bercerita, meminta informasi, mencari latihan, membahas ayah, sekolah, karier, atau meminta bantuan.
5	Safety Screening	Classifier dan aturan memeriksa sinyal risiko sebelum respons biasa dilanjutkan.
6	Context Builder	Sistem membentuk konteks minimum dari pilihan pengguna, hasil pemetaan, modul yang telah selesai, dan preferensi.
7	Knowledge Retrieval	Embedding mencari potongan materi tervalidasi yang paling relevan, lalu menyaringnya berdasarkan usia dan sensitivitas.
8	Response Generation	Model menyusun respons dengan template empatik, sumber yang ditemukan, dan batas panjang tertentu.
9	Post-generation Guardrail	Keluaran diperiksa kembali untuk diagnosis, pelabelan, saran berbahaya, informasi palsu, atau bahasa menghakimi.
10	Action & Feedback	Sistem menawarkan jurnal, modul, langkah kecil, atau pendamping; pengguna dapat memberi umpan balik atau menolak rekomendasi.

CONTOH RINGKAS

Input: “Aku takut bicara di depan orang karena selalu merasa tidak cukup baik.” → intent: refleksi diri/komunikasi → risiko: rendah → retrieval: modul kepercayaan diri dan komunikasi asertif → respons empatik → rekomendasi latihan perkenalan 60 detik → opsi berbicara dengan konselor sebaya.

E. INPUT, PERSETUJUAN, DAN PRA-PEMROSESAN DATA

1. Jenis Input

FATHERCARE AI menggunakan tiga jenis input. Pertama, input terstruktur berupa pilihan skala, kategori emosi, tujuan, dan sumber dukungan. Kedua, input teks bebas pada Safe Story AI dan Reflection Journal. Ketiga, data perilaku minimum seperti modul yang dibuka atau diselesaikan. Sistem tidak mengakses kontak, galeri, lokasi presisi, mikrofon, atau media sosial tanpa fungsi dan persetujuan yang jelas.

2. Persetujuan Bertingkat

Jenis	Penerapan
Persetujuan penggunaan	Menjelaskan tujuan, batas AI, hak berhenti, dan risiko penggunaan.
Persetujuan penyimpanan	Pengguna memilih menyimpan atau tidak menyimpan percakapan/jurnal.
Persetujuan personalisasi	Pengguna memilih apakah riwayat boleh digunakan untuk rekomendasi berikutnya.
Persetujuan rujukan	Pengguna memilih data apa yang boleh dibagikan kepada pendamping.
Persetujuan evaluasi	Data anonim untuk evaluasi hanya digunakan sesuai penjelasan dan pilihan pengguna.

3. Pra-pemrosesan

1. Normalisasi ejaan ringan tanpa mengubah makna emosional pengguna.
2. Deteksi bahasa dan slang remaja agar sistem memilih kamus serta model yang sesuai.
3. Penyamaran otomatis pola nomor telepon, alamat surel, NIK, alamat rumah, dan nama lengkap yang tidak diperlukan.
4. Pemotongan konteks: hanya bagian percakapan yang relevan digunakan untuk respons berikutnya.

5. Pemberian metadata nonidentitas seperti kategori topik, level sensitivitas, dan waktu interaksi.
6. Pemisahan antara penyimpanan jurnal pribadi, log keamanan, dan data agregat program.

DATA MINIMIZATION

Default sistem adalah mengumpulkan sesedikit mungkin data. Percakapan tidak digunakan untuk melatih model baru tanpa persetujuan eksplisit, dan pengguna dapat meminta penghapusan riwayat.

F. FATHER INVOLVEMENT CHECK DAN PEMETAAN KEBUTUHAN

Father Involvement Check merupakan instrumen orientasi, bukan alat diagnosis. Instrumen awal terdiri atas lima dimensi yang diturunkan menjadi pertanyaan sederhana. Setiap jawaban menggunakan skala 0 = tidak pernah, 1 = kadang-kadang, dan 2 = sering. Skor tinggi menunjukkan keterlibatan yang lebih memadai. Skema ini masih berupa prototipe dan wajib melalui uji validitas, reliabilitas, keterbacaan, dan bias sebelum digunakan secara luas.

Dimensi	Contoh Makna
Komunikasi	Ayah mendengarkan, menanyakan kabar, dan tersedia ketika pengguna ingin berbicara.
Dukungan emosional	Pengguna merasa dihargai, diterima, dan memperoleh penguatan saat mengalami kesulitan.
Keterlibatan pendidikan	Ayah mengetahui kegiatan belajar, memberi arahan, atau mendukung pilihan pendidikan.
Perlindungan dan bimbingan	Ayah membantu menetapkan batas sehat, memberi rasa aman, dan menjadi teladan tanggung jawab.
Konsistensi kehadiran	Keterlibatan ayah terjadi secara cukup teratur dan dapat diprediksi oleh remaja.

Logika Pemetaan Awal

Skor Prototipe	Kategori Nonklinis	Tindak Lanjut
0–13	Keterlibatan rendah	Prioritaskan edukasi, peta dukungan, refleksi kebutuhan, dan tawaran pendamping.
14–26	Keterlibatan sebagian	Identifikasi dimensi yang lemah dan rekomendasikan modul spesifik.
27–40	Keterlibatan relatif memadai	Fokus pada tujuan pengguna; hindari menyimpulkan bahwa tidak ada masalah lain.

Mesin tidak hanya melihat skor total. Profil dimensi digunakan untuk menghindari rekomendasi yang terlalu umum. Pengguna dengan skor komunikasi rendah tetapi dukungan pendidikan tinggi akan memperoleh latihan komunikasi dan pemetaan figur aman, bukan label menyeluruh. Pengguna juga dapat menandai jawaban yang tidak ingin digunakan. Ketika jawaban tidak lengkap, sistem menyatakan bahwa hasil belum cukup dan tidak memaksakan kesimpulan.

VALIDASI WAJIB

Batas skor di atas hanya rancangan awal untuk prototipe. Sebelum implementasi, instrumen harus ditinjau psikolog/BK, diuji pada remaja, dianalisis keterandalannya, serta diperiksa agar tidak bias terhadap bentuk keluarga tertentu.

G. MESIN PERCAKAPAN EMPATIK

Safe Story AI menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk membantu pengguna mengurai pengalaman tanpa menyatakan diagnosis. Sistem tidak sekadar mengirimkan teks ke model generatif. Sebelum respons dibuat, intent classifier mengenali tujuan pengguna, emotion tagger membaca emosi yang dinyatakan, safety classifier memeriksa risiko, dan context builder memilih konteks minimum yang relevan.

Struktur Respons Empatik

Bagian	Fungsi dan Contoh
1. Acknowledgement	Mengakui pengalaman tanpa menghakimi: “Kedengarannya situasi itu membuatmu merasa tidak dianggap.”
2. Validation	Menegaskan bahwa emosi dapat dipahami tanpa membenarkan tindakan berbahaya.
3. Clarification	Mengajukan satu pertanyaan terbuka agar kebutuhan pengguna lebih jelas.
4. Small Step	Menawarkan satu langkah aman dan realistis, bukan daftar panjang.
5. Choice	Memberi pilihan: lanjut bercerita, menulis jurnal, mencoba latihan, atau menghubungi pendamping.
6. Boundary	Menjelaskan keterbatasan AI ketika topik memerlukan profesional.

Aturan yang Dilarang

1. Menyatakan “kamu depresi”, “kamu trauma”, atau diagnosis lain tanpa asesmen profesional.
2. Menyalahkan ayah, ibu, atau pengguna; mendorong konfrontasi yang tidak aman; atau menyarankan memutus hubungan secara otomatis.
3. Mengklaim memahami perasaan secara pasti atau membangun ketergantungan emosional pada AI.
4. Memberikan janji kerahasiaan absolut ketika terdapat keterbatasan teknis atau protokol keselamatan.
5. Memberikan saran hukum, medis, atau krisis sebagai keputusan final.

CONTOH RESPONS

Pengguna: “Ayahku ada di rumah, tetapi tidak pernah bicara denganku.”
Respons: “Tinggal serumah tetapi merasa tidak diperhatikan dapat terasa sepi. Kamu tidak harus menjelaskan semuanya sekaligus. Bagian mana yang paling kamu butuhkan saat ini: didengarkan, ditemani, atau dibantu menyampaikan perasaan kepada orang yang kamu percaya?”

H. BASIS PENGETAHUAN DAN RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION

Untuk mengurangi halusinasi, respons edukatif tidak hanya mengandalkan pengetahuan bawaan model. FATHERCARE AI menggunakan Retrieval-Augmented Generation (RAG), yaitu proses mencari potongan materi yang relevan dari basis pengetahuan tertutup sebelum model menyusun jawaban. Basis pengetahuan berisi materi yang ditulis atau ditinjau oleh psikolog, guru BK, praktisi Genre, ahli perlindungan anak, dan tenaga karier.

Isi Basis Pengetahuan

Koleksi	Isi
Psychoeducation	Pengertian fatherless, emosi, penerimaan diri, resiliensi, dan cara mencari bantuan.
Life Skills	Komunikasi asertif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, manajemen konflik, dan kerja sama.
Career Readiness	Pengenalan potensi, perencanaan karier, wawancara, etika kerja, dan adaptasi lingkungan kerja.
Safety Scripts	Respons untuk kekerasan, ancaman, pelecehan, self-harm, dan kondisi tidak aman.
Referral Directory	Guru BK, PIK-R, psikolog, puskesmas, UPTD PPA, dan layanan lain berdasarkan wilayah.
AI Boundaries	Daftar pertanyaan yang harus dibatasi, dialihkan, atau dirujuk.

Cara Retrieval Bekerja

1. Materi dipecah menjadi potongan pendek dan diberi metadata: topik, usia, tujuan, sensitivitas, validator, dan tanggal tinjau.
2. Setiap potongan diubah menjadi embedding, yaitu representasi angka yang menangkap kemiripan makna.
3. Pertanyaan pengguna juga diubah menjadi embedding, lalu sistem mencari potongan paling relevan.

4. Metadata filter mencegah materi yang tidak sesuai usia, wilayah, atau tingkat sensitivitas digunakan.
5. Model menyusun respons hanya dari potongan terpilih dan template komunikasi yang disetujui.
6. Keluaran menyertakan label sumber internal agar pengelola dapat menelusuri materi yang digunakan.

FALLBACK

Apabila tidak ditemukan materi yang cukup relevan atau tingkat keyakinan retrieval rendah, sistem tidak mengarang jawaban. AI menyampaikan keterbatasan, menawarkan topik umum yang aman, atau mengarahkan pengguna kepada pendamping.

I. MESIN REKOMENDASI DAN PERSONALISASI

Personalisasi FATHERCARE AI menggunakan pendekatan hybrid: aturan pakar menentukan batas aman dan prioritas, sedangkan content-based recommendation mencocokkan profil kebutuhan dengan metadata modul. Pendekatan ini dipilih karena jumlah pengguna pilot masih terbatas dan sistem tidak perlu membandingkan masalah pribadi seorang remaja dengan remaja lain.

Variabel yang Digunakan

Kelompok Variabel	Contoh
Kebutuhan utama	Dimensi keterlibatan ayah yang rendah, topik percakapan, dan tujuan yang dipilih.
Keadaan saat ini	Emosi yang dinyatakan, ketersediaan waktu, dan tingkat kenyamanan pengguna.
Riwayat sukarela	Modul yang diselesaikan, latihan yang disukai, dan umpan balik atas rekomendasi.
Preferensi	Pilihan teks/video/kuis, mode anonim, bahasa, dan kesediaan menerima pengingat.
Batas keselamatan	Usia, sensitivitas topik, tingkat risiko, dan status rujukan.

Perhitungan Skor Rekomendasi

Skor rekomendasi prototipe dihitung dari kesesuaian kebutuhan (40 persen), kesesuaian tujuan (25 persen), relevansi emosi/konteks (15 persen), kemajuan belajar (10 persen), dan preferensi format (10 persen). Aturan pakar dapat menaikkan atau menurunkan prioritas. Contohnya, modul pernapasan dapat muncul lebih dahulu ketika pengguna memilih emosi cemas, sedangkan simulasi wawancara tidak diprioritaskan apabila pengguna sedang membahas situasi keluarga yang berat.

Contoh Personalisasi

Profil	Urutan Rekomendasi
Komunikasi rendah + ingin bicara dengan keluarga	Modul komunikasi asertif → latihan kalimat "Saya merasa…" → peta orang dewasa aman.
Kepercayaan diri rendah + mencari kerja	Pengenalan kekuatan → latihan perkenalan 60 detik → simulasi wawancara → umpan balik.
Merasa sendiri + belum siap bertemu BK	Jurnal terpandu → peta dukungan → opsi konselor sebaya → jadwal pendamping.
Sinyal risiko sedang/tinggi	Rekomendasi modul dihentikan → protokol keselamatan → tawaran rujukan manusia.

KENDALI PENGGUNA

Pengguna dapat menekan "tidak relevan", memilih rekomendasi lain, mematikan personalisasi, atau menghapus riwayat. Sistem tidak mengoptimalkan waktu layar, melainkan ketercapaian tujuan pengguna.

J. SAFETY DETECTION DAN ESKALASI MANUSIA

Keselamatan merupakan lapisan prioritas yang berjalan sebelum dan sesudah model generatif. Sistem menggunakan kombinasi daftar istilah, pola kalimat, classifier terlatih, konteks percakapan, dan aturan pakar. Pendekatan gabungan diperlukan karena kata sensitif dapat muncul dalam konteks edukasi, candaan, kutipan, atau pengalaman nyata.

Tingkat Triage

Level	Contoh Sinyal	Respons Sistem
Rendah	Sedih, kecewa, konflik ringan, atau kesepian tanpa indikasi bahaya.	Respons empatik, latihan sederhana, dan pilihan pendamping.
Sedang	Kekerasan berulang, intimidasi, rasa tidak aman, atau pernyataan putus asa ambigu.	Pertanyaan keselamatan singkat, dorongan menghubungi orang dewasa tepercaya, dan rujukan diprioritaskan.
Tinggi	Keinginan menyakiti diri/orang lain, ancaman langsung, kekerasan aktif, atau kondisi darurat.	Respons krisis terbatas, cek keselamatan, tampilkan kontak bantuan, dan eskalasi manusia sesuai protokol.

Prosedur Eskalasi

1. Sistem menghentikan alur rekomendasi biasa dan menggunakan respons keselamatan yang telah disetujui ahli.
2. AI menanyakan apakah pengguna berada di tempat aman dan apakah ada orang dewasa tepercaya yang dapat dihubungi.
3. Sistem menampilkan opsi bantuan yang relevan dengan wilayah dan usia pengguna.
4. Apabila pengguna menyetujui, tiket rujukan dibuat dengan ringkasan minimum; percakapan penuh tidak otomatis dibagikan.
5. Pendamping manusia menilai situasi, menentukan tindak lanjut, dan mencatat hasil secara terbatas.
6. Insiden dianalisis oleh tim keselamatan untuk memperbaiki model, aturan, dan materi.

Pengujian Keselamatan

Sebelum pilot, tim menyusun red-team test berisi variasi bahasa langsung, slang, salah eja, kalimat ambigu, dan percakapan bertahap. Target uji internal adalah tidak adanya respons yang mendorong bahaya pada skenario kritis, tingkat deteksi tinggi untuk sinyal berbahaya, serta waktu eskalasi yang terukur. Setiap kegagalan kritis menghentikan rilis sampai perbaikan diverifikasi.

K. PRIVASI, KEAMANAN, DAN TATA KELOLA AI

FATHERCARE AI menangani data yang berpotensi sensitif sehingga tata kelola tidak dapat menjadi fitur tambahan. Prinsip utama meliputi kepentingan terbaik remaja, pengumpulan data minimum, transparansi, keamanan, keadilan, akses manusia, dan akuntabilitas. Kerangka tata kelola mengadaptasi fungsi Govern–Map–Measure–Manage dari NIST AI RMF serta prinsip hak asasi, privasi, transparansi, dan human oversight dari UNESCO, UNICEF, dan WHO.

Kontrol	Penerapan
Data minimization	Hanya rentang usia, wilayah umum, pilihan layanan, dan data yang diperlukan untuk fungsi tertentu.
Pseudonymization	Pengguna diberi ID acak; identitas kontak disimpan terpisah hanya untuk rujukan yang disetujui.
Encryption	Data dienkripsi saat dikirim dan saat disimpan; akses menggunakan autentikasi dan role-based access.
Retention	Riwayat chat pilot disimpan maksimal sesuai kebijakan, misalnya 90 hari, lalu dihapus atau dianonimkan.
No silent training	Percakapan tidak digunakan untuk pelatihan model tanpa persetujuan eksplisit dan proses de-identifikasi.
Audit trail	Keputusan penting, sumber retrieval, perubahan model, dan rujukan dicatat secara terbatas.
Model governance	Setiap versi model memiliki kartu model, batas penggunaan, hasil pengujian, dan persetujuan rilis.
Incident response	Terdapat prosedur pelaporan, penghentian sementara, investigasi, pemberitahuan, dan perbaikan.

Metrik Kualitas AI

Metrik	Makna
Groundedness	Persentase respons edukatif yang dapat ditelusuri ke basis pengetahuan.

Metrik	Makna
Safety recall	Kemampuan mendeteksi skenario berisiko pada set uji yang disusun ahli.
Harmful response rate	Jumlah keluaran yang mengandung diagnosis, stigma, atau saran berbahaya.
Referral precision	Kesesuaian antara rekomendasi rujukan dan penilaian pendamping manusia.
Fairness review	Perbandingan kualitas respons berdasarkan gender, usia, bahasa, disabilitas, dan bentuk keluarga.
User correction rate	Seberapa sering pengguna mengoreksi atau menolak hasil AI sebagai indikator ketidaktepatan.

IV. TARGET SASARAN DAN STRATEGIC PARTNERSHIP

A. Target Sasaran

Komponen	Rincian
Usia	15–24 tahun.
Wilayah	Pilot di Kota Bandar Lampung; perluasan ke Kota Metro, Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, dan wilayah lain.
Karakteristik	Siswa SMA/SMK/MA, mahasiswa, pencari kerja muda, anggota/nonanggota PIK-R, serta remaja dengan keterlibatan ayah terbatas.
Sasaran prioritas	Siswa kelas XI–XII, peserta vokasi/PKL, kaum muda yang mempersiapkan kerja, remaja yang belum berani mengakses konseling langsung, dan wilayah dengan layanan terbatas.
Prinsip akses	Sukarela, tanpa pelabelan, identitas minimum, ramah disabilitas, dan hak berhenti kapan saja.

B. Strategic Partnership

Mitra	Peran
Kemendukbangga/BKKBN & DPPKB	Arah kebijakan, jejaring Genre/PIK-R, data program, dan perluasan.
Forum Genre & PIK-R	Koordinator remaja, kampanye, konselor sebaya, dan rujukan awal.
Sekolah, Dinas Pendidikan, Guru BK	Lokasi pilot, sosialisasi, validasi kebutuhan, pendampingan, dan evaluasi.
Psikolog, Puskesmas, DP3A/UPTD PPA	Validasi materi, protokol keselamatan, layanan profesional, dan perlindungan.
Perguruan Tinggi	Riset pengguna, validasi instrumen, pengembangan teknologi, evaluasi dampak, dan audit bias.

Mitra	Peran
Diskominfo/Mitra Teknologi	Infrastruktur, keamanan, pengujian sistem, serta pemeliharaan model dan aplikasi.
Disnaker, Dunia Usaha, CSR	Materi kesiapan kerja, mentor, pelatihan, dukungan pendanaan, dan keberlanjutan.
Media/Komunitas Kreatif	Konten edukasi, kampanye anti-stigma, dan peningkatan literasi AI.

MODEL KOLABORASI

Ahli memvalidasi materi dan aturan; tim teknologi membangun sistem; sekolah/PIK-R menjangkau pengguna; pendamping menerima rujukan; pemerintah dan mitra pendanaan mendukung keberlanjutan; remaja terlibat dalam co-design dan evaluasi.

V. MEKANISME/ALUR PROGRAM

Tahap	Kegiatan
1. Persiapan	Membentuk tim, mitra, SOP, protokol data, dan peta layanan rujukan.
2. Pemetaan kebutuhan	FGD/kuesioner remaja, guru BK, konselor sebaya, dan ahli untuk memvalidasi masalah serta bahasa.
3. Desain dan validasi	Menyusun instrumen, modul, knowledge base, aturan AI, skenario safety, serta rancangan antarmuka.
4. Pengembangan	Membangun aplikasi, model klasifikasi, RAG, mesin rekomendasi, dashboard, dan sistem rujukan.
5. Uji ahli dan red-team	Menguji materi, ketepatan respons, bias, privasi, skenario risiko, dan fungsi teknis.
6. Pelatihan dan sosialisasi	Melatih guru BK/konselor/fasilitator; memberi literasi AI dan perlindungan data kepada pengguna.
7. Pilot 100–150 pengguna	Pengguna melakukan pemetaan, chat/jurnal, modul, latihan karier, dan rujukan selama empat minggu.
8. Monitoring dan evaluasi	Memantau metrik AI, pengalaman pengguna, rujukan, keamanan, dan perubahan hasil sebelum–sesudah.
9. Perbaikan dan replikasi	Memperbaiki model serta materi, menyusun laporan, dan menentukan kelayakan perluasan.

Alur Pengguna

USER JOURNEY

Masuk/Mode Tamu → membaca persetujuan → memilih tujuan → check-in emosi → Father Involvement Check opsional → safety screening → AI mencari materi tervalidasi → respons dan rekomendasi → pengguna memilih jurnal/modul/latihan/pendamping → check-in lanjutan → evaluasi dan kontrol data.

Alur Rujukan

Rujukan dimulai ketika pengguna meminta bantuan atau sistem menemukan kebutuhan yang melampaui batas AI. Sistem menjelaskan alasan rujukan, pilihan pendamping, data yang akan dibagikan, dan cara membatalkan. Setelah persetujuan, tiket berisi identitas kontak yang diperlukan dan ringkasan minimum dikirimkan kepada pendamping. Pendamping menindaklanjuti, sedangkan sistem hanya mencatat status seperti “diterima”, “dijadwalkan”, atau “selesai” tanpa membuka catatan konseling.

VI. PENDEKATAN PROGRAM

Pendekatan	Penerapan
Youth-centered & co-design	Remaja terlibat dalam perancangan bahasa, fitur, uji kegunaan, dan evaluasi.
Strength-based	Sistem menonjolkan kekuatan dan sumber dukungan, bukan kekurangan atau label keluarga.
Preventif dan developmental	Fokus pada edukasi, deteksi kebutuhan awal, resiliensi, life skills, dan kesiapan karier.
Personal dan adaptif	Rekomendasi menyesuaikan tujuan serta preferensi, tetapi tetap dapat dikoreksi pengguna.
Human-in-the-loop	AI menangani orientasi dan edukasi; keputusan sensitif serta krisis ditangani manusia.
Privacy and safety by design	Minimalisasi data, pengamanan, audit, pembatasan model, dan persetujuan bertingkat diterapkan sejak awal.

VII. DAMPAK YANG DIHARAPKAN DAN OUTPUT

Sasaran Dampak	Perubahan yang Diharapkan
Remaja	Lebih mampu mengenali emosi, memahami kebutuhan, menemukan dukungan, berkomunikasi, dan merencanakan masa depan.
Pendamping	Memperoleh media orientasi, materi tervalidasi, sistem rujukan, dan data agregat kebutuhan.
Lembaga	Memiliki model layanan digital yang terintegrasi dengan BK, PIK-R, Genre, layanan kesehatan, dan perlindungan.
Ekosistem AI	Terbentuk praktik AI yang transparan, dapat diaudit, menjaga privasi, dan tidak menggantikan manusia.

Output	Target
Teknologi	1 prototipe dengan minimal 8 fitur inti, dashboard agregat, dan sistem rujukan.
Konten	10–12 modul, basis pengetahuan tervalidasi, panduan pengguna, dan skrip keselamatan.
SDM	15 pendamping terlatih dan minimal 3 ahli/validator aktif.
Pilot	100–150 pengguna pada 3–5 sekolah atau PIK-R.
Evaluasi	Laporan kinerja AI, pengalaman pengguna, keamanan, rujukan, dan rekomendasi pengembangan.

VIII. RENCANA IMPLEMENTASI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Waktu	Kegiatan
Minggu 1–2	Pembentukan tim, kerja sama, SOP, dan peta rujukan.
Minggu 3–4	Pemetaan kebutuhan, co-design, dan analisis risiko.
Minggu 5–7	Penyusunan instrumen, modul, knowledge base, dan aturan keselamatan.
Minggu 8–11	Pengembangan aplikasi, model AI, dashboard, dan integrasi rujukan.
Minggu 12–13	Uji ahli, uji teknis, red-team safety, dan perbaikan.
Minggu 14	Pelatihan pendamping dan sosialisasi pengguna.
Minggu 15–18	Pilot, monitoring mingguan, dan pendampingan.
Minggu 19–20	Evaluasi, revisi prototipe, laporan, dan rencana perluasan.

Aspek	Indikator Kuantitatif	Indikator Kualitatif
Partisipasi	100–150 pengguna; 3–5 lokasi; 15 pendamping.	Pengguna merasa aman, sukarela, dan tidak distigma.
Kegunaan	≥80% mampu menyelesaikan tugas utama.	Navigasi dan bahasa mudah dipahami.
Manfaat	≥70% memahami emosi/sumber bantuan; ≥60% menyelesaikan 3 modul.	Pengguna melaporkan peningkatan kepercayaan diri dan keberanian mencari bantuan.
Rujukan	≥90% permintaan rujukan ditindaklanjuti.	Pendamping menilai ringkasan cukup dan prosedur jelas.

Aspek	Indikator Kuantitatif	Indikator Kualitatif
Kualitas AI	Groundedness ≥85%; harmful response kritis 0 pada red-team; ≥90% fungsi berjalan.	Respons dinilai empatik, relevan, tidak mendiagnosis, dan dapat ditelusuri.
Keselamatan data	0 kebocoran terkonfirmasi; 100% akses tercatat.	Pengguna memahami kontrol privasi dan mampu menghapus data.
Keberlanjutan	1 versi revisi, 1 laporan, dan 1 rencana pengembangan.	Mitra menilai program layak dilanjutkan.

Pengukuran dilakukan melalui pre–post questionnaire, survei kepuasan, log teranonimkan, uji tugas, review ahli, red-team test, laporan pendamping, wawancara/FGD, audit akses, serta evaluasi bias berdasarkan kelompok pengguna. Target teknis pada tahap pilot merupakan sasaran pengembangan, bukan klaim kinerja yang telah dicapai.

IX. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Rencana anggaran FATHERCARE AI disusun untuk pelaksanaan pilot selama lima bulan dengan memaksimalkan perangkat milik tim, aplikasi sumber terbuka, fasilitas sekolah/PIK-R, serta dukungan mitra secara in-kind.

No.	Komponen Biaya	Rincian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
A	**PENGEMBANGAN PLATFORM DAN AI**				
1	Domain aplikasi	1 tahun	1 paket	Rp200.000	Rp200.000
2	Hosting/VPS selama pilot	5 bulan	5 bulan	Rp120.000	Rp600.000
3	Kredit API model AI, embedding, dan pengujian	Pemrosesan chat, RAG, dan uji sistem	1 paket	Rp1.000.000	Rp1.000.000
4	Keamanan, backup, dan pencatatan log	SSL, penyimpanan cadangan, dan monitoring dasar	1 paket	Rp250.000	Rp250.000
5	Aset UI/UX dan alat pengujian prototipe	Ikon, ilustrasi, serta kebutuhan uji antarmuka	1 paket	Rp300.000	Rp300.000
Subtotal A					**Rp2.350.000**
B	**KONTEN DAN VALIDASI**				
6	Validasi materi dan etika program	Psikolog/guru BK sebagai validator	2 orang	Rp300.000	Rp600.000
7	Penyusunan modul dan basis pengetahuan	Materi fatherless, resiliensi, life skills, dan karier	1 paket	Rp250.000	Rp250.000
8	Bahan pelatihan fasilitator	Panduan penggunaan, protokol rujukan, dan lembar simulasi	1 paket	Rp200.000	Rp200.000
Subtotal B					**Rp1.050.000**
C	**IMPLEMENTASI PILOT**				

9	Transportasi lokal tim	Koordinasi, sosialisasi, pelatihan, dan monitoring	4 kegiatan	Rp150.000	Rp600.000
10	Paket data/internet tim pelaksana	Akses platform, pemantauan, dan komunikasi	4 orang	Rp100.000	Rp400.000
11	Konsumsi sosialisasi dan pelatihan	Dua kegiatan, masing-masing 20 peserta	40 porsi	Rp10.000	Rp400.000
Subtotal C					**Rp1.400.000**
D	**MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN**				
12	Instrumen evaluasi, dokumentasi, dan laporan akhir	Kuesioner, cetak terbatas, dokumentasi, dan penyusunan laporan	1 paket	Rp150.000	Rp150.000
Subtotal D					**Rp150.000**
TOTAL ANGGARAN					**Rp4.950.000**

X. PENUTUP

FATHERCARE AI dirancang untuk menjawab dua kebutuhan secara bersamaan: kebutuhan remaja akan ruang awal yang aman dan mudah diakses, serta kebutuhan lembaga akan sistem pendampingan yang terukur dan terhubung dengan manusia. Nilai utama program tidak terletak pada kemampuan chatbot berbicara panjang, melainkan pada cara AI mengelola alur secara bertanggung jawab: meminimalkan data, mengenali tujuan, memeriksa risiko, mengambil materi tervalidasi, menyusun respons terbatas, menawarkan rekomendasi yang dapat dikoreksi, dan mengaktifkan rujukan ketika diperlukan.

Melalui arsitektur berlapis dan human-in-the-loop, FATHERCARE AI tidak menggantikan ayah, keluarga, guru BK, konselor, atau psikolog. Teknologi digunakan untuk memperluas akses, mengurangi hambatan awal, membantu refleksi, dan memperkuat life skills serta kesiapan karier. Keberhasilan program bergantung pada kolaborasi remaja, Forum Genre, PIK-R, sekolah, pemerintah, perguruan tinggi, tenaga profesional, dan mitra teknologi. Dengan evaluasi yang jujur dan perbaikan berkelanjutan, FATHERCARE AI diharapkan menjadi model inovasi AI untuk kebaikan yang aman, inklusif, dan dapat direplikasi.

DAFTAR REFERENSI

Ashari, Y. (2018). Fatherless in Indonesia and Its Impact on Children's Psychological Development.

Alfifah, B., Ariyati, I., & Hendar, K. (2025). The Correlation Between Adolescent Social Behavior and Father Absence.

ANTARA Lampung. (2026). Informasi angka fatherless Lampung dan penguatan Gerakan Ayah Teladan Indonesia.

Feng, dkk. (2025). Effectiveness of AI-Driven Conversational Agents in Improving Mental Health Among Young People.

Kemendukbangga/BKKBN. (2025). Rilis Data Fatherless Indonesia.

National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial Intelligence* Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST AI 100-1. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

Suroto, dkk. (2024). Factors Affecting the Work Readiness of Vocational School Students: A Systematic Literature Review.

Tentama, F., dkk. (2019). The Effect of Interpersonal Communication and Self-Adjustment to the Work Readiness of Vocational High School Students.

UNESCO. (2021). Recommendation on the Ethics of *Artificial Intelligence*.

UNICEF Innocenti. (2025). Guidance on AI and Children: AI Policy Guidance 3.0.

World Health Organization. (2021). Ethics and Governance of *Artificial Intelligence* for Health: WHO Guidance

LAMPIRAN


Prototype Fathercare AI



Splash Screen FATHERCARE AI
Tampilan pembuka yang menampilkan logo, identitas aplikasi, dan slogan utama.




Halaman Onboarding dan Persetujuan Pengguna
Menjelaskan fungsi AI, batas layanan, kebijakan privasi, serta persetujuan sebelum menggunakan aplikasi.




Dashboard Utama atau Beranda Pengguna
Menampilkan check-in emosi dan akses cepat menuju fitur chat, jurnal, ruang belajar, serta peta dukungan.




Halaman Safe Story AI atau Chat Pendamping
Ruang percakapan antara pengguna dan AI untuk



Halaman Jurnal Reflektif
Digunakan untuk menulis perasaan, pengalaman, dan hasil



Dashboard Ruang Belajar
Menampilkan modul edukasi mengenai

menceritakan perasaan serta memperoleh respons awal yang empatik.	refleksi pribadi melalui pertanyaan pemandu.	fatherless, pengelolaan emosi, resiliensi, kepercayaan diri, dan life skills.
		
Dashboard Peta Dukungan Menampilkan orang-orang yang dapat menjadi sumber dukungan pengguna, seperti keluarga, sahabat, guru BK, dan konselor sebaya.	Halaman Rujukan atau Hubungi Pendamping Menyediakan pilihan untuk terhubung dengan guru BK, konselor sebaya, psikolog, atau komunitas pendukung.	Dashboard Rencana Bertumbuh Menampilkan target pengembangan diri, daftar aktivitas mingguan, serta perkembangan atau progres pengguna.