《再来一次》站点设计文档

v1.0 · 页面、交互与实现约定｜2026 年 10 月 30 日｜设计稿，尚未实施

依据：《再来一次》v0.5 方向文档，以及《游戏进程与事件策划案》v1.0。本文件负责页面和交互，不重复完整事件内容。它描述下一版站点，不代表当前成人职业版本已经重做。

这次的站点不是数值仪表盘，而是一个能让人静下来读、做出选择、看见时间往前走的人生现场。首要目标是让用户在手机上随时看得到当前事件，并清楚知道自己还能怎样操作。

一、产品与设计边界

- 游戏名统一为《再来一次》。首页文字建议：“从记事的那年开始，过一段不同的人生。”不使用旧称号、成绩排行和重开刷高分的引导。
- 第一访问无需登录。名字随机、不可编辑；从三个出身中选一个开始。继续已有存档、阅读旧回顾和导入备份均有明确入口。
- 事件是视觉中心。信息详情收进轻量入口，不把关系、工作、家庭、世界指标全部摊在事件上方。
- 不展示未选路线和“如果当初”。出身选完后另外两张不再出现；人生回顾中也不列它们。
- 提供完整的无伴侣、无子女、非大学、经营和自由职业页面状态，不把某种生活显示成待补齐的空格。
- 保留已经确认的交互：事件区少内容时小高度、到上限才内部滚动；信息面板不自动暂停；关键选择暂停；选择即时高亮；万元自由输入与单项卖出。

二、站点页面与入口

页面／区域	内容	进入与离开
首页	一句话介绍、开始新人生、继续、我的回顾、导入、玩法说明	默认入口；已有进度优先显示继续
出身选择	随机姓名、年龄说明、三张生活描写卡、确认按钮	开始后进入；同一未开始人生刷新不重抽
游戏主界面	人物年龄、六类状态摘要、事件区、生活入口、时间控制	确认出身后进入；可暂停、导出或重开
信息面板	重心、学习／工作、人物关系、财务、消费、记录与设置	手机抽屉／底部面板；电脑右侧面板
关键事件	场景、人物、2～4 个选项、条件与费用	剧情实际走到此处才出现；必须明确选择才能推进
年度理财计划	持仓、资金、草稿、确认与本年状态	理财入口；一次计划可配置多种资产
人生回顾	实际时间线、重要人物、时间分配、取向描述与自述	真实终局；不是普通年份的结算页
分享预览	选择片段、隐藏细节、图文卡、链接与保存	回顾页；不默认公开所有财务与健康信息
历史回顾／旧版进度	按时间浏览；版本说明和导出	本设备保存，不排名、不显示收集率

建议采用简单的页面状态路由；分享结果使用稳定地址和明确版本。首页、当前人生、旧版回顾和他人分享不可互相覆盖本地自动存档。页面结构不要求为了查看面板频繁切整页。

三、首页

3.1 首次访问

从上到下：小型站点名 → 标题与一句话介绍 → “开始一段人生”主按钮 → “玩法说明／导入存档”次入口 → 简短的三句玩法说明 → 必要的统计与隐私信息。首页不先列所有职业、全部数值或长篇规则。

建议首页文案： 再来一次 从记事的那年开始，过一段不同的人生。 日子会一件件经过。遇到需要拿主意的事，就停下来选。 [开始一段人生]

3.2 有进度时

- 主入口改为“继续这段人生 · 28 岁”，下方显示人物姓名与上次保存时间。次入口是“开始新的人生”。不要让用户误以为每次打开都需要重来。
- 点击新人生后说明会替换当前自动存档，并提供导出和取消。已有回顾不随重开清空；新的角色不继承属性和解锁。
- 保留旧版进度时显示“有一份旧版人生，可继续查看或导出”。不能悄悄把成年角色转成六岁，也不把用户旧存档作为坏数据删除。

3.3 玩家数量

有真实服务端时，可显示“已有 N 位玩家开启人生”，附简短统计口径；按匿名浏览器标记去重、从功能上线开始，不叫实时在线人数。没有统计服务时，隐藏该数字或说明测试版未启用，不能编造热闹人数。统计不可用不妨碍开始游戏。

四、出身三选一

页面顶部说明：“这一生，从这里开始。”名字只读显示，起始年龄建议 6 岁。三张卡只写家庭与生活环境，不展示财富、能力加成、资源档、稀有度或推荐标签。

步骤	页面反应	保存规则
生成候选	三张不重复描写；后台至少涉及两档资源条件	生成即保存候选和种子，刷新保持一致
点选卡片	立即加边框与选中标识，aria-pressed 同步	仅保存候选意向，尚未开始
确认出身	进入第一段人物与家庭介绍	只写入被选出身的实际事实
进入人生	另两张卡从界面、历史和分享中消失	底层只为重载保护保留必要事务状态，不把未选内容送入人生回顾

- 手机三卡纵向排，第一屏可看见至少一张完整卡和后续卡的提示；电脑三列同等宽度。卡片篇幅相近，不能把某一种出身写得明显更动人。
- 点卡片不立即开局，主按钮为“从这里开始”；未选时按钮不可用，并用文本说明“先选一个出身”。
- 没有换一批、抽到好出身或重抽倒计时。返回、刷新或短暂断网不更换候选。真正开始新人生要经过独立重开流程。

五、游戏主界面

5.1 手机布局

- 顶栏：站点名、更多菜单。不要在标志旁再放没有意义的装饰箭头。
- 人物行：姓名、当前年龄、当前学习／工作或居住事实。年龄是主轴，不显示“完成了人生 60%”或预知寿命的进度条。
- 状态摘要：健康、心情、可用金钱、关系、能力、声誉。用两行紧凑布局，可点开详情；压力数值不常驻。
- 事件区标题与当前状态：“日子继续”“有件事需要你决定”“已暂停”。这是最主要的阅读区域。
- 生活入口：重心、学习／工作、身边的人、钱与消费；按年龄换内容。没有资格的产品显示开放条件，不把当前能查看的信息一起禁用。
- 时间工具条：暂停／继续、下一件事、阅读速度。可在事件区底部保持可达，不遮住正文和选择按钮。
- 其他内容在面板内查看；不把年度账本、曲线和全部家庭信息继续排在事件之前。

5.2 电脑布局

中间事件区占主体宽度约 60%～70%，左侧为人物与精简状态，右侧详情按需展开。建议总内容宽度上限约 1200px，事件正文宽度控制在 600～760px。电脑不是把手机卡片逐个拉长，也不同时打开三个详情列。

5.3 信息层级与阶段变化

阶段	主身份文案	主要入口
童年	某校在读／和家人共同生活	课后安排、兴趣、家人朋友、零用钱
少年	当前教育或训练状态	学习与兴趣、朋友、家庭协商、支配的时间
成年	实际岗位／接单／经营／学习／暂未就业	工作重心、关系、理财、消费与责任
老年	真实工作与生活状态	日常安排、联系的人、住处与照护、财务

职业变动即时更新身份和收入说明。离开岗位后撤回业务／公共资金权限；不能因为出生在小店就永远显示店主，也不能给退休者继续显示全职工资。

六、事件阅读窗口

· 高度规则：内容少时自然高度，不设置占满半屏的最小空白；内容增多到视口允许上限后 overflow-y:auto。建议手机上限约 50%～60% 可用视高，电脑约 60%～70%，最终由真机测试决定。

· 新事件在顶部；正文一般 1～3 段，日常可以只有一句。年龄作为左侧或上方时间标识，重大节点与普通日常使用克制的视觉差异。

· 玩家正在读旧内容时，保存滚动锚点；顶部显示“有新记录”，点击回最新。只有在最新位置时自动保持新记录可见。

· 默认按文字长度保留阅读时间，可沿用约 6.5～14 秒的范围再测试。允许调速与手动推进，不把“必须读多久”变成倒计时压力。

· 同年事件逐条进入视野，不一次性填满；到需要选择的实际节点才弹窗。年末账本在本年选择和安排之后显示，避免先知道全年结果再选。

· 历史展开也在有限高度窗口中浏览，可按年龄定位；“翻全部”不把整个页面恢复成无限长。键盘可聚焦事件区滚动。

七、关键选择弹窗

结构：年龄和情境说明 → 场景标题 → 具体正文 → 必要的当下资源信息 → 2～4 个同等视觉权重的选项 → 查看自身状态／稍后决定入口。不显示最佳选择、绿色正确选项或红色错误选项。

交互	必须表现
事件到来	先保存进度与面板草稿，再暂停；焦点进入弹窗
选择可用	整张选项卡可点击，点一次提交；处理中禁用重复提交
有门槛	说明具体缺现金、资格、人物或条件；至少有一项可以进行
选择完成	立即给出选中反馈，再显示当下结果；未选选项消失
选择后的推进	结果至少留出一个阅读节拍，再继续剧情，不能一闪而过
查看自己情况	选择保持待处理，时间仍暂停；可查状态，再回同一事件
关闭或按 Esc	只收起，不代选；保留“继续决定”入口，仍不推进
刷新／离开	恢复同一个未完成事件，不再抽一个、不重复结算

选项写做法和当下已知的费用、时间与条件。后台状态变化与延迟影响不全量写成“+8、−3”的攻略；多年后的精确剧情不预告。选择数量超过四个时拆为有上下文的后续，而不是缩小字体塞下五六项。

八、信息面板与实时状态

手机采用底部／侧边面板，桌面采用右侧详情；同一时刻保持一个主要信息面板。面板默认不使已运行的剧情暂停，顶部如实显示“时间继续”或“当前已暂停”，不能始终写死一种状态。

面板	内容与操作	状态更新要求
生活重心	当前可用的时间安排、具体影响说明	点击后立刻高亮、更新说明和存档；不用关闭重开才生效
学习／工作	当前路径、资格、排班、收入／经营情况	岗位离开、权限失效后立即改写，不保留可执行的旧按钮
身边的人	真实人物、联系状态、共同经历、可讨论事项	人物状态来自当前人生，不生成模板化“大学室友”给没上大学的人
钱与消费	现金、持仓、资产、负债、持续账单和消费记录	余额变化刷新可见数据，不能保留一组旧金额到关闭后才更新
年度安排	当前年度草稿与已确认安排	跨年不丢输入；提交时验证年份、条件和余额
记录／说明	已发生事实、玩法说明、导入导出	回忆与多年回响分别记录，不把回忆当成因果已实现

更新机制建议：面板显示从同一状态源读取；选中项、余额、条件标签和外部摘要一起刷新。输入中的文本不被每条新事件重置。年度变化时保留草稿并提示重新核对，禁用失效提交，不直接关窗。

九、年度理财与消费面板

9.1 财务总览

顶部明确“可用现金”，下方分别展示金融持仓、住房资产、个人欠款、经营资金与经营欠款。童年只显示个人零用钱和与当前决策有关的家庭可承担条件，不将父母全部财产显示成玩家余额。

9.2 年度计划的表单

- 显示当前年度、是否已确认本年主动计划，以及“草稿尚未执行”。一次计划内可同时处理多项资产，不能把每次输入金额都算作一次调整。
- 每项有持有金额、买入输入、部分卖出输入和“清仓这一项”。单位万元，支持最多四位小数（1 元），手机使用小数键盘。
- 显示预计执行后现金、费用和剩余持仓。买卖不在输入时立即执行，由“确认本年计划”统一提交；持有不强制操作。
- 计划内可使用本次卖出所得买入其他资产；按统一报价快照和固定结算顺序执行，不能因按钮顺序造成凭空收益或误报资金不足。
- 非法数值、超持仓、现金不足和资格不符在对应输入旁说明；保留其他正确草稿。确认必须原子执行，不能一半买入成功、一半失败。
- 本年已经确认后仍能查看，清楚显示下次可调整的时间；必要事件的应急变现是单独入口与记录，不开放第二次主动加仓。
- 关键事件尚未到达时，不因引擎预先准备了一个候选事件而禁用全部理财查看。真正正在等待选择时，仍可查账；与事件冲突的交易明确说明需先完成当前决定。

9.3 消费与持续费用

按住处、交通、学习、照护、兴趣与相处展示当前可用安排。每项说明一次性费用、年度费用、生效时间、承担账户和占用时间。确认前显示将增加的固定账单，不用“升级”暗示更贵就更好。已选择的长期安排不能重复购买叠加效果。

存在必要开支与现金不足时，提供当前制度下实际可行的协商、变现、借款或调整方案，不让玩家在一个“余额不足”页面永久卡死。贷款申请与金融买入是不同流程。

十、人物关系与多年回响的呈现

· 家人、朋友、伴侣三类只是导航，内部是具体人物；没有伴侣显示“目前没有伴侣关系”，不是红色 0 分或催促成家的空状态。

· 人物详情显示实际相遇、共同经历与当前往来，不预知对方寿命、下一步决定或隐藏成功率。对方有自己的意愿，不是花钱加满的一根条。

· 多年回响出现时，正文让玩家理解早年积累、地点、信任、债务等如何影响当下；不强制每次弹出“当年的正确选择得到回报”。

· 可以在已发生记录里提供“相关经历”入口，只链接实际发生的起因和后续；不开放尚未发生的因果树，也不显示没选的其他分支。

· 单纯看到旧照片或想起往事标为日常／回忆；真正改变当前条件的历史影响才计入回响。后台数据需可追溯，前台无需暴露任务排期。

十一、终局、回顾与社群分享

11.1 生命收束

进入真实终局时停止年度推进与交易，处理最后一段叙事，再进入回顾。最后一天只影响文字，不加减关系和健康；突发事件没有告别空间时不补造未发生的告别。

11.2 人生回顾页

- 首屏：姓名、实际年龄范围和一句事实摘要，主标题可为“这一生的记录”。不授予称号，不标高分结局。
- 时间线：按年龄展示真实关键节点，默认少量摘要，可展开已经发生的具体内容。
- 重要的人：显示实际在场人物及关系走向，包含后来联系减少、离开或离世的人。
- 时间分配：展示记录可支持的近似比例，注明游戏内估算；没有数据不编图。
- 取向描述：用几句不分高低的表达，不做 MBTI 称号、排名雷达或“你更适合什么人生”。
- 可选自述：玩家写一句话，可留空。它是自我表达，不改角色姓名，也不由系统打分。
- 出口：分享这段经历、保存回顾、导出备份、开始新人生。没有收集进度和“再刷一次获得更好称号”。

11.3 分享预览

默认选择 3～5 条已发生片段和玩家自述，玩家可改选、隐藏资产与疾病等细节；先预览，再生成链接或图片。卡片使用《再来一次》、人物姓名与生活片段，二维码指向实际当前托管域名，不能在 GitHub 版继续指向无法访问的旧域名。

- 区分“只分享选定片段”与“分享完整回顾”。只在卡片上隐藏但仍把完整资料编码进链接，不算真正隐藏。
- 静态托管可把选定的回顾快照编码进分享链接；提示任何获得链接的人可读，无后台时不能承诺随时撤回。自述和人物内容按不可信输入转义。
- 若链接过长，图片二维码可指向已选片段的精简快照；完整回顾另行导出。二维码旁如实说明打开的内容，不悄悄退化成与人物无关的新游戏。
- 他人回顾以只读访客模式显示，不能写入自己的自动存档。开始新人生需明确操作，不误触覆盖进度。

十二、视觉与可访问性

要素	建议规格	目的
整体风格	暖白纸面、深灰绿正文、克制的细线和留白	亲近、可读，不像行政报表或金融终端
配色	背景 #F5F2E9；纸面 #FFFEF8；正文 #263B31；辅助 #667065；强调 #365B4C	需要实测对比度；不把所有加减映射成正确与错误
正文	手机 15～17px，行高约 1.7～1.9；桌面约 16px	长时间文字阅读；不用 10px 小字堆信息
标题	主页面标题 24～32px，事件标题 20～24px	避免标题占满第一屏
点击区域	主要按钮和可选卡触控高度至少约 44px	手机可操作；关闭按钮也应好点
选择状态	边框＋背景＋文字标识，aria-pressed 同步	不只依赖颜色；选后即时反馈
提示	费用、条件与错误靠近相关控件	不用底部一闪而过的 toast 承担所有信息
字体与资源	优先系统中文字体，本地静态资源	不依赖境外字体 CDN 才能读正文
动画	轻量出现、无闪烁；支持减少动态效果	不打断阅读；按系统偏好关闭移动动画

键盘与读屏：可聚焦事件滚动区；弹窗焦点管理、关闭返回触发点；图表附文字摘要；时间状态有文本。新事件的读屏播报避免每次重读整个历史列表。终局和关键选择不能只通过颜色通知。

十三、状态、异常与保存

情况	页面处理	数据要求
自动保存成功	轻量显示最近保存状态，不反复挡住剧情	每次已提交选择持久化，未结算事件有独立 ID
浏览器存储失败	明确提示未保存，立即提供导出	不虚假写“已保存”
刷新／后台回来	恢复人物、事件进度、未完成选择和草稿	不重复扣费，不自动快进
网络断开	已加载的游戏可继续；统计和分享网络操作单独说明	不把统计失败当游戏失败
导入错误	展示版本／格式原因，保留当前进度	先验证再替换；损坏文件不覆盖
新旧版本不同	提供旧版只读回顾、导出和新开局	新引擎独立存档，不强制迁移旧角色年龄
统计接口不可用	隐藏数字或显示暂不可用	不降级成虚构随机人数
事件无可选项	提供当前实际可行的兜底并记录待修复场景	不能要求用户清档解决设计死锁
分享链接无效	说明无法读取，提供回首页	不覆盖自己的当前人生
重开取消	回到原位置及待处理事件	原进度和草稿保持不变

十四、实现与部署约定

建议保留“本地游戏引擎＋静态界面＋可选服务端”的结构。内容数据、人生状态、叙事队列和界面视图分离；同一状态只维护一份，避免外面余额更新而弹窗仍显示旧数字。本站点设计不要求先引入复杂账户系统。

层	职责
内容层	出身、年龄路径、事件、选项、日常、宏观与回响数据
模拟层	资格、人物、年度账单、时间安排、市场、事实与因果条件
播放层	哪些事件已读、当前滚动锚点、到哪一个关键节点暂停
视图层	首页、主界面、面板、选择、回顾、表单草稿与即时反馈
保存与分享	明确规则版本、校验、导入导出、只读回顾与选定片段
可选服务端	真实人数等非游戏必需能力；失败不阻止游戏

- 原站与 GitHub 测试版使用同一游戏和数据版本；统计能力按部署配置开启。保持原站只读旧进度的能力，新站没有账号云存档时明确说明。
- 所有样式、脚本和图片使用可适配 GitHub 项目子路径的地址。分享卡、二维码和链接基于当前 origin 与 base path 生成。
- 新引擎使用独立存档键和明确格式版本。选择、订单与回响持有防重复标记；旧链接仍由旧规则读取，不能用新规则重新推演后悄悄改变结果。
- 不承诺任何托管在所有国内网络必定可达。发布需分别检查 HTTPS、静态资源、移动端、子路径和真实朋友网络，不靠改网页文案解决平台访问拦截。

十五、交付与验收清单

- 首页在手机第一屏能看到主操作；有进度时可以直接继续，重开不会误覆盖。
- 三个出身同局刷新不变，选中即时高亮，确认后另两张不在历史或分享出现。
- 主界面优先显示事件，内容少时无大块空白，多时有限高内部滚动。
- 读旧记录时保持锚点，有新事件提示；后台回来不快进。
- 普通信息面板不暂停；关键选择暂停，关闭不会代选。
- 重心、持仓、余额与资格在面板内即时更新，输入草稿不因重渲染消失。
- 年度资产计划允许多项配置、万元输入、部分卖出、单独清仓和持有；一次确认不会执行两遍。
- 儿童、非大学、独身、无子女、经营者与退休者的页面文案正确，不显示不合身份的任务。
- 回响展示实际因果，没有反事实路线树和未来剧透。
- 终局没有称号、总分、排名、遗憾清单；分享先预览并真正过滤隐藏内容。
- 导入失败、断网、统计异常、存储失败和旧版进度都有可恢复状态。
- GitHub 子路径、原域名、手机浏览器、键盘与减少动态效果完成基本验证。

建议先交付手机尺寸的首页、三选一、游戏主界面和一个关键事件，再验证整套面板与回顾。不以首页视觉稿代替实际交互验收。本次仅提交站点设计文档，未修改代码或部署。