# MyLAIberry

## Manual de uso

*Tu biblioteca de fanfics y novelas web, en tu PC, traducida y sin conexión.*

EDICIÓN DE CÓDIGO ABIERTO PARA WINDOWS · VERSIÓN 2026.10

# Índice


01 Qué es MyLAIberry

02 Instalarla y comprobar que es la buena

03 Primer vistazo

04 Traer historias

05 Tu biblioteca

06 La ficha de una obra

07 El lector

08 La traducción

09 Descubrimientos, autores y búsquedas vigiladas

10 El asistente

11 Tus cuentas en los sitios

12 Leer desde el móvil

13 Dónde se guarda todo, copias y EPUB

14 Voces neuronales (opcional)

15 Actualizar

16 Privacidad: con quién habla la app

17 Uso responsable

18 Problemas frecuentes

§ Licencia


**Cómo leer este manual.**

Los nombres de botones y menús van **así**, exactamente como aparecen en la app. Una ruta como **Ajustes** › **Asistente** significa: pulsa «Ajustes» en la barra de arriba y busca la sección «Asistente».

01

# Qué es MyLAIberry

MyLAIberry es un lector para Windows que guarda en tu PC los fanfics y novelas web que lees en internet, te los traduce, te avisa cuando salen capítulos nuevos y te deja leerlos sin conexión, con la letra, el tema y la voz que prefieras.

## Lo que hace

- Trae una historia entera pegando su dirección (AO3, FanFiction.net, RoyalRoad, Webnovel, We Tried TLs, Project Gutenberg, SpaceBattles y casi cualquier web con texto), o desde un EPUB, un PDF o un HTML de AO3 de tu disco.
- La traduce capítulo a capítulo respetando cursivas y separadores, y guarda la traducción.
- Mira sola si tus obras tienen capítulos nuevos y los descarga.
- Te recomienda obras parecidas a lo que lees, y vigila búsquedas por ti.
- Lee en voz alta, con una voz para la narración y otras para los diálogos.
- Tiene un asistente con IA que conoce tu biblioteca (opcional, con tu propia clave).

## Lo que no hace

- **No desbloquea capítulos de pago**: si un sitio cobra por ellos, la app los salta y te dice cuántos son.
- **No quita protecciones (DRM)** de ningún libro.
- **No trae obras dentro**: la app llega vacía y sólo guarda lo que tú importas.
- **No te pide cuenta** ni manda tu biblioteca a ningún servidor nuestro: no hay servidor nuestro.

> **Gratis de verdad.**
> Importar, leer, traducir, buscar capítulos nuevos y descubrir obras no cuesta nada ni pide ninguna clave. Sólo el asistente y los «resúmenes mejorados» usan un servicio de IA de pago por uso, y sólo si tú pones tu clave.

02

# Instalarla y comprobar que es la buena

## Descargar

MyLAIberry se publica en la página de **Releases** del repositorio del proyecto en GitHub. Cada versión trae cuatro ficheros: el instalador `MyLAIberry-Setup-<versión>.exe`, la lista de huellas `SHA256SUMS.txt`, `latest.yml` (lo usa la propia app para actualizarse) y un `.blockmap` que no hace falta. Descarga los dos primeros a la misma carpeta.

## Comprobar que nadie lo ha tocado

El instalador lo compila GitHub Actions a partir del código público, y GitHub firma una **atestación** que dice de qué repositorio y de qué commit salió. Puedes comprobarlo tú en dos minutos, en PowerShell, dentro de la carpeta de la descarga:


```
gh attestation verify .\MyLAIberry-Setup-VERSION.exe --repo MGPersonalProfile/MyLAIberry-Libre
(Get-FileHash .\MyLAIberry-Setup-VERSION.exe -Algorithm SHA256).Hash.ToLower()
Get-Content .\SHA256SUMS.txt
```

1. La primera orden (necesita GitHub CLI) confirma que ese `.exe` exacto lo produjo el flujo de compilación de ese repositorio. Si falla, no lo abras.
2. La segunda calcula la huella SHA-256 de tu fichero, en minúsculas; tiene que ser idéntica a la que figura junto a su nombre en `SHA256SUMS.txt`.

> **Qué demuestra y qué no.**
> La atestación demuestra de dónde salió el instalador; no demuestra que el código no tenga fallos. Para eso el código está abierto: puedes leerlo, o compilarlo tú siguiendo `VERIFICAR.md` del repositorio.

## Instalar

Haz doble clic en el instalador. Se instala sólo para tu usuario, sin pedir permisos de administrador, y crea un acceso directo en el escritorio y otro en el menú Inicio.




El instalador no lleva certificado de firma de código (cuestan dinero cada año). Por eso Windows lo trata como «no reconocido». Si ya has comprobado la atestación y la huella, pulsa **Más información** y luego **Ejecutar de todas formas**.


## Desinstalar

Desde **Configuración de Windows** › **Aplicaciones** › **MyLAIberry Libre** › **Desinstalar**. Tu biblioteca **no se borra** al desinstalar: está en tu carpeta de datos (ver «Dónde se guarda todo»), por si vuelves.

03

# Primer vistazo

La primera vez la biblioteca está vacía y la app no pide nada: ni cuenta, ni contraseña, ni clave.




La pantalla de inicio con la biblioteca vacía. **Añadir mi primera Historia** abre el cuadro de importar.


## La barra de arriba

| PESTAÑA | PARA QUÉ SIRVE |
|---|---|
| Inicio | Lo que estás leyendo, lo que tiene capítulos nuevos, lo último que añadiste y lo que acabaste, en filas. |
| Biblioteca | Todas tus obras en rejilla, con filtros por estado y por estantería. |
| Explorar | Tu biblioteca por fandom y por género, con cuántas obras hay de cada. |
| Mi lista | Lo que marcas para tener a mano y, mientras sea corta, «Lo que más lees». |
| Autores | Las personas a las que sigues y cuándo se miró por última vez. |
| Descubrimientos | Obras que la app ha encontrado sola para ti. |
| Asistente | El asistente con IA y lo que hace por su cuenta. |
| Ajustes | Todo lo que se configura: traducción, lectura, avisos, cuentas, móvil, almacenamiento, asistente y versión. |

A la derecha: la lupa ( Buscar por título o autor... ), Importar URL , los ajustes y el idioma ( ES / EN ), que cambia a la vez el idioma de la app y el idioma al que se traduce.

04

# Traer historias




El cuadro **Importar Historia**.

## Pegando su dirección

Pulsa **Importar URL**, pega la dirección de la obra (la de su ficha o la de cualquier capítulo) y pulsa **Extraer Historia**. La app reconoce el sitio y lo dice debajo:

| CÓMO LA TRAE | SITIOS |
|---|---|
| **Extracción nativa** | Archive of Our Own, FanFiction.net, RoyalRoad, Webnovel, We Tried TLs, Project Gutenberg. |
| **Vía FicHub API** | SpaceBattles, Sufficient Velocity y otros que FicHub conoce. |
| **Extractor universal** | Cualquier otra web con capítulos de texto. |

Primero llegan la ficha (título, autor, sinopsis, etiquetas, portada) y el índice; los capítulos se descargan después, en segundo plano y sin saturar al sitio. Puedes empezar a leer en cuanto llega el primero.

**Capítulos de pago.**

En Webnovel y en otros sitios que cobran por capítulo, la app baja sólo los gratuitos. La ficha dice `Se han descargado X de Y capítulos` y te ofrece `Buscarla en otros sitios` por si la obra está publicada también en uno abierto (AO3, RoyalRoad, FanFiction.net o We Tried TLs). Si has comprado capítulos con tu cuenta, entra en el sitio desde Tus cuentas y se bajarán como los demás.

**Si AO3 no responde.**

Cuando Archive of Our Own está caído o en mantenimiento, la app lo dice y, al importar, intenta traer la copia que FicHub tenga guardada de esa obra. Si FicHub tampoco la tiene, prueba más tarde.

## Desde un EPUB, un PDF o un HTML de AO3

En el mismo cuadro, `o importa un EPUB, un PDF o un HTML de AO3 de tu disco`. La app saca los capítulos, el título y la portada. Los PDF se maquetan solos; si tienes puesta la clave del asistente, el maquetado es mejor. El HTML es el que da AO3 en *Download → HTML*, el formato en que mucha gente comparte fics en sus carpetas de Google Drive: entra con su autor, etiquetas, resumen y capítulos.

## Desde una web de descargas

El botón `Descargar EPUB, PDF o HTML de AO3 de este enlace` aparece si pegas un enlace directo a uno de esos ficheros. Y si el libro está en una página donde hay que entrar o pulsar un botón (una carpeta de Google Drive, por ejemplo), `Abrir una web para elegir un libro` abre una ventana de navegador (por defecto en Project Gutenberg, la gran biblioteca de libros de dominio público): pulsa allí la descarga y se añadirá a tu biblioteca sola.

## Desde el navegador, con un clic


En `Ajustes` › `Importar desde el navegador` hay un botón, `Guardar en MyLAIberry`, que se arrastra a la barra de marcadores de Chrome, Edge o Firefox. Cuando estés en la página de una obra, púlsalo: MyLAIberry se abre con la obra lista para importar. En Firefox, usa `Copiar marcador` y crea el marcador a mano (ver Problemas frecuentes).

## Tus marcadores de AO3

En `Ajustes` › `Traerte tu biblioteca de AO3`, pega la dirección de tu perfil de AO3 y pulsa `Traer`: se traen tus marcadores públicos, poco a poco, y van apareciendo en `Descubrimientos`. De cada uno se baja el primer capítulo y el resto cuando lo abras.

05

# Tu biblioteca





El **Inicio**: arriba, lo último que leíste; debajo, las filas. (Las obras de las capturas son clásicos de dominio público de Project Gutenberg.)

## Inicio

Las obras se reparten en filas: **Nuevos capítulos**, **Continuar Leyendo**, **Descubrimientos**, **Agregados Recientemente**, **Toda la Biblioteca**, **Al día: esperando capítulo** (las que llevas al día y su autor no ha terminado) y **Completados**. Al pasar el ratón por una portada: **Leer**, descargar lo que falta y **Ver ficha**.

## Biblioteca, Explorar y Mi lista





La pestaña **Biblioteca**.

- **Biblioteca**: la rejilla entera. Los filtros de arriba aparecen cuando hacen falta: estados de lectura (**En pausa**, **Abandonada**, **Ya leída fuera**) y tus estanterías.
- **Explorar**: elige un fandom, un género o uno de cada, y verás las obras que cumplen los dos. **Quitar filtros** vuelve al principio.
- **Mi lista**: lo que marcas con **Guardar en Mi lista** desde la ficha, más «Lo que más lees» mientras tengas menos de seis marcadas, que la app calcula por lo que abres y cuánto avanzas.

06


# La ficha de una obra




La ficha: portada, sinopsis, progreso y acciones.

| BOTÓN | QUÉ HACE |
|---|---|
| **Leer Capítulo N** | Abre el lector donde lo dejaste. |
| **Descargar N capítulos** / **Reanudar** | Pone en la cola lo que falta. Sin conexión, lo descargado se lee igual. |
| **Buscar capítulos nuevos** | Relee el índice del sitio y añade lo que falte. |
| **Guardar en Mi lista** | La pone en «Mi lista». |
| **Seguir al autor** | Lo que publique esa persona aparecerá en Descubrimientos. |
| **Usar portada generada** / **del autor** | Elige qué portada se ve. |
| **Exportar EPUB** | Guarda la obra como EPUB para un lector de libros electrónicos (ver Dónde se guarda todo). |
| **Eliminar** | Borra la obra y sus capítulos, tras preguntar. |

## Más abajo en la ficha




El final de la ficha: estado de lectura, estanterías, avisos y los botones de acción.

- **Nombres que no se traducen**: el glosario de la obra (ver La traducción).
- **Avísame cuando vuelva**: para obras paradas, que te avise con N capítulos nuevos o **Cuando se termine**.
- Estado de lectura, estanterías, revisar capítulos repetidos o rotos, y unir dos copias de la misma obra.

07

# El lector




El lector con el tema oscuro.

## Los mandos de arriba

- `Leer en español` / `Ver original`: cambia entre la traducción y el texto original. La primera vez traduce (con red); después queda guardado.
- `Leer en voz alta`: lee el capítulo con las voces de Windows, subrayando por dónde va.
- El índice de capítulos, el asistente de lectura y los ajustes (el engranaje).

## Cómo se ve

En los ajustes del lector: `Tema` (`Oscuro`, `Sepia` o `Claro`), tipografía con o sin serifa y tamaño de letra. Y la voz: una para la `Narración`, otra para el `Diálogo`, y si quieres una para `Mujeres` y otra para `Hombres` (la app reconoce quién habla por el inciso, «—dijo ella», y por cómo se turnan), con su `Velocidad`.

## Índice y búsqueda sin destripes

El índice marca qué capítulos están descargados. Su buscador mira, por defecto, **sólo hasta donde has leído**; para mirar en toda la obra hay que marcar `Buscar en toda la obra (puede destripar)`.

## Tu sitio, siempre

La app guarda sola el capítulo y el punto exacto donde lo dejas, y al volver te coloca ahí. Abajo, el progreso de la obra y cuánto te queda, calculado con tu ritmo real de lectura (`Ajustes` › `Lectura` › `Tu ritmo`, cuando llevas unos capítulos leídos).

## «En el capítulo anterior»

Al empezar un capítulo, un resumen corto de lo anterior. `Ya me acuerdo` lo esconde; con una clave de IA puesta, `Mejorar este resumen` pide uno mejor redactado.

08

# La traducción

La traducción es **gratuita y no pide clave**: usa el traductor web de Google. Traduce el texto respetando el formato (cursivas, negritas, separadores de escena) y guarda cada capítulo traducido junto al original, así que cada capítulo se traduce una sola vez y después se lee sin conexión.

En `Ajustes` › `Traducción`:

- `Traducir por adelantado`: prepara los primeros capítulos al añadir una obra y va siempre un capítulo por delante de ti, para que nunca esperes.
- `Abrir siempre traducido`: los capítulos se abren directamente en tu idioma.

## Nombres que no se traducen

Los traductores automáticos a veces traducen nombres propios («Rose» → «Rosa»). En la ficha de la obra, `Nombres que no se traducen` › `Añadir un nombre`: escribe el nombre y, si quieres, cómo traducirlo (vacío = se deja igual). Después pulsa `Rehacer las traducciones con los nombres nuevos`: se borran las traducciones de esa obra (nunca los originales) y se rehacen al leer.

Para varias obras a la vez: `Ajustes` › `Tu biblioteca` › `Rehacer traducciones` › `Elegir obras`.

09

# Descubrimientos, autores y búsquedas vigiladas

## Descubrimientos

Aquí llegan las obras nuevas de los autores que sigues y lo que encuentran tus búsquedas vigiladas, ordenadas por lo afines que son a lo que lees. Cada tarjeta dice por qué está. De cada obra se baja sólo el primer capítulo: `Guardar en mi biblioteca` la adopta, y `No me interesa` la quita para siempre. Con `Filtros` puedes ordenar y acotar por fuente, estado, capítulos, palabras, kudos y etiquetas.

## Autores

Desde la ficha de una obra, `Seguir al autor`. En la pestaña `Autores` ves a quién sigues, cuándo se miró por última vez y cuántas obras suyas tienes; `Dejar de seguir` lo quita.

## Búsquedas vigiladas


En `Ajustes` › `Búsquedas vigiladas` escribe una búsqueda (por ejemplo, *time travel*) y un listón: kudos, palabras y capítulos mínimos, o `sólo terminadas`. Pulsa `Vigilar`. La app la repite de vez en cuando en AO3, FanFiction.net, RoyalRoad y otras fuentes, y lo que pasa el listón entra en Descubrimientos. Así no te llegan obras de dos capítulos abandonadas.

## Avisos de capítulos nuevos

En `Ajustes` › `Avisos`: `Avisarme de capítulos nuevos` y `Seguir vigilando con la ventana cerrada` (la app se queda en la bandeja del sistema, junto al reloj, en vez de cerrarse). Lo nuevo se descarga solo y sale en la fila `Nuevos capítulos` del Inicio. `Ajustes` › `Tu biblioteca` › `Buscar en todas` lo mira ahora mismo.

10

# El asistente




La pestaña `Asistente`.


El asistente es un chat que conoce tu biblioteca y puede hacer cosas en ella: buscar obras en internet, encontrar esa historia de la que sólo recuerdas trozos, ordenar estanterías, decirte por dónde vas, vigilar obras… Hay dos:

- **El de la pestaña Asistente**, que conoce toda tu biblioteca.
- **El del lector** (el bocadillo de los mandos), que sólo sabe lo que has leído hasta el párrafo en que estás: puedes preguntarle «¿quién era este?» sin miedo a destripes.

## Ponerle la clave

El asistente funciona con **DeepSeek**, un servicio de IA que se paga por uso con saldo prepago (una conversación cuesta céntimos). La app no trae ninguna clave: pon la tuya.

1. Crea una cuenta en **platform.deepseek.com**, añade algo de saldo y crea una clave de API (`Ajustes` › `Asistente` tiene un enlace para conseguirla).
2. En `Ajustes` › `Asistente` › `Clave de DeepSeek`, pégala y sal de la casilla: se guarda cifrada con tu usuario de Windows y nunca vuelve a mostrarse.
3. Pulsa `Probar`: debe decir `La clave funciona.` (no gasta saldo).




Ajustes › Asistente.

## Controlar lo que gasta

- En pausa: no llama al modelo para nada hasta que lo reanudes.
- Iniciativa: le deja buscar, avisar y proponer por su cuenta mientras la app está abierta.
- Llamadas al día y De ellas, por su cuenta: topes diarios; la app enseña cuántas lleva hoy.
- Modelo: el de DeepSeek que usa (el más barato basta para casi todo).

Cuando pide hacer algo que cambia tu biblioteca (borrar, mover, descargar mucho), primero te enseña una tarjeta con Hacerlo; y casi todo se puede deshacer.

> **Lo que sale de tu PC.**
> Para contestarte, el asistente manda a DeepSeek tu pregunta y los trozos de las obras o de tu biblioteca que hagan falta. Si eso no te parece bien, no pongas clave: el resto de la app funciona igual.

## Resúmenes mejorados con otro proveedor

Los resúmenes de «En el capítulo anterior» pueden usar otro servicio: en Ajustes › Resúmenes mejorados eliges Google Gemini (tiene capa gratuita), Anthropic (Claude) o Compatible con OpenAI (OpenAI, OpenRouter, Groq o un modelo en tu propio PC, poniendo su dirección), pones su clave y pulsas Probar.

11

# Tus cuentas en los sitios

Algunas obras sólo se ven con sesión iniciada (las restringidas de AO3, contenido con aviso de edad, capítulos que compraste). En `Ajustes` › `Tus cuentas`, `Iniciar sesión` abre la página de acceso **del propio sitio** en una ventana: escribes allí tu usuario y contraseña, que van directamente al sitio. MyLAIberry no ve ni guarda tu contraseña; sólo conserva la sesión (la cookie), como haría tu navegador. `Cerrar sesión` la borra. En `Otro sitio` puedes entrar en cualquier otra web.

> **Comprobaciones «¿eres humano?».**
> Si un sitio enseña una comprobación de seguridad, la app espera un poco y recarga la página; si el sitio sigue pidiéndola, te enseña la ventana para que la hagas tú. La app no la responde nunca por ti.

12

# Leer desde el móvil

Tu PC puede servir tu biblioteca a tu móvil, sin abrir ningún puerto a internet ni a tu Wi-Fi. Para ello usa **Tailscale**, una red privada cifrada gratuita para uso personal.

1. Instala Tailscale en el PC y en el móvil e inicia sesión en los dos con la misma cuenta.
2. En `Ajustes` › `Leer desde el móvil`, activa `Servir la biblioteca` (viene apagado: nada se sirve hasta que lo enciendes tú). Aparece una dirección con un código secreto.
3. Ábrela en el navegador del móvil y, en su menú, `Añadir a pantalla de inicio`: queda como una app más, y lo que hayas abierto se puede leer sin conexión.

Lo que lees en el móvil se guarda en el PC. `Siempre disponible` lo enciende al abrir MyLAIberry, `Abrir con Windows` la arranca al iniciar sesión (los dos vienen apagados), y `Cambiar el código` invalida la dirección anterior (hazlo si se la has pasado a alguien por error).

13

# Dónde se guarda todo, copias y EPUB

## Tu carpeta

Por defecto, la biblioteca vive en `%APPDATA%\mylaiberry-libre` (escribe eso en la barra del Explorador de archivos). **Ajustes** › **Almacenamiento** la enseña, la abre (**Abrir**) y la mueve (**Cambiar de carpeta**). La carpeta de antes no se borra.

> **La misma biblioteca en dos PC.**
> Si la mueves a una carpeta de Google Drive, OneDrive o Dropbox, en otro PC con MyLAIberry puedes usar **Abrir una biblioteca que ya existe** y elegir esa carpeta. Si los dos la cambian a la vez, la app avisa del conflicto en vez de pisar nada.

## Copias de seguridad

Una al día, sola: tu progreso, notas, glosarios y lo que sabe el asistente (los capítulos no, que se vuelven a bajar). En **Ajustes** › **Almacenamiento** › **Copias de seguridad**, **Restaurar** vuelve a una; antes guarda otra con el estado actual, por si te arrepientes.

## Exportar a EPUB

En la ficha, **Exportar EPUB** crea un libro electrónico con la portada, la sinopsis y los capítulos descargados, en el idioma en que la estés leyendo. Es para leerla tú en tu lector de libros; no la compartas (ver Uso responsable).

14

# Voces neuronales (opcional)

«Leer en voz alta» funciona con las voces de Windows sin instalar nada. Si quieres un capítulo, o la obra entera, en **MP3** con voces más naturales —una para la narración y otras para mujeres y hombres—, la app usa **Piper**, un sintetizador de voz libre que corre en tu PC: el texto no sale a ningún servicio de voz.

## Instalarlas con un botón

1. Abre un capítulo, entra en los ajustes del lector y busca **Este capítulo en MP3**.
2. Pulsa **Instalar las voces (≈ 600 MB)**. Verás el progreso; si se corta, vuelve a pulsarlo: lo que ya bajó y está comprobado no se repite.
3. Al terminar, **Prepararlo con voces neuronales** y, cuando esté, **Bajar el MP3**. **Toda la obra** prepara los capítulos que faltan en segundo plano.

El botón baja versiones fijas y comprueba cada fichero por su huella SHA-256 antes de usarlo; lo deja todo en `%LOCALAPPDATA%\piper`. Si un capítulo está traducido, se lee la traducción.

## Qué se baja y con qué licencia

Nada de esto viene con MyLAIberry: va de sus autores a tu equipo. **Las voces son para escucharlas tú, sin fines comerciales**: seis de las siete parten del corpus Lessac, cuya licencia es sólo de investigación, y dos de ellas además de Hi-Fi Captain (CC BY-NC-SA 4.0).

| QUÉ | PAPEL | LICENCIA |
|---|---|---|
| Piper 2023.11.14-2 | el sintetizador | MIT (incluye espeak-ng, GPL-3.0) |
| ffmpeg 9.0.2 | une los trozos en un MP3 | GPL-3.0 |
| `es_MX-claude-high` | narración en español | datos Apache-2.0 |
| `es_ES-sharvard-medium` | mujeres y diálogo en español | datos CC BY 3.0, sobre lessac |
| `es_ES-davefx-medium` | hombres en español | datos CC0, sobre lessac |
| `en_US-lessac-medium` | narración en inglés | Lessac: sólo investigación |
| `en_US-hfc_female-medium` | mujeres en inglés | CC BY-NC-SA 4.0, sobre lessac |
| `en_US-hfc_male-medium` | hombres en inglés | CC BY-NC-SA 4.0, sobre lessac |
| `en_US-joe-medium` | diálogo en inglés | datos CC0, sobre lessac |

## Instalarlas a mano

Si prefieres hacerlo tú: Piper para Windows de `github.com/rhasspy/piper` («Releases»), de forma que quede `%LOCALAPPDATA%\piper\piper\piper.exe`; las voces (cada una son dos ficheros, `.onnx` y `.onnx.json`) de `huggingface.co/rhasspy/piper-voices`, en `%LOCALAPPDATA%\piper\voces\`; y `ffmpeg.exe` en `%LOCALAPPDATA%\piper\ffmpeg\` o en el PATH. Basta con la voz de narración: los papeles que falten usan esa.

15

# Actualizar

MyLAIberry no se actualiza sola a escondidas. Cuando sale una versión nueva, aparece un aviso ( `Hay una versión nueva` ) y en `Ajustes` › `Versión` un botón `Actualizar a la …` . Al pulsarlo, la app descarga el instalador de las Releases del proyecto, comprueba que su tamaño y su huella SHA-512 coinciden con los publicados, y sólo entonces lo ejecuta; se cierra y vuelve a abrirse. Tu biblioteca no se toca.

16

# Privacidad: con quién habla la app

No hay servidor de MyLAIberry, ni cuenta, ni estadísticas de uso. Tu biblioteca, tu progreso y tus notas están en tu PC. La app sólo se conecta a estos sitios, y a las páginas que abras tú o el asistente con su navegador:

| A QUIÉN | PARA QUÉ | CUÁNDO |
|---|---|---|
| Los sitios de las obras (AO3, FanFiction.net, RoyalRoad…) | Bajar fichas, índices y capítulos | Al importar y al buscar novedades |
| FicHub | Obras de sitios que conoce, y copias cuando AO3 está caído | Al importar |
| Google Translate | Traducir | Al traducir un capítulo o una sinopsis |
| AniList, Fandom y Bing Imágenes | Fondos de pantalla de cada fandom, guardados en tu PC | De vez en cuando |
| Open Library, archive.org, Standard Ebooks | Decirte dónde está publicado un libro | Si lo preguntas |
| DeepSeek (y el proveedor de resúmenes que elijas) | El asistente y los resúmenes mejorados | Sólo con tu clave puesta |
| Project Gutenberg | Libros de dominio público | Al importar desde una web |
| DuckDuckGo y Bing | Buscar en internet para el asistente | Cuando se lo pides al asistente |
| Reddit, Wattpad, Webnovel y We Tried TLs | Recomendaciones y obras de esos sitios | Al importar de ellos o cuando el asistente busca |
| ntfy.sh | Avisos al móvil | Sólo si configuras un canal de avisos |
| GitHub | Mirar si hay versión nueva y bajarla | Al abrir la app y al actualizar |
| GitHub y Hugging Face | Piper, ffmpeg y las voces | Sólo al pulsar **Instalar las voces** |

Las claves que pones se guardan cifradas con tu usuario de Windows y nunca se envían a nadie más que a su servicio.

17

# Uso responsable

MyLAIberry es una herramienta para leer, como un navegador con memoria. Las historias que guardas son de quienes las escribieron.

- **Lo que guardas es para leerlo tú.** No subas a ningún sitio, ni compartas, las obras o los EPUB que exportes: eso es decisión de sus autores.

- **Apoya a quien escribe.** Deja kudos, comentarios y reseñas en el sitio original; si un sitio vende capítulos, cómpralos allí.

- **Respeta las normas de cada sitio.** La app descarga despacio a propósito y para si un sitio le pide que espere. No la uses para descargar sitios enteros.

- **Importa sólo lo que tengas derecho a leer.** El importador de EPUB y PDF sirve para tus libros sin DRM y para obras de dominio público; no lo uses con copias piratas.

18

# Problemas frecuentes

**Windows dice que el instalador «no es reconocido».**

Es porque no está firmado con un certificado de pago. Comprueba la atestación y la huella (capítulo 2) y, si coinciden, `Más información` › `Ejecutar de todas formas`.

**El asistente dice que no tiene clave o no contesta.**

Pon tu clave de DeepSeek en `Ajustes` › `Asistente` y pulsa `Probar`. Si dice que funciona y aun así no contesta, mira que no esté `En pausa`, que no hayas llegado a las `Llamadas al día` y que tu cuenta de DeepSeek tenga saldo.

**¿La traducción cuesta dinero?**

No. Ni clave ni cuenta. Si Google limita durante un rato, la app lo dice y deja un `Reintentar`.

**Una obra se queda a medias al descargar.**

Los sitios a veces limitan si se les pide mucho seguido; la app espera y sigue sola. Puedes cerrar la app: al volver, retoma la cola. Si un capítulo sale roto, en la ficha revisa los capítulos y repara la obra.

**Webnovel dice «se han descargado 30 de 477».**

Los demás son de pago en Webnovel. Cómpralos allí (y entra en tu cuenta en `Tus cuentas`), o pulsa `Buscarla en otros sitios` por si está publicada legalmente también en abierto.

**Cambié un nombre en el glosario y los capítulos leídos siguen igual.**

Cada capítulo se traduce una vez y se guarda. Pulsa `Rehacer las traducciones con los nombres nuevos` en la ficha.

**«Este capítulo en MP3» dice que las voces no están instaladas.**

Es opcional y se instala aparte: capítulo Voces neuronales. Para escuchar sin instalar nada, usa `Leer en voz alta`.

**En Firefox no puedo arrastrar «Guardar en MyLAIberry».**

Pulsa `Copiar marcador`. En Firefox: clic derecho en la barra de marcadores › `Añadir marcador...`, ponle de nombre «Guardar en MyLAIberry» y pega lo copiado en la dirección.

**Desde el móvil no conecta, aunque estoy en la misma Wi-Fi.**

A propósito: la app no abre ningún puerto en tu red. Hace falta Tailscale con sesión en el PC y en el móvil (capítulo Leer desde el móvil).

**«Tu ritmo» dice «Todavía no».**

Necesita unos cuantos capítulos leídos dentro de la app para medir tus palabras por minuto de verdad.

### Cambio de PC: ¿cómo me llevo la biblioteca?

Copia la carpeta (`Ajustes` › `Almacenamiento` › `Abrir`) al PC nuevo y, allí, `Abrir una biblioteca que ya existe`. O tenla en una carpeta sincronizada y ábrela desde los dos. Las claves cifradas no viajan: vuelve a escribirlas.

### Quiero borrarlo todo.

Desinstala la app y borra la carpeta `%APPDATA%\mylaiberry-libre` (y la de tu biblioteca, si la moviste a otro sitio).

*MyLAIberry es software libre. El código, los fallos conocidos y las peticiones están en su repositorio de GitHub.*

# Licencia

MyLAIberry se distribuye bajo la **GNU Affero General Public License, versión 3 o posterior (AGPL-3.0-or-later)**.

En la práctica, esto significa:

- Puedes usarla gratis, para lo que quieras, en tantos equipos como quieras.
- Puedes leer el código, cambiarlo y compartir tus cambios.
- Si distribuyes la app, o una versión modificada, tienes que hacerlo con la misma licencia y dando el código fuente completo de lo que distribuyes.
- Si ofreces una versión modificada para que otros la usen a través de una red (por ejemplo, como servicio web), también tienes que ofrecerles su código fuente.
- Se entrega tal cual, sin garantía de ningún tipo.

El texto completo está en el fichero `LICENSE` del repositorio. MyLAIberry usa además programas y componentes de otros proyectos de código abierto (Electron, React, pdf.js, Transformers.js, el modelo all-MiniLM-L6-v2 y otros), cada uno con su licencia; sus avisos de copyright y los textos de sus licencias van en `THIRD_PARTY_NOTICES.txt`, que se instala junto al programa (se genera al compilarlo, a partir de las dependencias).

Las obras que guardes con MyLAIberry no forman parte de la app ni de esta licencia: siguen siendo de quienes las escribieron.