						Rec	iboDeHaberes
		Empl	Empleado			-nombreEmpleado: String	
Empresa		-nombre: String				-direccion: String	
-nombre: String		-direccion: Str	ing			-fechaEmision	: LocalDate
-cuit: int		-estadoCivil: S	String			-sueldoBruto:	float
+Empresa(String, int)		-fechaDeNac:	LocalDate			-sueldoNeto: f	loat
+totalSueldosBrutos(): float		-sueldoBasico	o: float			-desgloceDeC	onceptos: List <string></string>
+totalSueldosNetos(): float	1 empleados	*> +Empleado(S	tring, String, 1	recibos	DeHaberes *		beres(String, String, e, float, float, List <string>)</string>
+totalRetenciones(): float		+getEdad(): ir	-			+sueldoNeto()	: float
+liquidarSueldos(): void		+sueldoBruto(): float		+sueldoBruto(): float			
	+retenciones(): float			+fechaEmision(): LocalDate			
	+sueldoNeto(): float			+direccion(): String +nombreEmpleado(): String			
	+liquidarSueldo(): void						
	+getRecibos(): List <recibo></recibo>			+desgloceDeConceptos(): List <string></string>			
<u> </u>							
				1 1			
EmpleadoPermanente		EmpleadoTemporario			EmpleadoContratado		
-cantidadDeHijos: int		-fechaFinDesignacion: LocalDate			-numeroContrato: int		
-fechalngreso: LocalDate		-cantHorasExtra: float			-medioPago: String		
+EmpleadoPermanente(String, String, String, LocalDate, float, int, LocalDate)		+EmpleadoTemporario(String, String, String, LocalDate, float, LocalDate,float)			+EmpleadoContratado(String, String, String, LocalDate, float, int, String)		
+getAntiguedad(): int		+sueldoBruto(): float			+sueldoBruto(): float		
+sueldoBruto(): float		+sueldoNeto(): float			+sueldoNeto(): float		
+sueldoNeto(): float		+retenciones(): float			+retenciones(): float		
+retenciones(): float				ı 1			